

## PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA

Pregão Eletrônico N° 90032/2026 (SRP)

UASG 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de áudio e sonorização profissional, incluindo microfones sem fio (lapela e bastão), caixas de som (amplificadas, de embutir, portáteis) e amplificadores de mesa, destinados a atender às necessidades de recomposição, ampliação e modernização do parque de equipamentos de sonorização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos

**RAZÃO SOCIAL:** NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA.

**NOME FANTASIA:** COMERCIAL 3N. CNPJ: 11.701.119/0001-08

**ENDEREÇO:** RUA GUERRA JUNQUEIRO, N° 13. BAIRRO: NOVA ESPERANÇA.

**CEP:** 69.037-535. **CIDADE:** MANAUS/AM.

**BANCO:** SANTANDER. **AG:** 4455. **CC:** 13.002878-9

**OPTANTE DO SIMPLES:** SIM

**E\_MAIL:** comercio3n@hotmail.com

**Telefone:** (97) 99163-7894 (92) 99206-0794

ITEM	DESCRIMINAÇÃO/	QUAN	MARCA / MODELO	PROCEDE N CIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	VALOR POR EXTENSO
3	Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 150W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Tipo Tweeter: Titânio, Largura: 570MM, Altura: 790MM, Profundidade: 267MM, Características Adicionais: 4 Canais De Entrada Com Controles De Volume, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Propagação Som	15	Ksr/Pro K1	NACIONAL	4.236,78	quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos	R\$ 63.551,70	sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos
4	Caixa de Som de Embutir 6" Formato Redondo Coaxial (woofer 6" e tweeter) Impedância 8 Ohms Potência mín. 40W RMS Resposta 80 Hz a 20 kHz. Acompanha grade de proteção e acessórios de fixação. Marcas de referência JBL, Bose, Frahm.	25	Frahm / ARENDELA BORDERLESS	NACIONAL	380,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 9.500,00	nove mil, quinhentos reais

5	Caixa de Som Ativa Portátil Acompanhado de tripé compatível, Potência mínima 600W, Resposta de frequência mínima 50 Hz a 20 kHz, Cobertura horizontal mínima de 160 graus, Mixer integrado com controle de equalização, No mínimo 02 entradas compatíveis com microfone e instrumento (combo XLR/P10 ou equivalente) Conectividade Bluetooth, Alimentação bivolt (100 a 240 V, 50/60 Hz), Acompanhado de bolsa de transporte e cabos necessários	4	KSR PRO / Caixa Ativa 15 Polegada Profissional 700w Ksr K915 + Tripe	NACIONAL	3.419,81	três mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos	R\$ 13.679,24	treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos
6	Amplificador de Mesa Tipo 2 Potência Estéreo (2 canais). Potência mínima de 300W RMS totais (2x 150W RMS em 4 Ohms). Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz ou superior. Conectividade Bluetooth integrada. Entradas: no mínimo 01 (uma) auxiliar (RCA ou P2) e 01 (uma) para microfone (P10 ou XLR). Controle de graves e agudos (equalização). Alimentação bivolt (110/220V) ou automática (100-240V, 50/60 Hz).	5	Frahm / Slim 4100 300w Bluetooth	NACIONAL	2.099,00	dois mil e noventa e nove reais	R\$ 10.495,00	dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 97.225,94</b>	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>		<b>noventa e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos</b>						

A empresa NEISON RODRIGUES DA COSTA - LTDA, declara que concorda com todas as especificações do Edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.V. Banco: Santander. Agência: 4455 Conta Corrente:13002878-9

Manaus-AM, 02 de junho de 2026.

**NEISON RODRIGUES DA COSTA - LTDA**  
**11.701.119/0001-08**

## FICHA TÉCNICA

**ITEM 3.** Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 150W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Tipo Tweeter: Titânio, Largura: 570MM, Altura: 790MM, Profundidade: 267MM, Características Adicionais: 4 Canais De Entrada Com Controles De Volume, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Propagação Som.

MARCA: Ksr

Modelo: Pro K1.



### Produto:

- Tipo de alto-falante: woofers.
- Possui conectividade Bluetooth.
- Diferentes efeitos de voz.

- Potência de 1000W.
- Inclui controle remoto.
- Conector de entrada: Leitor SD, Miniplug, Plug, RCA, USB, XLR.
- Lugar de colocação: o piso e o poste.
- Dimensões: 70.9cm de largura, 36.4cm de altura e 43.8cm de profundidade.

Caixa de Som Ativa 15" KSR K1 1000w MP3 Bluetooth Especificações:

- Transdutores de 15" alta performance, bass-reflex - Driver: 1" Titânio
- Bi amplificada classe D / AB - Gabinete em plástico injetado de alta resistência
- Resposta em frequência (-10dB): 32hz - 23Khz
- Resposta em frequência (-3dB): 39hz - 20Khz
- Crossover: 24dB em 2Khz
- Potência Máxima RMS: 1000W - Woofer: 700W (Classe D)
- Driver: 300W (Casse A/B) - SPL Máximo: 127dB - THD: <1%
- Impedância XLR: 8K ohms - Impedância P10 (Hi-Z): 1Mega ohms
- Saída: 1 XLR (Mix Out) - 4 Modos DSP (Music, Live, Monitor, Sub)
- Limiter de Pico e RMS nas entradas - Proteção térmica na fonte e amplificador
- Led frontal com chave de (On/Off) - MP3 Player
- Pen drive e sd card navegável para pastas
- Conexão bluetooth com espelhamento para outra K1 • Canais de Entradas: 1
- XLR balanc. x loop XLR out macho 2 - 2 x P10 3
- RCA + P2 • Alimentação: CA: 100-120 VCA 50/60 Hz; 230-240VAC 50 / 60Hz
- Ângulo do monitor: ambos os lados - Soquete de tripé de 35 mm,
- 4 x pontos de suspensão M 8
- Alças: 4 - Dimensões (C x L x A): 706 mm x 438 mm x 364 mm (27,8 "x 17,3" x 14,4") - Peso Liq: 17 kg
- Peso Bruto: 21 kg

**ITEM 4.** Caixa de Som de Embutir 6" Formato Redondo Coaxial (woofer 6" e tweeter) Impedância 8 Ohms Potência mín. 40W RMS Resposta 80 Hz a 20 kHz. Acompanha grade de proteção e acessórios de fixação. Marcas de referência JBL, Bose, Frahm.

MARCA: Frahm. MODELO: ARENDELA BORDERLESS





## Produto

- Voltagem: 127/220V
- Tipo de alto-falante: woofer.
- Resposta mínima de frequência de 100Hz e máxima de 18kHz.
- Potência de 40W.
- Vem com um microfone de acessório.
- Lugar de colocação: forro gesso e forro pvc e gesso e pvc.
- Dimensões: 23.8cm de largura, 6.5cm de altura e 6.5cm de profundidade.

## Descrição

A arandela Frahm foi projetada para atender a necessidade de sonorização dos mais variados ambientes, em residência ou em ambientes comerciais, as novas arandelas Frahm permitem a perfeita integração entre o produto e o ambiente em que são instaladas. As bordas ultra finas garantem a presença discreta do produto e componentes de alta fidelidade produzem um som envolvente. São disponíveis em dois formatos: Redonda (está deste anúncio) e; Quadrada (disponível em outro anúncio nosso, solicite link do anúncio no campo de perguntas), ambas foram projetadas com sistema de ampliação do ângulo de dispersão. São compatíveis com toda Linha de amplificadores de 8 ohms proporcionando uma qualidade em seus ambientes Interno e Externo, faça seu projeto e escolha o que realmente te traga conforto e qualidade. Características:

- As Bordas Ultra Finas Garantem a Presença Discreta do Produto
- Terminais de Engate Rápido - Conjunto Móvel Otimizado para a Reprodução de Baixas Frequências

- As Molduras Foram Projetadas com Sistema de Ampliação do Ângulo de Dispersão - Cada uma das Torres é Responsável pelo Travamento de uma das Laterais da Arandela, o que Proporciona Fixação de 100% de Sua Base no Teto

- Permite o Travamento Desde a Menor até a Maior Estrutura de Teto (de 1mm a 30mm)

Especificações Técnicas: \* Cor: Branco \* Formato: Redondo \* Potência RMS: 40W \* Potência Máxima: 80W \* Impedância: 8 Ohms \* Tipo: Full Range \* Alto falante: 6" Cone e borda de celulose, bobina móvel em alumínio \* Divisor: Capacitivo 6dB/oitava \* Resposta de frequência: 100 - 18KHz \* SPL (dB/W/m): 93 Peso e Dimensões: Dimensão em mm (AxLxC) : 222 x 222 mm Dimensões do furo para instalação : 196 x 196 mm Altura da arandela : 65 mm Peso Líquido : 0,750 g Peso Bruto : 0,930 g Conteúdo do Kit: \* 10 caixa de som para teto Arandela Redondo 40W 8 Ohms

**ITEM 5.** Caixa de Som Ativa Portátil Acompanhado de tripé compatível, Potência mínima 600W, Resposta de frequência mínima 50 Hz a 20 kHz, Cobertura horizontal mínima de 160 graus, Mixer integrado com controle de equalização, No mínimo 02 entradas compatíveis com microfone e instrumento (combo XLR/P10 ou equivalente) Conectividade Bluetooth, Alimentação bivolt (100 a 240 V, 50/60 Hz), Acompanhado de bolsa de transporte e cabos necessários.

MARCA: KSR PRO

MODELO: Caixa Ativa 15 Polegada Profissional 700w Ksr K915 + Tripe



**Produto:**

- Voltagem: 127/220V
- Tipo de alto-falante: woofer 15".
- Possui conectividade Bluetooth.
- Diferentes efeitos de voz.
- Potência de 700W.
- Vem com um suporte.

A KSR Pro K-915, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. É possível ligar um microfone e um instrumento musical com controles de volumes separados, além de possuir efeito eco. O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, driver de titânio, bluetooth, USB, mp3.

Recursos Extras: - Duas Entradas de Microfone / Inst. balanceada com controle de volume independente;

- Mp3, Icd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD;
- Entrada Auxiliar RCA L/R; - Entrada P2 L/R;
- Saída de Linha Balanceada (Line Out);
- Bi-Volt automático;
- Controle de graves e agudos para MIC e MASTER;
- Amplificador Classe D de alta eficiência; Especificações:
- Voltagem: 110/220 V (Bivolt Automatico);
- Potência: 700W RMS;
- Potência de pico 900W RMS
- Impedância 4 OHMS
- Sensibilidade: 102 dB SPL @ 1W / 1M;
- SPL Máximo: 127 dB SPL;
- Sistema: 1x Woofer de 15" 1x Driver Titânio garganta de 1";
- Resposta de Frequência: 60 Hz à 20 kHz;

- Consumo Máximo: 200 W;
- Ângulo de Cobertura: 90° Horizontal, 50° Vertical.

Dimensões:

Medida: 68x42x37 AxLxP

Peso: 14kg

**ITEM 6:** Amplificador de Mesa Tipo 2 Potência Estéreo (2 canais). Potência mínima de 300W RMS totais (2x 150W RMS em 4 Ohms). Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz ou superior. Conectividade Bluetooth integrada. Entradas: no mínimo 01 (uma) auxiliar (RCA ou P2) e 01 (uma) para microfone (P10 ou XLR). Controle de graves e agudos (equalização). Alimentação bivolt (110/220V) ou automática (100-240V, 50/60 Hz).

MARCA: Frahm

MODELO: Slim 4100 300w Bluetooth



### Produto:

- Linha Slim.
- Cor Preto.
- Potência de saída RMS de 300 W.
- Quantidade de canais: 2.

- Profundidade de 32 cm.
- Conectividade Bluetooth.

### Características do produto

#### Características principais

Marca	Frahm
Linha	Slim
Modelo	Slim 4100
Cor	Preto
Potência de saída RMS	300 W

#### Peso e dimensões

Largura x Altura x Profundidade	11 cm x 42 cm x 32 cm
Peso	3,22 kg

#### Outros

Conectores de entrada	RCA
Quantidade de canais	2
Com USB	Sim
Com tela	Sim
Tipo de tela	LED
Acessórios incluídos	Controle remoto

Manaus-AM, 02 de junho de 2026.

---

NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA

CNPJ: 11.701.119/0001-08