

Para: **EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Ref. **Pregão Eletrônico nº 90032/2026**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de áudio e sonorização profissional, incluindo microfones sem fio (lapela e bastão), caixas de som (amplificadas, de embutir, portáteis) e amplificadores de mesa, estimados a atender às necessidades de recomposição, ampliação e modernização do parque de equipamentos de sonorização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Brasília, 03 de junho de 2026.

Prezados Senhores, encaminhamos a nossa proposta para fornecimentos dos seguintes produtos/serviços:

GRUPO 01							
Item	Descrição	Marca	Modelo	Un.	Qt.	Unit. R\$	Tot. R\$
1	<b>Microfone de Lapela Sem Fio</b> Sistema composto por no mínimo 01 transmissor e 01 receptor, Padrão polar omnidirecional, Transmissão digital em 2,4 GHz ou tecnologia equivalente, Com recurso de gravação interna no transmissor, Alcance mínimo de 100 m em linha visada, Autonomia mínima de 5 horas para transmissor e 5 horas para receptor, Estojo de carregamento capaz de fornecer no mínimo 2 recargas completas do conjunto, Acompanhado de cabos e acessórios necessários ao funcionamento.	Hollyland	Microfone Lapela Hollyland Lark M2 Duplo Usb C E L	UN	3	747,23	2.241,69
2	<b>Microfone Sem Fio de Bastão</b> Sistema composto por, no mínimo, 01 (um) transmissor de mão e 01 (um) receptor. Faixa de operação em UHF, compatível com a regulamentação da ANATEL. Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 kHz ou superior. Distância mínima de operação entre transmissor e receptor: 90 metros em linha visada. Faixa de ajuste de ganho: no mínimo 10 dB. Transmissor alimentado por pilhas AA (1,5V), com autonomia mínima de 14 horas com pilhas alcalinas. Receptor com saídas XLR e P10 (6,35 mm). Sensibilidade RF do receptor: -105 dBm ou superior. Alimentação do receptor: bivolt (110/220V) ou automática (100-240V).	Sennheiser	Sennheiser XSW 1-825-A	UN	8	4.400,00	35.200,00
<b>Total Geral (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)</b>							<b>37.441,69</b>

**Condições Gerais da Proposta, Declarações e Informações Adicionais:**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota de empenho, em remessa única.

PAGAMENTO: Através de depósito em conta corrente após a entrega do objeto.

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais/serviços, tais como salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições para fornecimento dos materiais/serviços.

Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus Anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidos.

Declaramos Optante pelo Simples Nacional.

**Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.**

**Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.**

Razão Social: WP Costa Comércio e Serviços de Eletrônicos  
CNPJ: 33.314.924/0001-11  
Insc. Estadual: 07.910.520/001-23  
Endereço: Quadra 304, conjunto 06,16, Residencial Oeste, São Sebastião  
Brasília-DF, CEP 71691561  
Tel/Fax: 61 93180678 / Email: codneimperial@gmail.com

Dados Bancários: Banco Inter - 077, Agência nº 0001-9, Conta nº 3418530-5

Dados do Representante Legal:

Nome: Walisson Pereira Costa

RG: 3355071 SSP/DF

CPF: 063.695.121-92

Atenciosamente,



Walisson Pereira Costa


CPF: 063.695.121-92

**PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 032/2026 – TJAM**  
**ANEXO I – Modelo de declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.**

WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS inscrito(a) no CNPJ nº33314924000111, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) WALISSON PEREIRA COSTA \_, portador(a) da Carteira de Identidade no 3355071/DF - SSP e do CPF no 06369512192, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Brasília, 03 DE JUNHO DE 2026.




\_\_\_\_\_  
Walisson Pereira Costa  
CPF: 063.695.121-92

**PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 032/2026 – TJAM**  
**ANEXO II – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta**

WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONCIOS, CNPJ 33314924000111, como representante devidamente constituído de REPRESENTANTE WALISSON PEREIRA COSTA, CFP 06369512192 doravante denominado, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico n.º 900322026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 900322026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 900322026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 900322026 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 900322026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília, 03 DE JUNHO DE 2026.



\_\_\_\_\_  
Walisson Pereira Costa

CPF: 063.695.121-92



## Descrição

Para jornalismo móvel, criação de conteúdo  
2 x transmissores com microfones Omni integrados  
Receptor de plug-in USB-C  
Clip-on, fator de forma compacto  
Distância de transmissão de até 1000'  
Som Hi-Fi de 48 kHz e 24 bits  
Cancelamento de ruído ambiental  
Indicadores LED, baterias integradas  
Controle de aplicativos iOS/Android  
Estojo de carregamento incluído

Grave até duas pessoas em aplicações de jornalismo móvel ou criação de conteúdo usando este sistema de microfone sem fio LARK M2 DUO de 2,4 GHz com conector USB-C da Hollyland. O sistema inclui dois transmissores com microfones omnidirecionais integrados e malha de interface dupla, um receptor USB-C plugável e um estojo de carregamento. Clipes traseiros magnéticos e estojos de colar de silicone facilitam a fixação de seus transmissores ao seu talento.

#### Transmissão de áudio estável

Antenas Laser Direct Structuring (LDS) de alto ganho garantem transmissão de áudio estável, livre de todos os tipos de interferência, a até 1.000 pés de distância. O cancelamento de ruído ambiental minimiza a interferência de frequência para melhorar a clareza vocal. O LARK M2 captura áudio de 24 bits e 48 kHz com uma relação sinal-ruído de 70 dB e 115 dB SPL.

#### Unidades transmissoras clipadas

O transmissor apresenta um design de interferência dupla com uma malha metálica que protege contra poeira e interferência de 2,4 GHz, infravermelho e RFI. Conecte facilmente o transmissor com seu microfone omnidirecional ao assunto de sua escolha usando os cliques traseiros magnéticos incluídos ou os estojos de silicone para colar. Os pára-brisas peludos incluídos melhoram a qualidade do áudio em aplicações externas.

#### Receptor plug-in com conector USB-C

O receptor possui design de conector USB-C plug-in compatível com dispositivos iOS e Android. Os controles integrados permitem alternar o cancelamento de ruído e o emparelhamento. O receptor funciona com energia plug-in do dispositivo conectado. Os indicadores LED mostram o status do modo de cada unidade transmissora.

#### Aplicativo LarkSound

Conecte seu sistema LARK M2 ao aplicativo LarkSound para ajustar parâmetros como volume e cancelamento de ruído, atualizar firmware ou verificar o status do áudio em tempo real - tudo em seu smartphone compatível com iOS ou Android. Ao filmar com seu dispositivo móvel, alterne a gravação remota de vídeo pressionando duas vezes o botão integrado do transmissor. Seu smartphone também pode reproduzir suas gravações quando conectado ao receptor, sem a necessidade de desconectá-lo.

#### Bateria de longa duração, estojo de carregamento

Os transmissores possuem uma bateria interna de 90mAh com autonomia de 10 horas. Depois de esgotados, recarregue os transmissores no estojo de carregamento incluído ou através das portas USB-C.

O estojo de carregamento foi projetado especificamente para acomodar o receptor plug-in e duas unidades transmissoras. Sua bateria interna de 750mAh pode recarregar os transmissores duas vezes para uma duração total de 40 horas.



---

## Descrição

Microfone sem Fio Sennheiser XSW1 825 A Vocal Set

Microfone sem Fio Sennheiser XSW1 825 A Vocal Set

Fale mais alto. Escolha o XS WIRELESS 1 e confie em uma transmissão sem fio sólida com até 10 canais compatíveis em uma banda UHF estável. O XS WIRELESS 1 VOCAL SET é um sistema sem fio all-in-one fácil de usar para cantores e apresentadores, excelente para som ao vivo, com as renomadas cápsulas de microfones evolution da Sennheiser, e825 (dinâmico, cardioide) para começar. O conjunto inclui um receptor estacionário intuitivo para instalação rápida e manipulação sem complicações, bem como um microfone vocal e suporte para microfone.

Excelente som ao vivo com as renomadas cápsulas de microfones evolution da Sennheiser

Recepção por tecnologia Antenna diversity

Antenas integradas

Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para facilitar a configuração

Frequências UHF selecionáveis dentro de uma grande largura de banda

Até 10 canais compatíveis

## Especificações

Dimensões: aprox. 200 x 42 x 127 mm  
THD, distorção harmônica total de: 0.9%  
Padrão de captação: cardioide  
Relação sinal-ruído: 103 dBA  
Força de saída RF: 10 mW  
Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz  
Tempo de operação: aprox. 10 hrs  
Modulação: banda larga FM  
Voltagem de saída: 1/4 (6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu  
Case: Revestimento de ABS robusto  
Amplitude dinâmica: dinâmico  
Frequência: 8 bancos de frequência, cada um com até 10 canais predefinidos de fábrica

### Faixa de frequência:

A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  
B: 614-638 MHz  
C: 766-790 MHz  
D: 794-806 MHz  
E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  
K: 925-937.5 MHz

Sensibilidade: < 3 V a 52 dB(A)rms S/N

Tom guia de silêncio: ajustável de 3 dBV a 28 dBV (combinado com o tom piloto)  
Synchronization: 2.4 GHz, Low Power OQPSK (only active during synchronization)  
Sensibilidade de entrada: 1.5 mV / Pa  
Adjustment Range Transmitter: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB  
Audio adjustment range: 45 dB, ajustável em passos de 5-dB  
Line / Mic level: 20 dB, trocável  
Intervalo de temperatura: operação: 0C a +40C, armazenamento: 20C a +70C  
Princípio do recetor: Superheterodino duplo  
Princípio da diversidade: Tecnologia Antenna Diversity via antenas internas

## Receivers

Peso: aprox. 340g  
Fonte de força: Receptor: 12 V DC nom. / 300 mA  
Resposta em frequência AF: Receptor: 50 a 16,000 Hz (-3 dB)

## Microfone

Peso: aprox. 245g  
Fonte de força: Microfone: 2 pilhas tamanho AA, 1,5 V

Resposta em frequência AF:  
SKM 825: 80-14,000 Hz

## O que vem na caixa

1 receptor EM-XSW 1  
1 transmissor de mão SKM 825-XSW  
1 suporte de microfone MZQ 1  
1 fonte de alimentação NT 12-5 CW  
2 pilhas AA

