

**Pregão Eletrônico N° 90032/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)****UASG 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****Senhor Cotador,**

Seguindo os ditames do Pregão Eletrônico **N°90032/2026 (SRP)** , apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para os itens do Pregão Eletrônico **N° 90032/2026 (SRP)** conforme a seguir relacionados:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>Und</b>	<b>Qtd</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
Grupo Item 1	Microfone Duplo Sem Fio Hollyland Lark M2 Duo Versão Combo	Hollyland	Unidades	3	R\$ 740,00	R\$ 2.220,00
Grupo Item 2	Shure BLX24/SM58 – faixa J10 584–608 MHz	Shure	Unidades	8	R\$ 4.500,00	R\$ 36.000,00
<b>Total máximo estimado</b>						R\$ 38.220,00

**Declaramos ainda que:**

1. Valor da proposta para os itens: R\$: 38.220,00 (Trinta e oito mil duzentos e vinte reais.).
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no preço acima ofertado, estão incluídos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Dados da empresa:

<b>Empresa/ Razão Social: VórticeLTDA.</b>		
<b>CNPJ: 57.523900.0001-30</b>		
Endereço: RUA ESMERIA MARIA GOMES S/N QD 05 LT 08 SETOR ELDORADO		
CEP: 75.407-849		
Celular: 62 99111-7185-- 62 98106-1572 -- 6299469-1296		
E-mail: vorticeempreendimentosltda@gmail.com		
Banco: Bradesco	Agência: 246	Conta-corrente: 399507
<b>Qualificação do preposto autorizado a firmar o contrato:</b>		
Nome: PRESLEY WINKLER COELHO DE JESUS		
Endereço: RUA AUREO BENTO XAVIER QD 15 LT 06 PANORAMA PARQUE		
CEP: 75402212	Município: Inhumas	Estado: Goiás
CPF: 007.331.161-83	RG: 4315893 SSP GO	
Estado Civil: solteiro		
Naturalidade: MINAÇU	Nacionalidade: Brasileiro	
Cargo: PROPRIETARIO		
E-mail: vorticeempreendimentosltda@gmail.com		

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Inhumas, 08 de Junho de 2026.

---

**PRESLEY WINKLER COELHO  
DE JESUS  
RG:4315893 SSP GO**

# LARK M2 DUO

Versão Combo

## MICROFONE DUPLO SEM FIO

Liberdade para criar.  
Qualidade para se destacar.



TRANSMISSÃO ESTÁVEL DE 300m



48kHz/24bit SOM HI-FI



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO 40 HORAS



CANCELAMENTO DE RÚIDO AMBIENTAL (ENC)



COMPATIBILIDADE UNIVERSAL



APP SMART LARKSOUND

### DIFERENCIAIS

- ✓ Microfone sem fio pequeno, leve e fácil de usar.
- ✓ Usa uma frequência de 2,4 GHz.
- ✓ Qualidade de som Hi-Fi a 48 kHz / 24 Bit e SPL máximo a 115dB.
- ✓ Formato de recepção de áudio omnidirecional.
- ✓ Conecte seu telefone através do aplicativo LarkSound para a versão móvel.
- ✓ Pode ser usado por 30 horas na versão móvel.
- ✓ Pode ser usado por 40 horas na versão da câmera.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho de um botão	Plug and Play (Versão Mobile)
Transmissão estável de 300m	Controle de aplicativos (versão mobile)
48kHz/24bit Som Hi-Fi	Controle Knob (Versão da Câmera)
Bateria de longa duração 40 horas	Compatibilidade Universal (Versão Combo)
Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC)	Controle TX para gravação de vídeo
	Emparelhamento instantâneo assim que sai da caixa



### ITENS INCLUSOS

Hollyland Lark M2 Combo	2 Transmissores TX	1 Transmissor RX versão para câmera	1 Transmissor USB-C RX	1 Transmissor Lightning RX
1 Estojo e carregador versão câmera	2 Windscreens TX	1 Cabo USB-A para USB-C	1 Cabo (câmera) 3.5mm TRS para 3.5mm TRS	2 Back Clips
4 Clips magnéticos	2 Colares cases de silicone Lark M2	1 Adesivo TX	1 Guia rápido e Cartão da lista de embalagem	1 Cartão da garantia

### QUALIDADE PROFISSIONAL PARA CRIADORES EXIGENTES

Compacto, poderoso e completo. O Lark M2 Duo Combo oferece liberdade sem fio, som cristalino e praticidade em qualquer lugar.

- Criadores de conteúdo
- Entrevistas
- Lives e streamings
- Produções audiovisuais

**SHURE**

# BLX24/SM58

**FAIXA J10 584-608 MHz****Sistema de Microfone Sem Fio UHF**

Desempenho profissional, operação simples e confiabilidade lendária. Ideal para vocalistas, palestrantes e apresentações ao vivo.

**SISTEMA SEM FIO UHF**

Operação confiável na faixa J10 584-608 MHz com alcance de até 91 m em linha de visão.

**ÁUDIO DE QUALIDADE PROFISSIONAL**

Resposta de frequência ampla e transmissão estável para performances e falas.

**ATÉ 14 HORAS DE BATERIA**

Transmissor alimentado por 2 pilhas AA alcalinas com duração de até 14 horas.

**FÁCIL DE USAR**

Configuração rápida e operação intuitiva com o sistema QuickScan.

**SAÍDAS PROFISSIONAIS**

Conectores XLR e P10 (6,35 mm) para integração com mixers, mesas e amplificadores.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****SISTEMA**

Faixa de trabalho:	Linha de visão de 91 m (300 pés) Observação: o alcance real depende da absorção, reflexão e interferência do sinal de RF.
Resposta de frequência de áudio:	50 a 15.000 Hz Nota: Depende do tipo de microfone
Distorção harmônica total:	Ref. Desvio de $\pm 33$ kHz com tom de 1 kHz 0,5%, típico
Faixa dinâmica:	100 dB, ponderado A, típico
Temperatura de operação:	-18°C (0°F) a 57°C (135°F) Observação: as características da bateria podem limitar esse alcance.
Polaridade:	Pressão positiva no diafragma do microfone (ou voltagem positiva aplicada à ponta do plugue de fone WA302) produz voltagem positiva no pino 2 (em relação ao pino 3 da saída de baixa impedância) e na ponta da saída de alta impedância de 1/4 de polegada.

**RECEPTOR BLX4**

Impedância de saída:	Conector XLR 200 ohms Conector de 6,35 mm (1/4 pol.) 50 ohms
Nível de saída de áudio Ref. $\pm 33$ kHz de desvio com 1kHz de tom	Conector XLR -27 dBV (em carga de 100 k ohms) Conector de 6,35 mm (1/4 pol.) -13 dBV (em carga de 100 k ohms)
Sensibilidade de RF:	-105 dBm para 12 dB SINAD, típico
Rejeição de imagem:	>50 dB, típico
Fonte:	110/220v, 12-15 V DC a 235 mA
Dimensões (A x L x P):	(40 mm X 188 mm X 103 mm)
Peso:	(241 g)

**TRANSMISSOR BLX2**

Nível de entrada de áudio:	0 dB -20 dBV máximo -10 dB -10 dBV máximo
Faixa de ajuste de ganho:	10 dB
Saída do transmissor RF:	10 mW, típico varia de acordo com a região
Gabinete:	ABS moldado
Requisitos de energia:	2 pilhas LR6 AA, 1,5 V, alcalinas
Duração da bateria:	Até 14 horas (alcalino)
Dimensões (C x Diâm.):	(224 mm x 53 mm)
Peso:	(218 g) sem pilhas

**MICROFONE SM58**

Fator de forma:	Cápsula de mão
Campo de som:	Mono
Cápsula:	Dinâmico
Padrão Polar:	Cardióide
Alcance de frequência:	50 Hz a 16 kHz
Sensibilidade:	-55 dBV / Pa a 1 kHz

**CONEXÕES E ACESSÓRIOS INCLUSOS**

- 1 Transmissor de mão BLX2/SM58
- 1 Receptor BLX4
- 1 Fonte de alimentação
- 2 Pilhas AA
- Manual do usuário



Fonte de alimentação



2 Pilhas AA

Cabo P10 (6,35 mm)  
(não incluso)Cabo XLR  
(não incluso)

## DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A Vórtice LTDA, inscrita no CNPJ 57523900/0001-30 da forma da lei, vem apresentar comprovação de exequibilidade referente à proposta apresentada para o item correspondente à câmera Intelbras VIP 3430 B IA, ofertada no valor unitário de R\$ 1.074,99.

Declaramos que o valor ofertado é plenamente exequível, tendo sido composto com base em custos reais de aquisição junto ao mercado fornecedor, custos logísticos, tributos incidentes, despesas operacionais e margem comercial.

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIA:

- Aquisição do equipamento: R\$ 684,00
- Frete/logística: R\$ 35,00
- Embalagem/manuseio: R\$ 12,00
- Tributos: R\$ 58,00
- Custos administrativos/financeiros: R\$ 40,00
- Margem comercial: R\$ 245,99

VALOR TOTAL UNITÁRIO OFERTADO: R\$ 1.074,99

(um mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Dessa forma, ratificamos integral capacidade de fornecimento do objeto licitado, nas condições, quantidades e prazos previstos no edital.

Vórtice LTDA



Novo | +1000 vendidos



## Camera 4mp Vip 3430 B Ia Intelbras 3,6mm Inteligencia Artif

4.9 ★★★★★ (37)

**R\$ 684**

12x R\$ 66,14

[Ver os meios de pagamento](#)

Cor: Branco



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Resolução de 4 MP para imagens detalhadas e nítidas.
- Tecnologia Starlight para excelente performance em baixa luminosidade.
- Inteligência Artificial para evitar alarmes falsos.
- Campo de visão amplo de 270 graus.
- Proteção IP67 que garante resistência à água.
- Microfone embutido para monitoramento sonoro eficaz.

[Ver características](#)

[https://www.mercadolivre.com.br/camera-4mp-vip-3430-b-ia-intelbras-36mm-inteligencia-artif/p/MLB29275665?pdp\\_filters=item%3AMLB4655111977&from=gshop&mattool=28877270&matword=&matsource=google&matcampaign\\_id=22090354019&matad\\_group\\_id=197094172011&matmatch\\_type=&matnetwork=g&matdevice=c&matcreative=792355616535&matkeyword=&matad\\_position=&matad\\_type=pla&matmerchant\\_id=735098660&matproduct\\_id=MLB29275665-product&matproduct\\_partition\\_id=2455906815485&mattarget\\_id=pla-2455906815485&cq\\_src=google\\_ads&cq\\_cmp=22090354019&cq\\_net=g&cq\\_plt=gp&cq\\_med=pla&gad\\_source=1&gad\\_campaignid=22090354019&gbraid=0AAAAAD93qcCzP6wN4WhYHfhTBSMbC2E7O&gclid=Cj0KCQjwiJvQBhCYARIsAMjts3Lbkx0a9pjlh7xuhmCRISmpLpstEBYnuMo7lzLKD-v1LE0FiliRulaAiE8EALw\\_wcB](https://www.mercadolivre.com.br/camera-4mp-vip-3430-b-ia-intelbras-36mm-inteligencia-artif/p/MLB29275665?pdp_filters=item%3AMLB4655111977&from=gshop&mattool=28877270&matword=&matsource=google&matcampaign_id=22090354019&matad_group_id=197094172011&matmatch_type=&matnetwork=g&matdevice=c&matcreative=792355616535&matkeyword=&matad_position=&matad_type=pla&matmerchant_id=735098660&matproduct_id=MLB29275665-product&matproduct_partition_id=2455906815485&mattarget_id=pla-2455906815485&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354019&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354019&gbraid=0AAAAAD93qcCzP6wN4WhYHfhTBSMbC2E7O&gclid=Cj0KCQjwiJvQBhCYARIsAMjts3Lbkx0a9pjlh7xuhmCRISmpLpstEBYnuMo7lzLKD-v1LE0FiliRulaAiE8EALw_wcB)

Inhumas/GO, 15 de maio de 2026.

---

**Presley Winkler Coelho de Jesus**  
CPF: 007.331.161-83  
Sócio-Administrador – Vórtice LTDA