



A

EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ref: Pregão Eletrônico 90032/2026 – Proposta

Código UASG: 925866.

Razão Social	: LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX
Nome Fantasia	: FULL TIME EMPREENDIMENTOS
CNPJ	: 17.991.542/0001-76
Inscrição Estadual	: 07.641.550/001-02
Endereço	: QNM 40 CJ H Lote 32 S/N sala 103, Taguatinga, Brasília-DF. CEP: 72.146-008
Bairro	: TAGUATINGA
Cidade	: BRASILIA-DF
CEP:	: 72140-480
Telefone	: (61 9-9377-8123)
E-mail	: fulltimeempreendimentos@gmail.com
Dados Bancários	: Dados Bancários: Banco: CEF (Caixa Economica Federal) – Nº 104 – Agência : 02272 1288 Conta Corrente: 000779577167-0

## 900322026-925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

item	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	IMAGEM	VALOR UNITÁRIO NOSSO	VALOR TOTAL NOSSO
1	<b>Hollyland Lark M2 Microfone Lapela Sem Fio, Compatível com Android, iPhone 15, Cancelamento de Ruído Inteligente, Transmissão Sem Fio de 300M, 30 H Duração de Bateria, Ideal para Vlog-Preto</b>	3	hollyland		R\$ 747,23	R\$ 2.241,69
2	<b>Microfone Shure BLX24BR/SM58 Frequência J10 Sem Fio Dinâmico Cardiode Preto</b>	8	SHURE		R\$ 4.939,95	R\$ 39.519,60
<b>VALOR ESTIMADO</b>				<b>R\$ 41.761,29</b>		



Valor total por extenso: 41.761,29 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias.

Prazo de Entrega: 30 (TRINTADIAS) corridos contados a partir do recebimento da nota de empenho.

- Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.
- Declaramos que não há nos quadros desta empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (14.133/21).
- Declaramos aceitar todas as condições e exigências do órgão.

Atenciosamente,

Brasília – DF, 18 de JUNHO de 2026

**LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX**

CPF: 011.012.461-89

CI: 2509383 SSP/DF

**Representante Legal**

Hollyland Lark M2 Microfone de Lapela sem Fio(2TX+3RX), Transmissão Sem Fio de 1000ft, Cancelamento de Ruído, 40 H Tempo de Trabalho, Compatível com Camera, iPhone, Android, PC ao Vivo-Preto

**Adequação do controle por rádio** Transmissão ao vivo

**Marca** HollyView

**Nome do modelo** Lark M2

**Tecnologia de conectividade** sem fio

**Tipo de conector** USB

---

### Sobre este item

- **Incrivelmente Pequeno:** Lark M2, microfone de lapela sem fio, pesa apenas 9 g, o que o torna o microfone em miniatura mais leve do mercado. Ele possui recursos de gravação de primeira classe para obter resultados de gravação incomparáveis. A transmissão de áudio sem fio pode alcançar até 1.000 ft (em áreas abertas sem obstáculos), ideal para cineastas, blogueiros de vídeo e podcasters.
- **Qualidade de Som de Nível de Estúdio Hi-Fi:** Lark M2, microfone de lapela sem fio, projetado para profissionais, usando uma taxa de amostragem de áudio ultra-alta de 48 kHz e 24 bits, capturando com precisão cada detalhe do som. Com uma relação sinal/ruído de 70 dB, garante excelentes sinais de áudio com o mínimo de ruído de fundo. O nível máximo de pressão sonora de até 115 db SPL, a recepção do alto grau de latitude no ambiente barulhento também não tem medo de estalar o som.
- **Bateria com Duração de 40 Horas:** Lark M2, microfone sem fio, pode funcionar por até 10 horas (com o ENC desligado). Quando totalmente carregado, o estojo de carregamento sem fio pode carregar o dispositivo inteiro duas vezes, com uma única carga de menos de 1,5 hora. Com o estojo de carregamento, a versão para câmera tem uma duração de bateria de até 40 horas, eliminando sua ansiedade por energia e proporcionando criatividade ilimitada.
- **Controle Inteligente do Cancelamento de Ruído:** Lark M2, suporta um clique no botão amarelo para ligar/desligar o cancelamento de ruído no transmissor. No receptor da versão com câmera, as luzes indicadoras na parte superior do RX ficarão verdes quando o cancelamento de ruído estiver ativado. O firmware e os algoritmos de áudio aprimorados garantem vozes humanas cristalinas, ricas e sem distorções, mesmo em ambientes ruidosos.
- **Alternância suave entre mono e estéreo:** O receptor de versão da câmera de Lark M2 suporta dois modos de gravação: mono e estéreo. Pressione o botão "Mode Switching and Pairing" no receptor para alternar entre os dois. Observação: O receptor suporta a

alternância entre os modos mono e estéreo somente quando conectado à câmera por meio do conector de áudio de 3,5 mm.


- Pronto para Uso: O sistema de microfone Lark M2 é pré-emparelhado na fábrica, portanto, você não precisará lidar com nenhum procedimento de configuração complexo. O TX e o RX serão emparelhados automaticamente um com o outro, permitindo que você comece a gravar imediatamente. Você pode ajustar facilmente os níveis de volume no RX usando o botão intuitivo. Três LEDs exibem claramente os níveis de volume, mostrando o status atual.
- Transmissão Estável de 300 m, suporte a UAC: O Lark M2 é equipado com uma antena LDS de alto ganho superior que elimina a interferência causada pelo corpo humano, proporcionando uma transmissão de áudio estável e ininterrupta de até 1000 pés/300 m de alcance LOS. Com a função UAC, você pode conectar o RX diretamente ao seu computador, eliminando a necessidade de uma placa de som externa.
- Confirmação de informações: Por favor, verifique novamente suas informações pessoais ao comprar seu pedido, você precisa fornecer o nome e o CPF corretos, caso não possamos enviar seu pedido! Se estiver comprando para um amigo, é necessário preencher o nome e o CPF do amigo.



Qualidade de Som de HI-FI    Bateria de duração longa    Transmissão sem fio    Função UAC

# Quantidade de som de nível de estúdio


Seu formato de áudio de 48kHz/24 bits permite capturar todos os sons com incrível precisão.



TAXA DE AMOSTRAGEM  
48 KHZ

**Lark M2**

O número de amostras obtidas por segundo  
Total de 48000 amostras



Profundidade de bits	Taxa de Amostragem (48 KHz)
16bit	11K
20bit	22K
24bit	44K
24bit	48K

## Adesivos de TX legais

Coloque adesivos em seu TX para combinar com seu estilo pessoal ou seu humor.






# MINI MIC

 Smaller  
**50%**



# HI-FI SOUND

Record all details

 48KHz 24-Bit	 70dB High SNR	 115 dB SPL
---	--	--





# ONE-TOUCH

Switching For Noise Reduction

90dB



10dB



# FIT FOR ALL RECORDING DEVICES



**Lightning**  
Receiver



For iPhone 14 / 13 / 12 / 11 / XR / X / 8 / 6



**USB Type-C**  
Receiver



For iPhone 16 / 15 / Samsung / OnePlus  
iPad / Macbook



**3.5mm**  
Receiver



For Camera / Laptop / PC

# ULTRA-LONG BATTERY LIFE



**40h**  
Via Charging Case



**10h**  
Via ENC Off



**<1.5h**  
Via Charging Case

# LOS RANGE 1000FT



So far away, yet so close



Thousands of Content  
Creators Love to Work  
with Hollyland LARK M2



## **Microfone Shure BLX24BR/SM58 Frequência J10 Sem Fio Dinâmico Cardioide Preto**

### **ÁUDIO SUPERIOR — Use com confiança**

Liberte-se dos fios e não deixe o show parar. Som profissional da Shure para as necessidades de qualquer banda e vocalista.

### **SINAL CONFIÁVEL — Amplie o seu alcance**

Com alcance de até 100 m (300 ft), você pode levar seu show a multidões sem interrupção.

### **FÁCIL CONFIGURAÇÃO — Domine o palco**

O BLX é colocado para funcionar em tempo recorde com varredura e seleção de frequência com um toque.

### **BATERIA DE ALTA DURAÇÃO — Até 14 horas de uso**

Como os transmissores BLX funcionam por até 14 horas com um único par de pilhas AA, o show pode sempre continuar (sem parar).

### **EXPANSÕES DO SISTEMA — Opere até 12 canais por faixa de frequência\***

Você provavelmente vai precisar encontrar um palco maior antes de usar todos os canais.

\*Observação: depende da região e do ambiente.

### **VERSATILIDADE INCLUÍDA — Você tem muitas opções**

O BLX pode ser usado com uma variedade impressionante de microfones da Shure. Encontre o modelo certo para você.

O BLX24/SM58 é a versão sem fio do SM58. O microfone SM58 da Shure foi projetado para vozes ao vivo e para gravações em estúdio.

A sigla "SM" significa "studio microphone" e mostra a vocação inicial dele, mas o SM58® se tornou o microfone mais usado para shows e performances ao vivo em todo o mundo.

É o microfone padrão da indústria, utilizado por grandes nomes nacionais e internacionais da música.

Se você reparar em um microfone em um grande turnê ao vivo, há grandes chances de ser um microfone SM58 da Shure.

O SM58 da Shure também é muito utilizado em igrejas, eventos, lives, palestras, televisão, rádio, podcast e YouTube.

O BLX24 SM58 tem setup fácil e tecnologia para lidar com interrupções de sinal, ou seja, se outro microfone invadir sua faixa de frequência, a função QuickScan encontra um canal livre.

O SM-58 da Shure é um microfone dinâmico, ou seja, é muito resistente, aguenta altos níveis de pressão sonora SPL e não requer alimentação externa Phantom Power.

O padrão polar da cápsula do SM 58 é o cardioide, ou seja, seu formato imita um coração. Isso quer dizer que você vai se apaixonar por ele? Sim, mas não por isso.

O padrão polar cardioide do SM58 da Shure capta o áudio que está à frente do microfone e rejeita os ruídos que estão atrás. Isso é perfeito pois ele vai captar apenas a sua voz e vai rejeitar os ruídos indesejados.

O sistema sem fio BLX tem rendimento de RF confiável, com tecnologia para lidar com interrupções de sinal.

A qualidade de transmissão de áudio irá superar suas expectativas e ele conta com design e durabilidade que são características da Shure.

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Dinâmico Cardioide
- Frequência: J10
- -56.0 dB 300 O
- 50 Hz a 15.000 Hz
- 13 dBV (P10) - Distorção: 0,5% THD (ref. +/- 38 kHz, 1 kHz tone)
- Faixa de temperatura de operação: 18°C – +50°C
- Conteúdo da Embalagem
- - 01 Transmissor BLX2
- - 01 Receptor BLX4
- - 01 Capsula SM58
- - 02 Pilhas AA - 01 Manual de instruções
- - 01 Fonte de alimentação

