



Rua C-149, nº 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

Goiânia, 02 de Julho de 2026

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90045/2026 - TJAM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/000009668-00

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Senhor,

Razão Social: A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.325.530/0001-06
Endereço: Rua C-149, nº 1681, QD. 382 lote 11, Jardim América Goiânia - GO
Telefone: 62 – 36021712
Banco: conta corrente n.º 5594-8, agência 1339-0, Banco do Brasil
Telefone, n.º 61-32340137
E-mail comercialbsb@afc.eng.br

Pela presente, a empresa acima qualificada apresenta a proposta de preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral em Subestações (13.8Kv), Grupos Geradores, Quadros de Automação e Controle e Motores Elétricos Trifásicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do presente Edital.

Item	A - Manutenção Preventiva	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	Serviço de manutenção preventiva quadrimestral em subestação - conforme detalhamento Tabela 1 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	18	R\$ 2.600,00	R\$ 46.800,00
2	Serviço de manutenção preventiva anual em subestação - conforme detalhamento Tabela 2 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 2.600,00	R\$ 23.400,00
3	Serviço de manutenção preventiva mensal em Gerador Diesel - conforme detalhamento Tabela 3 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	55	R\$ 700,00	R\$ 38.500,00
4	Serviço de manutenção preventiva anual em Gerador Diesel - conforme detalhamento Tabela 4 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
5	Serviço de manutenção preventiva em Quadro Elétrico de Comando e Automação - conforme detalhamento Tabela 5 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00

6	Serviço de manutenção preventiva em Motor Elétrico Trifásico - conforme detalhamento Tabela 6 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00
Item	B - Manutenção Corretiva	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
7	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em subestações abrigadas e aéreas	horas	192	R\$ 190,00	R\$ 36.480,00
8	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em Geradores Diesel	horas	120	R\$ 190,00	R\$ 22.800,00
9	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em Quadro de Comando Elétrico e Automação e Motores Elétricos Trifásicos	horas	80	R\$ 190,00	R\$ 15.200,00
Item	C - Fornecimento de peças sob demanda	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
10	Chave seccionadora tripolar seca, isolamento 15 kV/200 A com base.	unidade	4	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00
11	Terminal polimérico (Mufla), uso interno, média tensão, isolamento 15kV.	unidade	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
12	Terminal polimérico (Mufla) uso externo, média tensão, isolamento 15 kV.	unidade	6	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
13	Serviço de Diagnóstico computadorizado em motor diesel estacionário - Volvo Penta e Perkins	unidade	8	R\$ 3.200,00	R\$ 25.600,00
14	Serviço de Recondicionamento de Motor Trifásico - Troca de Rolamentos, Rebobinamento de enrolamentos e Pintura	unidade	9	R\$ 3.500,00	R\$ 31.500,00
15	Provisão para fornecimento de peças sob demanda com ressarcimento.	-	-	-	R\$ 225.000,00
Valor Total Item A (Manutenção Preventiva)					R\$ 138.100,00
Valor Total Item B (Manutenção Corretiva)					R\$ 74.480,00
Valor Total Item C (Fornecimento de peças sob demanda)					R\$ 300.800,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO (A + B + C)					R\$ 513.380,00

1. PREÇO PROPOSTO: Apresentar o valor global, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital, conforme tabela abaixo:

Valor total da proposta: R\$ 513.380,00 – Quinhentos e treze mil, trezentos e oitenta reais

2. VALIDADE DA PROPOSTA: Os preços aqui propostos têm validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme termo de referência



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712


CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

Declaro que estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e anexos.

Atenciosamente,


ANA PAULA SANTOS SILVA



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.536/0001-06

Goiânia, 02 de Julho de 2026

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90045/2026 - TJAM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/000009668-00

PLANILHA DE CUSTO

Item	A - Manutenção Preventiva	Unid.	Quant	Valor Unit.	TEMPO (HORA)	VHT (EQUIPE)	CUSTO - MÃO DE OBRA (VHT)	DESL.	CUSTOS - MATERIAL / ISUMOS	IMPOSTO	ADM	CUSTOS INDIRTOS	"LUCRO"	IMPOSTO	ADM	CUSTOS IND	MC LUCRO
1	Serviço de manutenção preventiva quadrimestral em subestação - conforme detalhamento Tabela 1 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	18	R\$ 2.600,00	6,0	R\$ 83,28	R\$ 499,68	R\$ 80,00	R\$ 300,00	R\$ 585,00	R\$ 32,50	R\$ 139,10	R\$ 963,72	22,50%	1,25%	5,35%	37,07%
2	Serviço de manutenção preventiva anual em subestação - conforme detalhamento Tabela 2 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 2.600,00	8,0	R\$ 83,28	R\$ 666,24	R\$ 80,00	R\$ 600,00	R\$ 585,00	R\$ 32,50	R\$ 139,10	R\$ 497,16	22,50%	1,25%	5,35%	19,12%
3	Serviço de manutenção preventiva mensal em Gerador Diesel - conforme detalhamento Tabela 3 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	55	R\$ 700,00	3,0	R\$ 83,28	R\$ 249,84	R\$ 70,00	R\$ 90,00	R\$ 157,50	R\$ 8,75	R\$ 37,45	R\$ 86,46	22,50%	1,25%	5,35%	12,35%



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP. 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.536/0001-06

4	Serviço de manutenção preventiva anual em Gerador Diesel - conforme detalhamento Tabela 4 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	5	R\$ 3.000,00	6,0	R\$ 83,28	R\$ 499,68	R\$ 70,00	R\$ 2.715,00	R\$ 675,00	R\$ 37,50	R\$ 160,50	-R\$ 1.157,68	22,50%	1,25%	5,35%	-38,59%
5	Serviço de manutenção preventiva em Quadro Elétrico de Comando e Automação - conforme detalhamento Tabela 5 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 900,00	6,0	R\$ 83,28	R\$ 499,68	R\$ 80,00	R\$ 50,00	R\$ 202,50	R\$ 11,25	R\$ 48,15	R\$ 8,42	22,50%	1,25%	5,35%	0,94%
6	Serviço de manutenção preventiva em Motor Elétrico Trifásico - conforme detalhamento Tabela 6 deste ETP - abrangendo mão de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais	unidade	9	R\$ 700,00	1,0	R\$ 83,28	R\$ 83,28	R\$ 80,00	R\$ 150,00	R\$ 157,50	R\$ 8,75	R\$ 37,45	R\$ 183,02	22,50%	1,25%	5,35%	26,15%
Item	B - Manutenção Corretiva	Unid.	Quant	Valor Unit.													
7	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em subestações abrigadas e aéreas	horas	192	R\$ 190,00	1,0	R\$ 83,28	R\$ 83,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75	R\$ 2,38	R\$ 10,17	R\$ 51,43	22,50%	1,25%	5,35%	27,07%
8	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em Geradores Diesel	horas	120	R\$ 190,00	1,0	R\$ 83,28	R\$ 83,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75	R\$ 2,38	R\$ 10,17	R\$ 51,43	22,50%	1,25%	5,35%	27,07%
9	Hora técnica de manutenção corretiva especializada em Quadro de Comando Elétrico e Automação e Motores Elétricos Trifásicos	horas	80	R\$ 190,00	1,0	R\$ 83,28	R\$ 83,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75	R\$ 2,38	R\$ 10,17	R\$ 51,43	22,50%	1,25%	5,35%	27,07%
Item	C - Fornecimento de peças sob demanda	Unid.	Quant	Valor Unit.									R\$ 0,00				




A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP. 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.536/0001-06

10	Chave seccionadora tripolar seca, isolamento 15 kV/200 A com base.	unidade	4	R\$ 3.400,00	0,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.870,00	R\$ 765,00	R\$ 42,50	R\$ 181,90	R\$ 540,60	22,50%	1,25%	5,35%	15,90%
11	Terminal polimérico (Mufra), uso interno, média tensão, isolamento 15kV.	unidade	6	R\$ 400,00	0,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 221,00	R\$ 90,00	R\$ 5,00	R\$ 21,40	R\$ 62,60	22,50%	1,25%	5,35%	15,65%
12	Terminal polimérico (Mufra) uso externo, média tensão, isolamento 15 kV.	unidade	6	R\$ 450,00	0,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 240,00	R\$ 101,25	R\$ 5,63	R\$ 24,08	R\$ 79,05	22,50%	1,25%	5,35%	17,57%
13	Serviço de Diagnóstico computadorizado em motor diesel estacionário - Volvo Penta e Perkins	unidade	8	R\$ 3.200,00	0,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.000,00	R\$ 720,00	R\$ 40,00	R\$ 171,20	R\$ 268,80	22,50%	1,25%	5,35%	8,40%
14	Serviço de Recondicionamento de Motor Trifásico - Troca de Rolamentos, Rebobinamento de enrolamentos e Pintura	unidade	9	R\$ 3.500,00	0,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.200,00	R\$ 787,50	R\$ 43,75	R\$ 187,25	R\$ 281,50	22,50%	1,25%	5,35%	8,04%


ANA PAULA SANTOS SILVA



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP. 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.536/0001-06

CUSTOS ANUAL PREVENTIVA ANUAL GMG - P/ 05 GERADORES

DESCRIÇÃO	QTD GER	INSUM P GER	INSUMOS TT	V. UM	VALORES
VALOR VENDIDO					R\$ 15.000,00
pré filtro combustível	5	1	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
filtro de ar	5	1	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
filtro combustível primário	5	1	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00
filtro combustível secundário	5	1	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00
filtro óleo lubrificante	5	1	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00
líquido arrefecimento	5	70	350	R\$ 5,00	R\$ 1.750,00
aditivo estabilizador	5	1	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
óleo lubrificante	5	70	350	R\$ 16,00	R\$ 5.600,00
					R\$ 0,00
CUSTO TOTAL				100%	R\$ 13.575,00



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

NOME	EMPRESA	FUNÇÃO
Funcionário	A FORÇA	Tec. De Manutenção
1. Remuneração		
1.1 – Salário/Mês/Ano	R\$ 1.848,89	R\$ 22.186,68
1.2 – Adicionais sobre o salário	1	VALOR (moeda corrente)
a) Sobreaviso	43,34%	R\$ 801,31
b) Adicional de Insalubridade	0,00%	
c) Adicional de Periculosidade	30,00%	R\$ 554,67
d) Adicional de hora Extra	35,20%	R\$ 650,81
e) Veículo	0,00%	R\$ -
f) Repouso Remunerado	8,44%	R\$ 156,01
g) Adissuidade	0,00%	R\$ -
1.3 – Subtotal (Soma da Remuneração + Adicionais)	116,98%	R\$ 4.011,68
1.4 - Salário Família	0,00	R\$ 23,36
1.5 -Total dos Vencimentos		
1.6 - Descontos		
INSS	12,00%	
Vale Refeição	R\$ 29,50	R\$ 619,50
Vale Transportes	R\$ 11,00	R\$ 231,00
IRRF		
1.7 - Valor liquido a Receber	14SAL	12SAL
1.8 - Valor Recebido	R\$ -	
III. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração (1) + valor da reserva técnica.		
3.1 – Grupo “A”		
a) INSS	20,00%	R\$ 802,34
b) SESI ou SESC	1,50%	R\$ 60,18
c) SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 40,12
d) INCRA	0,20%	R\$ 8,02
e) Salário Educação	2,50%	R\$ 100,29
f) FGTS	8,00%	R\$ 328,25
g) Seguro Acidente Trabalho/SAT/INSS	1,00%	R\$ 40,12
h) SEBRAE	0,60%	R\$ 24,07
i) Outros (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL:	34,80%	R\$ 1.403,38
3.2 – Grupo “B”		
a) Férias	11,11%	R\$ 445,70
b) Auxílio Doença	1,39%	R\$ 55,76



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

c) Licença Maternidade/Paternidade	0,02%	R\$	0,80
d) Faltas Legais	0,69%	R\$	27,68
e) Acidente de Trabalho	0,33%	R\$	13,24
f) Aviso Prévio	1,35%	R\$	54,16
g) 13º Salário	8,33%	R\$	334,17
h) Outros (especificar)	0,00%	R\$	-
TOTAL:	23,22%	R\$	931,51
3.3 – Grupo “C”			
a) Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$	16,85
b) Indenização Adicional	0,08%	R\$	3,21
c) Indenização (rescisões sem justa causa)	4,00%	R\$	160,47
d) Outros (especificar)	0,00%	R\$	-
TOTAL:	4,50%	R\$	180,53
3.4 – Grupo “D”			
a) Incidência dos encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B			
TOTAL:	8,08%	R\$	324,17
3.5 – Grupo “E”			
a) Incidência dos encargos do Grupo A, exceto o item “f”, sobre os itens “a” e “b” do Grupo C.			
TOTAL:	0,00%	R\$	-
	0,17%		
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS	70,78%	R\$	2.839,59
VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração+Reserva Técnica+Encargos Sociais)	R\$ 6.851,27		
IV. INSUMOS			
	VALOR		
	(moeda corrente)		
a) Uniforme			
c) Vale Refeição	R\$ 615,50		
c) Vale Transporte	R\$ 120,07		
d) Diferença	R\$ -		
e) Férias sob/ diferença	R\$ -		
f) 1/3 Férias sob diferença	R\$ -		
g) 13º Salário sob diferença	R\$ -		
h) Terceirizado 12 Salários	R\$ -		
f) Terceirizado 14 Salários	R\$ -		
i) Mensal ref a 2 sal	R\$ -		
TOTAL:	735,57		
V. DEMAIS COMPONENTES			
	%	VALOR	
		(moeda corrente)	
a) Despesas Administrativas/Operacionais	0,00%	R\$	-
b) Lucro		R\$	-
TOTAL:	0,00%	R\$	-



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

VI. TRIBUTOS (%) (ISSQN+COFINS+PIS+C.SOCIAL+ IRPJ + Outros)		
a) TRIBUTOS(%) = $T_o / 100$	0,00%	18,51
b) Mão-de-obra + Insumos + Demais Componentes = P_o	R\$ 7.586,84	
c) $P_o / (1 - T_o) = P_1$	R\$ 7.586,84	
VALOR DOS TRIBUTOS ($P_1 - P_o$) (R\$)	R\$ -	
VII. PREÇO HOMEM/MÊS	R\$ 7.586,84	
(Mão-de-Obra+Insumos+Demais Componentes+Tributos)		
HORAS DE TRABALHO	R\$ 176,00	
VIII PREÇO HOMEM HORA	43,11	



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

NOME	EMPRESA	FUNÇÃO
Funcionário	A FORÇA	AUXILIAR TÉCNICO
1. Remuneração		
1.1 – Salário/Mês/Ano	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
1.2 – Adicionais sobre o salário	1	VALOR (moeda corrente)
a) Sobreaviso	43,34%	R\$ 736,78
b) Adicional de Insalubridade	0,00%	
c) Adicional de Periculosidade	30,00%	R\$ 510,00
d) Adicional de hora Extra	35,20%	R\$ 598,40
e) Veículo	0,00%	R\$ -
f) Repouso Remunerado	8,44%	R\$ 143,45
g) Adissuidade	0,00%	R\$ -
1.3 – Subtotal (Soma da Remuneração + Adicionais)	116,98%	R\$ 3.688,63
1.4 - Salário Família	0,00	R\$ 23,36
1.5 -Total dos Vencimentos		
1.6 - Descontos		
INSS	12,00%	
Vale Refeição	R\$ 29,50	R\$ 619,50
Vale Transportes	R\$ 11,00	R\$ 231,00
IRRF		
1.7 - Valor liquido a Receber	14SAL	12SAL
1.8 - Valor Recebido	R\$ -	
III. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração (1) + valor da reserva técnica.		
3.1 – Grupo “A”		
a) INSS	20,00%	R\$ 737,73
b) SESI ou SESC	1,50%	R\$ 55,33
c) SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 36,89
d) INCRA	0,20%	R\$ 7,38
e) Salário Educação	2,50%	R\$ 92,22
f) FGTS	8,00%	R\$ 328,25
g) Seguro Acidente Trabalho/SAT/INSS	1,00%	R\$ 36,89
h) SEBRAE	0,60%	R\$ 22,13
i) Outros (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL:	34,80%	R\$ 1.316,80
3.2 – Grupo “B”		
a) Férias	11,11%	R\$ 409,81



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

b) Auxílio Doença	1,39%	R\$	51,27
c) Licença Maternidade/Paternidade	0,02%	R\$	0,74
d) Faltas Legais	0,69%	R\$	25,45
e) Acidente de Trabalho	0,33%	R\$	12,17
f) Aviso Prévio	1,35%	R\$	49,80
g) 13º Salário	8,33%	R\$	307,26
h) Outros (especificar)	0,00%	R\$	-
TOTAL:	23,22%	R\$	856,50
3.3 – Grupo “C”			
a) Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$	15,49
b) Indenização Adicional	0,08%	R\$	2,95
c) Indenização (rescisões sem justa causa)	4,00%	R\$	147,55
d) Outros (especificar)	0,00%	R\$	-
TOTAL:	4,50%	R\$	165,99
3.4 – Grupo “D”			
a) Incidência dos encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B			
TOTAL:	8,08%	R\$	298,06
3.5 – Grupo “E”			
a) Incidência dos encargos do Grupo A, exceto o item “f”, sobre os itens “a” e “b” do Grupo C.			
TOTAL:	0,00%	R\$	-
	0,17%		
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS	71,50%	R\$	2.637,35
VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração+Reserva Técnica+Encargos Socias)	R\$ 6.325,98		
IV. INSUMOS			
	VALOR		
	(moeda corrente)		
a) Uniforme			
c) Vale Refeição	R\$ 615,50		
c) Vale Transporte	R\$ 129,00		
d) Diferença	R\$ -		
e) Férias sob/ diferença	R\$ -		
f) 1/3 Férias sob diferença	R\$ -		
g) 13º Salário sob diferença	R\$ -		
h) Terceirizado 12 Salários	R\$ -		
f) Terceirizado 14 Salários	R\$ -		
i) Mensal ref a 2 sal	R\$ -		
TOTAL:	744,50		
V. DEMAIS COMPONENTES			
	%	VALOR	
		(moeda corrente)	
a) Despesas Administrativas/Operacionais	0,00%	R\$	-
b) Lucro		R\$	-
TOTAL:	0,00%	R\$	-



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Rua C-149, nº 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

VI. TRIBUTOS (%) (ISSQN+COFINS+PIS+C.SOCIAL+ IRPJ + Outros)		
a) TRIBUTOS(%) = $T_o / 100$	0,00%	
b) Mão-de-obra + Insumos + Demais Componentes = P_o	R\$ 7.070,48	
c) $P_o / (1 - T_o) = P_1$	R\$ 7.070,48	
VALOR DOS TRIBUTOS ($P_1 - P_o$) (R\$)	R\$ -	
VII. PREÇO HOMEM/MÊS		
(Mão-de-Obra+Insumos+Demais Componentes+Tributos)	R\$ 7.070,48	
HORAS DE TRABALHO	R\$ 176,00	
VIII PREÇO HOMEM HORA	40,17	

https://www.mercadolivre.com.br/terminal-polimerico-uso-interno-tpk-01-i--mufia-interna/up/MLBU38384466967pdp_filters=item_id%3AAML86428767216&from=gshop&mall_tool=35963832&mall_word=&mall_source=google&mall_campaign_id=22090193654&mall_ad_group_id=174661932924&mall_match_type=&mall_network=g&mall_device=c&mall_creative=727914177760&mall_keyword=&mall_ad_position=&mall_ad_type=pla&mall_merchant_id=5751277139&mall_product_id=MLBU3838446696&mall_product_partition_id=2389866685188&mall_target_id=aud-2681034061672:pla-2389866685188&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193654&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090193654&gbrad=0AAAAAD93qcAAMXBPfAx5TIdH8eui9CxFI&gclid=CjwKCAJwmj58hB-EiwAkZgixWynrDCHBYZWVlmd2SSGY_Uxkj5lyHjyCcYe6D6sqPk2Taj6348oCWeUQAVD_BwE



Buscar produtos, marcas e muito mais...

R\$ 8 MILHÕES

EM CUPONS EXCLUSIVOS



 Enviar para William
Rua 37 SN

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Moda

Mercado Play

Vender

Contato

William

Compras

Favoritos



Mais opções que podem te interessar



Terminal Polimérico Uso Interno - Tpk 01 I - Mufia Interna
R\$ 256⁴²
ou R\$ 25,08
Frete grátis



Terminal Polimérico Uso Externo - Tpk 01 E - Mufia Externa
R\$ 250⁹⁵
R\$ 219⁹¹ na Pix ou Saldo no Mercado Pago
ou R\$ 28,48 sem juros
7% OFF Linha de crédito
Frete grátis



Pacote De Placas De Parede De Hardware Cml Com 20 Sem 5
R\$ 235⁴⁴
ou R\$ 28,22 sem juros
W Internacional
Frete grátis

Construção > Energia > Cabos e Acessórios > Outros

Vender um igual > Comparar



Novo | +5 vendidos

Terminal Polimérico Uso Interno - Tpk 01 I - Mufia Interna

R\$ 222⁹⁴

R\$ 221¹⁵ 5% OFF na Pix ou Saldo no Mercado Pago
ou R\$ 252,79 em 12x R\$ 38,80 sem juros

7% OFF Linha de crédito

Ver meios de pagamento e promoções



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre sábado e segunda-feira

More detalhes e formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre.

Você tem um prazo de envio a 200 m

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Compre agora

https://www.mercadolivre.com.br/chave-seccionadora-tripolar-15kv-400a-sem-carga-sem-base/up/MLBU3887652688?pdp_filters=item_id%3AAMLB6568780324&from=gshop&matt_tool=35963832&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193654&matt_ad_group_id=174661933324&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914177772&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5719953691&matt_product_id=MLBU3887652688&matt_product_partition_id=2389561567410&matt_target_id=aud-2681034061672:pla-2389561567410&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193654&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaign_id=22090193654&gbraid=0AAAAAD93qcAAMXBpFAx5TIdHBeui9CxFl&gclid=CjwKCAjwmJJSBhB-EiwAkZgxi0KYKJTfkMeeFbp7LG5qMPdcC3X7p8DxTTbRGU5EcS4c-RtUKXrzBoCQggQAvD_BwE



Buscar produtos, marcas e muito mais...

meu+ DAYS APROVEITE SEUS CUPONS

Enviar para William
Rua 37 594

Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

vs WILLIAM · Compras · Favoritos · 123

Mais opções que podem te interessar



Chave Seccionadora Sem Carga Sem Base 400a 15kv Americanase...

R\$ 1.969

10x R\$ 196,90 sem juros

Frete grátis



Chave Seccionadora Tripolar 15kv 400a Com Carga Com Base Vermelho

R\$ 3.420

10x R\$ 342 sem juros

Frete grátis



Pico Borne Para Motores Bmc 6 Pinos K3m12 Weg 11210070 Laranja

R\$ 42,88

10x R\$ 4,29

Frete grátis

Construção > Energia > Tomadas e Interruptores > Interruptores > Interruptores Elétricos

Vender um igual · Compartilhar



Novo · +5 vendidos

Chave Seccionadora Tripolar 15kv 400a Sem Carga Sem Base

R\$ 1.969

R\$ 1.870⁵⁵ **5% OFF**

10x R\$ 187,05 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: Vermelho



O que você precisa saber sobre este produto

• De 3 pernos.

Ver características

PRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 99

Chegará grátis entre terça-feira e quinta-feira 9jul

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Retire grátis entre terça-feira e quinta-feira 9jul em uma agência Mercado Livre

Você tem um ponto de envio a 200 m

[Ver no mapa](#)

As datas de entrega incluem os 4 dias necessários para deixar o produto pronto.

Quantidade: 1 unidade [\(-50 disponi...](#)

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

[Categorias](#)
[Ofertas](#)
[Cupons](#)
[Supermercado](#)
[Moda](#)
[Mercado Pago](#)
[Vender](#)
[Contato](#)

[Comprar](#)
[Favoritos](#)

Mais opções que podem te interessar:

Terminal Polimérico Uso Externo - Tpk 01 E - Mufa Externa
R\$ 331⁹⁴
ou R\$ 332,44
Frete grátis

Terminal Polimérico Uso Interno - Tpk 01 I - Mufa Interna
R\$ 232,79
R\$ 221⁹⁶
5% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago
ou R\$ 38,80 sem juros
7% OFF Link de crédito
Frete grátis

Cabo De Luz 4x2 Reforçada Atermiz 100 Unidades Preto
R\$ 79,99
R\$ 75⁹⁸ **5% OFF**
ou R\$ 23,05 sem juros
Frete grátis

[Construção](#) > [Energia](#) > [Cabos e Acessórios](#) > [Outros](#)

[Vender um igual](#)
[Compartilhar](#)

Terminal Polimérico Uso Externo - Tpk 01 E - Mufa Externa
5.0 ★★★★★ (1)

R\$ 230⁹⁹
R\$ 219⁹¹ 5% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago
ou R\$ 230,85 em 6x R\$ 38,48 sem juros
7% OFF Link de crédito

Ver meios de pagamento e prorrogação

Novo | +25 vendidos

PRATE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 190
Chegará grátis entre sábado e segunda-feira
[Mais detalhes e formas de entrega](#)
Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre
Você tem um ponto de envio a 200 m
[Ver no mapa](#)
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
073/GAPDF-CENIPA/2023, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
AERONÁUTICOS E A EMPRESA A
FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI.**

A União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo **CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS – CENIPA**, com sede na SHIS QI 05 Aérea Especial 12, Lago Sul, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0131-99, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, **CESAR DE MEDEIROS SILVA JUNIOR Cel Av**, inscrito no CPF sob o nº 031.557.666-97, portador da Carteira de Identidade nº 491579, expedida pelo COMAER, designado para a função, conforme a Portaria CENIPA nº 142/DPG-SIN-SSAC, de 3 de dezembro de 2021, publicada no Boletim Interno GAP-DF nº 232, de 14 de dezembro de 2021, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0177-71, para efeitos de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme Portaria nº 425/CG3 de 6 de Dezembro de 2022 do GABAER, publicada no DOU nº 233, de 13 de Dezembro de 2022, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.325.530/0001-06 sediada na Rua C149, 1681 – Quadra 382 Lote 11 - Jardim América, em Goiânia-GO, CEP: 74.275-080, neste ato representado pela **Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA**, portadora da Carteira de Identidade nº 2404220-0, expedida pelo SESP/MT e CPF nº 030.496.321-60, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 67289.010091/2022-05, desmembrado nº 67012.002013/2023-50 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 063/GAP-DF/3023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e serviço de instalação de peças para manutenção corretiva no Grupo Gerador do CENIPA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇO SEIRELI/CNPJ: nº 15.079.623/2000-79			
Item Lic.	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual
11	1 (Um) gerador Cummins QSL9-G5. Serviço de Manutenção Preventiva	R\$ 931,06	R\$ 11.172,72
12	1 (Um) gerador Cummins QSL9-G5. Serviço de instalação de peças para Manutenção Corretiva	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
TOTAL			R\$ 35.172,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de **R\$ 35.172,72 (trinta e cinco mil, cento e setenta dois reais e setenta dois centavos).**

2/5

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 120106

Fonte: 1050A00008

Programa de Trabalho: 05.151.6012.2913.0001

Elemento de Despesa: 339039

PI: SSUP24ATV03

Empenho: 2023NE001650

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.4. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Brasília-DF, data conforme assinatura digital.

CONTRATANTE:

CESAR DE MEDEIROS SILVA JUNIOR Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

ANA PAULA SANTOS
SILVA:03049632160

Assinado de forma digital por ANA
PAULA SANTOS SILVA:03049632160
Dados: 2023.10.17 16:34:32 -03'00'

Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

GERALDO DA COSTA LEITE FILHO Cel Int R1
Agente de Controle Interno

DAYANA DE REZENDE MENEZES 2T QOCON Ped
Agente da Fiscalização



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TERMO DE CONTRATO 073/GAPDF-CENIPA/2023
Data/Hora de Criação:	18/10/2023 17:24:53
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	d186f38af2ba5fce3711b14f87431666
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DAYANA DE REZENDE MENEZES no dia 19/10/2023 às 16:03:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento STEFANI NUNES LOPES no dia 19/10/2023 às 16:13:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel GERALDO DA COSTA LEITE FILHO no dia 26/10/2023 às 14:56:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CESAR DE MEDEIROS SILVA JUNIOR no dia 30/10/2023 às 14:59:53 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
073/GAPDF-CENIPA/2023, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
AERONÁUTICOS E A EMPRESA A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**

A União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo **CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS – CENIPA**, com sede na SHIS QI 05 Aérea Especial 12, Lago Sul, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº **00.394.429/0131-99**, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, **ADRIANO BARBOSA MAIA Cel Av**, portador da matrícula funcional nº 3052168, designado para a função, conforme a Portaria CENIPA nº 16/DA-SRH, de 29 de fevereiro de 2024, publicada no Boletim Interno GAP-DF nº 50, de 13 de março de 2024, doravante denominado CONTRATANTE, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no CNPJ sob o nº **00.394.429/0177-71**, para efeitos de execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme a Portaria GABAER nº 425/GC3, de 06 de dezembro de 2022, publicada no DOU nº 233, de 06 de dezembro de 2022, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.325.530/0001-06, sediada na Rua C 149, 1681 – Quadra 382 Lote 11 – Jardim América, em Goiânia-GO, CEP: 2404220-0, representada pela **Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA**, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 67289.010091/2022-05, PAG Desmembrado nº 67012.002013/2023-50 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 073/GAPDF-CENIPA/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 073/GAPDF-CENIPA/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/10/2024 a 30/10/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor total da contratação é de **R\$ 35.172,72 (trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)**.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120106

Fonte de Recursos: 1050000140

Programa de Trabalho: 05.151.6012.2913.0001

Elemento de Despesa: 339039

Plano Interno: SSIP24SUP01

Nota de Empenho: 2023NE001650

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília-DF, Data conforme assinatura digital.

CONTRATANTE:

ADRIANO BARBOSA MAIA Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

GERALDO DA COSTA LEITE FILHO Cel Int R1
Agente de Controle Interno

DAYANA DE REZENDE MENEZES 2º Ten QOCON Ped
Agente de Fiscalização



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	1º Termo Aditivo - CENIPA - GERADOR - Correção CNPJ
Data/Hora de Criação:	22/08/2024 17:35:27
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	5b7e5f3dd7fc22b9c2fe173c5305d719
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DAYANA DE REZENDE MENEZES no dia 22/08/2024 às 15:06:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel GERALDO DA COSTA LEITE FILHO no dia 26/08/2024 às 15:21:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ADRIANO BARBOSA MAIA no dia 26/08/2024 às 23:32:04 no horário oficial de Brasília.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
079/GAPDF-COMPREP/2023, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO COMANDO DE
PREPARO E A EMPRESA A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

A União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo **COMANDO DE PREPARO – COMPREP**, com sede no SHIS QI 05 - Área Especial 12 - Lago Sul, na cidade de Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0033-98, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Delegado **SOLANO MAGALHÃES DE CARVALHO VILA NOVA Cel Av**, nomeado pelo Boletim Ostensivo nº 211, de 21 de novembro de 2023, doravante denominada **CONTRATANTE**, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0177-71, para efeitos de execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme a Portaria GABAER nº 425/GC3, de 06 de dezembro de 2022, publicada no DOU nº 233, de 06 de dezembro de 2022, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.325.530/0001-06, sediada na Rua C-149, nº 1681, Qd. 382, Lote 11, Jardim América, Goiânia-GO, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 67200.011632/2023-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/11/2024 a 10/11/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

1/3

PAG Nº 67200.011632/2023-18 – Pregão nº 063/GAP-DF/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 079/GAPDF-COMPREP/2023

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo Aditivo- Modelo para prorrogação contratual
Atualização: Abril/2021

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

O valor total da contratação é de **R\$ 35.172,72 (trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)**.

2.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120107;

Fonte de Recursos: 10000000000;

Programa de Trabalho: 168901;

Elemento de Despesa: 339030;

Plano Interno: A0002680700;

Nota de Empenho: 2024NE001327.

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

5. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília-DF, 8 de novembro de 2024.

2/3



CONTRATANTE:



SOLANO MAGALHÃES DE CARVALHO VILA NOVA Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATANTE:




Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:



FABIANO FERRAREZI DE FREITAS Cel Int
Agente de Controle Interno



AYANA LEAL AMÂNCIO 2º Ten QOCON
Agente de Fiscalização



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
079/GAPDF-COMPREP/2023, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
COMANDO DE PREPARO E A EMPRESA A
FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.**

A União, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, por intermédio do **COMANDO DE PREPARO – COMPREP**, com sede no SHIS QI 05 - Área Especial 12 – Lago Sul, na cidade de Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0033-98, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, **SOLANO MAGALHÃES DE CARVALHO VILA NOVA Cel Av**, nomeado pelo Boletim Ostensivo nº 211, de 21 de novembro de 2023 do GAP-DF, doravante denominado **CONTRATANTE**, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0177-71, para efeitos de execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme a Portaria GABAER nº 425/GC3, de 06 de dezembro de 2022, publicada no DOU nº 233, de 06 de dezembro de 2022, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.325.530/0001-06, sediada na Rua C-149, nº 1.681, quadra nº 382, lote 11, Jardim América, Goiânia/GO, portadora do CEP nº 74.275-080, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sr. ANA PAULA SANTOS SILVA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 67200.011632/2023-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, por 12 (doze) meses, contemplando, nesta ocasião, o período de 11/11/2025 a 10/11/2026, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor total da contratação é de **R\$ 35.172,72 (trinta e cinco mil e cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)**.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I) Gestão/Unidade: 00001/120107;
- II) Fonte de Recursos: 1050000140;
- III) PTRES: 168919;
- IV) Natureza das Despesas: 339039;
- V) Plano Interno: CP063100600; e
- VI) Nota de Empenho: 2025NE001292.

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, naquilo que não contrariem o presente Termo Aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

SOLANO MAGALHÃES DE CARVALHO VILA NOVA Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANDRESON BARBOSA DE SOUZA Cel QOInt
Agente de Controle Interno

CLARICE MARIA DO NASCIMENTO 1º Ten QOCon ADM
Agente de Fiscalização



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	2º TERMO ADITIVO AO CT 079/GAPDF-COMPREP/2023 - FINAL
Data/Hora de Criação:	03/11/2025 13:47:47
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	b6815274b7f6a86f1b408d04db8a0515
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CLARICE MARIA DO NASCIMENTO no dia 03/11/2025 às 11:04:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRESON BARBOSA DE SOUZA no dia 05/11/2025 às 13:28:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel SOLANO MAGALHÃES DE CARVALHO VILA NOVA no dia 05/11/2025 às 16:44:18 no horário oficial de Brasília.



MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/GAPDF-CENIPA/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS E A EMPRESA A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

A União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo **CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS – CENIPA**, com sede na SHIS QI 05 Aérea Especial 12, Lago Sul, na cidade de Brasília/DF, inscrito no **CNPJ sob o nº 00.394.429/0131-99**, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, **ADRIANO BARBOSA MAIA Cel Av**, designado para a função, conforme a Portaria CENIPA nº 16/DA-SRH, de 29 de fevereiro de 2024, publicada no Boletim Interno GAP-DF nº 50, de 13 de março de 2024, doravante denominado **CONTRATANTE**, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no **CNPJ sob o nº 00.394.429/0177-71**, para efeitos de execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme a Portaria GABAER nº 425/GC3, de 06 de dezembro de 2022, publicada no DOU nº 233, de 06 de dezembro de 2022, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.325.530/0001-06, sediada na Rua C 149, 1681 – Quadra 382 Lote 11 – Jardim América, em Goiânia-GO, CEP: 74.275-080, representada pela **Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA**, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 67289.010091/2022-05, PAG Desmembrado nº 67012.002013/2023-50 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 073/GAPDF-CENIPA/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 073/GAPDF-CENIPA/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/10/2025 a 30/10/2026, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor total da contratação é de **R\$ 36.659,64 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 00001/120106

II. Fonte de Recursos: 1050000140

III. Programa de Trabalho: 05.151.6112.2913.0001

IV. Elemento de Despesa: 339039

V. Plano Interno: GB2016SUP01

VI. Nota de Empenho: 2025NE001024

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília-DF, Data conforme assinatura digital.

CONTRATANTE:

ADRIANO BARBOSA MAIA Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

GERALDO DA COSTA LEITE FILHO Cel Int R1
Agente de Controle Interno

FILIPPE DE SOUZA FREITAS 2º Ten ELN
Agente de Fiscalização



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	2º TERMO ADITIVO - CT Nº 073/GAPDF-CENIPA/2023 - AJUSTADO
Data/Hora de Criação:	01/09/2025 17:11:18
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	1b038965a659233d603e727c3f1caf0d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FILIPE DE SOUZA FREITAS no dia 04/09/2025 às 15:23:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel GERALDO DA COSTA LEITE FILHO no dia 05/09/2025 às 09:08:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ADRIANO BARBOSA MAIA no dia 05/09/2025 às 11:12:45 no horário oficial de Brasília.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO COMANDO DE PREPARO E A EMPRESA A
FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.**

A União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo **COMANDO DE PREPARO – COMPREP**, com sede no SHIS QI 05 - Área Especial 12 - Lago Sul, na cidade de Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0033-98, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Delegado **FREDERICO DA SILVA CARVALHO Cel Av**, nomeado pela Portaria COMPREP Nº 34/EMPREP, de 20 de abril de 2022, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 012, de 18 de janeiro de 2023, inscrito no CPF nº 018.865.619-74, portador da Carteira de Identidade nº 501414, doravante denominada **CONTRATANTE**, sendo o **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL – GAP-DF**, Unidade Gestora Executora (UGE), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0177-71, para efeitos de execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras Credoras (UGCRED) apoiadas, conforme a Portaria GABAER nº 425/GC3, de 06 de dezembro de 2022, publicada no DOU nº 233, de 06 de dezembro de 2022, e a empresa **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.325.530/0001-06, sediada na Rua C-149, nº 1681, Qd. 382, Lote 11, Jardim América, Goiânia-GO, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA**, portadora da Carteira de Identidade nº 2404220-0, expedida pela SSP/MT, e CPF nº 030.496.321-60, tendo em vista o que consta no Processo nº 67289.010091/2022-05 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 063/GAP-DF/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Grupos Motores Geradores instalados nas organizações militares apoiadas pelo GAP-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1/5

PAG Nº 67289.010091/2022-05 – PAG DESMEMBRADO Nº 67200.011632/2023-18
Pregão nº 063/GAP-DF/2023 - Contrato de Despesa nº 079/GAPDF-COMPREP/2023

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva
Atualização: Julho/2020

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Valor Unit.	Qtd Mensal Estimada	Valor Mensal Estimado	Qtd Anual Estimada	Valor Total Estimado
5	1 Gerador IVECO FPT-FL Serviço de manutenção preventiva (COMPREP)	R\$ 931,06	1	R\$ 931,06	12	R\$ 11.172,72
6	Serviço de instalação de peças para a manutenção corretiva de 1 Gerador – IVECO FPT-FL (COMPREP)	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
VALOR TOTAL (R\$)						R\$ 35.172,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 10/11/2023 e encerramento em 10/11/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de **R\$ 35.172,72 (trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/120107

Fonte: 1050000140

Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 168919

Elemento de Despesa: 339039

PI: A0107340600

Nota de Empenho: 2023NE001640

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília-DF, Data conforme assinatura digital.

CONTRATANTE:

FREDERICO DA SILVA CARVALHO Cel Av
Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

ANA PAULA SANTOS
SILVA:03049632160

Assinado de forma digital por ANA
PAULA SANTOS SILVA:03049632160
Dados: 2023.11.10 09:24:07 -03'00'

Sra. ANA PAULA SANTOS SILVA
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

FABIANO FERRAREZI DE FREITAS Cel Int
Agente de Controle Interno

AYANA LEAL AMÂNCIO 2º Ten QOCON
Agente de Fiscalização

5/5

PAG Nº 67289.010091/2022-05 – PAG DESMEMBRADO Nº 67200.011632/2023-18
Pregão nº 063/GAP-DF/2023 - Contrato de Despesa nº 079/GAPDF-COMPREP/2023

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva
Atualização: Julho/2020



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TERMO DE CONTRATO N° 079/GAPDF-COMPREP/2023
Data/Hora de Criação:	09/11/2023 20:01:00
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	c41c38ba398e5f67fdb79ae896255be1
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten Ayana Leal Amancio no dia 10/11/2023 às 07:38:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FABIANO FERRAREZI DE FREITAS no dia 10/11/2023 às 08:32:21 no horário oficial de Brasília.



A FORÇA
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Rua C-149, nº. 1.681, Quadra 382,
Lote 11, Jardim América,
Goiânia - GO CEP: 74.275-080

(62) 3602-1712

CNPJ/MF: 03.325.530/0001-06

Goiânia, 02 de Julho de 2026

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90045/2026 - TJAM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/000009668-00


DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. inscrita no CNPJ (MF) nº 03.325.530/0001-06, inscrição estadual nº 10.665.070-0, vem através desta, apresentar além da planilha de custo, os contratos de manutenção corretiva e preventiva em Grupo geradores compatível vigentes, comprovando que a empresa tem capacidade técnica, experiência no ramo de atividade e conseguirmos executar os serviços.

Estaremos apresentando também atestados de capacidades técnicas do objeto licitado, mostrando que a empresa cumpriu de forma satisfatório os contratos.

FICAMOS A DISPOSIÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,


ANA PAULA SANTOS SILVA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE TOME BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE TOME BARBOSA** RNP: 0713706775 Registro: 21841/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Número da ART: 0720160033422..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 09/06/2016

Forma de registro: **Complementar** à 0720140072908..... Participação técnica: **Equipe**..... à 0720140032905.....

Empresa contratada: 7310 -..A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME.....

Contratante: **GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP - BR**

CPF/CNPJ: 00.394.429/0059-27

Esplanada dos Ministérios

Bloco M

Número: 1.....

Bairro: Zona Cívico-

Administrativa

CEP: 70045-900

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: sec@gapbr.aer.mil.br.....

Fone: (61....)20232609....

Contrato: 3º TA CONTRATO Nº 018/GAPBR/12

Celebrado em: 17/09/2015

Valor R\$: 2.904.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco M

Número: 1.....

Bairro: Zona Cívico-Administrativa....

CEP: 70045-900.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 21/09/2015

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP-BR**

CPF/CNPJ: 00.394.429/0059-27

E-Mail: sec@gapbr.aer.mil.br

Fone: (61....) 20232609..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Manutenção Máquinas / Equipamentos de climatização, 710,0000 tonelada refrigeração;**2 - Realização** Manutenção Dispositivos Eletromecânicos , 1.990,0000 quilovolt-ampère;

Observações

3º TA CONTRATO Nº 018/GAPBR/12 - O PROFISSIONAL NÃO PARTICIPOU DOS OUTROS TERMOS ADITIVOS. Manutenção nas instalações Prediais do COMAER, incluindo o fornecimento de materiais de construção civil.

Número da ART: 0720160062044..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 05/10/2016

Forma de registro: **Complementar** à 0720160033422..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: 7310 -..A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI.....

Contratante: **GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP-BR**

CPF/CNPJ: 00.394.429/0059-27

Esplanada dos Ministérios

Bloco M

Número: 1.....

Bairro: Zona Cívico-

Administrativa

CEP: 70045-900

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: sec@gapbr.aer.mil.br.....

Fone: (61....)20232609....

Contrato: 4º TA CONTRATO Nº 018/GAPBR/12

Celebrado em: 05/09/2016

Valor R\$: 2.904.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco M

Número: 1.....

Bairro: Zona Cívico-Administrativa....

CEP: 70045-900.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 21/09/2016

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP-BR**

CPF/CNPJ: 00.394.429/0059-27

E-Mail: sec@gapbr.aer.mil.br

Fone: (61....) 20232609..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Manutenção Sistemas de climatização, 600,0000 tonelada refrigeração;**2 - Realização** Manutenção Dispositivos Eletromecânicos , 1.990,0000 quilovolt-ampère;

Observações

4º TA CONTRATO Nº 018/GAPBR/12 Manutenção nas instalações Prediais do COMAER, incluindo o fornecimento de materiais de construção civil, elétricos e hidráulicos, predial

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 13/09/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 214704/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 72689 a 72695, o atestado contendo <7> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001120

Data: 14/09/2017 Hora: 11:27:00

Código de Controle: VBBMFNU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA**



ATESTADO Nº 13/SLIC/6227

Atestamos para fins de comparação de realização de atividade técnica, que os ENG.º CIVIL ALOÍSIO MENDONÇA DE CARVALHO CREA 8573/D-DF, ENG.º ELETRICISTA MOISÉS LEÃO FERNANDES BACELAR CREA 9841/D-DF, ENG.º DE SEGURANÇA DO TRABALHO/ENGENHEIRO AMBIENTAL JAQUELINE DE PAULA FIRMO CREA 14433/D-GO, ENG.º MECÂNICO HENRIQUE TOMÉ BARBOSA CREA n.º 21841/D-DF e empresa A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI inscrita sob o CNPJ n.º 03.325.530/0001-06, prestam os serviços com as seguintes características:

1 OBJETO CONTRATADO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Manutenção nas Instalações Prediais do COMAER, incluindo o fornecimento de materiais de construção civil, elétricos, lógicos e hidráulicos.

2 EMPRESA CONTRATADA

A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI

CNPJ N.º 03.325.530/0001-06

END. AVENIDA C-169, QUADRA 415, LOTE 03, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA-GO

TELEFAX: (61) 3233 1569

3 CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

CNPJ 00.394.429/0059-27

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BL M CMDO ERA ED ANEXO TERREO
BRASÍLIA-DF

TELEFAX: (61) 2023 2727

4 PERÍODO DE EXECUÇÃO

Esplanada dos Ministérios, s/nº, BL M, Anexo, Térreo - Brasília - DF - CEP:70045-900 - Tel:
(61)2023-2609 / FAX: (61)2023-2802 - Email: protocolo.gapbr@fab.mil.br

[Assinaturas manuais]

De 21 de Setembro de 2012 a 20 de Setembro de 2017.

5 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BL M CMDO ERA ED ANEXO TERREO /
BRASÍLIA-DF

6 DAS INSTALAÇÕES DO COMAER

Área total da Edificação 60.000 m² em estrutura de alvenaria; esquadrias metálicas; esquadria de madeiras; instalações elétricas; cobertura de laje; telhado de amianto e metálico; pisos com acabamento em granito, cerâmica, porcelanato, carpete, paviflex, pisos elevados; forro de gesso, PVC e fibra mineral; divisórias especiais, naval e drywall; lajes impermeabilizadas e instalações hidrosanitárias, conforme detalhamento a seguir:

- Telhado estruturado em madeira e telha de amianto, total de **1.958 m²**;
- Telhado estruturado em perfis de ferro e telhas metálicas, total de **450 m²**;
 - Laje impermeabilizada, total de **900 m²**;
 - Fachada revestida de azulejos, total de **480 m²**;
 - Fachada em esquadria de ferro e vidros, total de **1.068 m²**;
- Fachada em esquadria de alumínio e vidro temperado (blindex), total de **8.640 m²**;
 - Fachada em concreto, total de **8.640 m²**;
 - Brises em alumínio, total de **3.300 m²**;
- Área total de Fachada estruturados e acabamento de **17.550 m²**;
 - Piso em Carpete, total de **300 m²**;
- Piso em Madeira Vinílico (Madeira Paviflex), total de **624 m²**;
 - Piso em Granito, total de **25.244 m²**;
 - Piso em Cerâmica, total de **4.259 m²**;
 - Piso em Porcelanato, total de **4.661 m²**;
 - Piso em Granitina, total de **5.317 m²**;
 - Piso elevado, total de **56 m²**;
- Forro de Gesso acartonado, total de **16.164 m²**;
 - Forro em P.V.C., total de **7.017 m²**;
- Forro de Fibras Minerais, total de **5.380 m²**;
 - Forro Colméia, total de **2.178 m²**;
- Forro de régua metálica Paraline, total de **684 m²**;
 - Caixa D'água, total de **350.000 Litros**;
- Instalações hidrosanitárias em edificações com área construída de 60.000 m², dotadas de:
 - Sistema de recalque de água potável realizado através de eletrobombas;
 - Sistema de recalque de água pluvial realizada através de eletrobombas;
 - Sistema de bombeamento de água para atender os hidrantes e sprinklers;
- Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas – SPDA, conforme as normas da ABNT: NBR 5410, NBR 5419:2015
 - Sistema de iluminação de emergência;
- Rede elétrica de tensão estabilizada e aterrada para computadores e periféricos com **2.000 pontos**, incluindo quadros elétricos e malha de aterramento individuais;
- Rede elétrica de tensão estabilizada, aterrada e ininterruptas (Nobreak) para computadores e periféricos com **750 pontos**, incluindo quadros elétricos e malha de aterramento individuais;



- "Nobreak" eletrônico trifásico com capacidade unitária de **50KVA a 250KVA** e capacidade total do sistema ininterrupto de **720kVA**.
- Central de alarme e combate a incêndio dotada de sprinkler com acionadores manuais e automáticos, incluindo as bombas de pressurização e demais componentes de segurança e atuação;
 - 2 painéis de detecção precoce (aspiração);
 - 160 pontos de detecção convencional;
 - Rede de hidrantes,
 - Sistema de extinção automática por gás inerte
 - Portas corta fogo;
 - Extintores portáteis manuais de CO2, PQS e Água;
- Divisórias de 70mm de espessura especiais (em estrutura metálica com pintura eletrostática, placas em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural com acabamento final em selador nitro celulose, verniz poliuretano e melamínico), de madeira, naval e drywall, total de 42.984 m²;
 - Instalações elétricas prediais de baixa tensão incluindo iluminação, quadros elétricos, aterramento e iluminação de emergência, com capacidade operacional total de 2.000 kVA, para atender uma área de 60.000 m², incluindo:
 - Subestação de energia elétrica com capacidade instalada de 2.000 KVA.
 - Bancos de capacitores automático com potência de 300 kVA e 150A;
 - Barramentos Blindados de 3.200A e 2.500A;
- Redes lógicas com 2.000 pontos duplos gerenciáveis de cabeamento estruturado categoria 5E (dados, voz e imagem) em edificações com área construída de 60.000 m²;
- Sistema de exaustão de pequeno porte (banheiros, copas e cozinhas) e de grande porte (garagens e demais ambientes), atendendo uma área construída de 60.000 m²;
- Grupo gerador diesel, automático, micro processado, de energia elétrica de emergência, com capacidade individual de 500 KVA e capacidade total do sistema de emergência de 1.990 KVA em edificações com área construída de 60.000 m², sendo:
 - 01 Gerador Maquigeral **440 KVA**
 - 01 Gerador Heimer **500 KVA**
 - 02 Gerador MWM TBD **350 KVA**
 - 01 Gerador Scania SDMO **350 KVA**
- Sistema de combate a incêndio que atende uma área construída de 60.000 m², contendo:
 - Ambiente de segurança físico, sala cofre
- Sistema comando automação predial de CFTV, composto por câmaras externas e internas, gravadores stand alone, conversores e monitores de vídeo, área construída de 60.000 m²;
- Sistema comando e automação predial com controle de acesso com software, catracas, fechaduras eletromagnéticas e detectores de metal, totalizando 30 pontos de acesso, sendo:
 - Catraca tipo pedestal com todos os mecanismos;
 - Catraca tipo deficiente com todos os mecanismos;
 - Cofre/Urna coletora p/catracas;
 - Fechadura eletroimã 12 VDC 150KGF
 - Leitor de cartões mifare, 13,56Mhz
 - Placa controladora p/ portas, com TCP-IP;
 - Cancela controladora p/ portas, com TCP-IP;
 - Cancela Braço 04 metros alto fluxo;



- Cancela Braço 03 metros alto fluxo;
- Controle remoto p/ cancela;
- Totem c/ Leitor de cartões Mifare 13,56Mhz;
- Fonte c/ carregador;
- Bateria 7 AH;
- Impressora de cartões SMART CARD;
- SoftWare Sist cont Acesso;
- Cartão Mifare, s/cont pré impresso;
- Guarda corpo em aço inox;
- Arquivo deslizante.
- Sistema de Climatização Ar condicionado Self, Split, ACJ 600 TR em área com capacidade construída de 60.000 m²



7 DOS SERVIÇOS

Serviço consiste em manutenção, correção e adequação das instalações do COMAER, incluindo demolições, retirada e descarte do material e entulho, execução de obra em construção civil, elétrica e mecânica com fornecimento de material nas áreas de: alvenaria em concreto e tijolo com o reboco; esquadria; divisórias; vidros temperados (blindex) e comum; pisos; cobertura em laje; telhado de amianto e metálico; fundação e estrutura de concreto; pintura; elétrica; lógica de dados e voz; hidráulica; sanitária; sistemas de detecção de alarme, combate a incêndio e rede de hidrantes; Impermeabilização; CFTV; sistema de controle de acesso; grupo gerador; climatização; mobília fixa; automação predial; extintores; nobreak; análises termográficas de painéis e quadros elétricos e emissão de laudo das condições de rede elétrica das dependências utilizando analisadores de energia e demais serviços constante na tabela SINAPI com utilização de software específico com gerenciamento, supervisão, operação, manutenção e controle das atividades.

7.1 DA SEGURANÇA DO TRABALHO

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL:

A – Programas de Segurança e Saúde no Trabalho

A.1– PCMAT Programa de Condições e Meio Ambiente De Trabalho

A.2- PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

A.3- PCA Programa de Conservação Auditiva

A.4- PPR Programa de Proteção Respiratória

B- Órgão Internos de Segurança e Saúde do Trabalhador

B.1- CIPA

B.2- Brigada de Emergência

C - Tecnologia de Proteção Contra Acidentes

C.1- EPC Equipamentos de Proteção Coletiva

C.2- Medidas de Ordem e Organização do Trabalho

C.3- EPI

D- Programa de Treinamento

F- Procedimentos para Atendimento de Emergência

G- Instrução de uso de Ferramentas, Máquinas e Equipamentos

H- Instrução na Execução de Ações nas Instalações Elétricas

I- Meio Ambiente - Gerenciamento de resíduos gerados em recipientes adequados para o descarte.



8 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **Aloísio Mendonça de Carvalho** CREA nº 8375/D DF - Eng.º Civil - Período de Participação de 21 de Setembro de 2012 a 20 de Setembro de 2017


- **Moisés Leão Fernandes Bacelar** CREA nº 9841/D-DF - Eng.º Eletricista - Período de Participação de 21 de Setembro de 2012 a 20 de Setembro de 2017

- **Jaqueline de Paula Firmo** CREA nº 14433/D-GO Eng.ª - Segurança do Trabalho e Eng.ª Ambiental - Período de Participação de 21 de Setembro de 2012 a 20 de Setembro de 2017

- **Henrique Tomé Barbosa** CREA nº 21841/D-DF - Eng.º Mecânico - Período de Participação de 08 de Outubro de 2015 a 20 de Setembro de 2017

Informamos ainda que os serviços estão sendo prestados com responsabilidade e qualidade técnica, nada havendo que desabone a empresa e seus responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos



Jaqueline de Paula Firmo

CREA - 14433/D-GO

Eng.º Segurança do trabalho e ambiental



Aloísio Mendonça de Carvalho

CREA - 8375/D DF

Eng.º Civil



Henrique Tomé Barbosa

CREA - 21841/D-DF

Eng.º Mecânico




Moisés Leão Fernandes Bacelar

CREA n.º 9841/D-DF

Eng.º Eletricista



Brasília, 30 de agosto de 2017.



(FL 7/7 do Atestado nº 13/SLIC/6227 - GAPBR, de 30 AGO 2017)


ALEX ORÇAY REIS Coronel Intendente
Chefe do GAP-BR





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2995058/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **LADISLAU HENRIQUE RABELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LADISLAU HENRIQUE RABELO**
Registro: **MG0000201114D MG** RNP: **1410918300**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MG20231921496** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL** CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Endereço do contratante: **AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL**Nº: **2360**

Complemento:

Bairro: **SANTO AGOSTINHO**Cidade: **BELO HORIZONTE**UF: **MG**CEP: **30180112**Contrato: **01/2017**Celebrado em: **31/05/2017**Valor do contrato: **R\$ 3.707.802,90**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **OUTROS Diversas localidades /logradouros**

Nº:

Complemento:

Bairro: **SANTO AGOSTINHO**Cidade: **BELO HORIZONTE**UF: **MG**CEP: **30180112**Coordenadas Geográficas: **-19.934400, -43.948633**Data de início: **10/10/2019**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **OUTROS**

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.14 - DE BANCO DE BATERIAS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.2 - DE SECCIONADOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > DISPOSITIVOS E COMPONENTES > DE DISPOSITIVOS OU COMPONENTES > #11.5.1.2 - ELETROMECÂNICOS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA > #11.7.5 - DE TERMOMEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;**

Observações

Contrato de prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra - Contrato 01/2017 UASG010089

Número da ART: **MG20231924905** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL** CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Endereço do contratante: **AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL**Nº: **2360**

Complemento:

Bairro: **SANTO AGOSTINHO**Cidade: **BELO HORIZONTE**UF: **MG**CEP: **30180112**Contrato: **01/2017**Celebrado em: **31/05/2017**Valor do contrato: **R\$ 1.737.120,36**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 27/03/2023, às 08:33.
Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2995058/2023

Atividade em andamento

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas localidades /logradouros

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Coordenadas Geográficas: -19.934400, -43.948633

Data de início: 10/10/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: OUTROS

Proprietário: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO

CPF/CNPJ: 00.394.460/0096-02

FISCAL

Nº:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MG

CEP: 30180112

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.14 - DE BANCO DE BATERIAS 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.2 - DE SECCIONADOR 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.7.5 - DE TERMOMEDIÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;

Observações

Contrato de prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra - Contrato 01/2017 UASG010089 - ADITIVO 01/2020 contemplando redução de unidades atendidas.

Número da ART: **MG20231924911**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**Contratante: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL**CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Endereço do contratante: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL

Nº: 2360

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180112

Contrato: 01/2017

Celebrado em: 31/05/2017

Valor do contrato: R\$ 1.788.389,11

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas localidades /logradouros

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180112

Coordenadas Geográficas: -19.934400, -43.948633

Data de início: 10/10/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: OUTROS

Proprietário: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO

CPF/CNPJ: 00.394.460/0096-02

FISCAL

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.14 - DE BANCO DE BATERIAS 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.2 - DE SECCIONADOR 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.7.5 - DE TERMOMEDIÇÃO 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 -** Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG



Impresso em: 27/03/2023, às 08:33.

Agropecuária de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2995058/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELETROÔNICA > #11.7.5 - DE TERMOMEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;

Observações

Contrato de prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra - Contrato 01/2017 UASG010089 - ADITIVO 01/2021 - prorrogação de contrato. Período 05/06/2021 a 04/06/2022.

Número da ART: **MG20231924913**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**Contratante: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL**CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Endereço do contratante: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL

Nº: 2360

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180112

Contrato: 01/2017

Celebrado em: 31/05/2017

Valor do contrato: R\$ 1.983.363,50

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas localidades /logradouros

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180112

Coordenadas Geográficas: -19.934400, -43.948633

Data de início: 10/10/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: OUTROS

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL**CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.14 - DE BANCO DE BATERIAS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.2 - DE SECCIONADOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > DISPOSITIVOS E COMPONENTES > DE DISPOSITIVOS OU COMPONENTES > #11.5.1.2 - ELETROMECAÂNICOS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;

Observações

Contrato de prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra - Contrato 01/2017 UASG010089. Termo ADITIVO 02/2021 repactuação contratual, reajuste de valor global.

Número da ART: **MG20231924915**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**Contratante: **SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL**CPF/CNPJ: **00.394.460/0096-02**

Endereço do contratante: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL

Nº: 2360

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180112

Contrato: 01/2017

Celebrado em: 31/05/2017

Valor do contrato: R\$ 1.983.363,50

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 27/03/2023, às 08:33.

Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2995058/2023

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas localidades /logradouros

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Coordenadas Geográficas: -19.934400, -43.948633

Data de início: 10/10/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: OUTROS

Proprietário: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL

Nº:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MG

CEP: 30180112

CPF/CNPJ: 00.394.460/0096-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.14 - DE BANCO DE BATERIAS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.2 - DE SECCIONADOR 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > DISPOSITIVOS E COMPONENTES > DE DISPOSITIVOS OU COMPONENTES > #11.5.1.2 - ELETROMECAÂNICOS 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.2 - DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.7.5 - DE TERMOMEDIÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - Condução de equipe de manutenção 2600.00 quilovolt-ampère;

Observações

Contrato de prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra - Contrato 01/2017 UASG010089. Termo ADITIVO de prorrogação Excepcional 01/2022. Vigência: 05/06/2022 a 04/12/2022.

Informações Complementares

- A ART N.º MG20221736176 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6º REGIAO FISCAL DATADO DE 24/02/2023, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20231921496.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 124 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2995058/2023

25/03/2023, 10:29

Z8DBd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z8DBd





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA inscrita sob o CNPJ n.º 03.325.530/0001-06, estabelecida na Avenida C-149 Quadra 382, Lote 11, Nº 1681, Jardim América, Goiânia – GO. CEP 74.255-080, prestou de forma satisfatória para a Superintendência Regional da Receita Federal na 6ª Região Fiscal, inscrita NO CNPJ nº 00.394.460/0096-02, denominado a partir de agora como contratante, os serviços relacionados a seguir:

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA

1 CONTRATO

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 6ª Região Fiscal nº. 01/2017
Processo Administrativo nº. 10680.720835/2017-88

2 OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais das edificações ocupadas pela Receita Federal do Brasil no Estado de Minas Gerais (6ª Região Fiscal), conforme especificações, formas, endereços, rotinas e quantidades constantes no Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico DRF/BHE nº. 01/2017 e demais Anexos do Edital e do Contrato DRF/BHE nº. 01/2017 Processo Administrativo nº. 10680.720835/2017-88 e Termos Aditivos Posteriores.

3 EMPRESA CONTRATADA

A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N.º 03.325.530/0001-06
INSCRIÇÃO:
REGISTRO NO CREA: 20239/RF
ENDEREÇO AVENIDA C-169 QUADRA 415, LOTE 03, JARDIM AMÉRICA
FONE: (61) 3233 1569
CEP: 74.250-020

4 CONTRATANTE DOS SERVIÇOS

Superintendência Regional da Receita Federal na 6ª Região Fiscal
CNPJ nº 00.394.460/0096-02

5 PERIODOS DE EXECUÇÃO

CICLO 1 – 05 de junho de 2.017 a 04 de junho de 2.018.
CICLO 2 – 05 de junho de 2.018 a 04 de junho de 2.019.
CICLO 3 – 05 de junho de 2.019 a 04 de junho de 2.020.
CICLO 4 – 05 de junho de 2.020 a 04 de junho de 2.021.
CICLO 5 – 05 de junho de 2.021 a 04 de junho de 2.022.
CICLO 6 – 05 de junho de 2.022 a – em andamento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

6.1 Prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais das edificações ocupadas pela Receita Federal do Brasil no Estado de Minas Gerais (6ª Região Fiscal), conforme especificações, formas, endereços, rotinas e quantidades constantes no Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico DRF/BHE nº. 01/2017, para atender os 60 postos de atendimento da Superintendência Regional da Receita Federal na 6ª Região Fiscal com total de 116.303,40 m² de área construída, incluindo a cessão de mão de obra de 28 profissionais em período integral, com aplicação de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Previdência – NR-6, NR-7, NR-10, NR-12, NR-18, NR-35 e outras, normas técnicas da ABNT e IEC.

6.2 Quantitativo de funcionários e funções:

Categoria	Quantitativo	Carga Horária Mensal
Engenheiro Eletricista	01	220 horas
Engenheiro Mecânico	01	50 horas
Engenheiro Civil	01	50 horas
Supervisor de Manutenção	01	220 horas
Oficial de Manutenção Predial	13	220 horas
Técnico em Eletricidade	02	220 horas
Técnico em Refrigeração	02	220 horas
Bombeiro Hidráulico	01	220 horas
Técnico em Telecomunicações	01	220 horas
Serralheiro	01	220 horas
Marceneiro	01	220 horas
Pedreiro	01	220 horas
Pintor	01	220 horas
Ajudante de Eletricista	02	220 horas
Ajudante de Pedreiro	01	220 horas
Total:	30	

UNIDADES	Endereço
Sede da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte	Av. Olegário Maciel, nº 2.360 – bairro Santo Agostinho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Agência da Receita Federal em Conselheiro Lafaiete	Rua José Nicolau de Queiroz, nº 189 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Ouro Preto	Largo do Rosário, nº 99 – bairro do Rosário
Inspetoria da Receita Federal Edifício Aeroporto de Confins	Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Rod MG 10, Confins/MG
Inspetoria da Receita Federal Depósito de Mercadorias Apreendidas em Belo Horizonte	Rua Itapecerica, nº 508 – bairro Lagoinha
Inspetoria da Receita Federal Pátio de Veículos Apreendidos	Rua Domingos Belém nº 61, Bairro Dom Bosco – Betim/MG
Sede da Delegacia da Receita Federal em Contagem	Av. José Faria da Rocha, nº 5.531 – bairro Eldorado
Anexo da Delegacia da Receita Federal em Contagem	Av. José Faria da Rocha, nº 5.325 – bairro Eldorado
Agência da Receita Federal em Betim	Rua Inconfidência, nº 360 – bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Sete Lagoas	Av. Dr. Renato Azeredo, nº 433, bairro Canaã
Anexo da Delegacia da Receita Federal em Sete Lagoas	Av. Dr. Renato Azeredo, 365, bairro Canaã
Agência da Receita Federal em Diamantina	Rua do Carmo, nº 99, bairro Centro
Agência da Receita Federal em Paracatu	Rua José Pereira Guimarães, nº 43, bairro Centro
Agência da Receita Federal em Pedro Leopoldo	Rua José Pires de Araújo, nº 345, bairro Centro
Agência da Receita Federal em Curvelo	Rua Pacífico Mascarenhas, nº 365, bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Montes Claros	Av. Deputado Esteves Rodrigues, nº 2.810, bairro Centro
Delegacia da Receita Federal em Montes Claros – Depósito de Mercadorias Apreendidas	Avenida Atlântica, nº 1.515, bairro Monte Carmelo
Agência da Receita Federal em Janaúba	Av. Mauricio Augusto de Azevedo, nº 243 – bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Coronel Fabriciano	Av. Pedro Nolasco, nº 22 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Itabira	Av. Mauro Ribeiro Lage, nº 190, loja 04 – bairro Esplanada da Estação
Agência da Receita Federal em João Monlevade	Rua Lucinda Soares da Fonseca, nº 57 – bairro JK

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Sede da Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares	Av. Brasil, nº 2.866 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Almenara	Avenida Olindo de Miranda, nº 442 – Centro
Agência da Receita Federal em Caratinga	Rua Engenheiro Herbert, nº 30 – bairro dos Rodoviários
Agência da Receita Federal em Manhuaçu	Alameda Elóy Werner, sem número
Agência da Receita Federal em Teófilo Otoni	Rua Dr. João Antônio, nº 251, Térreo – Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Divinópolis	Rua São Paulo, nº 267 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Bom Despacho	Rua Dr. Miguel Gontijo, nº 255, 2º andar – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Campo Belo	Av. Afonso Pena, nº 1.041, bairro Centro
Agência da Receita Federal em Formiga	Av. Dr. Henrique Braga, nº 90 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Itaúna	Av. Getúlio Vargas, nº 570 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Oliveira	Praça Mãe dos Homens, nº 71 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Pará de Minas	Rua Benedito Valadares, nº 536, loja 02 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Passos	Rua Olegário Maciel, nº 501 – bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora	Av. Barão do Rio Branco, nº 372 – bairro Manoel Honório
Agência da Receita Federal em Barbacena	Rua Getúlio Vargas, nº 80 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Cataguases	Rua Major Vieira, nº 300, salas 18 a 21 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Muriaé	Av. Juscelino Kubitschek, nº 631 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Ponte Nova	Av. Francisco Vieira Martins, nº 400 – bairro Palmeiras
Agência da Receita Federal em São João Del Rei	Av. Hermílio Alves, nº 112 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Ubá	Av. Raul Soares, nº 47 – bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas	Rua São Paulo, nº 461/463 – bairro Centro
Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas – Depósito de Mercadorias Apreendidas	Rua Nico Duarte, 799 – bairro Vila Cruz
Agência da Receita Federal em Guaxupé	Rua Dona Floriana, nº 1.522, bairro Centro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Agência da Receita Federal em São Sebastião do Paraíso	Rua Carlos Munic, nº195, bairro Vila Alza
Sede da Delegacia da Receita Federal em Varginha	Av. Rui Barbosa, nº 10 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Itajubá	Rua Francisco Masseli, nº 831 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em São Lourenço	Rua Ribeiro da Luz, nº 570 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Alfenas	Praça Getúlio Vargas, nº 239
Agência da Receita Federal em Lavras	Rua Barão do Rio Branco, nº 156 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Pouso Alegre	Rua Jaci Laraia Vieira, nº 370
Sede da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia	Av. Rondon Pacheco, nº 4.488 – bairro Tibery
Agência da Receita Federal em Ituiutaba	Rua 22, nº 1.050 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Araguari	Rua Doutor Afrânio, nº 187 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Patos de Minas	Rua Olegário Maciel, nº 30 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Patrocínio	Rua Cesário Alvim, nº 1.482 – bairro Centro
Sede da Delegacia da Receita Federal em Uberaba	Av. Maria Carmelita Castro Cunha, nº 165 – bairro Vila Olímpica
Delegacia da Receita Federal em Uberaba – Depósito de Mercadorias Apreendidas	Rua do Café, nº 295 – bairro Jardim Indianópolis
Agência da Receita Federal em Araxá	Rua Carvalho Lopes, nº 216 – bairro Centro
Agência da Receita Federal em Frutal	Rua São Sebastião, nº 826 – bairro Centro

Profissionais	Referência CBO	Serviços e atribuições
Engenheiro Civil	2142-05	Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras de manutenção, controlar a qualidade do empreendimento, coordenar a operação e manutenção do empreendimento, prestar consultoria, assistência e assessoria quando solicitado, propor melhorias aos serviços preventivos elencados, avaliar a estabilidade das edificações, responsabilizar-se pela consolidação dos Relatórios Técnicos Mensais, fazer vistorias técnicas nas Unidades abrangidas pelo escopo contratual.
Engenheiro Eletricista	2143-05	Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação técnica, coordenando empreendimentos e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

		estudando processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Avaliar a estabilidade da rede elétrica das edificações e propor melhorias e redistribuições dos pontos de utilização e quadros de distribuição. Responsabilizar-se pela consolidação dos Relatórios Técnicos Mensais. Fazer vistorias técnicas nas Unidades abrangidas pelo escopo contratual.
Engenheiro Mecânico	2144-05	Projetar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e desenhando. Implementar atividades de manutenção, testar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas. Desenvolver atividades de fabricação de produtos e elaborar documentação técnica. Podem coordenar e assessorar atividades técnicas.
Supervisor/ Encarregado Geral	7102-05	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil. Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da manutenção (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlar padrões produtivos tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da manutenção. Administrar o cronograma da manutenção.
Técnico Eletricista	3131-30	Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção. Assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
Ajudante Eletricista	7156-15	Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão, montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.
Oficial de Manutenção Predial	5143-25	Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Bombeiro Hidráulico	7241-10	Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.
Técnico em Telecomunicações	3133-10	Participar na elaboração de projetos de telecomunicação; instalar, testar e realizar manutenções preventiva e corretiva de sistemas de telecomunicações. Supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações. Reparar equipamentos e prestam assistência técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Mecânico em Refrigeração	7257-05	Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado. Especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação. Instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigeração.
Serralheiro	7244-40	Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.
Marceneiro	7711-05	Preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção e planejar o trabalho, interpretando projetos desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação. Confeccionar e restaurar produtos de madeira e derivados (produção em série ou sob medida). Entregar produtos confeccionados sob medida ou restaurados, embalando, transportando e montando o produto no local da instalação em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental.
Pedreiro	7152-30	Organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contrapisos.
Ajudante Pedreiro	7170-20	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.
Pintor	7166-10	Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparar as superfícies a revestir, combinar materiais etc.

4.1 Relação de unidades

Delegacias da Receita Federal do Brasil	Localidades de prestação de serviço	Endereço
DRF Belo Horizonte	Sede	Av. Olegário Maciel, nº 2.360 – bairro Santo Agostinho
	Conselheiro Lafaiete	Rua José Nicolau de Queiroz, nº 189 – bairro Centro
	Ouro Preto	Largo do Rosário, nº 99 – bairro do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

		Rosário
IRF Belo Horizonte	Edifício Aeroporto Confinos	Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Rod MG 10, s/n - Confinos/Mg
	DMA em Belo Horizonte	Rua Itapecerica, nº 508 – bairro Lagoinha
	Pátio Veículos Betim	Rua Domingos Belém nº 61, Bairro Dom Bosco – Betim/MG
DRF Contagem	Sede	Av. José Faria da Rocha, nº 5.531 – bairro Eldorado
	Anexo	Av. José Faria da Rocha, nº 5.325 – bairro Eldorado
	Betim	Rua Inconfidência, nº 360 – bairro Centro
DRF Sete Lagoas	Sede	Av. Dr. Renato Azeredo, nº 433, bairro Canaã
	Anexo	Av. Dr. Renato Azeredo, 365, bairro Canaã
	Diamantina	Rua do Carmo, nº 99, bairro Centro
	Paracatu	Rua José Pereira Guimarães, nº 43, bairro Centro
	Pedro Leopoldo	Rua José Pires de Araújo, nº 345, bairro Centro
	Curvelo	Rua Pacífico Mascarenhas, nº 365, bairro Centro
DRF Montes Claros	Sede	Av. Deputado Esteves Rodrigues, nº 2.810, bairro Centro
	DMA	Avenida Atlântica, nº 1.515, bairro Monte Carmelo
	Janaúba	Av. Mauricio Augusto de Azevedo, nº 243 – bairro Centro
DRF Coronel Fabriciano	Sede	Av. Pedro Nolasco, nº 22 – bairro Centro
	Itabira	Av. Mauro Ribeiro Lage, nº 190, loja 04 – bairro Esplanada da Estação
	João Monlevade	Rua Lucinda Soares da Fonseca, nº 57 – bairro JK
DRF Governador Valadares	Sede	Av. Brasil, nº 2.866 – bairro Centro
	Almenara	Avenida Olindo de Miranda, nº 442 – Centro
	Caratinga	Rua Engenheiro Herbert, nº 30 – bairro dos Rodoviários
	Manhuaçu	Alameda Elóy Werner, sem número
	Teófilo Otoni	Rua Dr. João Antônio, nº 251, Térreo – Centro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

DRF Divinópolis	Sede	Rua São Paulo, nº 267 – bairro Centro
	Bom Despacho	Rua Dr. Miguel Gontijo, nº 255, 2º andar – bairro Centro
	Campo Belo	Av. Afonso Pena, nº 1.041, bairro Centro
	Formiga	Av. Dr. Henrique Braga, nº 90 – bairro Centro
	Itaúna	Av. Getúlio Vargas, nº 570 – bairro Centro
	Oliveira	Praça Mãe dos Homens, nº 71 – bairro Centro
	Pará de Minas	Rua Benedito Valadares, nº 536, loja 02 – bairro Centro
	Passos	Rua Olegário Maciel, nº 501 – bairro Centro
DRF Juiz de Fora	Sede	Av. Barão do Rio Branco, nº 372 – bairro Manoel Honório
	Barbacena	Rua Getúlio Vargas, nº 80 – bairro Centro
	Cataguases	Rua Major Vieira, nº 300, salas 18 a 21 – bairro Centro
	Muriaé	Av. Juscelino Kubitschek, nº 631 – bairro Centro
	Ponte Nova	Av. Francisco Vieira Martins, nº 400 – bairro Palmeiras
	São João Del Rei	Av. Hermílio Alves, nº 112 – bairro Centro
DRF Poços de Caldas	Ubá	Av. Raul Soares, nº 47 – bairro Centro
	Sede	Rua São Paulo, nº 461/463 – bairro Centro
	DMA	Rua Nico Duarte, 799 – bairro Vila Cruz
	Guaxupé	Rua Dona Floriana, nº 1.522, bairro Centro
DRF Varginha	São Sebastião do Paraíso	Rua Carlos Munic, nº 195, bairro Vila Alza
	Sede	Av. Rui Barbosa, nº 10 – bairro Centro
	Itajubá	Rua Francisco Masseli, nº 831 – bairro Centro
	São Lourenço	Rua Ribeiro da Luz, nº 570 – bairro Centro
	Alfenas	Praça Getúlio Vargas, nº 239
	Lavras	Rua Barão do Rio Branco, nº 156 – bairro Centro
	Pouso Alegre	Rua Jaci Laraia Vieira, nº 370
	Sede	Av. Rondon Pacheco, nº 4.488 – bairro Tibery

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

DRF Uberlândia	Ituiutaba	Rua 22, nº 1.050 – bairro Centro
	Araguari	Rua Doutor Afrânio, nº 187 – bairro Centro
	Patos de Minas	Rua Olegário Maciel, nº 30 – bairro Centro
	Patrocínio	Rua Cesário Alvim, nº 1.482 – bairro Centro
DRF Uberaba	Sede	Av. Maria Carmelita Castro Cunha, nº 165 – bairro Vila Olímpica
	DMA	Rua do Café, nº 295 – bairro Jardim Indianópolis
	Araxá	Rua Carvalho Lopes, nº 216 – bairro Centro
	Frutal	Rua São Sebastião, nº 826 – bairro Centro

6.4 – UNIDADES E SISTEMAS MANUTENIDOS.

PERÍODO: 05 de junho de 2017 a 24 de fevereiro de 2023.

A) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 2360, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP nº. 30.180-112

1) Área Construída: 15.043,85 m².

Cobertura:

- Telhado: Telha metálica pré-pintada tipo sanduiche e a platibanda é revestida com alumínio composto, com uma área de 1.505,31 m²

2) Esquadria: As esquadrias das fachadas são em sua maioria em alumínio anodizado na cor bronze com vidro. Outro elemento que compõe a fachada enquanto esquadria é a pele de vidro em estrutural glazing, fixada por ferragens em alumínio anodizado. As portas existentes são elementos que compõe as divisórias, fabricados em painéis laminados BP, já as portas em madeiras são revestidas em fórmica na cor natural palha.

- Interna:
 - Janela: Área total 3.126,23 m².
 - Porta: Área total 225,62 m².
- Externa:
 - Porta: Área total 219,66 m².
 - Brise: Área total 419,83 m².

3) Alvenaria:

- Interna: As paredes internas das áreas comuns e de serviço são de alvenaria, emassadas e pintadas com tinta látex, os tetos são pintados com tinta acrílica, as alvenarias dos banheiros e copas são revestidas em parte de porcelanato e o restante é pintado com tinta látex. O acabamento dos pisos na parte interna do prédio é em sua maioria em porcelanato 60x60cm, com exceções das salas técnicas e salas multiuso do 8º pavimento que são utilizados pisos elevados com revestimento vinílico, do hall principal de entrada no 1º pavimento que o piso é

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

em mármore e o piso da lanchonete em granito. No terraço do 3º e 8º pavimentos o piso é granito flameado. O prédio de estacionamento tem os pisos do pavimento intermediário e 2º pavimento em ladrilho hidráulico. A área externa do primeiro pavimento possui como revestimentos de piso o concregrama (paver 8cm), concreto liso e pedra Lagoa Santa (elemento recuperado da construção original).

- Auditório / Treinamento: Área total 207,88 m²;
- Piso Porcelanato 60x60: Área total 8.937,82 m²;
- Piso Elevado com vinílico: Área total 477,72 m²;
- Mármore recuperado: Área total 151,15 m²;
- Granito: Área total 33,22 m²;
- Granito Flameado: Área total 661,82 m²;
- Ladrilho hidráulico: Área total 1.417,27;
- Externa: As alvenarias externas são em tijolos furados, revestidos no prédio existente com lito cerâmica, pastilhas brancas e amarelas de 2x2cm; o prédio de serviço é revestido com alumínio composto na cor prata. As áreas externas aos prédios existente e de serviço são pintadas com tinta látex, na cor palha. Já alvenaria do terraço do 8º pavimento é pintada na cor branco gelo.
 - Jardim: Área total 901,54 m²;
 - Piso externa s/cobertura (Laje Impermeabilizada): Área total 1.341,90 m²;
 - Laje Impermeabilizada: Área total 1.817,18 m²;
 - Concregrama paver: Área total 1.270,01 m²;
 - Concreto Liso: Área total 296,02 m²;
 - Pedra Lagoa Santa recuperado: Área total 230,85 m²;
- 4) Forro: O forro nos banheiros, copas e D.M.L, são lisos com acabamento em pintura vinílica a base de látex fosca. Já no restante da edificação o forro utilizado é o removível mineral.
- 5) Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Transformadores:
 - Transformador a seco trifásico de 1500kVA, 13,8/13,2/12,6/12,0kV-220/127V-60HZ
 - Transformador a seco trifásico de 750 kVA, 13,8/13,2/12,6/12,0kV-380/220V - 60HZ;
 - Transformador a seco trifásico de 175 kVA, tipo ATT, IP 21, 380V/220V;
- Quadro Principal
 - Trafo A: Barramento de 4.500A, Potência total instalada de 1.500 kVA;
 - Trafo B: Barramento de 1.300A, Potência total instalada de 750 kVA;
 - Trafo C: Barramento de 350A, Potência total instalada de 175 kVA;
- Quadro Secundários
 - 1 - 150 A - Potência Total instalada 50.392,07 VA — demandada: 40.918,36 VA
 - 1 - 125A - Potência Total instalada 41.750A- demandada: 33.400,00 VA
 - 1 - 50A - Potência Total instalada 11.420 VA — demandada: 9.136 VA
 - QDLT-2- 150 A- Potência total instalada 50.392,07 VA — demandada: 40.918,36 VA QDE-2- 125 A - Potência Total instalada 41.750A — demandada :33.400,00 VA QDAR-2- 50 A - Potência Total instalada 11.420 VA — demandada: 9.136 VA
 - QDLT-3- 150A - Potência Total instalada 50.392,07 VA- demandada: 40.918,36 VA QDE -3- 125 - Potência Total instalada 41.750A — demandada: 33.400,00 VA QDAR -3- 50A- Potência Total instalada 11.420

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- VA — demandada: 9.136 VA
- QDLT-4- 150A - Potência Total instalada 50.392,07 VA — demandada: 40.918,36 VA QDE-4- 125 A - Potência Total instalada 41.750 A — demandada :33.400,00 VA QDAR-4- SOA - Potência Total instalada 11.420 VA- demandada: 9.136 VA
- QDLT -5- 150A - Potência Total instalada to.392,07 VA- demandada :40.918,36 VA QDE-5- 125A - Potência Total instalada 41.750 A — demandada :33.400,00
- QDAR-5- 50 A - Potência Total Instalada 11.420 VA- demandada: 9.136 VA
- QDLT-6- 150A - Potência Total instalada 50.392,07 VA- demandada :40.918,36 QDE-6- 125 A - Potência Total instalada 41.750A- demandada :33.400,00 VA QDAR-6- 50A- Potência Total instalada 11.420 VA — demandada: 9.136 VA
- QDLT-7- 150A - Potência Total instalada 50.392,70 VA- demandada: 40.918,36 VA QDE-7 125 A - Potência Total instalada 41.750A — demandada: 33.400, 00 VA QDAR -7- 50 A - Potência Total instalada 11.420 VA- demandada: 9.136 VA
- QDLT -8- 63A - Potência Total instalada 16.003,59 VA- demandada: 12.994,89 VA QDE-8- 50 A - Potência Total instalada 6.875 VA- demandada: 5.500 VA
- QDAR-8- SOA - Potência Total instalada 7.874 VA — demandada :6.299,20 VA

As manutenções na subestação foram realizadas em conformidade com o Plano de Manutenção Operação e Controle em 08 ocasiões entre 2017 e 2022. Em manutenção realizada em 2020 foi necessário substituir Transformado de Potencial que alimenta relé secundário microprocessado e comunicação em rede.

- Nobreak
 - Potência nominal: 500 kVA;
- Grupo Gerador
 - Grupo gerador de energia marca Cummins, motor a diesel, de 500 kVA, 220/127 V, 60 Hz, a Potência total é 1.500 kVA.
- Aterramento
 - Haste de 2,40m

6) Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	120
Mictório	47
Válvula de descarga	120
Torneiras	152
Lavatório tipo cuba	127
Lavatório tipo coluna	21
Banheiros comuns	32
Banheiros para PNE	20
Duchas higiênicas	120
Sifão registro para mictório	47
Sifão cromado	152
Sifão plástico	10

- Bombas de água

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Motobomba centrífuga Schneider modelo BC-22RIB, potência 7,5 CV, motor trifásico vazão 11,60m³/h, 60 mca: 02 unidades.
- moto bomba centrífuga Schneider modelo BC 22R113, potência 7,5 CV , motor trifásico, vazão 11,60 m³/h, 60 mca: 02 unidades.
- moto bomba centrífuga, Schneider, modelo BCR-2000, potência 1/3 CV, motor monofásico, vazão 2,20m³/h, 12 mca: 01 unidade.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável COPASA - Pavimento Intermediário - capacidade 30.000L: 02 unidades.
 - Reservatório água não potável (poço) - Pavimento Intermediário capacidade 38.000L: 01 unidade.
 - Reservatório de água não potável (poço) - ático - capacidade 38.000L: 01 unidade.
 - Reservatório de água potável COPASA - ático — capacidade 20.000L: 01 unidade.

7) Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	Mangueira de 2 x 15m e 4 x 15m	34
Extintores CO		15
Extintores pó químico		18
Extintores de água		32
Sprinklers		1163
Detector de presença de fumaça		381
Central de alarme contra incêndio		3
Luminárias de emergência		80
Porta corta fogo		33
Iluminação de saída de emergência		20
Quadro Geral Paineis de Distribuição		1

8) Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

7,1 Backbone

- a) fibra óptica: cabeamento em fibra óptica, com 4 fibras, 50µm para rede de dados;
- b) distribuidor óptico DIO;

1º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 287 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.
- d) Sata de Telecom;
- e) Switch 24 portas: 02 unidades;
- f) Patch Panel: 02 unidades.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

2º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 281 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

3º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 373 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

Sala servidor

- a) Switch portas: 02 unidades;
- b) Patch Panel: 02 unidades.

4º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 273 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

5º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 195 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

6º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 327 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

7º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 227 pontos (aproximado);
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

8º Pavimento

- a) pontos lógicos de rede de cabeamento estruturado, com cabo UTP-4P-CAT 6: 150 pontos;
- b) Switch 24 portas: 06 unidades;
- c) Patch Panel 24 portas: 11 unidades.

Sala Predial

- a) computadores: 01 unidade
- Salas com rack: 08 (oito) salas

9) Ar Condicionado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

8.1 VRF (Capacidade Total pelo Fabricante de 50TR)

- a) condensadora VRF DC 10 HP R410A 380/3 —referência: LG. 06 unidades
- b) evaporadora piso/teto VRF SKW 380/3; referência LG cap 48.000btu/h: 07 unidades;
- c) evaporadora piso/teto VRF SKW 380/3; referência LG cap 24.000btu/h: 11 unidades;

8.2 SPLIT (Capacidade Total pelo fabricante de 2TR)

- a) Split sala do servidor, 01 evaporador e 01 condensador: 01 unidade;
- b) Split sala de Telecom, 01 evaporador e 01 condensador: 01 unidade;

8.2 Chiller (Capacidade Total pelo fabricante de 350TR)

- a) Chiller Marca York YLAA0175HE: 02 unidades.
- b) 03 bombas de água gelada 7,5 CV;
- c) 03 bombas de água gelada 5,0 CV;
- d) 01 bomba de água pressurização 01 CV: 01 unidade;
- e) 01 bomba de água pressurização 02 CV: 01 unidade;
- f) 01 quadro elétrico;
- g) caixa d'água para ar condicionado —capacidade 250L: 01 unidade.

8.4 Fancoletes 1°

Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 16100 Btu/h: 03 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 06 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 03 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 09 unidades.
- e) Fancoil marca York: 01 unidade;
- f) Quadros elétricos —QEA — FC: 01 unidade.

2° Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 16100 Btu/h: 08 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 12 unidades;
- G) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 04 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 12 unidades;
- e) Fancolete marca York, tipo Cassete, 11300 Btu/h: 03 unidades;
- f) Fancoil marca York: 01 unidade;
- g) Quadros elétricos —QEA — FC: 01 unidade.

3° Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 16100 Btu/h: 03 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 03 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 02 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 22 unidades;
- e) Fancolete marca York, tipo Cassete, 44800 Btu/h: 04 unidades;
- f) Fancolete marca York, tipo Cassete, 11300 Btu/h: 01 unidades;
- g) Fancoil marca York: 01 unidade;
- h) Quadros elétricos —QEA — FC: 01 unidade.

4° Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 16100 Btu/h: 01 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 02 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 12 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 44800 Btu/h: 06 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- e) Fancolete marca York, tipo Cassete, 11300 Btu/h: 02 unidades;
- l) Fancoil marca York: 01 unidade;
- g) Quadros elétricos — QEA — FC: 01 unidade.

5º Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 08 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 02 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 16 unidades;
- d) Fancoil marca York: 01 unidade;
- e) Quadros elétricos — QEA — FC: 01 unidade.

6º Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 05 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 02 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 14 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 44800 Btu/h: 06 unidades;
- e) Fancoil marca York: 01 unidade;
- l) Quadros elétricos — QEA — FC: 01 unidade.

7º Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 16100 Btu/h: 06 unidades;
- b) Fancolete marca York, tipo Cassete, 21000 Btu/h: 06 unidades;
- c) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 01 unidades;
- d) Fancolete marca York, tipo Cassete, 38000 Btu/h: 14 unidades;
- e) Fancolete marca York, tipo Cassete, 44800 Btu/h: 06 unidades;
- l) Fancoil marca York: 01 unidade;
- g) Quadros elétricos — QEA — FC: 01 unidade.

8º Pavimento

- a) Fancolete marca York, tipo Cassete, 23400 Btu/h: 10 unidades;
- b) Fancoil marca York: 01 unidade;
- c) Quadros elétricos — QEA — FC: 01 unidade.

8.5 Exaustão

- a) Quadro Elétrico — QEA — VE: 02 unidades;
- b) Exaustores para os banheiros: 36 unidades.

10) Circuito Fechado de televisão (CFTV):

1º Pavimento

- a) Câmera fixa tipo Dome: 11 unidades
- b) Câmera fixa externa tipo Bullet: 09 unidades

Sala de Segurança

- a) Computadores: 02 unidades.

2º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 07 unidades
- b) Câmera fixa externa tipo Bullet: 03 unidades

3º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 07 unidades

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

4º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 03 unidades

5º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 03 unidades

6º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 03 unidades

7º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 03 unidades

8º Pavimento:

- a) Câmera fixa tipo Dome: 04 unidades

Casa de máquinas:

- a) Câmera fixa externa tipo Bullet: 02 unidades

Piso Intermediário:

- a) Câmera fixa externa tipo Bullet: 02 externa

11) Sistema de Controle de Acesso

- a) Cancela no 1º pavimento: 02 unidades
- b) Catraca no 1º pavimento: 02 unidades
- c) Catraca PNE no 1º pavimento: 01 unidade
- d) Catraca no 2º pavimento: 02 unidades
- e) Catraca PNE no 2º pavimento: 01 unidades
- f) Quadro Controle de Acesso (QCA): 05 unidades
- g) Fechadura eletromecânica: 06 unidades
- h) Leitor de proximidade: 06 unidades
- i) Sensor de porta: 06 unidades
- j) Botoeira de destrave: 06 unidades
- k) TAG leitor de proximidade para cancela: 02 unidades

Sala Supervisão Predial:

- a) computador: 01 unidade 1º Pavimento recepção
- b) Computador: 05 unidades

12) SPDA

- a) Captor Franklin: 01 unidade
- b) Descidas: 22 unidades
- c) Aterramento Haste 2,40m: 28 unidades
- d) Quadro de equalização: 02 unidades

13) Central de Gás GLP e Coifa:

Cilindros de gás P — 45Kg: 12 unidades

1º Pavimento:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- a) Ponto de gás: 01 ponto na copa
- 2º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na copa
- 3º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na Copa
- 4º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na Copa
- 5º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na Copa
- 6º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na copa
- 7º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na Copa
- 8º Pavimento:
- a) Ponto de gás: 01 ponto na lanchonete
- Lanchonete
- a) Coifa: 01 unidade
- 14) Sistema de Som
- Sala Multiuso — 8º Pavimento
- a) Painel Central de Som Local: 01 unidade
- b) Sonofletor: 08 unidades

B) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em CEL. Fabriciano

1. Endereço: Avenida Pedro Nolasco, 22, Centro, Coronel Fabriciano, Minas Gerais CEP nº. 30.180-112
2. Área Construída: 2.980,74 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: O telhado é composto por telha de amianto ondulada e telha de plástico transparente, com uma área de 630,21 m²
4. Esquadria: A esquadria é de chapa metálica pintada na cor preta com vidro liso transparente, o total da área quadrada é 425,66 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria pintada na cor branca com tinta acrílica, os banheiros e copa são revestidos de azulejos.
 - Granilite: Área total 2.408,29 m²;
 - Cerâmica cor branca: Área total 572,45 m²;
 - Externa: A alvenaria externa é comum revestida de cerâmica 10x10.
6. Forro: Isopor com perfil de alumínio, o total da área quadrada é 505,35 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 7.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Transformadores:
 - Transformador trifásico de 300kVA
 - Quadro Principal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- QGBT - Caixa cm-12 com 5 disjuntores parciais, um geral por andar de 150A, 150A, 250A, 150A e 200A.
- Quadro Secundários (62 quadros parciais)
 - Subsolo (andar CAC), quantitativo 10 e Carga total instalada de 545 A
 - Térreo (Portaria), quantitativo 13 e carga total instalada de 458 A
 - 1º Pavimento (2º andar), quantitativo 14 e carga total instalada de 790 A
 - 2º Pavimento (3º andar), quantitativo 14 e carga total instalada de 890 A
 - 3º Pavimento (4º andar), quantitativo 14 e carga total instalada de 935 A
- Nobreak
 - Potência nominal: 50 kVA;
- Aterramento
 - Com 12 Hastes de 12 metros de profundidade² formando uma malha interligado a uma caixa de equalização com duas prumadas com cabos de 35mm², uma para atender computadores e a outra para atender ar condicionados e tomadas de uso geral.

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	54
Mictório	0
Válvula de descarga	52
Torneiras	54
Lavatório tipo cuba	54
Lavatório tipo coluna	0
Banheiros comuns	52
Banheiros para PNE	02
Duchas higiênicas	0
Sifão registro para mictório	0
Sifão cromado	0
Sifão plástico	54
Caixa acoplada	01

- Bombas de água
 - Bomba de água, marca Franklin Moto bombas, potência 12,5 CV : 01 unidade.
 - Bomba de água, marca Schneider, potência 12,5 CV: 01 unidade.
- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 12.000L;
 - Reserva Técnica de incêndio (Subterrânea) capacidade 12.000L.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		05
Extintores CO	6 Kg	01
Extintores pó químico	6 Kg	05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Extintores de água	10 L	9
Sprinklers		0
Detector de presença de fumaça		01
Central de alarme contra incêndio		01
Luminárias de emergência		32
Porta corta fogo		05
Iluminação de saída de emergência		36
Quadro Geral Painel de Distribuição		1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Ponto Lógicos de rede dados

- a) Quantitativo: 127 Categoria 5E

Fibra Óptica

- b) Tipo Indoor/Outdoor e proteção seco

Salas de rack

- c) Quantitativo: 1

11. Ar Condicionado:

12.1 Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 11,25TR)

- a) Marca Springer, capacidade 21.000 BTUs. 04 unidades;
b) Marca Consul, capacidade 30.000 BTUs. 01 unidades;
c) Marca Gree, capacidade 21.000 BTUs. 01 unidades

8.3 Equipamento de ar condicionado do tipo SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 105,5TR)

- a) Marca Elgin, modelo Hi-wall, capacidade 24.000 BTUs. 08 unidades;
b) Marca Komeco, modelo Hi-Wall, capacidade 18.000 BTUs. 23 unidades;
c) Marca York, modelo Hi-Wall, capacidade 24.000 BTUs. 07 unidades;
d) Marca LG, modelo Hi-Wall, capacidade 24.000 BTUs. 01 unidade;
e) Marca Eletrolux, modelo Hi-Wall, capacidade 24.000 BTUs. 01 unidade;
f) Marca Hitachi, modelo Piso-Teto, capacidade 36.000 BTUs. 03 unidades;
g) Marca Eletrolux, modelo Hi-Wall, capacidade 48.000 BTUs. 02 unidades;
h) Marca Eletrolux, modelo Piso-Teto, capacidade 48.000 BTUs. 02 unidades;
i) Marca York, modelo Hi-Wall, capacidade 24.000 BTUs. 03 unidades;
j) Marca York, modelo Hi-wall, capacidade 12.000 BTUs. 03 unidades;
k) Marca York, modelo Hi-wall, capacidade 12.000 BTUs. 03 unidades;

C) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG

- Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 5531, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais CEP nº. 32.310-210.
- Área Construída: 1.919,69 m²
- Cobertura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Telhado: O telhado tem estrutura montada sobre concreto composto de telhas de amianto onduladas, tendo instalado em sua base um para-raios, com uma área de 314,73 m².
- 4. Esquadria: As esquadrias instaladas no edifício sede desta DRF Contagem são compostas de metal e vidro, tipo janelas basculantes, pintadas com tinta fosco na cor cinza. Na área de atendimento, compondo a fachada externa do prédio, as esquadrias (02) são de vidro fume, no mesmo padrão da porta de entrada, com uma área de 45,36 m²
- 5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria pintada na cor bege com tinta acrílica, sendo que os banheiro e copa instalados no andar térreo do edifício são revestidos de azulejos na cor branca com as dimensões de 30 x 48 cm.

Área total 1.919,69 m²;

- Porcelanato 45x45;
- Piso Cerâmico;
- Piso Vinílico Semi Flexível;
- Piso em Mármore;
- Madeira.

- Externa: é comum, revestida de pastilhas cerâmicas de 10 x 10 cm.

6. Instalações Elétricas:

- Quadro Principal
 - Marca: GE, Modelo: TJD434350, 350 A, 02 Unidades.
- Nobreak
 - Potência nominal: 250 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	25
Válvula de descarga	25
Torneiras	25
Lavatório tipo cuba	25
Banheiros comuns	18
Banheiros para PNE	5
Duchas higiênicas	21
Sifão cromado	6
Sifão plástico	19

- Bombas de água
 - Marca: WEG, Potência 2 CV, 01 Unidade;
- Caixa d'água

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Reservatório de água potável - capacidade 30.000L: 01 unidade.
- Reservatório de água potável - capacidade 10.000L: 01 unidade.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO,	6 kg	6
Extintores pó químico	PQS BC 6 Kg	15
Extintores de água	Água Pressurizada 10L	3
Detector de presença de fumaça	Sistema desativado	46
Luminárias de emergência	127/220V 50-60 Hz	27
Porta corta fogo	Portas de aço	7

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 264
Categoria: 5

Salas de rack
Quantitativo: 1 sala

10. Ar Condicionado:

CENTRAL (Capacidade Total pelo Fabricante de 5TR)

- a) Marca Tropical, 60.000 BTUs: 01 unidades;

AR CONDICIONADO JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 8,25TR)

- a) Marca Tropical, 12.000 BTUs: 03 unidades;
b) Marca Tropical, 21.000 BTUs: 03 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 7,75TR)

- a) Marca Green, 9.000 BTUs: 05 unidades;
b) Marca Green, 12.000 BTUs: 01 unidade;
c) Marca Green, 36.000 BTUs: 01 unidade;

D) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG, Prédio Anexo.

1. Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 5325, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais CEP nº. 32.310-210.
2. Área Construída: 1.060,42 m²
3. Cobertura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Telhado: Em estrutura metálica composto por telhas galvanizadas onduladas, com uma área de 182,78 m².
- 4. Esquadria: Esquadrias de ferro e vidro pintada na cor verde escuro, com uma área de 45,36 m²
- 5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria pintada na cor branca com tinta comum, sendo que os banheiros e copas são revestidos em azulejos na cor branca.
 - Concreto, com uma área de 277,43 m²;
 - Cerâmica - Cinza Claro, com uma área de 841,99 m²;
 - Granito, com uma área de 20,00 m²;
 - Externa: Parte da frente revestida com pastilha 10x10. Parte lateral e fundo de parede em reboco/pintura na cor branca.
- 6. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Modelo: TRIP, 500 A, 01 Unidades.
 - Nobreak
 - Potência nominal: 5 kVA;
- 7. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitários	17
Válvula de descarga	17
Torneiras	22
Banheiros comuns	15
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	17
Lavatório com bancada	17
Pias	3

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 3.000L: 01 unidade.
- 8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico		02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Extintores de água		07
Iluminação de saída de emergência		04

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 192
Categoria: 5

Salas de rack
Quantitativo: 1 sala

10. Ar Condicionado:

CENTRAL (Capacidade Total pelo Fabricante de 17,5TR)

- a) Marca Carrier, 150.000 BTUs: 01 unidades;
- b) Marca Carrier, 60.000 BTUs: 01 unidades;

AR CONDICIONADO JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 0,83TR)

- a) Marca Elgin, 10.000 BTUs: 01 unidade;

E) Unidade: Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte

1. Endereço: Rod. MG 10, s/nº – Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Confins, Minas Gerais
2. Área Construída: 2486,77 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Luxalon sistema 125, com uma área de 1.246,45 m²
4. Esquadria: em chapa metálica
5. Alvenaria:
 - Interna: Paredes internas em alvenaria comum, pintadas com tinta branca
 - Granito: Área total 2.516,77 m²;
 - Externa: alvenaria comum.
 - Concreto Liso: Área total 945,00 m²;
6. Forro: Alumínio, o total da área quadrada é 2.516,77
7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Transformadores:
 - Transformador a seco trifásico de 100 kVA
- Estabilizador
 - Digitec;
- Nobreak
 - Potência nominal: 15 kVA;
- Aterramento
 - Malha de aterramento em anel, contornando todo o perímetro da edificação no solo, constituída com hastes de aterramento tipo Copperweld (alma de aço)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

revestida com uma camada de cobre) baixa camada interligadas com cabos de cobre e condutores de emenda/medição.

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	22
Mictório	8
Válvula de descarga	21
Torneiras	24
Lavatório tipo cuba	13
Lavatório tipo coluna	6
Banheiros comuns	9
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	9
Sifão registro para mictório	6
Sifão cromado	12
Sifão plástico	2

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 10.000 l: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		1
Extintores CO2		6
Extintores pó químico		21
Extintores de água		28
Sprinklers		3
Detector de presença de fumaça		34
Central de alarme contra incêndio		1
Luminárias de emergência		4
Porta corta fogo		3
Iluminação de saída de emergência		5
Quadro Geral Painel de Distribuição		7

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 371

Categoria: 6

Fibra óptica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Tipo: Indoor 5 pares
Proteção: Seco

11. Ar Condicionado:

Central (Capacidade Total pelo Fabricante de 72,5TR)

- a) Self Contained, Capacidade 12,5 TR: 05 unidades;
- b) Self Contained, Capacidade 10 TR: 01 unidade;

Ar condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 3TR)

- a) Marca Springer, Capacidade 18.00 BTUs: 02 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)

- a) Marca Gree, Capacidade 18.000 BTUs: 01unidade;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital ou Analógico

Rede: (Fibra Óptica, rede wireless, cabo VGA)

- a) Monitores: 05 unidades;
- b) Câmeras: 01 Unidades;

F) Unidade: Depósito de Mercadoria Apreendida da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte

1. Endereço: Rua Itapecerica, nº. 508, Bairro Lagoinha, Minas Gerais
2. Área Construída: 7.266 m².
3. Cobertura:
 - Telhado: O telhado tem estrutura metálica, sendo calhas e telhas em zinco ondulado com ventilação mecânica (ventiladores eólicos), com área de 1.246,45 m²
4. Esquadria: Esquadrias de ferro pintadas na cor Grafite
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenarias internas em concreto, pintadas com tinta acrílica na cor palha. Os banheiros com acabamento em azulejos e cerâmicas nas cores brancas e bege.
 - Piso em marmorite: O total de 1.800,00 m²;
 - Cerâmica: O total de 1.000 m²;
 - Concreto grosso: O total de 2.000 m²;
 - Paviflex cinza: O total de 1.000 m²;
 - Cimento queimado: O total de 500 m²;
 - Externa: As paredes externas são de alvenaria. A edificação é em estrutura de concreto com os seguintes acabamentos, revestimento externo em mármore branco e ardósia nos pilares nas fachadas da Av. Antônio Carlos e Rua Itapecerica, paredes de divisa e muros pintados com tinta acrílica nas bases branca e palha.
 - Concreto liso: O total de 945,00 m².
 -
6. Forro: Em gesso com total de 2.000 m².

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Estabilizador
 - Marca Rossanne, modelo 15000 8-HP TI.
- Nobreak
 - Potência nominal: 8 kVA.
- Aterramento
 - O imóvel possui o aterramento estrutural da CEMIG, que atende a toda a edificação.

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	30
Válvula de descarga	30
Torneiras	33
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	30
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	1
Sifão cromado	30
Sifão plástico	3
Outros (especificar)	30

- Bomba de Água
 - Marca Dangor, potência 2CV: 03 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água - capacidade 1.000L: 04 unidades.
 - Reservatório de água - capacidade 40.000L: 02 unidades.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		8
Extintores CO2		1
Extintores pó químico		11
Extintores de água		22
Luminárias de emergência		4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados UTP CAT5E:

Quantitativo: 16;

Categoria: 5.

Fibra óptica:

Tipo: Indoor;

Proteção: Seco.

Salas de rack:

Quantidade: 3.

11. Ar Condicionado:

Ar condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 12,25TR)

a) Capacidade Total 12,25 TR: 07 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)

a) Marca Gree, Capacidade 18.000 BTUs: 01unidade;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança:

Tipo: Digital

a) Monitores: 2 unidades;

b) Câmeras: 32 Unidades;

G) Unidade: Pátio Veículos Apreendidos Betim

1. Endereço: Rua Domingos Belém, nº. 61, Betim, Minas Gerais CEP nº. 32.670-508
2. Área Construída: 14 m²; área total: 9250 m².
3. As paredes externas são de alvenaria comum, com pintura na cor branca, As paredes internas da guarita são em alvenaria, revestidas de pintura na cor branca. As paredes dos banheiros são em alvenaria, revestidas em cerâmica na cor cinza, o piso da guarita e do banheiro são em cerâmica cinza.

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada (portão)	Portão 9mx2,5m	Metálico sem pintura	-
Entrada	Portão 5mx2,5m		-
Internas	1 porta tipo veneziana	metálico	cinza
Banheiros e Copas	1 porta tipo veneziana	metálico	cinza

4. Instalações Hidrossanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	1
Válvula de descarga	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Torneiras	2
Lavatório tipo coluna	1
Sifão plástico	2

H) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Conselheiro Lafaiete

1. Endereço: Rua José Nicolau de Queiroz, 189, Centro, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais
2. Área Construída: 421,43 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Não há. O imóvel está localizado em sala comercial, no pavimento térreo de edifício de apartamentos. Portanto, a cobertura é a laje do primeiro pavimento.
4. Esquadria: As esquadrias são em de alumínio, protegidas internamente, nas janelas de fundo, por barras de ferro.
5. Alvenaria:

Interna: Partes comuns: alvenaria comum (tijolos, emboço e reboco), pintadas em tinta branca acrílica, banheiros em alvenaria comum, revestida em azulejo colorido, copa em alvenaria comum, pintada em tinta branca acrílica, com parte revestida em cerâmica branca e parte composta por divisória naval e mezanino em divisória naval.

 - Cerâmica na cor Branca: Área total 61,43 m²;
 - Cerâmica na cor argila: Área total 360 m².

Externa: Alvenaria comum (tijolos, emboço e reboco), pintadas em tinta acrílica branca e revestida externamente em granito.
6. Forro: Não há. O imóvel está localizado em sala comercial, no pavimento térreo de edifício de apartamentos. Portanto, a cobertura é a laje do 1º pavimento. No mezanino, existe forração de gesso.
 - Forro gesso: Área total 61,43 m²;
 - Laje Impermeabilizada: Área total 360 m².
7. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Marca CEMAR, 02 Barramentos, sendo barramento 1, 03 disjuntores Siemens, com tensão de 200/380V, capacidade de 25A (01) e 32A (02) e barramento 2, 09 disjuntores Siemens, com tensão de 220/380V, capacidade de 20A (04) e 25A (05).
 - Nobreak
 - Potência nominal: 5 kVA.
8. Instalações Hidrossanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	3
Válvula de descarga	3
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Lavatório tipo coluna	3
Banheiros comuns	3
Sifão plástico	1

- Caixa d'água
 - Superior – capacidade de 2.000L.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores CO	4Kg/6Kg	02
Extintores pó químico	6Kg	02
Extintores de água	10L	02

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Ponto Lógicos de rede dados:

- a) Quantitativo: 32 Categoria 6;

Fibra Óptica:

- b) Tipo Indoor e proteção seco;

Salas de rack:

- c) Quantitativo: 1

11. Ar Condicionado:

12.1 Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 15TR)

- a) Marca Consul, Modelo Airmaster Cap. 30.000 BTUs, Quantidade: 06

12.2 Ar Condicionado tipo SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1TR)

- a) Marca Consul, Modelo CBF120BBNA, Cap. 12.000 BTUs, Quantidade: 01;

I) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Itabira

- Endereço: Avenida Mauro Ribeiro Lage, nº. 190, Loja 04, Esplanada da Estação, Itabira, Minas Gerais CEP nº. 35.900-560.
- Área Construída: 180,30 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Telha de amianto Brasilit, com uma área de 15,96 m²
- Esquadria: Em Alumínio, com uma área de 45,36 m²
- Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum, cor branco gelo, tinta Alessi.
 - Cerâmica Bege: Área total 212,07 m²;
 - Externa: Revestido em cerâmica.
- Instalações Elétricas:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Quadro Principal
 - Marca: Stckec, tensão nominal 220.
- Nobreak
 - Potência nominal: 5 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	2
Válvula de descarga	2
Torneiras	3
Lavatório tipo cuba	2
Banheiros comuns	1
Banheiros para PNE	1
Sifão registro para mictório	2
Sifão plástico	2

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 5.000 l: 01 unidade.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	MARCA ABC – 55 PORTÁTIL	3
Luminárias de emergência	-	4
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	2

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados:

Quantitativo: 31;

Categoria: 6 E

Salas de rack:

Quantitativo: 1 sala.

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 11TR)

- a) Marca York, 18.000 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Electrolux, 24.000 BTUs: 04 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

J) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Betim/MG

1. Endereço: Rua Inconfidência, nº. 360, Bairro Centro, Betim, Minas Gerais CEP nº. 32.310-210.
2. Área Construída: 324,50 m²
3. Esquadria: Esquadrias de ferro e vidro pintada na cor cinza, com área de 45,36 m²
4. Alvenaria:
 - Interna: Maior parte da alvenaria pintada na cor branca com tinta comum. Banheiros e copas revestidos em azulejos com piso em cerâmica bege.
 - Cerâmica - Cinza claro, com área de 116,50 m²;
 - Granito, com área de 208,00 m²;
 - Externa: Frente e lateral revestida de granito, sendo que os fundos revestidos em pastilha 10 x 10 cm.
5. Forro: Laje, o total de área é 208,00 m².
6. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Modelo: Disjuntor 250 A, 01 Unidades.
7. Instalações Hidrossanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Mictório	1
Válvula de descarga	7
Torneiras	8
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	4
Lavatório com bancada	5
Pias	1

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 20.000L: 01 unidade.
8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores de água		03

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Quantitativo: 48
Categoria: 6
Salas de rack
Quantitativo: 1 sala

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 20TR)

- a) Marca Carrier, 60.000 BTUs: 03 unidades;
- b) Marca Carrier, 12.000 BTUs: 02 unidades;
- c) Marca Carrier, 18.000 BTUs: 02 unidades;

PERÍODO: 05 de junho de 2017 a 04 de junho de 2021.

K) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Ouro Preto

1. Endereço: Rua Largo do Rosário, 99, Bairro do Rosário, Ouro Preto, Minas Gerais
2. Área Construída: 574 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Composto por telhas de cerâmica, do tipo ondulada. Pequena quantidade de telhas plásticas transparentes (cerca de 1m²), que dão o efeito de claraboia no 3º pavimento, com área de 169 m².
4. Esquadria: Esquadrias em madeiras, pintada em tinta acrílica branca e azul.
 - Interna: O total de área é 7 m²;
 - Externa: O total de área é 64 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenarias internas formadas por paredes convencionais (tijolos, emboço e reboco), pintadas em tinta acrílica branca, sendo algumas poucas partes pintadas em tinta acrílica azul e verde musgo. Algumas paredes internas são formadas por pedra São Tomé. As paredes dos banheiros e da copa em cerâmica branca e preta.
 - Cerâmica Cinza: O total da área revestida é 70 m²;
 - Pedra São Tomé: O total da área revestida é 30 m²;
 - Tabua corrida S/Sinteco: O total da área revestida é 317 m²;
 - Cerâmica branco/gelo e preta: O total da área revestida é 18 m²;
 - Granito: O total da área revestida é 14 m²;
 - Madeira: O total da área revestida é 62 m²;
 - Externa: Alvenarias externas comuns (tijolos, emboço, reboco), pintadas em tinta acrílica e azul. Paredes externas do térreo formadas ainda por pedras São Tomé e tijolos aparentes.
 - Jardim: O total de 36 m²;
 - Piso externa s/cobertura (Laje impermeabilizada): O total de 14 m².
6. Forro: Madeira, pintada em tinta acrílica na cor branca, o total de 287 m².
7. Instalações Elétricas:
 - Medidor:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Marca Schlumberger, corrente 15A, Frequência 60 Hz e tensão 127V.
- Quadro Principal
 - Chave Geral: Disjuntor principal, corrente de 100A, tensão de 400V;
(Disjuntor NEMA, corrente 100A e tensão 380V e Disjuntor NEMA, corrente 63A e tensão 380V).
- Quadro Secundários
 - QDC, marca CEMAR, corrente máxima no barramento principal 100A/barra, corrente máxima RMS em cada extremidade das derivações 40A, tensão máxima 660V, frequência 50/60Hz, fator de diversidade 0,6 e grau de proteção IP40.
 - QDC comum, marca CEMAR, corrente máxima no barramento principal 100A/barra, corrente máxima RMS em cada extremidade das derivações 40A, tensão máxima 660V, frequência 50/60Hz, fator de diversidade 0,6, grau de proteção IP40 e capacidade de curto circuito 10kA.
- Nobreak
 - Potência nominal: 12 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Válvula de descarga	6
Torneiras	6
Lavatório tipo cuba	4
Banheiros comuns	5
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	4

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.400L

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores COC	6 kg e 4 kg	2
Extintores pó químico	6 kg	1
Extintores de água	10 l	1
Luminárias de emergência		4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Ponto Lógicos de rede dados:

- a) Quantitativo: 33 Categoria 6;

Fibra Óptica:

- b) Tipo Indoor e proteção seco;

Salas de rack:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

c) Quantitativo: 1.

L) Unidade: Agência da Receita Federal em João Monlevade

1. Endereço: Rua Lucinda Soares da Fonseca, nº. 36, Bairro JK, João Monlevade, Minas Gerais CEP nº. 35.930-692.
2. Área Construída: 1.187,47 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Telhas em aço galvanizado com tratamento termoacústico de poliuretano injetado, com área de 662,85 m².
4. Esquadria: Em alumínio, com área de 132,59 m².
5. Alvenaria:
 - Interna: alvenaria comum, pintura na cor branca.
 - Cerâmica branca: área total de 662,85 m².
 - Externa: alvenaria comum com pintura na cor branca.
 - Jardim: área total de 524,62 m².
6. Forro: gesso cartonado (modular) em placas, com uma área de 600 m².
7. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Marca: Cemar, 20 disjuntores Siemens. Capacidade de curto circuito: 10 kA. Disjuntor Geral de 100 A.
 - Nobreak
 - Potência nominal: 5,2 kVA;
 - Aterramento
 - Marca: Santa Clara, Diâmetro: 5,8 e Tamanho: 2,40 para cada haste (6 hastes).
8. Instalações Hidrossanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	12
Mictório	1
Válvula de descarga	13
Torneiras	14
Lavatório tipo cuba	13
Lavatório tipo coluna	1
Banheiros comuns	7
Banheiros para PNE	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Duchas higiênicas	2
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	13

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 2.000L: 06 unidades.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	B/C	1
Extintores ABC	ABC	4
Luminárias de emergência	-	4
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	1
Quadro de iluminação e ar condicionado	-	1

10. Cabeamento estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 56

Categoria: 6.

Salas de rack

Quantitativo: 1 sala

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 4TR)

- c) Marca Elgin, 24.000 BTUs: 01 unidade;
- d) Marca Elgin, 24.000 BTUs: 01 unidade;

PERÍODO: 05 de junho de 2017 a 04 de junho de 2018.

M) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis

- Endereço: Rua São Paulo, nº. 267, Centro, Divinópolis, Minas Gerais CEP nº. 35.500-006
- Área Construída: 2.536,33 m².
- Cobertura:
 - Telhado: estrutura em madeira com telhas de amianto onduladas, com uma área de 572,72 m².
- Esquadria: esquadrias em alumínio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

5. Alvenaria:

- Interna: alvenaria comum, pintada na cor bege com tinta acrílica semibrilho. Acabamento das paredes dos banheiros em fórmica, cor bege. Paredes das copas em divisórias na cor bege e com espessura de 4 cm.
 - Concreto Liso: Área total 1.735,91 m²;
 - Piso Elevado: Área total 117,76 m²;
- Externa: revestimento em texturas, pintadas com tinta acrílica semibrilho. Pilares revestidos em granito.

6. Forro: Compostos por palhetas móveis com encaixes em borracha e alumínio, o total da área quadrada é 1.558 m²

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Transformadores:
 - Transformador Trifásico de 150 kVA, Marca Web, a Óleo, 02 Unidades;
- Quadro Principal
 - Marca Beghin, serie sprarc, Corrente nominal 630 A;
- Quadro Secundários
 - Subsolo, Carga Instalada 23,18 kVA, 03 unidades;
 - Térreo, Carga Instalada 72,90 kVA, 03 unidades;
 - Mezanino, Carga Instalada 117,8 kVA, 03 unidades;
 - 1 Pavimento, Carga Instalada 106,4 kVA, 03 unidades;
 - 2 Pavimento, Carga Instalada 85,50 kVA, 03 unidades;
 - Casa de Máquina, Carga Instalada 24,70 kVA, 03 unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: 60 kVA;
- Aterramento
 - Haste de 30m e diâmetro de 35mm;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	20
Mictório	7
Válvula de descarga	20
Torneiras	8
Lavatório tipo coluna	13
Banheiros comuns	9
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	13
Sifão registro para mictório	7
Sifão cromado	13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Bombas de água
 - moto bomba, Marca WEG, Potência 3/4 CV: 04 unidades.
 - moto bomba, Marca BRASIL, Potência 1/2 HP: 02 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 20.000L: 01 unidades.
 - Reservatório de água potável - capacidade 25.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	-	3
Extintores CO2	6 kg	11
Extintores pó químico	4kg: 06 6kg: 03	9
Extintores de água	10L	10
Detector de presença de fumaça	-	45
Central de alarme contra incêndio	-	1
Luminárias de emergência	-	1
Iluminação de saída de emergência	-	15
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 144

Categoria: 5 e 6

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Blackbone entre os andares)

Salas de rack

Quantitativo: 3 salas

11. Ar Condicionado:

CENTRAL (Capacidade Total pelo Fabricante de 60TR)

a) Self Condensação a água, Marca Hitachi, modelo 1006FH4 Cap. 10 TR. 06 unidades

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 16TR)

a) Marca Panorama, Capacidade 9.000 BTUs: 02 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- b) Marca Consul, Capacidade 9.000 BTUs: 02 unidades;
- c) Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;
- d) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;
- e) Marca LG, Capacidade 24.000 BTUs: 02 unidades;

Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 17,75TR)

- a) Marca Consul, Capacidade 7.500 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Consul, Capacidade 15.000 BTUs: 02 unidades;
- c) Marca Consul, Capacidade 21.000 BTUs: 08 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

- a) Monitores: 02 unidades;
- b) Câmeras com infravermelho 3,6", 10 Unidades;

N) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Bom Despacho

1. Endereço: Dr. Miguel Gontijo, nº. 255, 2º andar, Centro, Bom Despacho, Minas Gerais
2. Área Construída: 600 m²
3. Alvenaria:
 - Interna: Cerâmica, Alvenaria Comum, Cor Branca, Tinta Acrílica.
4. Instalações Elétricas:
 - Nobreak
 - Potência nominal: 10 kVA;
5. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	5
Válvula de descarga	5
Torneiras	6
Lavatório tipo cuba	5
Banheiros comuns	5
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	5

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 500L: 02 unidades.
- 6. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		01
Extintores pó químico		01
Extintores de água		02

7. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 1 sala

8. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 28TR)

f) Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;

g) Marca York, Capacidade 60.000 BTUs: 05 unidades;

9. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

a) Monitores: 01 unidades;

b) Câmeras com infravermelho 3,6", 02 Unidades;

O) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Campo Belo

1. Endereço: Afonso Pena, nº. 1041, Centro, Campo Belo, Minas Gerais CEP nº. 37.270-000

2. Área Construída: 1.812,03 m²

3. Cobertura:

- Telhado: tipo caixote em madeira e telha de amianto ondulada, com uma área de 560,00 m²

4. Esquadria: alumínio tipo Maxim-ar, cor natural e vidro laminado.

5. Alvenaria:

- Interna: pintura acrílica com acabamento acetinado na cor branca, preferência Suvinil ou equivalente. Acabamento dos banheiros e copa em porcelanato na cor bege.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Porcelanato esmaltado retificado 60x60: Área total 560 m²;
 - Piso Concreto acabamento vassourado: Área total 240 m²;
 - Piso de granilite na cor cinza: Área total 452,03 m²;
 - Externa: pintura acrílica nas cores: vinil e branca. Texturado rústico na cor caminho de brita. Rústica nas cores: concreto, azul e safira.
6. Forro: forro removível de fibra mineral em placas de 1250x625 mm, o total da área quadrada é 60,85 m²
7. Instalações Elétricas:
- 8.1 SUBESTAÇÃO
- Transformadores:
 - Transformador Trifásico de 38 kVA, 01 Unidades;
 - Quadro Principal
 - Corrente nominal 100 A;
 - Quadro Secundários
 - Térreo, Carga Instalada 38 kVA, 02 unidades;
 - Nobreak
 - Potência nominal: 10 kVA;
 - Aterramento
 - Haste de 30m e diâmetro de 35mm;
8. Instalações Hidro sanitárias:
- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	7
Mictório	1
Válvula de descarga	7
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba	8
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	1

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 1.000L: 01 unidades.
9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	ABC	06
Iluminação de saída de emergência	Bateria selada 6v, 5Ah, com lâmpada compacta 1x9W	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 40

Categoria: 6

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 27TR)

a) Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;

b) Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

c) Capacidade 48.000 BTUs: 04 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

a) Monitores: 01 unidades;

b) Câmeras com infravermelho 3,6", 06 Unidades;

P) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Formiga.

1. Endereço: Avenida Dr. Henrique Braga, nº. 90, Centro, Formiga, Minas Gerais CEP nº. 35.570-000

2. Área Construída: 413,75 m²

3. Esquadria: Em ferro pintadas.

4. Alvenaria:

- Interna: Reboco pintado com tinta acrílica branco gelo e o banheiro e copa revestidos de azulejo.
- Externa: Paredes em alvenaria comum pintadas com tinta acrílica Suvinil branco gelo.

5. Forro: PVC, o total da área quadrada é 18 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

6. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Corrente nominal 584 A;
- Nobreak
 - Potência nominal: 13 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	2
Válvula de descarga	2
Torneiras	5
Lavatório tipo cuba	2
Banheiros comuns	3
Banheiros para PNE	1

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 1.000L: 01 unidades.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		01
Extintores pó químico		01
Extintores de água		01

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

10. Ar Condicionado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 13TR)
d) Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;
e) Marca Elgin, Capacidade 60.000 BTUs: 02 unidades;

11. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

- Sala de Segurança
Tipo: Digital
Rede: Cabo Manga 4 Vias
a) Monitores: 01 unidades;
b) Câmeras com infravermelho 3,6", 02 Unidades;

Q) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Itaúna

1. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº. 570, Centro, Itaúna, Minas Gerais CEP nº. 35.680-037
2. Área Construída: 347,64 m²
3. Esquadria: Janelas internas em ferro pintado em esmalte branco gelo e vidro liso. Janelas externas em vidro temperado incolor. Guarda-Corpo em ferro tubular pintado na cor branco gelo.
4. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria em tijolo cerâmico furado com reboco tipo paulista e pintura acrílica na cor branco neve marca Suvinil. Divisórias em gesso Drywall e pintura acrílica na cor branco neve marca Suvinil. Paredes dos banheiros revestidas em cerâmica da marca Biancogres na cor branca.
 - Porcelanato Liso polido retificado 60x60: Área total 272,88 m²;
 - Piso em Madeira Rústica lixada: Área total 74,76 m²;
 - Externa: Em tijolo cerâmico furado com reboco tipo paulista e pintura acrílica na cor branco neve, marca Suvinil. Fachada em Granito Branco Siena.
5. Forro: Madeira com estrutura metálica, o total da área quadrada é 74,76 m²
6. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Quadro Principal
 - Corrente nominal 70 A;
 - Nobreak
 - Potência nominal: 3 kVA;
7. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário (com caixa acoplada)	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Torneiras	3
Lavatório tipo cuba	3
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	2
Sifão plástico	3

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 500L: 01 unidades.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		01
Extintores de água	Pressurizado	02
Luminárias de emergência	LED	04

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 6,75TR)

f) Marca Consul, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;

g) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

11. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

a) Monitores: 01 unidades;

b) Câmeras com infravermelho 3,6", 02 Unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

R) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Oliveira

1. Endereço: Praça Mãe dos Homens, nº. 71, Centro, Oliveira, Minas Gerais CEP nº. 35.540-000
2. Área Construída: 616,13 m²
3. Esquadria: Em alumínio, pintadas na cor preta.
4. Alvenaria:
 - Interna: Concreto, paredes estruturais, alvenaria comum, pintada em que cor de areia com tinta látex, o acabamento das paredes dos banheiros é com azulejo até a metade da parede com faixas em granito.
 - Externa: Alvenaria revestidas com ladrilhos.
5. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 130 m²
6. Instalações Elétricas:
 - Nobreak
 - Potência nominal: 10 kVA;
7. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário (com caixa acoplada)	7
Válvula de descarga	7
Torneiras	1
Lavatório tipo cuba	6
Banheiros comuns	5
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	7

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		02
Extintores de água		01
Extintores CO ²		01

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

10. Ar-condicionado:

Ar-condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 0,83TR)

a) Marca Electrolux, Capacidade 10.000 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 9TR)

a) Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;

b) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

11. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

a) Monitores: 01 unidades;

b) Câmeras com infravermelho 3,6", 02 Unidades;

S) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Passos

1. Endereço: Rua Olegário Maciel, nº. 501, Centro, Passos, Minas Gerais CEP nº. 37.900-080

2. Área Construída: 551,40 m²

3. Esquadria: De ferro pintadas.

4. Alvenaria:

- Interna: Paredes de alvenaria comum cor gelo e tinta látex, Banheiros revestidos com azulejos brancos.
 - Piso Cerâmico Branco: Área total 402,70 m²;
 - Piso Cimentado: Área total 148,70 m²;
- Externa: Paredes de alvenaria pintadas em tinta látex Suvinil semibrilho.

5. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 320,80 m²

6. Instalações Elétricas:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Nobreak
 - Potência nominal: 50 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário (com caixa acoplada)	5
Válvula de descarga	5
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba (Lavatórios comuns)	5
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	6

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		3
Extintores CO ²		1
Extintores pó químico		2
Extintores de água		1
Luminárias de emergência		10

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

10. Ar Condicionado:

Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 6,5TR)

- Marca Cemar, Capacidade 21.000 BTUs: 03 unidades;
- Marca Consul, Capacidade 15.000 BTUs: 01 unidade;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 9TR)

- a) Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

T) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Pará de Minas

1. Endereço: Rua Benedito Valadares, nº. 536, Centro, Oliveira, Minas Gerais CEP nº. 35.660-011
2. Área Construída: 357,00 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: telhas de metal onduladas, o total da área quadrada é 357 m²
4. Esquadria: metal, cor cinza e frente em vidro blindex incolor.
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria, cor azul e branco, sendo os banheiros com azulejos / parede do fundo com janelas basculantes.
 - Cerâmica da cor Branca: Área total 714,00 m²;
 - Externa: Alvenaria / frente ladrilho.
6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 357 m²
7. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Corrente nominal: 60 A;
 - Nobreak
 - Potência nominal: 10 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário (com caixa acoplada)	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	3
Lavatório tipo cuba	3
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	3

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 1.000L: 01 unidades.
9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO ²	6 Kg	01
Extintores pó químico	4 Kg	01
Extintores de água	10 L	01

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo (Concessionária telefônica)

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 5TR)

a) Marca Consul, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 14TR)

a) Marca Komeco, Capacidade 48.000 BTUs: 02 unidades;

b) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 01 unidade;

c) Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

a) Monitores: 01 unidades;

b) Câmeras com infravermelho 3,6", 02 Unidades;

U) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares

1. Endereço: Avenida, nº. 2866, Centro, Governador Valadares, Minas Gerais

2. Área Construída: 2305,59 m²

3. Cobertura:

- Telhado: O telhado do Bloco B são do tipo "calhetão" e do Bloco A em amianto ondulado. O imóvel anexo é formado por telhas coloniais, com uma área de 920 m²

4. Esquadria: Em chapa metálica pintada na cor rubro.

- Interna:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Janela: Área total 3.2126,23 m²;
- Porta: Área total 225,62 m²;
- Externa:
 - Porta: Área total 219,66 m²;
 - Brise: Área total 419,83 m²;

5. Alvenaria:

- Interna: Alvenaria comum, pintada na cor bege. Banheiro revestido por cerâmica na cor bege.
 - Piso Cimentado, na cor verde: Área total 3.000 m²;
- Externa: Parte em alvenaria comum pintada em tinta acrílica bege, parte em cerâmica cor rubro e parte em ladrilho em cimento fosco.
 - Jardim: Área total 240 m²;

6. Forro: Metálico, total da área quadrada é 2.400 m²

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Transformadores:
 - Transformador a seco trifásico de 500 kVA
- Quadro Principal
 - Marca BEGHIM, PL15 Corrente Nominal 630A;
- Quadro Secundários
 - Subsolo, 185A, 02 Unidades;
 - Subsolo, 180A, 02 Unidades;
 - Subsolo, 180A, 02 Unidades;
 - Subsolo, 180A, 02 Unidades;
 - Subsolo, 260A, 02 Unidades;
 - Subsolo, 118A, 03 Unidades;
 - Subsolo, 20A, 01 Unidades;
 - Subsolo, 150A, 01 Unidades;
 - Subsolo, 150A, 01 Unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: 40 kVA;
- Aterramento
 - 05 unidades de Haste de 3,00m e Diâmetro 5/8"

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	40
Mictório	10
Válvula de descarga	40
Torneiras	40
Lavatório tipo cuba	40
Banheiros comuns	14
Banheiros para PNE	4
Duchas higiênicas	28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Sifão registro para mictório	10
Sifão cromado	10
Sifão plástico	20

- Bombas de água
 - Marca Kohlbach, potência 1,5 CV: 04 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade Volumétrica 42 m³
 - Reservatório de água potável - capacidade Volumétrica 37 m³

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		6
Extintores CO2		19
Extintores pó químico		14
Extintores de água		10
Detector de presença de fumaça		89
Central de alarme contra incêndio		1
Luminárias de emergência		4
Porta corta fogo		6
Iluminação de saída de emergência		4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 240

Categoria: 5

Fibra Óptica

Tipo: Indoor

Proteção: Seca

Salas de rack

Quantitativo: 04 salas

11. Ar Condicionado:

VRF (Capacidade Total pelo Fabricante de 129,2TR)

a) Evaporadora 2TR: 19 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

b) Evaporadora 1,6TR: 57 unidades;

Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 5,42TR)

- a) Marca Elgin, Capacidade 10.000 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Consul, Capacidade 15.000 BTUs: 03 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 5TR)

- a) Marca Consul, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- b) Marca Electrolux, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- c) Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;
- d) Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

V) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Almenara

1. Endereço: Avenida Olindo de Miranda, nº. 422, Centro, Almenara, Minas Gerais
2. Área Construída: 80,50 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: A Agência ocupa espaço no térreo. Acima da Agência existe um andar ocupado por apartamento.
4. Esquadria: Não possui.
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum, pintada na cor bege, banheiro revestido por cerâmica em meia parede na cor cinza.
 - Piso Cerâmico 30x30: Área total 3.000 m²;
 - Externa: Alvenaria comum pintada em tinta acrílica branca.
6. Forro: Não possui
7. Instalações Elétricas:
 - Estabilizadores
 - 2 kVA, 01 Unidade;
 - Nobreak
 - Potência nominal: 8 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	2
Válvula de descarga	2
Torneiras	3
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	2
Duchas higiênicas	1
Sifão plástico	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 1.000 L, 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 KG	19
Extintores de água	10 Litros	10

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 07

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

Ar Condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 2,08TR)

- Capacidade 10.000 BTUs: 01 unidade;
- Capacidade 15.000 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 7TR)

- Marca Elgin, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

W) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Caratinga

- Endereço: Rua Engenheiro Herbert, nº. 30, Bairro dos Rodoviários, Caratinga, Minas Gerais
- Área Construída: 361,04 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Telhas do tipo sanduíche, com chapa de alumínio natural, envernizada nas duas faces, com núcleo em poliuretano expandido. Cobertura em policarbonato medindo 9 m². Telhado do depósito em telha fibrocimento, ondulada, espessura 6mm, medindo 21,7 m².
- Esquadria: Esquadrias de alumínio e metal em toda a fachada e nas laterais da Agência, apresentando amplo espaço envidraçado.
- Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum pintada na cor branca, apresentando divisórias em drywall e em vidro temperado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Piso Porcelanato na cor cinza: Área total 361,04 m²;
 - Externa: Alvenaria comum pintada em tinta látex branca e azul royal.
6. Forro: Forro em placa mineral, ocupando 264 m², com perfis de alumínio. Agência possui ainda 55,9 m² de forro de gesso cartonado.
7. Instalações Elétricas:
- Estabilizadores
 - 2 kVA, 02 Unidade;
 - Nobreak
 - Potência nominal: 5 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	7
Mictório	1
Válvula de descarga	7
Torneiras	9
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	7
Banheiros comuns	3
Banheiros para PNE	4
Duchas higiênicas	7
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	3
Sifão plástico	10
Tanque de louça	2
Chuveiro elétrico	1

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 4.000 L, 01 Unidade;
9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	6 kg	4
Placas fosforescentes	S2 e S3	3
Placas fosforescentes	S12	2
Placas fosforescentes	E5	4
Placas fosforescentes	P1	5
Placas fosforescentes	M1	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 29
Categoria: 6

Salas de rack
Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 20,17TR)

- a) Marca LG, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;
- c) Marca LG, Capacidade 16.000 BTUs: 05 unidades;
- d) Marca Elgin, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- e) Marca Hitachi, Capacidade 18.000 BTUs: 04 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança
Tipo: Digital
Rede: Cabo Manga 4 Vias
a) Monitores: 01 unidades;
b) Câmeras: 10 Unidades;

X) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Manhuaçu

1. Endereço: Rua Eloy Werner, nº. 560, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manhuaçu, Minas Gerais
2. Área Construída: 359,18 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Telhas do tipo sanduíche, com chapa de alumínio natural, envernizada nas duas faces, com núcleo em poliuretano expandido. Cobertura em policarbonato medindo 9 m². Telhado do depósito em telha fibrocimento, ondulada, espessura 6mm, medindo 21,7m²
4. Esquadria: Esquadrias de alumínio e metal em toda a fachada e nas laterais da Agência, apresentando amplo espaço envidraçado.
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum pintada na cor branca, apresentando divisórias em drywall e em vidro temperado.
 - Piso Porcelanato na cor cinza: Área total 359,18 m²;
 - Externa: Alvenaria comum pintada em tinta látex branca e azul royal.
6. Forro: Forro em placa mineral, ocupando 264 m², com perfis de alumínio. Agência possui ainda 55,9 m² de forro de gesso cartonado.
7. Instalações Elétricas:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Estabilizadores
 - 2 kVA, 01 Unidade;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 5 kVA.

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	7
Mictório	1
Válvula de descarga	7
Torneiras	9
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	7
Banheiros comuns	3
Banheiros para PNE	4
Duchas higiênicas	7
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	3
Sifão plástico	10
Tanque de louça	2
Chuveiro elétrico	1

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 4.000 L, 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	6 kg	4
Placas fosforescentes	S2 e S3	3
Placas fosforescentes	S12	2
Placas fosforescentes	E5	4
Placas fosforescentes	P1	5
Placas fosforescentes	M1	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Categoria: 6

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 20,17TR)

- f) Marca LG, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;
- g) Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;
- h) Marca LG, Capacidade 16.000 BTUs: 05 unidades;
- i) Marca Elgin, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- j) Marca Hitachi, Capacidade 18.000 BTUs: 04 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Sala de Segurança

Tipo: Digital

Rede: Cabo Manga 4 Vias

- a) Monitores: 01 unidades;
- b) Câmeras: 10 Unidades;

Y) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Teófilo Otoni

1. Endereço: Rua Doutor João Antônio, nº. 251, Centro, Teófilo Otoni, Minas Gerais
2. Área Construída: 279,65 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Não possui. A agência ocupa o térreo de um prédio de quatro andares.
4. Esquadria: Janelas em vidro lateral.
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum pintada em tinta acrílica branca, Banheiro com revestimento cerâmico até o teto na cor branca.
 - Piso Cerâmico na cor Branca: Área total 279,65 m²;
 - Externa: Parte em alvenaria comum pintada em tinta látex na cor branca e parte em vidro
6. Forro: Forro do gesso cartonado.
7. Instalações Elétricas:
 - Estabilizadores
 - 2 kVA, 01 Unidade;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 5 kVA.
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
------	--------------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Vaso sanitário	6
Mictório	2
Válvula de descarga	6
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	6
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	3
Sifão registro para mictório	2
Sifão plástico	8

- Caixa d'água
 - Reservatório de água potável - capacidade 1.000 L, 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 kg	1
Extintores pó químico	4 kg	1
Extintores de água	10 L	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 40

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01 sala

11. Ar Condicionado:

Ar condicionado de Janela (Capacidade Total pelo Fabricante de 0,63TR)

- a) Marca Electrolux, Capacidade 7.500 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 20,5TR)

- b) Marca Elgin, Capacidade 24.000 BTUs: 03 unidades;
c) Marca Trane, Capacidade 30.000 BTUs: 01 unidade;
d) Marca Electrolux, Capacidade 36.000 BTUs: 04 unidades;

Z) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros.

- Endereço: Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 2810, Centro, Montes Claros, Minas Gerais
- Área Construída: 3.131,00 m²
- Cobertura:
 - Telhado: laje de concreto, sem telhas, com uma área de 1.043,00 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

4. Esquadria: Chapa metálica na cor grafite
5. Alvenaria:
- Interna: Paredes internas compostas por divisórias e vidro, na cor cinza; banheiros com paredes de alvenaria comum na cor branca pintada com tinta látex, piso de cerâmica.
 - Cerâmica na Cor branca: Área total 3.131,00;
 - Externa: Alvenaria comum na cor branca, tinta látex.
6. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 3.131,00 m²
7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Marca Soprano, 300 A: 03 Unidades;
- Quadro Secundários
 - Marca Eletromar, 300 A: 03 Unidades
 - Marca GE, 150 A: 03 Unidades
 - Marca Nema, 70 A: 012 Unidades
 - Marca Nema, 60 A: 06 Unidades
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 50 kVA;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 20 kVA.

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	26
Válvula de descarga	26
Torneiras	30
Lavatório tipo cuba	21
Banheiros comuns	9
Banheiros para PNE	9
Duchas higiênicas	11
Sifão cromado	21
Sifão plástico	2

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - capacidade 5.000L: 01 unidades.
 - Reservatório (Caixa Incêndio) - capacidade 10.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6Kg	2
Extintores pó químico	6Kg	13
Extintores de água	10 L	15
Detector de presença de fumaça		6
Central de alarme contra incêndio		3
Luminárias de emergência		60
Porta corta logo		6
Iluminação de saída de emergência		2
Outros — Ext. Pó Químico	20Kg	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 450

Categoria: 6

Fibra óptica

Tipo: Indoor

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantidade: 3

11. Ar Condicionado:

Central (Capacidade Total pelo Fabricante de 45TR)

a) Marca Trane, Self Contained, Capacidade 15 TR: 03 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 10TR)

a) Marca Trane, Capacidade 60.000 BTUs: 02 unidades;

AA) Unidade: Agência da Receita Federal em Janaúba

- Endereço: Avenida Augusto de Azevedo, 243, Centro, Janaúba, Minas Gerais CEP nº. 39.440-00
- Área Construída: 340 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Estrutura metálica e telhado de folhas onduladas de zinco, com uma área de 210 m²
- Esquadria: De alumínio e madeira pintada de branco
- Alvenaria:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Interna: paredes de alvenaria comum pintadas de branco Látex e nos banheiros e copa revestimentos de azulejos brancos e pias de granito.
 - Azulejos brancos: Área total 210;
- Externa: Alvenaria em concreto com revestimento de pastilhas azul e branco.

6. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 340 m²

7. Instalações Elétricas:

- Estabilizador
 - Potência nominal: é 10 kVA;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Torneiras	6
Lavatório tipo cuba	6
Banheiros para PNE	3
Duchas higiênicas	4
Sifão plástico	6

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - capacidade 1.000L: 01 unidades.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	Pó químico c	1
Extintores de água	H2O	2
Iluminação de saída de emergência	Saída de emergência	4
Quadro Geral Paineis de Distribuição		1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 30

Categoria: 6

Salas de rack

Quantidade: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 15,58TR)

- a) Marca Komeco e Mitsuo, Capacidade 12.000 BTUs: 02 unidades;
- b) Marca Komeco e Mitsuo, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;
- c) Marca Komeco e Mitsuo, Capacidade 16.000 BTUs: 01 unidade;
- d) Marca Komeco e Mitsuo, Capacidade 30.000 BTUs: 04 unidades;
- e) Marca Komeco e Mitsuo, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

BB) Unidade: Depósito de Mercadoria Apreendidas da Delegacia da Receita Federal Montes Claros.

1. Endereço: Avenida Atlântica, 1.515, Bairro Monte Carmelo, Montes Claros, Minas Gerais
2. Área Construída: 1678,24 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Laje de concreto, sem telhas. Telhado tipo zinco, branco, com uma área de 1678,24 m²
4. Esquadria: De ferro na cor cinza
5. Alvenaria:
 - Interna: paredes internas de alvenaria, na cor cinza, banheiros com paredes de alvenaria comum na cor branca pintada com tinta látex, piso de cerâmica.
 - Cerâmica na cor branca: Área total 1.200 m²;
 - Externa: Alvenaria comum na cor branca, tinta látex, fachada de azulejo.
6. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 200 m²
7. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Marca Soprano, 300 A: 03 Unidades;
 - Quadro Secundários
 - Marca Eletromar, 300 A: 03 Unidades
 - Marca GE, 150 A: 03 Unidades
 - Marca Nema, 70 A: 12 Unidades
 - Marca Nema, 60 A: 06 Unidades
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 50 kVA;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 20 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	12
Torneiras	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Banheiros comuns	12
Pia com armário	2
Chuveiros	4

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - capacidade 10.000L: 01 unidades.
 - Reservatório de água - capacidade 2.500L: 01 unidades
 - Reservatório de água - capacidade 1.000L: 01 unidades

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		6
Extintores CO		8
Extintores pó químico		7

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 46

Categoria: 6

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 5TR)

- a) Marca Westinghouse, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital

- a) Monitores: 1 unidades;

- b) Câmeras: 32 Unidades;

CC) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas

1. Endereço: Rua São Paulo, 461, Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais

2. Área Construída: 1799,51 m²

3. Cobertura:

- Telhado: Laje, com uma área de 1678,24 m²

4. Esquadria: Alumínio e vidro

5. Alvenaria:

- Interna: *Hall de entrada, hall do elevador* com paredes revestidas em argamassa com cimento e areia média, emassadas, pintadas com tinta acrílica na cor pérola e *tetos* na cor branco gelo. *Sanitários e copas* com paredes revestidas com cerâmica 10x10cm, na cor creme, até o teto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Porcelanato 40x40 na cor creme: Área total 1.487,70 m²;
- Piso cimentado: Área total 340,00m²;
- Ladrilho hidráulico 30x30 antiderrapante: Área total 543,26 m²;
- Externa: Trata-se de uma edificação constituído em estrutura convencional de concreto armado em formato retangular, a vedação das fachadas se dão por paredes de alvenaria sendo a fachada principal em esquadrias confeccionadas em perfis de alumínio anodizado preto, do tipo máximo ar, dotados de vidro temperados e tijolos de vidro no pavimento térreo, e parte encontra-se revestida de cerâmicas (mármore/granito) 5x10cm, na cor verde água.
- 6. Forro: Laje de Concreto, o total da área quadrada é 1.799,51 m²
- 7. Instalações Elétricas:
 - Quadro Principal
 - Marca Soprano, 30 A: 39 Unidades;
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 25 kVA;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
- 8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	20
Válvula de descarga	20
Torneiras	26
Lavatório tipo coluna	18
Banheiros comuns	17
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	26

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - capacidade 10.000L: 02 unidades.
- 9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		6
Extintores CO2	6 Kg	10
Extintores pó químico	8 Kg	4
Extintores de água	10 litros	10
Central de alarme contra incêndio		7
Luminárias de emergência		26
Porta corta fogo		21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Iluminação de saída de emergência	14
-----------------------------------	----

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 121

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 05

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 18,75TR)

- a) Marca Panorama, Capacidade 12.000 BTUs: 06 unidades;
- b) Marca Gree, Capacidade 24.000 BTUs: 04 unidades;
- c) Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;
- d) Marca Electrolux, Capacidade 24.000 BTUs: 02 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital

- a) Monitores: 2 unidades;
- b) Câmeras: 12 Unidades;

(DD) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora

1. Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº. 372, Bairro Manoel Honório, Juiz de Fora, Minas Gerais CEP nº. 36.045-120
2. Área Construída: 6.964,19 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Cimento amianto (tipo Caneleto 90, marca Eternit), com uma área de 1.235,00 m²
4. Esquadria: Esquadrias de alumínio tipo Maxim-ar c/ vidro 4mm, o total da área quadrada é 599,47 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum nos banheiros, hall e escada - tinta acrílica, paredes internas dos banheiros: fórmica, nos demais ambientes, divisórias tipo Eucatex.
 - Piso alta-resistência (tipo Korudor): Área total 4.567,27 m²;
 - Piso cimentado: Área total 149,70 m²;
 - Granilite: Área total 126 m²;
 - Externa: Concreto aparente e revestimento em placas de cimento com Brise em cimento amianto de 1,10 x 1,25m, áreas de escadas, cantina e banheiros: Alvenaria comum.
 - Asfalto: Área total 1.460 m²;
6. Forro: Forro em lâminas metálicas, 100 x 10 mm, fechado e perfurado, marca Paraline, com calhas p/ luminárias: Área total 3.335,00 m².

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Transformadores:
 - Transformador a seco trifásico de 500 kVA, Marca SIEMENS;
- Quadro Principal
 - Marca BEGHIM, modelo DISTAK tipo PVO 25P, Tensão Nominal 25KV e Corrente Nominal 800A;
- Quadro Secundários
 - Subsolo, 200A: 04 Unidades;
 - Térreo, 200A: 01 Unidade;
 - 1º Pavimento, 200A: 01 Unidade;
 - 2º Pavimento, 200A: 01 Unidade;
 - Casa de Máquinas, 80A: 02 Unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 5,8 kVA;
- Aterramento
 - Haste de 35mm de diâmetro e 270 m;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

Vaso sanitário	29
Mictório	11
Válvula de descarga	21
Torneiras:	
- Pia (c/bica móvel)	2
- Pia	4
- Tanque	1
-	30
Lavatório.....	6
- Lavatório (c/bica móvel e alavanca)	12
- C/roscas	17
Lavatório tipo cuba	19
Lavatório tipo coluna	5
Banheiros comuns	6
Banheiros comuns (com box p/PNE)	-
Duchas higiênicas	11
Sifão registro para mictório	43
Sifão cromado	7
Outros (Cuba inox)	1
Outros (Caixa de descarga plástica)	7
Outros (Caixa de descarga)	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Outros (Reparo para caixa de descarga)	7
Outros (Chuveiro elétrico)	4
Outros (Engate flexível cromado)	18
Outros (Registro de pressão)	15
Outros (Registro de gaveta)	45
Outros (Mola hidráulica p/porta)	10
Outros (Trinco de sobrepor p/portas)	28
Outros (Maçaneta cromada)	14
Outros (Espelhos 4mm)	13m ²
Outros (Saboneteira p/sabão líquido)	32
Outros (Papeleira cromada p/papel higiênico)	29
Outros (Rolo p/papeleira papel higiênico)	29
Outros (Porta papel-toalha)	28
Outros (Cabide metálico)	36

- Bombas de água
 - Bomba de água, Marca Kohl Bach, motor de indução Trifásico, potência 1,5 CV: 02 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água (Concreto armado) - Pavimento Superior - capacidade 32.000L: 01 unidade.
 - Reservatório de água (Concreto armado) - Pavimento Inferior capacidade 36.652L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante (de parede)	60x80x17 c/2mangueiras 15m, esguicho de 38mm, requinte 13mm	4
Extintores CO2	6kg – 5BC	3
Extintores pó químico	6Kg - 2BC	25
Extintores de água	10L - 2B	14
Detector de presença de fumaça	12v/24v - 30mA	84
Luminárias de emergência	-	18
Porta corta fogo	90 x 210m	6
Quadro Geral Pannel de Distribuição	-	1
Outros (Detector termo velocímetro)	-	4
Outros (Hidrante de passeio)	-	1
Outros (Alarme manual de incêndio)	-	4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 315
Categoria: 5

Salas de rack
Quantitativo: 04

11. Ar Condicionado:

Chiller (Capacidade Total pelo Fabricante de 100TR)

- a) Chiller Marca Hitachi Modelo 50015801, 100 TR: 01 unidades;
- b) 04 bombas de água gelada 5,0 CV;
- c) 01 quadro elétrico;
- d) Torre de Resfriamento de água Marca SEMCO BAC: 01 unidade.

Fancoletes 1º Pavimento

- a) Fancoil marca Hitachi, Modelo RAH3514VESF4, RAH3014VESF4 e RAH4014VESF4: 03 unidades;

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 18,92TR)

- Marca Springer, Capacidade 15.000 BTUs: 05 unidades;
- Marca Springer, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
- Marca Consul, Capacidade 21.000 BTUs: 04 unidades;
- Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 02 unidades;
- Marca Elgin, Capacidade 10.000 BTUs: 02 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 4,5TR)

- Marca Panorama, Capacidade 9.000 BTUs: 06 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital

- a) Monitores: 2 unidades;
- b) Câmeras: 19 Unidades;

EE) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Barbacena

1. Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº. 80, Centro, Barbacena, Minas Gerais CEP nº. 36.200-076
2. Área Construída: 313,98 m²
3. Esquadria: Alumínio não pintado, o total da área quadrada é 192 m²;
4. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria pintada na cor branco gelo com tinta látex e teto na cor branco gelo, banheiros com azulejos até o teto na cor bege com rejunte marrom, teto na cor branco gelo.
 - Cerâmica Branco Gelo: Área total 294,84 m²;
 - Piso elevado com superfície em revestimento Melamínico Bege: Área total 9 m²;
 - Externa: Pastilha cerâmica.
5. Forro: PVC Branco: Área total 98,88 m².

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

6. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Marca GE, Tensão Nominal 250 V, corrente 50 A: 01 unidade
- Nobreak
 - Potência nominal: é 3 kVA.

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:
-

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Mictório	2
Válvula de descarga	6
Torneiras	7
Lavatório tipo coluna	4
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	1
Sifão registro para mictório	2
Sifão plástico	5
Outros: Tanque	1

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		2
Extintores pó químico		1
Luminárias de emergência		5

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 48

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 0,75TR)

Marca Totaline, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

FF) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Cataguases

1. Endereço: Rua Major Vieira, nº. 300, Salas 18 a 21, Cataguases, Minas Gerais CEP nº. 36.770-060
2. Área Construída: 314,34 m²
3. Esquadria: As esquadrias são compostas em alumínio, sendo algumas não pintadas e outras pintadas na cor tabaco, o total da área quadrada é 66 m²;
4. Alvenaria:
 - Interna: As paredes são em alvenaria comum, pintadas em branco, tinta látex. Os banheiros são revestidos em azulejos até o teto. A copa possui paredes em alvenaria comum, também pintadas em branco, tinta látex, sendo que a área da pia, possui parede revestida de azulejos até o teto. A cozinha possui paredes revestidas em azulejo até o teto.
 - Cerâmica Branco Gelo: Área total 306,84 m²;
 - Granito: Área total 5 m²;
 - Piso elevado em Madeira: Área total 7,5 m²;
 - Externa: Não há acesso às alvenarias externas. Composto pela área circunscrita do prédio.
5. Forro: Gesso: Área total 314,34 m².
6. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Quadro Principal
 - Marca: várias marcas: 37 (Trinta sete) unidades;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 12 kVA;
7. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	5
Válvula de descarga	5
Torneiras	5
Lavatório tipo cuba	5
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	1
Outros (especificar) Registros de controle	5
Canos com curva de 40"	5
Mangueiras d'água para torneiras	5

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:
 - Composto de:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	Desconhece	1
Extintores CO2	5BC4	1
Extintores pó químico	20BC6	1
Extintores de água	2A10L	1
Luminárias de emergência	Desconhece	1

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 48

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 4,42TR)

Marca Consul, Capacidade 10.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 15.000 BTUs: 01 unidade;

Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 13,5TR)

Marca Electrolux, Capacidade 60.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Electrolux, Capacidade 24.000 BTUs: 01 unidade;

Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

GG) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Muriaé

1. Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek nº. 631, Centro, Muriaé, Minas Gerais CEP nº. 36.880-000

2. Área Construída: 421,75 m²

3. Esquadria: As esquadrias internas são portas tipo prancha e as externas são vidros de 6 mm ou blindex, o total da área quadrada é 70,30 m²;

4. Alvenaria:

- Interna: Exceto os banheiros, a alvenaria interna é comum pintada com tinta à base de água na cor branco-gelo. Nos banheiros, revestidos até o teto com cerâmica lisa 30x45, cinza.

➤ Cerâmica Antiderrapante 44x44: Área total 421,75 m²;

➤ Cerâmica Lisa Branca 30x30: Área total 16,29 m²;

➤ Piso elevado Cinza: Área total 14 m²;

- Externa: As alvenarias externas são comuns pintadas com tinta à base de água, branco gelo.

5. Forro: Gesso pintado com tinta PVA a base de água na cor branco-gelo: Área total 421,75 m².

6. Instalações Elétricas:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Secundários
 - Têrreo, 80A: 02 Unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 3 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário c caixa acoplada	5
Mictório	1
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	5
Banheiros comuns	5
Duchas higiênicas	5

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 500L: 02 unidades.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		1
Extintores pó químico		1
Extintores de água		1
Luminárias de emergência		2

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 0,75TR)
Marca Totaline, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 6,25TR)
Marca Carrier, Capacidade 15.000 BTUs: 05 unidades;

Cortina de Ar
Marca Komeco: 02 unidades;

HH) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Ponte Nova

1. Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins nº. 400, Palmeiras, Ponta Nova, Minas Gerais CEP nº. 35.430-225.
2. Área Construída: 338,30 m²
3. Esquadria: Estrutura em alumínio com vidros lisos comuns (apenas 6 basculantes possuem vidros mini boreal) e porta frontal em vidro temperado transparente com duas bandas. Todas as esquadrias são protegidas por grades de ferro pintadas na cor prata, o total da área quadrada é 63,00 m²;
4. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum com acabamento em massa corrida, pintadas com tinta látex na cor creme (varanda nos fundos na cor branca); banheiros e copa com paredes totalmente revestidas em cerâmica branca lisa.
 - Cerâmica: Área total 286,70 m²;
 - Granito Preto: Área total 5 m²;
 - Piso elevado Cinza: Área total 8 m²;
 - Pedras Portuguesas: Área total 36,40 m²;
 - Externa: Não há; pertencem ao condomínio do edifício.
5. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;

6. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	2
Válvula de descarga	2
Torneiras	5
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	1
Banheiros para PNE	1
Sifão cromado	1
Outros - Tanque	1

7. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	4 Kg	1
Extintores pó químico	6 Kg	1
Extintores de água	10 litros	1

8. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 17

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

9. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1TR)

Marca York, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;

II) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em São João Del Rei

- Endereço: Avenida Helmílio Alves, nº. 112, Centro, São João Del Rei, Minas Gerais CEP nº. 36.037-328
- Área Construída: 1241 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Telhado de madeira com telha cerâmica francesa, com uma área de 410,5 m²
- Esquadria: Esquadrias de ferro nos basculantes dos 3 banheiros, o total da área quadrada é 36,18 m²;
- Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum com as paredes pintadas de branca neve, com portais de madeira pintados de azul Del Rey, bandeiras das janelas de madeira pintadas de branco neve esmalte, 3 banheiros e 2 copas azulejados na cor branca até o meio das paredes pintadas de branco neve, tintas acrílicas, possivelmente Suvinil.
 - Piso Cerâmico: Área total 110 m²;
 - Tábua corrida castanho claro: Área total 232,82 m²;
 - Piso Cimentado: Área total 801,91 m²;
 - Rampa PNE: Área total 15 m²;
 - Externa: Barrado de chapisco na cor concreto, paredes de alvenaria comum pintadas de branco neve, contornos das janelas pintados de amarelo ocre, com as calhas e condutores de água pintados de Azul Del Rey esmalte, janelas de madeira de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

pintadas de branco neve esmalte, tinta utilizada acrílica nas paredes, possivelmente Suvinil.

6. Forro: forro de laje com vigamento invertido: Área total 210 m².

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	3
Mictório	2
Válvula de descarga	3
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba	3
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	1
Sifão plástico	4

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 1.000L: 04 unidades.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		2
Extintores de água	Água pressurizada	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 32
Categoria: 5

Salas de rack
Quantitativo: 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11. Ar Condicionado:

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)
Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 9TR)
Marca Electrolux, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidade;
Marca Electrolux, Capacidade 48.000 BTUs: 02 unidades;

JJ) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Ubá

1. Endereço: Avenida Raul Soares, nº. 47, Centro, Ubá, Minas Gerais CEP nº. 36.500-000
2. Área Construída: 468,30 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Sala de espera, estrutura de ferro com telhas de zinco, com uma área de 100 m²
4. Esquadria: Alumínio preto, o total da área quadrada é 100,40 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum, cor bege. Banheiros azulejados.
 - Piso Cerâmico: Área total 468,30 m²;
 - Externa: de responsabilidade do condomínio
6. Forro: forro de PVC: Área total 120 m².
7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Nobreak
 - Potência nominal: é 3 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	5
Mictório	2
Válvula de descarga	5
Torneiras	5
Lavatório tipo cuba	4

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 1.000L: 04 unidades.
9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 32

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

AR CONDICIONADO DE JANELA (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,25TR)

Marca Consul, Capacidade 15.000 BTUs: 01 unidade;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 21,5TR)

Marca Electrolux, Capacidade 60.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Electrolux, Capacidade 48.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Electrolux, Capacidade 24.000 BTUs: 01 unidade;

Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidade;

CORTINA DE AR

Cortina de Ar: 01 unidade;

KK) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas

1. Endereço: Rua São Paulo, nº. 461, Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais

2. Área Construída: 1.799,51 m²

3. Cobertura:

- Telhado: Laje, com uma área de 1.799,51 m²

4. Esquadria: Alumínio e vidro, o total da área quadrada é 523,57 m²;

5. Alvenaria:

- Interna: *Hall de entrada, hall do elevador* com paredes revestidas em argamassa com cimento e areia média, emassadas, pintadas com tinta acrílica na cor pérola e *tetos* na cor branco gelo. *Sanitários e copas* com paredes revestidas com cerâmica 10x10cm, na cor creme, até o teto
 - Piso Porcelanato 40x40 Creme: Área total 1500,47 m²;
 - Piso Cimentado: Área total 200 m²;
 - Ladrilho Hidráulico 30x30: Área total 271,63 m²;
 - Mosaico Português: Área total 50 m²;
- Externa: Trata-se de uma edificação constituído em estrutura convencional de concreto armado em formato retangular, a vedação das fachadas se dão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

por paredes de alvenaria sendo a fachada principal em esquadrias confeccionadas em perfis de alumínio anodizado preto, do tipo máximo ar, dotados de vidro temperados e tijolos de vidro no pavimento térreo, e parte encontra-se revestida de cerâmicas (mármore/granito) 5x10cm, na cor verde água.

6. Forro: Laje de Concreto: Área total 1799,51 m².

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Marca GE ED e C, modelo TQD 34225;
- Quadro Secundários
 - Subsolo, Carga Total Instalada 22.430 W: 01 Unidade;
 - Térreo, Carga Total Instalada 16.020 W: 02 Unidades;
 - Mezanino, Carga Total Instalada 22.760 W: 02 Unidades;
 - 1º Pavimento, Carga Total Instalada 220.490 W: 02 Unidades;
 - 2º Pavimento, Carga Total Instalada 19.720 W: 02 Unidades;
 - 3º Pavimento, Carga Total Instalada 19.330 W: 02 Unidades;
 - Terraço, Carga Total Instalada 20.670 W: 01 Unidade;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
- Estabilizadores
 - Potência nominal: é 25 kVA;
- Aterramento
 - Haste de 5/8" de diâmetro e 2,40 m;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	20
Válvula de descarga	20
Torneiras	26
Lavatório tipo coluna	18
Banheiros comuns	17
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	26

- Bombas de água
 - Bomba de água, potência 12,67 CV: 01 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 10.000L: 01 unidade.
 - Reservatório de água - Pavimento Inferior capacidade 10.000L: 01 unidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		6
Extintores CO2	6 Kg	10
Extintores pó químico	8 Kg	4
Extintores de água	10 litros	10
Central de alarme contra incêndio		7
Luminárias de emergência		26
Porta corta fogo		21
Iluminação de saída de emergência		14

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 121

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 05

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 18,75TR)

Marca Panorama, Capacidade 12.000 BTUs: 06 unidades;

Marca Gree, Capacidade 24.000 BTUs: 04 unidades;

Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;

Marca Electrolux, Capacidade 24.000 BTUs: 02 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Analógico

a) Monitores: 2 unidades;

b) Câmeras: 12 Unidades;

LL) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Guaxupé

1. Endereço: Avenida Dona Floriana, nº. 1522, Centro, Guaxupé, Minas Gerais

2. Área Construída: 246,76 m²

3. Cobertura:

- Telhado: Estrutura de telhado em madeira coberto com telhas tipo amianto, com uma área de 248,76 m²

4. Esquadria: Esquadrias de correr de metalon e vidro, o total da área quadrada é 15,04 m²;

5. Alvenaria:

- Interna: Loja de salão de atendimento com piso cerâmico, reboco e pintadas em cor gelo, sanitários e copas com piso em cerâmica, azulejado até 1,80m na cor Branca.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

➤ Piso em Cerâmica: Área total 226,34 m²;

- Externa: Trata-se de uma edificação constituído em estrutura convencional de concreto em formato regular, a vedação das fachadas em vidro temperados.

6. Forro: Laje de Concreto: Área total 248,761 m².

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Marca Siemens, modelo C40;
- Quadro Secundários
 - Térreo, Carga Total Instalada 11.100 W: 01 Unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 5 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	5
Válvula de descarga	5
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba	4
Lavatório tipo coluna	1
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	7

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 5.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 Kg	3

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 15

Categoria: 5

Salas de rack

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 11TR)
Marca RHEEM, Capacidade 48.000 BTUs: 02 unidades;
Marca Samsung, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidades;
Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidade;
Marca Panorama, Capacidade 9.000 BTUs: 02 unidades;

MM) Agência da Receita Federal do Brasil em São Sebastião do Paraíso

1. Endereço: Rua Carlos Múmic, nº. 195, Vila Alza, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais
2. Área Construída: 955,96 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: *Agência*: Estrutura de telhado em madeira coberto com telhas tipo portuguesa. *Depósito*: Estrutura em aço com telhas trapezoidal de chapa galvanizada, com uma área de 955,96 m², sendo Agência 685,96 m² e Depósito 270 m²
4. Esquadria: Esquadrias de correr de metalon e vidro, o total da área quadrada é 32,55 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: *Agência*: Trata-se de uma edificação em piso cerâmico, reboco pintadas na cor gelo. *Depósito*: Trata-se de uma edificação em bloco de concreto sem reboco.
 - Piso em Cerâmica: Área total 685,96 m²;
 - Piso em Concreto armado Polido: Área total 270 m²;
 - Externa: *Agência*: Trata-se de uma edificação constituído em estrutura convencional de concreto em formato irregular. *Depósito*: Trata-se de uma edificação em bloco de concreto sem reboco.
6. Forro: Laje de Concreto: Área total 248,761 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Quadro Principal
 - Marca Circuit Breaker, modelo Type TO - 400 C.
 - Quadro Secundários
 - Térreo, Carga Total Instalada 28.382 W: 01 Unidades;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 8 kVA;
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 3 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Válvula de descarga	7
Torneiras	6
Lavatório tipo cuba	3
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	5
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	7

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 2.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 Kg	4
Extintores pó químico	8 Kg	1
Extintores de água	10l	3

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 25

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 4,25TR)

Marca Totaline, Capacidade 21.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Springer, Capacidade 21.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Panorama, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Analógico

a) Monitores: 1 unidades;

b) Câmeras: 12 Unidades;

NN) Unidade: Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas

1. Endereço: Rua Nico Duarte, nº. 799, Vila Cruz, Poços de Caldas, Minas Gerais
2. Área Construída: 1.596,54 m²
3. Cobertura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Telhado: Telhado aparente, com telhas metálicas, tipos sanduíche, pré-pintadas cor cinza médio, com uma área de 1341,38 m²
- 4. Esquadria: Janelas metálicas com grade, padrão comercial, tipo máximo-ar, com pintura em esmalte sintético, cor cinza médio e com vidros lisos 4mm, o total da área quadrada é 103,05 m²;
- 5. Alvenaria:
 - Interna: Paredes de concreto emassadas pintada com tinta látex PVA Aquacryl na cor gelo, painéis pré-moldados, pintados com tinta látex, PVA cor gelo. *Sanitários e copas* com revestimento cerâmico, 31x42cm, cor predominante cinza médio.
 - Piso em Cerâmica 42x42: Área total 222,82 m²;
 - Piso cimentado queimado: Área total 480,00 m²;
 - Piso em Concreto armado Polido: Área total 893,72 m²;
 - Externa: Paredes em alvenarias convencional, revestimento cerâmico Atlas, 2,5x2,5 cm, cor predominante azul. Paredes em estrutura pré-moldada, com pintura látex, cor predominante gelo.
- 6. Forro: Gesso: Área total 724,28 m².
- 7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Quadro Principal
 - Marca Eletromar, modelo CA;
 - Quadro Secundários
 - Térreo, Carga Total Instalada 49.432 W: 03 Unidades;
 - Térreo, Carga Total Instalada 39.160 W: 01 Unidades;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 20 kVA;
- 8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:
 -

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	10
Válvula de descarga	10
Torneiras	11
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	9
Banheiros comuns	8
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	16

- Bombas de água
 - Potência 12,67 CV: 01 unidade.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Pavimento Superior - capacidade 5.000L: 01 unidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Reservatório de água - Pavimento Inferior - capacidade 12.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		5
Extintores de água		16
Central de alarme contra incêndio		8
Luminárias de emergência		24

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 15

Categoria: 5

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 2TR)

Marca Gree, Capacidade 24.000 BTUs: 01 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Analógico

a) Monitores: 2 unidades;

b) Câmeras: 19 Unidades;

OO) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba

- Endereço: Avenida Maria Carmelita Castro Cunha, nº. 165, Vila Olímpica, Uberaba, Minas Gerais CEP nº. 38.065-320
- Área Construída: 3.315 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Estrutura em madeira e telhas tipo sanduiche, com uma área de 1.278 m²
- Esquadria: Esquadrias em perfis chapas de aço, pintadas em tinta esmalte cor preta, o total da área quadrada é 630 m²;
- Alvenaria:
 - Interna: Paredes em alvenaria com pintura acrílica, colunas em concreto a vista, paredes internas dos sanitários com revestimento cerâmico na cor branca.
 - Piso Porcelanato Antiderrapante: Área total 3.158 m²;
 - Piso Cimentado: Área total 536 m²;
 - Piso Vinílico: Área total 146 m²;
 - Granito Levigado: Área total 50 m²;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Externa: Paredes em alvenaria com pintura acrílica, colunas e platibanda em concreto a vista.

6. Forro: Mineral Termo acústico: Área total 3.304 m².

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Capacidade Instalada 300kVA;
- Quadro Secundários
 - Térreo, Carga Total Instalada 23.330 W: 01 Unidades;
 - 1º Pavimento, Carga Total Instalada 15.561 W: 01 Unidades;
 - 2º Pavimento, Carga Total Instalada 8.204 W: 01 Unidades;
- Nobreak
 - Potência nominal: é 3 kVA;
- Aterramento
 - Haste de 50mm de diâmetro e 50 cm;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	22
Mictório	6
Válvula de descarga	20
Torneiras	48
Lavatório tipo cuba	28
Banheiros para PNE	10
Duchas higiênicas	22
Sifão registro para mictório	6
Sifão cromado	26
Sifão plástico	4

- Bombas de água
 - Bomba de água, marca Weg, potência 2HP: 02 unidades.
- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Capacidade Volumétrica 10m³: 02 unidades.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		4
Extintores CO2		7
Extintores pó químico		29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Luminárias de emergência		56
Porta corta fogo		3
Quadro Geral Painele de Distribuição		3

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 145

Categoria: CAT 6

Salas de rack

Tipo: Indoor

Proteção: Seco

Salas de rack

Quantitativo: 03

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1TR)

Marca Climax, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Analógico

a) Monitores: 2 unidades;

b) Câmeras: 16 Unidades;

PP) Unidade: Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba

1. Endereço: Rua do Café, nº. 295, Uberaba, Minas Gerais

2. Área Construída: 21.321 m²

3. Cobertura:

- Telhado: Telha galvanizada estrutura metálica, com uma área de 3.000 m²

4. Esquadria: Ferro e vidro comum, o total da área quadrada é 30 m²;

5. Alvenaria:

- Interna: Alvenaria comum, revestimento látex na cor bege.
 - Piso Cimentado: Área total 3.000 m²;
- Externa: Alvenaria comum, revestimento látex acrílica na cor bege.

6. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Secundários
 - Térreo: 03 Unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo coluna	4
Banheiros comuns	4
Sifão plástico	4

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Capacidade Volumétrica 10.000L: 01 unidade.

8. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 4

Categoria: 5

9. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 2TR)

Marca Springer, Capacidade 12.000 BTUs: 02 unidades;

QQ) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Araxá

- Endereço: Rua Carvalho Lopes, nº. 216, Araxá, Minas Gerais CEP nº. 38.183-075
- Área Construída: 280 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Telha de amianto ondulada 6mm com estrutura de madeira, com uma área de 300 m²
- Esquadria: Alumínio galvanizado e vidro temperado, o total da área quadrada é 67 m²;
- Alvenaria:
 - Interna: Paredes em alvenaria com pintura acrílica, colunas em concreto a vista, paredes internas dos sanitários com revestimento cerâmico na cor branca.
 - Piso Cerâmica: Área total 236 m²;
 - Piso Granilite: Área total 44 m²;
 - Externa: Alvenaria comum, revestimento látex acrílica na cor branco gelo e azul.
- Forro: Laje: Área total 280 m².
- Instalações Elétricas:
 - SUBESTAÇÃO
 - Quadro Secundários
 - Térreo: 01 Unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Nobreak
 - Potência nominal: é 5 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	5
Mictório	1
Válvula de descarga	5
Torneiras	11
Lavatório tipo cuba	3
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	5
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	5

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Capacidade 2.000L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	ABC – 2-A:20-B:C	3
Luminárias de emergência		3
Quadro Geral Painel de Distribuição		1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 14

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 10,33TR)

Marca Electrolux, Capacidade 25.000 BTUs: 04 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 12.000 BTUs: 02 unidades;

RR) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Frutal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas

Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

1. Endereço: Rua São Sebastião, nº. 826, Centro, Frutal, Minas Gerais CEP nº. 38.280-000
2. Área Construída: 150 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: **Telha de cerâmica com estrutura de madeira**, com uma área de 150 m²
4. Esquadria: **Alumínio galvanizado e vidro temperado**, o total da área quadrada é 35 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum, revestimento látex na cor branca.
 - Piso Cerâmica: Área total 135 m²;
 - Externa: Alvenaria comum, revestimento látex acrílica na cor branca.
6. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Quadro Secundários
 - 1º Pavimento 3kVA: 01 Unidades;
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 2 kVA;
7. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	3
Válvula de descarga	3
Torneiras	5
Lavatório tipo coluna	3
Banheiros comuns	3
Sifão plástico	3

- Caixa d'água
 - Reservatório de água - Capacidade 1.000L: 01 unidade.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores CO2	5BC	3
Extintores de água	5BC	
Quadro Geral Painel de Distribuição		1

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Quantitativo: 10
Categoria: 5E

Salas de rack
Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

SPLIT
Marca Komeco, Capacidade 24.000 BTUs: 03 unidades;

SS) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia

1. Endereço: Avenida Rondon Pacheco, 4488, Bairro Tibery, Uberlândia, Minas Gerais
2. Área Construída: 5.490 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: estrutura do telhado de amianto, com uma área de 340,5 m²
4. Esquadria: esquadrias de ferro, o total da área quadrada é 1.454 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Temos alvenaria comum, pintada na cor Látex branca, o acabamento das paredes dos banheiros e copa e os azulejos de mármore.
 - Granitina Preto: Área total 1.271 m²;
 - Paviflex: Área total 1.605 m²;
 - Externa: alvenarias comuns sendo pintada com tinta acrílica e parte com tijolo a vista.
 - Cimentado: Área total 625,50 m²;
 - Grama: Área total 312 m²;
 - Bloquetes: Área total 1.378 m²;
6. Forro: Forro em placas de dimensões 625 x 625 mm, na cor branca, com borda lay-in, composto de fibra mineral livre de formaldeídos ou quaisquer outros materiais nocivos, com pintura a base de Látex e aq3o fungicida, coeficiente de absorção sonora mínimo de 0,55, coeficiente de atenuação sonora mínimo de 33, refletância luminosa igual a 0,83, coeficiente térmico máximo de 0,041 Kcal, não higroscópico e incombustível, o total da área quadrada é 2.654 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Transformadores:
 - Transformador trifásico de 500kVA
 - Quadro Principal
 - Marca Eletromar e modelo ET-2226.
 - Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 04 e carga total instalada de 305 A
 - 1º Pavimento, quantitativo 07 e carga total instalada de 512 A
 - 2º Pavimento, quantitativo 02 e carga total instalada de 590 A
 - 3º Pavimento, quantitativo 02 e carga total instalada de 160 A
 - Casa de Máquinas, quantitativo 04 e carga total instalada de 410 A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Nobreak
 - Potência nominal: é 75 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	41
Mictório	12
Válvula de descarga	41
Torneiras	37
Lavatório tipo cuba	37
Banheiros comuns	27
Banheiros para PNE	10
Duchas higiênicas	27
Sifão registro para mictório	12

- Bombas de água
 - Bomba de água, marca Eletroplus, potência 7,5 CV : 01 unidade.
 - Bomba de água, marca WEG, potência 1,5 CV : 01 unidade.
 - Bomba de água, marca Eletroplus, potência 2 CV : 02 unidades.
- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 40.000L;
 - Inferior - capacidade 25.000L.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		05
Extintores CO2		21
Extintores pó químico		02
Extintores de água		07
Detector de presença de fumaça	Sala de AGR	01
Central de alarme contra incêndio		01
Luminárias de Emergência		57
Porta cortalogio		05
Quadro Geral Painel de Distribuição		05

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 278

Categoria: 5E e 6E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Fibra óptica
Tipo: (Indoor, outdoor)
Proteção: (Seco)

Salas de rack
Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

CENTRAL (Capacidade Total pelo Fabricante de 200TR)
Marca Hitachi, Capacidade 12,5 TR: 08 unidades;
Marca Hitachi, Capacidade 25 TR: 04 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 10TR)
Marca Elgin, Capacidade 30.000 BTUs: 04 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 4,5TR)
Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 03 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Analógico
a) Monitores: 2 unidades;
b) Câmeras: 24 Unidades;

TT) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Araguari

1. Endereço: Rua Dr. Afrânio, 187, Centro, Araguari, Minas Gerais CEP nº. 38.440-072
2. Área Construída: 253 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: telhas de cerâmica – tipo FRANCESAS, com uma área de 253 m²
4. Esquadria: alumínio, chapa metálica, pintadas na cor branca, o total da área quadrada é 8 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: (alvenaria comum, pintada em que cor branco gelo látex), o acabamento das paredes dos banheiros e copas (tinta – cor branca látex, cerâmica, granito, mármore e pastilhas).
 - Porcelanato espelhado: Área total 200 m²;
 - Externa: alvenaria comum, pintadas na cor branco gelo látex.
6. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 253 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Quadro Principal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Marca CEMAR.
- Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 03
- Nobreak
 - Potência nominal: é 7 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Mictório	1
Válvula de descarga	6
Torneiras	5
Lavatório tipo cuba	5
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	1
Sifão plástico	5
Outros (torneiras externas de metal)	3

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	ABC	05
Luminárias de emergência		04
Quadro Geral Painel de Distribuição		01

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 6E

Fibra óptica

Tipo: (Indoor)

Proteção: (Seco)

Salas de rack

Quantitativo: 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 13,67TR)
Marca Samsung, Capacidade 18.000 BTUs: 04 unidades;
Marca Panorama, Capacidade 10.000 BTUs: 02 unidades;
Marca Midea, Capacidade 18.000 BTUs: 04 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)
Marca Springer, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;

UU) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Ituiutaba

1. Endereço: Rua 22, 1050, Centro, Ituiutaba, Minas Gerais CEP nº. 38.300-076
2. Área Construída: 381,62 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Madeira, telhas de cerâmica (portuguesa) e Eternit, com uma área de 212,40 m²
4. Esquadria: Vitrões e porta de entrada de ferro com grades de proteção em ferro, portões e portas internas de chapa galvanizada, pintadas em cor conhaque, o total da área quadrada é 8 m²;
5. Alvenaria:
 - Externa: Alvenaria comum com reboco e com revestimento e fachada de tijolo a vista, pintadas com tinta acrílica para exteriores na pérola.
6. Forro: Lage e gesso A unidade deverá informar a área de forro existente nos ambientes de escritório, bem assim informar a composição do material do forro, o total da área quadrada é 201 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 01, Carga 60A.
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	3
Lavatório tipo coluna	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	3
Lavatório tipo coluna	1
Banheiros comuns	3
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	2
Sifão cromado	2
Sifão plástico	3
Outros (especificar)caixa sanfonada	5

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 02 Unidade;
 - Superior - capacidade 500L: 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	Capacidade 3:a20b:c	2
Luminárias de emergência		3
Iluminação de saída de emergência	Placa saída	3
Outros (especificar)placas Saída		3

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados
Quantitativo: 37
Categoria: 5E, 6E

Fibra óptica
Tipo: (Indoor)
Proteção: (Seco)

Salas de rack
Quantitativo: 02

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 14,25TR)
Marca Panorama, Capacidade 9.000 BTUs: 03 unidades;
Marca Tempstar, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;
Marca Elgin, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 2,75TR)
Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Springer, Capacidade 15.000 BTUs: 01 unidades;

VV) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Patos de Minas

1. Endereço: Rua Olegário Maciel, 30, Centro, Patos de Minas, Minas Gerais CEP nº. 38.700-122
2. Área Construída: 1184,29 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Estrutura Metálica com telhas *de amianto ondulada*, com uma área de 574,20 m²
4. Esquadria: *Esquadrias de ferro pintadas em cinza*, pintadas em cor conhaque, o total da área quadrada é 38,08 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Pintada na cor pêssego, tinta tipo desconhecido.
 - Cerâmica: Área total 420,12 m²;
 - Granitina: Área total 169,18 m²;
 - Granito: Área total 10,15 m²;
 - Externa: Alvenaria comum com reboco e com revestimento e fachada de tijolo a vista, pintadas com tinta acrílica para exteriores na pérola.
6. Forro: Laje, o total da área quadrada é 574,20 m².
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 02, Carga 60A.
8. Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	4
Banheiros comuns	4
Duchas higiênicas	4
Sifão plástico	4

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 02 Unidade;
9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores CO2		2
Extintores pó químico		5
Luminárias de emergência		7

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 48

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 24,75TR)

Marca Elgin, Capacidade 9.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 36.000 BTUs: 08 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 3TR)

Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Consul, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;

WW) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Patrocínio

1. Endereço: Rua Cesário Alvim, 1482, Centro, Patrocínio, Minas Gerais CEP nº. 38.740-040

2. Área Construída: 323,19 m²

3. Cobertura:

- Telhado: Telhas de Alumínio, com uma área de 323,19 m²

4. Esquadria: Pintadas em cor conhaque, o total da área quadrada é 5,00 m²;

5. Alvenaria:

- Interna: Pintada na cor pêssego, tinta tipo desconhecido.
 - Cerâmica: Área total 323,19 m²;
- Externa: Paredes laterais pintadas na cor branca e na parte da frente pastilhas pretas.

6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 323,19 m².

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA

- Quadro Principal
 - Marca Tigre.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	6
Lavatório tipo cuba	4
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	2
Sifão cromado	6

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 01 Unidade;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Extintores ABC		09

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 21

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 16TR)

Marca Carrier, Capacidade 32.000 BTUs: 06 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)

Marca Electrolux, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;

XX) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas

1. Endereço: Avenida Dr. Renato Azeredo, 433, Canaã, Sete Lagoas, Minas Gerais CEP nº. 35.700-312
2. Área Construída: 2.150 m²
3. Cobertura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Telhado: Telhado em zinco ondulado sobre laje impermeabilizada, com uma área de 575 m²
- 4. Esquadria: Esquadrias externas em alumínio, portas externas em vidro temperado, portas internas em madeira, divisórias internas em laminado melamínico estrutural, o total da área quadrada é 885 m²;
- 5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum. Banheiros e copa com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta acrílica palha.
 - Granito: Área total 100 m²;
 - Cerâmica: Área total 2.045 m²;
 - Externa: Alvenaria comum, revestida com placas cerâmicas (10x10 cm) cinza/azul Royal na fachada e pintura em tinta acrílica exterior palha nas laterais e nos fundos do prédio.
 - Piso Cimentado: Área total 120 m²;
 - Piso de Pedras Portuguesas: Área total 10 m²;
- 6. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA
 - Transformadores:
 - Transformador trifásico de 200A

Quadro Geral de Distribuição de Energia

(térreo) 1 Disjuntor termomagnético Trifásico

de 200A

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 32A

3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 63A

3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 70A

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A

1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 25A

1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 16A

QE – No Break (sala dos estabilizadores)

1 Chave seletora

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 80A

3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 70A

1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 16A

2 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 32A

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 16A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

4

QG – Rede estabilizada (sala dos estabilizadores)

5 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 100A 3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 50A

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A 2 Inversores Trifásicos de 20A

5 Inversores Trifásicos de 10A

QDF – Rede Não Estabilizada (térreo)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de

50A 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 40A

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A 5 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 16A

QDF – Rede Não Estabilizada (copa/cozinha)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 32A

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 16A 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A

5 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Rede Não Estabilizada (barracão dos fundos) 2 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos

de 32A

2 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25 A

QDF – Rede Não Estabilizada (sala de máquinas do elevador)

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (1º andar)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A

4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A QDF – Rede Não Estabilizada (1º andar)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A

11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de

20A 20 Disjuntores termomagnéticos

Monofásico de 16A 1 Disjuntor termomagnético

Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (2º andar)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A

4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A QDF – Rede Não Estabilizada (2º andar)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 20A 20 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 16A 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (3º andar)

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A QDF – Rede Não Estabilizada (3º andar)
1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 20A 20 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 16A 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

- Nobreak
 - Potência nominal: é 40 kVA;
- Aterramento
 - 01 (um) para-raios com cinco metros de altura e oito descidas de cordoalhas, com sistema de iluminação de obstáculo, composto por duas luminárias com difusor na cor vermelha, localizado no corpo do para-raios.

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	59
Válvula de descarga	59
Torneiras	58
Lavatório tipo cuba	59
Banheiros comuns	58
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	5
Registros hidráulicos	167
Sifão cromado	59
Box blindex em banheiro	58
Espelhos	58
Bebedouro pedestal	1

- Bombas de água
 - Bomba de água submersa, potência 900w: 01 unidade.
 - Bomba de água recalque 3/4, potência 0,75 W: 02 unidades.
- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 10.000L: 02 Unidades;
 - Inferior - capacidade 30.000L: 01 unidade;

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	Padrão, duas mangueiras	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Extintores CO2	4kg	1
Extintores CO2	6kg	10
Extintores pó químico	4kg	1
Extintores pó químico	6kg	2
Extintores pó químico	8kg	4
Extintores pó químico	12kg	1
Extintores de água	10 l	4
Luminárias de emergência	FLC 4x8w bivolt	18
Porta corta fogo	Acesso escada	4

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 170

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 12TR)

Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 16 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 23,11TR)

Marca Consul, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Consul, Capacidade 10.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 7.500 BTUs: 17 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 10.000 BTUs: 03 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 8.300 BTUs: 06 unidades;

11. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital, Intelbras VD 3016

a) Monitores: 1 unidades;

b) Câmeras: 12 Unidades;

YY) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/Anexo

- Endereço: Avenida Dr. Renato Azeredo, 365, Canaã, Sete Lagoas, Minas Gerais CEP nº. 35.700-312
- Área Construída: 870 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Telhado em zinco ondulado sobre forro em PVC. Isolamento térmico-acústico entre forro e telhado, com uma área de 760 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

4. Esquadria: Esquadrias externas em ferro, portas externas em vidro temperado, fachada externa em vidro temperado escuro, toldo acrílico em toda extensão da fachada, divisórias internas em laminado melamínico estrutural, o total da área quadrada é 405 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum. Banheiros com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta acrílica branca.
 - Cerâmica: Área total 870 m²;
 - Externa: alvenaria comum com pintura em tinta acrílica exterior branca nas laterais e nos fundos do prédio.
 - Piso Cimentado: Área total 50 m²;
 - Piso de Pedras Portuguesas: Área total 10 m²;
6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 797 m².
7. Instalações Elétricas:

1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 100A 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
4 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 50A 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A
QDF – No Break

Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A
Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 50A
8 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Anexo 1

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A 3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A

QDF – Anexo 2

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A 4 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A

QDF – Anexo 3

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A
1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A
4 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A
3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A (circuito dos exaustores)

 - Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 30 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	8
Válvula de descarga	8
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	8
Banheiros comuns	8
Duchas higiênicas	8
Registros hidráulicos	7
Sifão cromado	8
Espelhos	8

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 500L: 03 Unidades;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	4 kg	1
Extintores CO2	6 Kg	6
Extintores pó químico	8kg	2
Extintores de água	10 l	3

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 5,25TR)

Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 07 unidades;

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 35,92TR)

Marca Consul, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;

Marca Consul, Capacidade 10.500 BTUs: 01 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 17.500 BTUs: 17 unidades;

Marca Elgin, Capacidade 21.000 BTUs: 03 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

ZZ) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Curvelo

1. Endereço: Rua Pacifico Mascarenhas, 365, Centro, Curvelo, Minas Gerais CEP nº. 35.790-000
2. Área Construída: 1736,28 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Telhado do edifício no formato em amianto ondulado simples sustentado por tesouras de madeira. Cobertura do terraço tem estrutura em tesouras curvas de perfil metálico para sustentação de telhas em zinco de folha dupla, entre as quais há manta de fibra de vidro, com uma área de 469,68 m²
4. Esquadria: Em todos pavimentos, térreo e cobertura as janelas são em esquadrias de alumínio, exceto quatro janelas e uma porta em ferro fundido, na cor cinza, localizadas no térreo, uma porta em chapa galvanizada com acesso a área externa e o portão da garagem, constituído em duas bandeiras corrediças em chapa galvanizada, na cor cinza, o total da área quadrada é 261,66 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria interna constituída em colunas de sustentação, paredes estruturais alvenarias comuns, revestida em pintura látex na cor branca. Banheiros revestidos com azulejos na cor branca do piso até a metade da parede, e daí até o teto em tinta látex na cor creme. Copa toda pintada em tinta Látex branca.
 - Paviflex: Área total 1.394 m²;
 - Cerâmica: Área total 200 m²;
 - Taboa corrida: Área total 57 m²;
 - Externa: A alvenaria da edificação é constituída em colunas de sustentação, paredes estruturais e alvenarias comuns, revestidas em pintura látex na cor branca.
 - Ardósia Encerada: Área total 137,68 m²;
 - Cimentado: Área total 22,60 m²;
6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 100,62 m².
7. Instalações Elétricas:

Térreo:

10 disjuntores bifásicos de 40 A
 01 disjuntor trifásico p/rede estabilizada de 100 A
 01 disjuntor bifásico 50 A
 01 disjuntor trifásico 50 A
 06 disjuntores bifásico 30 A
 02 disjuntor trifásico 30A
 34 disjuntores monofásico 15 A
 03 disjuntores bifásico 25 A

 - Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 26 kVA;
 - Aterramento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- O aterramento se dá por 03 tampas localizadas na área externa em ferro fundido, sobrepostas nas cavas que contém o material químico, interligadas por haste de cabo de aço até parte superior do edifício conectadas ao para-raios;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	10
Mictório	1
Válvula de descarga	10
Torneiras	14
Lavatório tipo coluna	10
Banheiros comuns	9
Banheiros para PNE	1
Sifão registro para mictório	1
Sifão plástico	14
Registro de metal	14
Ralos piso plástico	8

- Bomba de água
 - Bomba de recalque 220v 3/4
- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1000L: 02 Unidades;
 - Superior - capacidade 12.000L: 01 Unidades;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 Kg	4
Extintores pó químico	8kg	4
Extintores de água	10 l	5
Luminárias de emergência	LED	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 34

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11. Ar Condicionado:

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 35,63TR)
Marca GE, Capacidade 10.000 BTUs: 15 unidades;
Marca Springer, Capacidade 10.500 BTUs: 05 unidades;
Marca Elgin, Capacidade 10.000 BTUs: 09 unidades;
Marca Springer, Capacidade 10.000 BTUs: 06 unidades;
Marca Consul, Capacidade 15.000 BTUs: 04 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Sistema Digital

- a) Monitores: 1 unidades;
- b) Câmeras: 08 Unidades;

AAA) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Diamantina

1. Endereço: Rua do Carmo, 99, Centro, Diamantina, Minas Gerais CEP nº. 39.100-000
2. Área Construída: 276,90 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Modelado com estrutura em perfis de madeira, modelado em peças modulares tipo tesoura, com caibro e ripas na sustentação das telhas (capa e bica) tipo curva em cerâmica., com uma área de 140 m²
4. Esquadria: O imóvel, por ser tombado pelo patrimônio público, e estar localizado no centro histórico da cidade, mantém sua fachada e paredes laterais (sacadas, portas e janelas externas) nas características históricas em madeira conforme legislação, exceto as 03 sacadas, onde existem grades de ferro vazadas pintadas em tinta a óleo na cor cinza, o total da área quadrada é 34 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: são em paredes estruturais e alvenarias pintadas em cor branca na tinta tipo látex, e tanto para os banheiros, o piso é em cerâmica, azulejado até a metade da parede e o restante em tinta tipo látex na cor branca
 - Mármore: Área total 138,84 m²;
 - Piso tabua corrida de madeira cerejeira: Área total 138,06 m²;
 - Cerâmica: Área total 12 m²;
 - Externa: Alvenarias externas em paredes estruturais pintadas em tinta tipo látex na cor branca.
6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 100,62 m².
7. Instalações Elétricas:

Térreo:

05 disjuntores monofásico de 25 A
05 disjuntores monofásico de 20 A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 1 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	3
Válvula de descarga	3
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba	2
Lavatório tipo coluna	1
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Sifão plástico	5
Registro	1
Ralo piso plástico	1

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 2.000L: 01 Unidades;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 kg	2
Extintores pó químico	6 kg	1
Extintores de água	10 l	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 13

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1,5TR)

Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 02 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

13. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital Shara Luxision

- a) Monitores: 1 unidades;
- b) Câmeras: 06 Unidades;

BBB) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Pedro Leopoldo

1. Endereço: Rua José Pires de Araújo, 345, Centro, Pedro Leopoldo, Minas Gerais CEP nº. 39.100-000
2. Área Construída: 490 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Telhado em amianto/zinco ondulado sobre laje, com uma área de 490 m²
4. Esquadria: Esquadrias externas em ferro, portas externas em vidro temperado, portas internas em madeira, divisórias internas em laminado melamínico estrutural., o total da área quadrada é 270 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum. Banheiros e copa com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta branca.
 - Cerâmica: Área total 490 m²;
 - Externa: Alvenaria comum, revestida com pintura em tinta acrílica exterior branca.
6. Forro: PVC, o total da área quadrada é 120 m².
7. Instalações Elétricas:

Quadro Geral de Distribuição de Energia (térreo)

 - 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 90A
 - 5 Disjuntor termomagnético Bifásico de 30A
 - 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A
 - 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A
 - 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A

QE – No Break (CLS) 1 Chave Seletora

 - 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 30A
 - 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A

QDF – Rede Não Estabilizada (CAC)

 - 6 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 30A
 - 6 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:33
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

QDF – Rede Não Estabilizada (copa/cozinha)

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 15A

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A

- Nobreak
 - Potência nominal: é 10 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 26 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Válvula de descarga	6
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	6
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	4
Sifão cromado	1
Sifão plástico	7
Registro hidráulico	4

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 03 Unidades;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	4 kg	2
Extintores CO2	6 Kg	1
Extintores pó químico	8kg	1
Extintores de água	10 l	4

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 48

Categoria: 5E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Salas de rack
Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 4,25TR)
Marca Elgin, Capacidade 21.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Elgin, Capacidade 12.000 BTUs: 03 unidades;

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 13TR)
Marca Elgin, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Elgin, Capacidade 30.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Elgin, Capacidade 36.000 BTUs: 02 unidades;
Marca LG, Capacidade 9.000 BTUs: 04 unidades;

12. Circuito Fechado de televisão (CFTV):

Tipo: Digital
a) Monitores: 1 unidades;
b) Câmeras: 08 Unidades;

CCC) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Paracatu

1. Endereço: Rua José Pereira Guimarães, 43, Centro, Paracatu, Minas Gerais CEP nº. 38.600-000
2. Área Construída: 219,31 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: A Unidade da RFB ocupa o térreo do imóvel. Há mais um andar acima da ARF, destinadas a apartamentos residenciais. Há laje na cobertura do edifício, com uma área de 490 m²
4. Esquadria: As esquadrias (janelas e portas) são confeccionadas em chapas metálicas, pintadas em zarcão cinza, o total da área quadrada é 78,80 m²;
5. Alvenaria:
 - Interna: Paredes estruturais e alvenaria pintadas na cor amarelo claro com tinta tipo látex. Banheiros, do piso até a metade da parede, em azulejo, e da metade até o teto, em tinta tipo látex amarelo claro. Cozinha em tinta tipo látex, amarelo claro, com uma bancada em alvenaria com pedra ardósia sobreposta e pia azulejada.
 - Cerâmica: Área total 219,31 m²;
 - Externa: Pelo tipo do imóvel e pela utilização apenas do térreo, temos acesso só a entrada principal, estruturada em alvenaria, revestida em cerâmica na cor marrom.
6. Forro: Gesso, o total da área quadrada é 24,72 m².
7. Instalações Elétricas:

Hall da triagem

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:33

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- 1 disjuntor bifásico de 60A
- 9 disjuntores monofásico de 20 A
- 4 disjuntores monofásico de 15 A
- 3 disjuntores monofásico de 30 A

Sala funcionários/atendimento

- 02 disjuntores monofásico 30 A
- 02 disjuntores monofásico 20 A

- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 1 kVA;

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	3
Válvula de descarga	3
Torneiras	4
Lavatório tipo coluna	3
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	1
Sifão plástico	4
Registros	4
Ralos pisos plásticos	3

- Caixa d'água
 - Superior - capacidade 1.000L: 01 Unidades;

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	6 kg	2
Extintores pó químico	6 kg	1
Extintores de água	10 l	1

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34
Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Quantitativo: 21
Categoria: 5E

Salas de rack
Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

ACJ (Capacidade Total pelo Fabricante de 3,33TR)
Marca Elgin, Capacidade 10.000 BTUs: 04 unidades;

DDD) Unidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha

1. Endereço: Avenida Rui Barbosa, 10, Centro, Varginha, Minas Gerais
2. Área Construída: 3.581,82 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Telhado estrutura de madeira cobertas com telhas de amianto, com uma área de 1.004,97 m²
4. Esquadria: Esquadrias de alumínio com vidro temperado (pele de vidro), com uma área de 5280,50 m²
5. Alvenaria:
 - Interna: As paredes internas das áreas comuns e de serviço são de alvenaria, emassadas e pintadas com tinta látex, os tetos são pintados com tinta acrílica, as alvenarias dos banheiros e copas são revestidas em parte de porcelanato e o restante é pintado com tinta látex. O Alvenarias internas concreto revestidos de formica, cor bege escuro.
 - Carpete: Área total 1.429,80 m²;
 - Ardósia: Área total 781,20 m²;
 - Porcelanato: Área total 286,95 m²;
 - Mármore: Área total 198,10 m²;
 - Paviflex: Área total 255,45 m²;
 - Emborrachado: Área total 170,31 m²;
 - Externa: Alvenarias externas estrutura de concreto aparente, revestida de pele de vidro (vidro temperado em esquadria de alumínio). Algumas paredes externas revestidas com ladrilhos de concreto
6. Forro: Gesso, com uma área de 2.735,50 m² e Laje, com uma área de 411,95 m²
7. Instalações Elétricas:
 - 8.1 SUBESTAÇÃO
 - Transformadores:
 - Transformador a seco trifásico de 100 kVA;
 - Transformador a seco trifásico de 250 kVA;
 - Quadro Principal
 - Marca GE, 400 A;
 - Quadro Secundários
 - 1º Pavimento, quantitativo 03 e carga total instalada de 225 A
 - 2º Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 25 A
 - 3º Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 25 A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

➤ 4º Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 25 A

- Nobreak
 - Potência nominal: é 21 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 50 kVA;
- Aterramento
 - 5 Hastes de cobre de 1/2 e tamanho de 3 m

8. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	58
Mictório	25
Válvula de descarga	58
Torneiras	70
Lavatório tipo cuba	48 (Louça) + 9 (inox)
Banheiros comuns	35
Banheiros para PNE	1
Sifão cromado	25

- Bombas de água
 - moto bomba Marca Brasil modelo T-412-6 V2, potência 5 CV : 06 unidades.
 - moto bomba Marca Brasil modelo T-312-6 V2, potência 3 CV: 06 unidades.
- Caixa d'água
 - Pavimento Intermediário - capacidade 38.220L: 03 unidades.
 - Pavimento Inferior capacidade 67.200L: 01 unidade.

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		10
Extintores Co 2		25
Detector de presença de fumaça		1
Quadro Geral Painel de Distribuição		16

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 270

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

11. Ar Condicionado:

CENTRAL (Capacidade Total pelo Fabricante de 180TR)
Marca Coldex Trane, Capacidade 180 TR: 01 unidades;

SPLIT

Marca Midea, Capacidade 30.000 BTUs: 02 unidades;
Marca Electrolux, Capacidade 30.000 BTUs: 04 unidades;

ACJ

Marca Springer, Capacidade 10.500 BTUs: 01 unidades;

EEE) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Itajubá

1. Endereço: Rua Francisco Masseli, 831, Centro, Itajubá, Minas Gerais
2. Área Construída: 288 m²
3. Esquadria: de ferro, pintadas, com uma área de 75,22 m²

4. Alvenaria:

- Interna: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor branca. Paredes dos banheiros revestidas com azulejo.
 - Ardósia: Área total 264 m²;
 - Cerâmica: Área total 24 m²;
- Externa: Parede lateral esquerda: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor Branca.

5. Forro: laje revestida de reboco, pintado com tinta látex branca, com uma área de 309,40 m²

6. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Principal
 - Marca não especificado;
- Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 06 e carga total instalada de 50 A
- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 3 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário-Assento	2
Válvula de descarga- ACOPLADA	2
Torneiras	2
Lavatório tipo cuba	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Lavatório tipo coluna	2
Banheiros para PNE	2
Sifão plástico	3

- Bombas de água
 - moto bomba Marca Brasil modelo T-412-6 V2, potência 5 CV: 06 unidades.
 - moto bomba Marca Brasil modelo T-312-6 V2, potência 3 CV: 06 unidades.
- Caixa d'água
 - Pavimento Intermediário - capacidade 38.220L: 03 unidades.
 - Pavimento Inferior capacidade 67.200L: 01 unidade.

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	BC	2
Extintores pó químico	BC	1
Extintores de água	1A	2
Central de alarme contra incêndio	-	2
Luminárias de emergência	-	9

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 18

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 10TR)

Marca Midea, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;

Marca Komeco, Capacidade 36.000 BTUs: 03 unidades;

FFF) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Lavras.

1. Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 156, Centro, Lavras, Minas Gerais

2. Área Construída: 292,74 m²

3. Esquadria: vidro temperado, com uma área de 33,31 m²

4. Alvenaria:

- Interna: Paredes em alvenaria comum, pintadas com tinta látex na cor branca, exceto uma sala, com paredes de gesso também brancas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

- Porcelanato Bege: Área total 207,60 m²;
- Externa: fachada de vidro temperado com colunas e testada em azulejo.

5. Forro: Gesso, com uma área de 244,26 m²

6. Instalações Elétricas:

6.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 02 e carga total instalada de 23,37 A
- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 3 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Válvula de descarga	4
Torneiras	6
Lavatório tipo coluna	4
Banheiros comuns	2
Banheiros para PNE	2

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	METASAL	1
Extintores ABC	RESIL – 5 Kg	1
Luminárias de emergência	comum	6

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 0

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 13TR)

Marca Midea, Capacidade 30.000 BTUs: 03 unidades;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Marca Midea, Capacidade 18.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Midea, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;
Marca Komeco, Capacidade 36.000 BTUs: 01 unidades;

GGG) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Pouso Alegre

1. Endereço: Rua Jaci Vieira, 370, Centro, Pouso Alegre, Minas Gerais
2. Área Construída: 588 m²
3. Cobertura:
 - Telhado: Estrutura, com uma área de 588 m²
4. Esquadria: Esquadrias de alumínio fosco, com vidro temperado, janelas de vidro temperado comuns, montadas em esquadrias de alumínio, com uma área de 136,35 m²
5. Alvenaria:
 - Interna: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor branca. banheiros revestidos de azulejo.
 - Porcelanato Bege: Área total 550 m²;
 - Externa: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor branca.

6. Forro: Gesso, com uma área de 539,18 m²

7. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Secundários
 - Térreo, quantitativo 01 e carga total instalada de 50 A
 - 1º Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 50 A
 - 2º Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 50 A
 - Outro Pavimento, quantitativo 01 e carga total instalada de 50 A
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 9 kVA;
 - Estabilizador
 - Potência nominal: é 5 kVA;
8. Instalações Hidro sanitárias:
- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário - Assento	6
Válvula de descarga - EMBUTIDA	6
Torneiras	12
Lavatório tipo cuba	7
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	2
Sifão plástico	7

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
------	---------------------------	--------------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Extintores CO2	BC	7
Extintores de água	A	2

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 34

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 19TR)

Marca Komeco, Capacidade 36.000 BTUs: 06 unidades;

Marca Midea, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;

HHH) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em São Lourenço

- Endereço: Rua Ribeiro da Luz, 570, Centro, São Lourenço, Minas Gerais CEP nº. 37.470-00
- Área Construída: 509,18 m²
- Cobertura:
 - Telhado: Cobertura de telha de fibrocimento, com uma área de 327,61 m²
- Esquadria: Fachadas de esquadria de alumínio com vidro temperado, combinada com paredes de alvenaria comum, com uma área de 162,86 m²
- Alvenaria:
 - Interna: Alvenaria comum, tinta Suvinil látex, ampla maioria na cor branca e apenas algumas paredes na cor lilás claro, azul, bege e gelo.
 - Porcelanato cor bege: Área total 468,88 m²;
 - Externa: Alvenaria comum.
- Forro: Gesso, com uma área de 324,63 m²
- Instalações Elétricas:
 - SUBESTAÇÃO
 - Quadro Secundários
 - Subsolo, quantitativo 01 e carga total instalada de 28 kVA
 - Mezanino, quantitativo 01 e carga total instalada de 28 kVA
 - Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Instalações Hidro sanitárias:
 - Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Válvula de descarga	6
Torneiras	7
Lavatório tipo cuba	5
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	2
Sifão cromado	1
Sifão plástico	5
Bebedouros	2

9. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2	5-B:C (4 KG)	2

10. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 64

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

11. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 21TR);

Marca Carrier, Capacidade 48.000 BTUs: 05 unidades;

Marca Springer, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;

Cortina de Ar

Marca Totaline, Modelo ACA155B, Capacidade 232W/220V

III) Unidade: Agência da Receita Federal do Brasil em Alfenas

1. Endereço: Praça Getúlio Vargas, 239, Centro, Alfenas, Minas Gerais

2. Área Construída: 629,30 m²

3. Esquadria: Fachadas de esquadria de alumínio com vidro temperado, combinada com paredes de alvenaria comum, com uma área de 76 m²

4. Alvenaria:

- Interna: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor branca banheiros revestidos de azulejo.
 - Cerâmica: Área total 562,46 m²;
- Externa: Paredes laterais: alvenaria comum, pintada com tinta látex, cor branca. (Obs. As paredes são as laterais de um prédio de 6 andares. A ARF ocupa uma parte do andar térreo desse prédio).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

5. Forro: Gesso, com uma área de 411,20 m² e Laje, com uma área de 218,10 m²

6. Instalações Elétricas:

8.1 SUBESTAÇÃO

- Quadro Secundários
 - Subsolo, quantitativo 02 e carga total instalada de 40 A
 - Mezanino, quantitativo 02 e carga total instalada de 40 A
- Nobreak
 - Potência nominal: é 6 kVA;
- Estabilizador
 - Potência nominal: é 5 kVA;

7. Instalações Hidro sanitárias:

- Composta de:

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário - Assento	3
Mictório	1
Válvula de descarga - ACOPLADA	3
Torneiras	7
Lavatório tipo coluna	4
Banheiros comuns	3
Sifão registro para mictório	1
Sifão cromado	1
Sifão plástico	3

8. Sistema de Proteção e combate a incêndio:

- Composto de:

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO2		2

9. Rede Lógica e/ou Cabeamento Estruturado:

Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 18

Categoria: 5E

Salas de rack

Quantitativo: 01

10. Ar Condicionado:

SPLIT (Capacidade Total pelo Fabricante de 1TR);

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023

27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

Marca Midea, Capacidade 12.000 BTUs: 01 unidades;

6.5 – OUTROS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. Inspeção Termográfica.
2. Análise da qualidade do ar com emissão de laudo técnico (conf. RE/ANVISA nº 09/03)
3. Tratamento Químico da água de Refrigeração.
4. Remanejamento de divisórias com isolamento acústico para adequação de projetos de mudança de layout no prédio da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG
5. Confeção de projetos elétricos, dados e voz para atender novo layout da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte e Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região Fiscal.
6. Remanejamento e ativação de novos pontos elétricos, dados e voz para atender novo layout da Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região Fiscal.
7. Remanejamento de persianas, aproximadamente, 300 m².
8. Aplicação de manta asfáltica, aproximadamente, 50 m².
9. Manutenção em box de banheiro em acrílico.
10. Instalação de vidro em divisórias, aproximadamente, 30 m².
11. Manutenção em porta automática.

7 – EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL:

ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL

Ladislau Henrique Rabelo CREA Nº 201.114/D-MG.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento

ART: MG20221736176

PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO: 19 de outubro de 2019 a *(em andamento)*.

ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL

Moises Leão Fernandes Bacelar CREA Nº 9841/D-DF.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento

ART: 14201800000004336084

PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO: 05 de junho de 2017 a 18 de outubro de 2019.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

Aloísio Mendonça de Carvalho CREA Nº 8375/D-DF.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34
Chave de Impressão: Z8DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas





Ministério da
Fazenda



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Divisão de Programação e Logística

ART: 14201800000004746152

PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO: 05 de junho de 2018 a *(em andamento)*.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

André Luiz Francelino Cruz CREA Nº 21.458/D-GO.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento

ART: 14201800000004746585

PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO: 05 de junho de 2017 a 04 de junho de 2018.

ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL

Ewerton Araújo Bezerra CREA Nº 38.245/D-MT

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento

ART: 14201800000004746671

PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO: 05 de junho de 2017 a *(em andamento)*.

Informamos ainda que os serviços vêm sendo prestados com responsabilidade e qualidade técnica, não tendo nada que desabone a empresa e seus responsáveis técnicos.

Belo Horizonte, MG, 24 de fevereiro de 2023.

Fernando Duarte Linhares Mota
Chefe SEPOL/DIPOL/SRRF06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2995058/2023, emitida em 25/03/2023



Certidão nº 2995058/2023
27/03/2023, 08:34

Chave de Impressão: Z8DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 124 folhas

