



Proposta Comercial

PREGÃO ELETRÔNICO 160/2026 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA

Razão Social: Base - Soluções Comerciais LTDA

CNPJ: 33.361.183/0001-20

Inscrição Estadual: 062011162

Endereço: R NEGREIROS FERREIRA, nº 03 **Cidade:** MANAUS **UF:** AM

Telefone: (92) 98436-7379

Email: basesol.corp@gmail.com

Banco: Bradesco

Agência: 3726

Conta: 228060-4

Representante legal: Thiago Caminha Wanderley

CPF: 794.263.282-20

RG: 16902149

Apresentamos abaixo a lista de itens referentes à esta proposta.

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Valor (un.)	Valor total
G1-2	Câmera Fotográfica Profissional - Câmera sem espelho (mirrorless), fullframe, acima de 23 megapixels; Marcas de Referência: Sony a7 III (24.2 MP) ou a7 IV (33 MP); Canon EOS R5 (45 MP); Nikon Z6 II ou Z6 III (ambas com 24.5 MP) ou Z9 (45,7 MP) Marca: SONY Modelo: Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless (Corpo)	1	Unidade	R\$ 11.165,46	R\$ 11.165,46
G1-3	Bateria Reserva Câmera Fotográfica Profissional- Bateria reserva compatível com modelo da câmera. Marca: Generico Modelo: Bat-eria Np-fz100 Alpha9 E A7riii A7riii	1	Unidade	R\$ 330,12	R\$ 330,12

G1-4	Lente Fotográfica Profissional Tipo 1- Objetiva 24- 70 mm compatível (da mesma marca da câmera) com abertura f/2.8 ou mais clara. Marca: SIGMA Modelo: Lente Zoom Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contem- porary para Sony E	1	Unidade	R\$ 10.802,60	R\$ 10.802,60
G1-5	Lente Fotográfica Profissional Tipo 2- Objetiva 24 105 mm compatível (da mesma marca da câmera) com abertura f/2.8 ou mais clara Marca: SIGMA Modelo: Lente Zoom Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contem- porary para Sony E	1	Unidade	R\$ 7.546,57	R\$ 7.546,57
G1-6	Lente Fotográfica Profissional Tipo 3- Objetiva 70 200 mm compatível (da mesma marca da câmera) com abertura f/2.8 ou mais clara Marca: SIGMA Modelo: 70-200 mm F2.8 DG DN OS para Sony	1	Unidade	R\$ 15.905,86	R\$ 15.905,86
G1-7	Cartão de Memória - Cartão de memória compatível, com velocidade alta de leitura e gravação;- 300 MB/s ou superior;- 1 TB ou superior Marca: Pergear Modelo: Cfexpress 4.0 Tipo A De 1 Tb	1	Unidade	R\$ 3.801,38	R\$ 3.801,38
(Quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos)					R\$ 49.551,99

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação dias

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho. dias

Assim sendo, o valor total da proposta é de R\$ 49.551,99, quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio e Materiais do TJAM, localizada na Av. Paraíba, s/n - São Francisco, Manaus-AM.

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no edital do Pregão nº 160/2026, AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa infracionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

MANAUS, 06/08/2026

 **ASSINADO DIGITALMENTE**

Signatário: BASE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Empresa: Base - Soluções Comerciais LTDA
CNPJ: 33.361.183/0001-20
Data: 06/08/2026 às 11:57
Certificado: ICP-Brasil (A1)

MP 2.200-2/2001 | Lei 14.063/2020 | Portaria ITI nº 22/2023 | validar.iti.gov.br | Licitel

Thiago Caminha Wanderley

LENTE ZOOM
SIGMA 70-200mm f/2.8
DG DN OS SPORTS PARA SONY E

A lente Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS Sports foi projetada para câmeras full frame mirrorless com montagem Sony E, entregando desempenho profissional, alta resolução e excelente bokeh em toda a faixa de zoom.



ABERTURA
CONSTANTE
f/2.8



ESTABILIZADOR
DE IMAGEM (OS)
Até 7,5 stops*



AUTOFOCO
RÁPIDO E
SILENCIOSO (HLA)



RESISTENTE A
POEIRA E UMIDADE
(PÓ E RESPINGOS)



LINHA SPORTS
ALTO DESEMPENHO
PROFISSIONAL



MONTAGEM
SONY E
FULL FRAME

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Marca	Sigma
Linha	Sports
Modelo	70-200mm f/2.8 DG DN OS (S) - SE
Tipo de lente	Zoom telefoto
Montagem	Sony E (Full Frame Mirrorless)
Distância focal	70-200 mm
Abertura máxima	f/2.8
Abertura mínima	f/22
Zoom	Até 20x
Ângulo de visão	34.3° - 12.3° (full frame)
Distância mínima de foco	0,38 m (em 70mm) / 0,55 m (em 200mm)
Ampliação máxima	1:6.9 (em 200mm)
Lâminas do diafragma	11 (arredondadas)
Estabilizador de imagem	Sim (OS) – Até 7,5 stops*
Autofoco	Sim (HLA – Linear Actuator)
Foco manual	Sim (Full Time Manual)
Diâmetro do filtro	Ø77 mm
Dimensões (Diâm. x Comp.)	Ø 90,6 x 207 mm
Peso	1,345 kg
Proteção	Resistente a poeira e respingos d'água
Cor	Preto

* Desempenho baseado no padrão CIPA. Resultados podem variar de acordo com a câmera utilizada.

DESTAQUES

- Desempenho excepcional em toda a faixa focal de 70-200mm.
- Abertura constante f/2.8 para excelente controle de profundidade de campo e baixa luminosidade.
- Estabilização de imagem óptica de até 7,5 stops na abertura máxima e 5,5 stops em 200mm.
- Mecanismo de zoom interno que mantém o comprimento da lente constante.
- Construção robusta com proteção contra poeira e umidade e revestimento repelente a água e óleo.
- Três botões AFL para controle de foco direto no corpo da lente.
- Base de tripé integrada (suporte removível incluso TS-151).
- Ideal para fotografia de eventos, esportes, retratos e natureza.

COMPATIBILIDADE

Câmeras mirrorless
Full Frame com
montagem Sony E

CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA

FLD / SLD
Elementos de vidro
especiais que reduzem
aberrações e garantem
alta nitidez.



REVESTIMENTO
REPELENTE
Repele água e óleo,
facilitando a limpeza
e proteção da lente.



HLA
Atuador Linear de Alta
Resposta para foco
automático rápido,
preciso e silencioso.



DESIGN INTERNO
ZOOM INTERNO
Mantém o comprimento
constante ao ajustar
a distância focal.

FICHA TÉCNICA

SONY

SONY

CÂMERA SONY ALPHA a7III MIRRORLESS (CORPO)

A Sony Alpha a7III (ILCE-7M3) é uma câmera mirrorless full-frame que combina alta resolução, excelente desempenho em baixa luz e recursos avançados de foco automático, sendo ideal para fotografia e produção de vídeo profissional.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		RECURSOS PRINCIPAIS
 Modelo	Sony Alpha a7III (ILCE-7M3)	✓ Sensor full-frame de 24,2 MP com excelente desempenho em baixa luz ✓ AF híbrido rápido com 693 pontos de fase ✓ Disparo contínuo de até 10 fps com tracking de AF/AE ✓ Gravação de vídeo 4K HDR com alta qualidade ✓ Estabilização de imagem interna de 5 eixos ✓ Dois slots SD para maior flexibilidade e segurança ✓ Corpo robusto e selado contra poeira e umidade
 Tipo	Câmera Mirrorless Full-Frame	
 Sensor de Imagem	CMOS Exmor R® full-frame de 35,6 x 23,8 mm 24,2 megapixels efetivos	
 Processador de Imagem	BIONZ X™	
 Sensibilidade ISO	ISO 100 – 51.200 (expansível até ISO 50 – 204.800)	
 Sistema de Foco	AF híbrido rápido com 693 pontos de detecção de fase e 425 pontos de detecção de contraste	
 Cobertura do AF	Aproximadamente 93% da área da imagem	
 Disparo Contínuo	Até 10 fps com AF/AE tracking	
 Gravação de Vídeo	4K (3840 x 2160) até 30p Full HD até 120p S-Log3 / HLG / S-Log2	
 Estabilização de Imagem	Estabilização interna de 5 eixos (5-stop)	
 Tela LCD	3.0" inclinável, sensível ao toque 1.440.000 pontos	ITENS INCLUSOS • Corpo Sony Alpha a7III (ILCE-7M3) • Bateria recarregável NP-FZ100 • Carregador de bateria • Cabo USB • Alça de ombro • Tampa do corpo • Protetor do visor • Manual do usuário
 Visor Eletrônico	OLED XGA Tru-Finder de 0,5" 2.359.296 pontos	
 Armazenamento	2 slots para cartão SD/SDHC/SDXC (UHS-I)	
 Bateria	NP-FZ100 (até 710 disparos por carga – padrão CIPA)	
 Conectividade	Wi-Fi®, NFC, Bluetooth® 4.1 USB 3.1 Tipo-C, HDMI micro	
 Corpo	Liga de magnésio resistente a poeira e umidade	
 Peso	Aprox. 650 g (somente corpo com bateria e cartão)	
 Dimensões (L x A x P)	Aprox. 126,9 x 95,6 x 73,7 mm	
 Montagem da Lente	Sony E-mount (lentes full-frame e APS-C)	
OBSERVAÇÕES Produto original Sony. Garantia conforme política do fabricante. Verifique a compatibilidade de lentes e acessórios com a montagem E-mount.		APLICAÇÕES  Fotografia profissional  Produção de vídeo e cinema  Eventos, casamentos e ensaios  Fotografia documental e jornalística
		CÓDIGO DO PRODUTO ILCE-7M3 / a7III

FICHA TÉCNICA

SONY

BATERIA NP-FZ100

ALPHA9 E A7RIII A7III

A bateria recarregável Sony NP-FZ100 foi desenvolvida para fornecer máximo desempenho e autonomia às câmeras Sony Alpha de última geração.

Alta capacidade, longa duração e segurança para suas fotos e vídeos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	MODELO	NP-FZ100
	TIPO DE BATERIA	Bateria recarregável de íon de lítio (Lithium-ion)
	TENSÃO	7,2 V
	CAPACIDADE	2.280 mAh (16,4 Wh)
	COMPATIBILIDADE	Sony Alpha 9 (ILCE-9) Sony Alpha 7R III (ILCE-7RM3) Sony Alpha 7 III (ILCE-7M3)
	TEMPO DE OPERAÇÃO	Aproximadamente 710 disparos* (padrão CIPA)
	TEMPO DE CARGA	Aproximadamente 150 min (com carregador BC-QZ1)
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0 °C a 40 °C
	TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20 °C a 45 °C
	PROTEÇÕES	Contra sobrecarga, superaquecimento, curto-circuito e descarga excessiva
	PESO	Aproximadamente 83 g
	DIMENSÕES (L x A x P)	Aproximadamente 38,9 x 22,7 x 51,7 mm
	TECNOLOGIA	InfoLITHIUM™ Z

PRODUTO



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ Alta capacidade para mais fotos e vídeos
- ✓ Desempenho estável e confiável
- ✓ Tecnologia InfoLITHIUM™ Z para melhor gerenciamento de energia
- ✓ Total compatibilidade com câmeras Sony Alpha de alto desempenho
- ✓ Segurança garantida com múltiplas proteções internas

ITENS INCLUSOS



1x Bateria Recarregável Sony NP-FZ100

COMPATIBILIDADE



Alpha 9
(ILCE-9)



Alpha 7R III
(ILCE-7RM3)



Alpha 7 III
(ILCE-7M3)

CÓDIGO DO PRODUTO

NP-FZ100



4 901780 878384



* A autonomia pode variar de acordo com as condições de uso, temperatura e configurações da câmera.

FICHA TÉCNICA

URAS

CARTÃO DE MEMÓRIA CFexpress TIPO A

1TB PRO

Leitura de até 900MB/s

Ideal para gravação 4K e 8K em câmeras profissionais Sony.



ALTA VELOCIDADE
Leitura de até 900MB/s e gravação de até 850MB/s.



VIDEO PROFISSIONAL
Perfeito para gravação de vídeos 4K 120P e 8K 60P.



DESEMPENHO CONFIÁVEL
Estável e durável para capturas contínuas de alta performance.



TECNOLOGIA AVANÇADA
Padrão CFexpress Tipo A com alta largura de banda.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	CFexpress Tipo-A 1TB Pro
Capacidade	1 TB
Tipo de Cartão	CFexpress (Tipo A)
Interface	CFexpress 4.0
Velocidade de Leitura	Até 900 MB/s
Velocidade de Gravação	Até 850 MB/s
Classe de Velocidade	C10
Nível UHS	UHS-I
Classe de Desempenho de Aplicativos	NONE
Classe de Velocidade de Vídeo	NONE
Aplicação	Câmera
Certificações	CE, ROHS
Origem	CN (Origem)
Produto Químico de Alta Preocupação	Nenhum
Pacote	Sim



DESEMPENHO

LEITURA
ATÉ

900

MB/s

GRAVAÇÃO
ATÉ

850

MB/s

Ideal para gravação de vídeos 4K 120P e 8K 60P e captura de imagens em alta resolução.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ Alta velocidade para fluxos de trabalho profissionais.
- ✓ Desempenho estável para vídeos 4K e 8K de alta taxa de bits.
- ✓ Compatível com câmeras Sony que suportam CFexpress Tipo A.
- ✓ Construído para durabilidade e uso intenso.
- ✓ Excelente para fotografia em sequência e vídeo RAW.



COMPATIBILIDADE

Compatível com câmeras Sony que suportam CFexpress Tipo A. Modelos compatíveis incluem:

- Sony α1, α7S III, α7 IV, α7R IV, α7R V
- Sony FX3, FX6, FX9, FX30
- Sony ZV-E1 e outras câmeras compatíveis



Verifique o manual da sua câmera para confirmar compatibilidade.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1x Cartão de Memória
CFexpress Tipo A
1TB Pro



1x Manual do Usuário



ATENÇÃO

Para atingir velocidades máximas anunciadas, é necessário um dispositivo compatível com CFexpress 4.0 Tipo A.



GARANTIA

Garantia limitada de 12 meses.



CFexpress
TIPO A

FICHA TÉCNICA

SIGMA

LENTE ARTÍSTICA

24-70mm F/2.8
DG DN | ART

MONTAGEM SONY E

Lente zoom padrão de grande abertura da linha Art, desenvolvida exclusivamente para câmeras mirrorless full-frame com montagem Sony E.



Linha Art

Desempenho óptico de alto nível para uso profissional.



DIFERENCIAIS



DESEMPENHO ÓPTICO SUPERIOR

Alta resolução e contraste em toda a faixa de zoom.



VERSATILIDADE

Ideal para paisagens, retratos, eventos, fotojornalismo e vídeo.



FOCO RÁPIDO E PRECISO

Motor HLA para autofoco silencioso, rápido e eficiente.



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

Resistente à poeira e respingos, pronta para uso profissional.



REVESTIMENTO NANO CRYSTAL

Reduz reflexos, fantasmas e flare, proporcionando maior nitidez.



LINHA ART

Qualidade óptica de alto nível para resultados excepcionais.



APLICAÇÕES RECOMENDADAS



PAISAGENS



RETRATOS



EVENTOS



FOTOJORNALISMO

VÍDEO
PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Sigma 24-70mm F/2.8 DG DN | Art é o segundo zoom da linha Art especialmente projetado para câmeras mirrorless full-frame com montagem Sony E.

Oferece o melhor desempenho óptico de sua classe, com alta resolução em toda a faixa de zoom, garantindo compatibilidade com os mais recentes corpos de câmera.

Versátil e confiável, é ideal para diversos tipos de fotografia e ambientes, desde paisagens e retratos até eventos e produções profissionais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	Sigma
Modelo	24-70mm F/2.8 DG DN Art
Montagem	Sony E
Linha	Art
Tipo de Lente	Zoom Padrão
Distância Focal	24-70mm
Abertura Máxima	F/2.8
Abertura Mínima	F/22
Ângulo de Visão	84,1° (24mm) – 34,3° (70mm)
Construção da Lente	19 elementos em 14 grupos
Lâminas do Diafragma	9 (arredondadas)
Distância Mínima de Foco	18 cm (na faixa de 24mm) 38 cm (na faixa de 70mm)
Taxa de Ampliação Máxima	1:2.9 (na faixa de 24mm)
Estabilização de Imagem	Óptica (Optical)
Motor de Foco	HLA (High-response Linear Actuator)
Tipo de Foco	Automático / Manual
Revestimento das Lentes	Nano Crystal Coat
Tamanho do Filtro	Ø 82 mm
Diâmetro Máximo	87,8 mm
Comprimento	119,9 mm
Peso	830 g
Resistência	Estrutura à prova de poeira e respingos (mount com vedação)
Compatibilidade	Câmeras Sony full-frame (ex.: Sony A7 III, A7R IV e outras)
Código do Produto (SKU)	578965
EAN / UPC	085126578657



GARANTIA

Garantia limitada do fabricante: 1 ano.



ART

A linha Art da Sigma oferece desempenho óptico sofisticado e qualidade de construção para atender às exigências dos fotógrafos e videomakers profissionais.

SIGMA

INSPIRATION | INNOVATION