



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

**APÊNDICE - TJ/AM/SECOP/DVCOP**

**PODER JUDICIÁRIO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
DIVISÃO DE COMPRAS E OPERAÇÕES**

**APÊNDICE**

**PLANILHA DE VALOR ESTIMADO**

**GRUPO 1 - ITENS 1 A 17 - MESAS E ARMÁRIOS PARA COMPOR MESAS**

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO		MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Mesa escritório (Gabinete Juíz)	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 2.583,00	R\$ 4.529,00	R\$ 2.562,24	R\$ 1.966,76	R\$ 7.091,24	R\$ 4.177,67	R\$ 835.534,00
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 2	R\$ 8.172,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.940,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.950,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 6.000,00						
	Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de										

	<p>MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta.</p> <p>As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta.</p> <p>Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta.</p> <p>Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</li> </ul> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>										
2	<p>Mesa escritório (Gabinete Juíz /Apoio)</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta.</p>	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.521,00	R\$ 2.310,00	R\$ 1.232,67	R\$ 1.077,33	R\$ 3.542,67	R\$ 1.794,00	R\$ 358.800,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 4.374,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.270,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.985,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.400,00						

	<p>O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta.</p> <p>As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>										
3	<p>Armário Escritório (para compor mesa)</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira.</p>	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.437,00	R\$ 3.205,60	R\$ 1.822,52	R\$ 1.383,08	R\$ 5.028,12	R\$ 2.474,25	R\$ 494.850,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 6.131,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.960,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.100,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 3.400,00						

	Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
4	Mesa escritório (audiência para juiz e demais autoridades)  Descrição/Características mínimas  Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas,	UNIDADE	200			R\$ 2.417,40	R\$ 1.372,85	R\$ 1.044,55	R\$ 3.790,25	R\$ 1.896,75	R\$ 379.350,00
				FORNECEDOR 1	R\$ 1.281,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.276,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.130,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.900,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 4.500,00						



5	Mesa escritório (audiência para as partes)	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 881,00	R\$ 2.141,40	R\$ 1.357,19	R\$ 784,21	R\$ 3.498,59	R\$ 1.626,75	R\$ 325.350,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.896,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.050,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.680,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 4.200,00						
<p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal</p>											

	sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
6	Mesa escritório (auditório para juiz)  Descrição/Características mínimas  Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas	UNIDADE	100	FORNECEDOR 1	R\$ 1.521,00	R\$ 2.359,80	R\$ 1.556,39	R\$ 803,41	R\$ 3.916,19	R\$ 1.700,25	R\$ 170.025,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 4.998,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.140,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.640,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.500,00						

	metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
7	Mesa escritório (auditório para demais autoridades)	UNIDADE	100			R\$ 3.192,80	R\$ 1.910,52	R\$ 1.282,28	R\$ 5.103,32	R\$ 2.818,67	R\$ 281.867,00
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 1	R\$ 2.116,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 6.248,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.260,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.740,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 3.600,00						
	Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na										

	<p>cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>										
8	<p>Mesa de trabalho (orgânica)</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. A fixação das peças em</p>	UNIDADE	400	<p>FORNECEDOR 1</p> <p>FORNECEDOR 2</p> <p>FORNECEDOR 3</p> <p>FORNECEDOR 4</p> <p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 1.780,00</p> <p>R\$ 1.728,00</p> <p>R\$ 1.340,00</p> <p>R\$ 1.550,00</p> <p>R\$ 1.600,00</p>	R\$ 1.599,60	R\$ 172,40	R\$ 1.427,20	R\$ 1.772,00	R\$ 1.626,00	R\$ 650.400,00

	MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
9	Mesa de trabalho (orgânica)  Descrição/Características mínimas  Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.961,00	R\$ 1.861,60	R\$ 350,51	R\$ 1.511,09	R\$ 2.212,11	R\$ 1.913,67	R\$ 382.734,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.267,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.300,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.880,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.900,00						

	<p>devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar.</p> <p>Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta.</p> <p>Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</li> </ul> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>										
10	<p>Mesa Reunião</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP).</p> <p>Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão.</p>	UNIDADE	40	<p>FORNECEDOR 1</p> <p>FORNECEDOR 2</p> <p>FORNECEDOR 3</p> <p>FORNECEDOR 4</p> <p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 1.974,00</p> <p>R\$ 6.720,00</p> <p>R\$ 1.650,00</p> <p>R\$ 2.780,00</p> <p>R\$ 2.800,00</p>	R\$ 3.184,80	R\$ 2.039,07	R\$ 1.145,73	R\$ 5.223,87	R\$ 2.301,00	R\$ 92.040,00

	Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
11	Mesa escritório (para reunião)  Descrição/Características mínimas  Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.800 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT.	UNIDADE	40	FORNECEDOR 1	R\$ 1.881,00	R\$ 2.766,20	R\$ 1.355,04	R\$ 1.411,16	R\$ 4.121,24	R\$ 2.197,75	R\$ 87.910,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 5.040,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.710,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.600,00						

	A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
12	Mesa escritório (para reunião)  Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como "peça única", constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.600 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta	UNIDADE	40	FORNECEDOR 1	R\$ 1.881,00	R\$ 2.612,67	R\$ 1.111,71	R\$ 1.500,95	R\$ 3.724,38	R\$ 2.414,00	R\$ 96.560,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 4.620,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.400,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.650,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.825,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.300,00						

	Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
13	Mesa apoio (para Restaurante)	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 2.972,00	R\$ 1.411,42	R\$ 833,02	R\$ 578,40	R\$ 2.244,44	R\$ 1.099,30	R\$ 219.860,00
	Descrição/Características mínimas Mesa para copa, com 700x700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4” (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar.			FORNECEDOR 2	R\$ 1.134,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 620,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.250,00						
				FORNECEDOR 5	R\$ 892,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.600,00						

	O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
14	Mesa reunião redonda (para Conciliação)  Descrição/Características mínimas Mesa para copa, com diâmetro de 1,20 em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 3.087,00	R\$ 1.604,58	R\$ 815,92	R\$ 788,67	R\$ 2.420,50	R\$ 1.450,13	R\$ 290.026,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.611,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 740,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.485,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.004,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.700,00						

	de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
15	Mesa escritório (Digitador/conciliação)	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.052,00	R\$ 917,83	R\$ 205,87	R\$ 711,96	R\$ 1.123,71	R\$ 954,25	R\$ 190.850,00
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 2	R\$ 1.140,00						
	Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar			FORNECEDOR 3	R\$ 550,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 885,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 880,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.000,00						

	ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
16	Mesa escritório	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 1.771,00	R\$ 1.454,67	R\$ 538,55	R\$ 916,12	R\$ 1.993,21	R\$ 1.455,25	R\$ 582.100,00
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 2	R\$ 2.247,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 660,00						
	Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta.			FORNECEDOR 4	R\$ 1.315,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.535,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.200,00						

	<p>Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta.</p> <p>Laminados a serem fornecidos em uma única cor.</p> <p>Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar:</p> <p>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>										
17	<p>Mesa escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo.</p> <p>Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces.</p> <p>Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo</p>	UNIDADE	200	<p>FORNECEDOR 1</p> <p>FORNECEDOR 2</p> <p>FORNECEDOR 3</p> <p>FORNECEDOR 4</p> <p>FORNECEDOR 6</p> <p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 1.137,00</p> <p>R\$ 1.203,00</p> <p>R\$ 630,00</p> <p>R\$ 945,00</p> <p>R\$ 1.040,00</p> <p>R\$ 1.300,00</p>	R\$ 1.042,50	R\$ 236,92	R\$ 805,58	R\$ 1.279,42	R\$ 1.081,25	R\$ 216.250,00

<p>por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta.          Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta.          Laminados a serem fornecidos em uma única cor.          Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar.          O produto deverá apresentar:          - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.          Garantia mínima: 5 anos</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 1**      **R\$ 5.654.506,00**

**GRUPO 2 - ITENS 18 A 28 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS**

18	Armário Escritório Alto	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.009,00	R\$ 1.963,58	R\$ 744,82	R\$ 1.218,76	R\$ 2.708,40	R\$ 1.968,13	R\$ 393.626,00
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 2	R\$ 2.900,00						
	Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura.			FORNECEDOR 3	R\$ 1.250,00						
	Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP.			FORNECEDOR 4	R\$ 1.770,00						
	Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel.			FORNECEDOR 6	R\$ 2.352,50						
	A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.			FORNECEDOR 7	R\$ 2.500,00						
	Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos.										
	Dobradiças metálicas cromadas com abertura										

	<p>maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>										
19	<p>Armário Escritório Médio</p> <p>Descrição/Características mínimas Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador</p>	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 819,00	R\$ 1.389,33	R\$ 524,82	R\$ 864,51	R\$ 1.914,15	R\$ 1.520,00	R\$ 608.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.157,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 800,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.315,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.645,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.600,00						

	inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
20	Armário Escritório Baixo  Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as	UNIDADE	500	FORNECEDOR 1	R\$ 718,00	R\$ 1.159,25	R\$ 401,10	R\$ 758,15	R\$ 1.560,35	R\$ 1.289,17	R\$ 644.585,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.680,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 690,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.467,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.300,00						

	<p>prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>										
21	<p>Gaveteiro Móvel</p> <p>Descrição/Características mínimas Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço com vista da gaveta em</p>	UNIDADE	2000	<p>FORNECEDOR 1</p> <p>FORNECEDOR 2</p> <p>FORNECEDOR 3</p> <p>FORNECEDOR 4</p> <p>FORNECEDOR 6</p> <p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 1.489,00</p> <p>R\$ 1.332,00</p> <p>R\$ 600,00</p> <p>R\$ 915,00</p> <p>R\$ 1.042,50</p> <p>R\$ 1.200,00</p>	R\$ 1.096,42	R\$ 317,05	R\$ 779,37	R\$ 1.413,47	R\$ 1.122,38	R\$ 2.244.760,00

	MDF de 15 mm de espessura Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
22	Armário Estante Multiúso  Descrição/Características mínimas Armário simples multiúso, tipo torre (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 600 mm de largura x 400 mm de profundidade x 1800 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As prateleiras, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 816,00	R\$ 1.354,92	R\$ 551,17	R\$ 803,75	R\$ 1.906,09	R\$ 1.197,70	R\$ 479.080,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.141,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 950,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.822,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.500,00						

	com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
23	<p>Armário Estante Multiúso</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente.</p> <p>Dimensões de 400 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura.</p> <p>Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm.</p> <p>Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</li> </ul> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	UNIDADE	200	FORNECEDOR 1	R\$ 409,00	R\$ 503,58	R\$ 220,20	R\$ 283,39	R\$ 723,78	R\$ 490,38	R\$ 98.076,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 810,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 250,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 315,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 537,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 700,00						
24	<p>Armário Estante</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente.</p> <p>Dimensões de 1.000 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura.</p> <p>Corpo, tampo, prateleiras, com</p>	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 411,00	R\$ 841,83	R\$ 343,92	R\$ 497,91	R\$ 1.185,76	R\$ 822,50	R\$ 329.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.140,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 700,00						

	<p>espessura mínima de 40 mm. e fundo mínimo 25mm, em MDF</p> <p>Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</li> </ul> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>			<p>FORNECEDOR 4 R\$ 650,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.350,00</p> <p>FORNECEDOR 7 R\$ 800,00</p>						
25	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário com 2 portas e prateleira acima com dimensões aproximadas: 800 mm x 1000 mm x 450 mm (AxLxP), Tampo e lateral com MDF de no mínimo de 36 mm revestidos com baixa pressão, fundo de no mínimo 18mm.</p> <p>Bases e portas do móvel com MDF com o mínimo 22 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo</p> <p>Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel.</p> <p>A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Fechadura com chaves duplas escamoteáveis.</p> <p>Base do móvel em aço e</p>	UNIDADE	400	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 819,00</p> <p>FORNECEDOR 2 R\$ 2.118,00</p> <p>FORNECEDOR 3 R\$ 1.200,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.050,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.350,00</p> <p>FORNECEDOR 7 R\$ 2.300,00</p>	R\$ 1.472,83	R\$ 599,38	R\$ 873,46	R\$ 2.072,21	R\$ 1.200,00	R\$ 480.000,00

	regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
26	Armário Escritório  Descrição/Características mínimas Armário Estante Multiúso (apoio para mesa de Desembargadores - Plenário) Armário simples multiuso (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 450 mm de largura x 700 mm de profundidade x 750 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNIDADE	100	FORNECEDOR 1	R\$ 414,00	R\$ 801,25	R\$ 309,33	R\$ 491,92	R\$ 1.110,58	R\$ 770,25	R\$ 77.025,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 891,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 660,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 630,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.312,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 900,00						
27	Armário Escritório	UNIDADE	400	FORNECEDOR	R\$ 659,00	R\$ 1.135,50	R\$ 470,70	R\$ 664,80	R\$ 1.606,20	R\$ 1.116,00	R\$ 446.400,00

	<p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>			1							
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.574,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 690,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 800,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.690,00						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.400,00						
28	Armário Escritório	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 718,00	R\$ 1.203,83	R\$ 501,09	R\$ 702,74	R\$ 1.704,92	R\$ 1.174,50	R\$ 469.800,00
	<p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Armário para bancada com duas portas</p>			FORNECEDOR 2	R\$ 1.680,00						
				FORNECEDOR	R\$ 640,00						

<p>pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo, tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				3									
				FORNECEDOR	R\$ 1.100,00								
				FORNECEDOR	R\$ 1.885,00								
				FORNECEDOR	R\$ 1.200,00								
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 2:</b>											<b>R\$ 6.270.352,00</b>		
<b>GRUPO 3 - ITENS 29 A 31 - SOFÁS</b>													
29	Sofá de 1 lugar	UNIDADE	100	FORNECEDOR	R\$ 5.384,40	R\$ 2.385,63	R\$ 1.460,24	R\$ 925,39	R\$ 3.845,87	R\$ 1.885,83	R\$ 188.583,00		
				1									

	<p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: - Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. - Material revestimento: courvin preto. - Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>			<p>FORNECEDOR 3 R\$ 1.800,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.660,00</p> <p>FORNECEDOR 5 R\$ 1.000,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 2.255,00</p> <p>FORNECEDOR 7 R\$ 1.600,00</p> <p>FORNECEDOR 8 R\$ 3.000,00</p>							
30	<p>Sofá de 2 lugares</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x</p>	UNIDADE	100	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 7.070,70</p> <p>FORNECEDOR 3 R\$ 2.325,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 2.740,00</p> <p>FORNECEDOR 5 R\$ 1.500,00</p> <p>FORNECEDOR R\$ 3.352,50</p>	R\$ 3.398,31	R\$ 1.798,03	R\$ 1.600,28	R\$ 5.196,35	R\$ 3.043,50	R\$ 304.350,00	

	750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: - Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. - Material revestimento: courvin preto. - Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.			6								
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.800,00							
				FORNECEDOR 8	R\$ 4.000,00							
31	Sofá de 3 lugares  Descrição/Características mínimas Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação:	UNIDADE	100	FORNECEDOR 1	R\$ 9.236,85	R\$ 4.413,48	R\$ 2.359,85	R\$ 2.053,63	R\$ 6.773,33	R\$ 3.971,50	R\$ 397.150,00	
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.925,00							
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.660,00							

<p>- Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.</p> <p>- Material revestimento: courvin preto.</p> <p>- Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <p>- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	FORNECEDOR 5	R\$ 1.800,00								
	FORNECEDOR 6	R\$ 4.272,50								
	FORNECEDOR 7	R\$ 4.000,00								
	FORNECEDOR 8	R\$ 5.000,00								
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 3:</b>										<b>R\$ 890.083,00</b>

**ITEM 32 - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE/EXECUTIVA)**

32	Poltrona escritório (tipo presidente/ executiva)	UNIDADE	400		R\$ 4.249,00	R\$ 1.696,84	R\$ 2.552,16	R\$ 5.945,84	R\$ 4.133,33	R\$ 1.653.332,00
	Descrição: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada			FORNECEDOR 3	R\$ 2.900,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.300,00					
				FORNECEDOR 6	R\$ 6.545,00					
				FORNECEDOR 7	R\$ 4.500,00					
				FORNECEDOR 8	R\$ 5.000,00					

anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m<sup>3</sup> no assento e 60 kg/m<sup>3</sup> no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5

<p>mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima);  Pé com cinco pés em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido;  Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço;  Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão.  Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados.  *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados.  O produto deverá apresentar:  Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>											
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 32:</b>											<b>RS 1.653.332,00</b>
<b>ITEM 33 - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE)</b>											
33	Poltrona escritório (tipo presidente) Descrição: Poltrona tipo presidente reclinável com braços	UNIDADE	400	FORNECEDOR 1	R\$ 6.419,70	R\$ 4.163,70	R\$ 1.261,81	R\$ 2.901,89	R\$ 5.425,51	R\$ 3.983,13	R\$ 1.593.252,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.630,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.950,00						

em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.		FORNECEDOR 6	R\$ 3.782,50							
		FORNECEDOR 7	R\$ 3.700,00							
		FORNECEDOR 8	R\$ 4.500,00							
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 33:</b>										<b>R\$ 1.593.252,00</b>

**ITEM 34 - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO)**

34	Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Descrição: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas	UNIDADE	1.500	FORNECEDOR 1	R\$ 2.609,25	R\$ 2.218,63	R\$ 322,07	R\$ 1.896,55	R\$ 2.540,70	R\$ 2.212,50	R\$ 3.318.750,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.000,00						
				FORNECEDOR	R\$ 1.950,00						

em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.			4								
			FORNECEDOR 6	R\$ 1.852,50							
			FORNECEDOR 7	R\$ 2.400,00							
			FORNECEDOR 8	R\$ 2.500,00							
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 34:</b>											<b>R\$ 3.318.750,00</b>

**ITEM 35 - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO)**

35	Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Descrição: Poltrona tipo diretor reclinável com braços com regulagem de altura, estofadas em couro ecológico de alta	UNIDADE	1.500	FORNECEDOR 1	R\$ 1.842,75	R\$ 1.516,29	R\$ 323,39	R\$ 1.192,90	R\$ 1.839,68	R\$ 1.563,75	R\$ 2.345.625,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.000,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.580,00						
				FORNECEDOR	R\$ 1.275,00						



Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); - encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.			6									
			FORNECEDOR 7	R\$ 1.200,00								
			FORNECEDOR 8	R\$ 1.300,00								
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 36:</b>											<b>R\$</b>	<b>919.000,00</b>

## ITEM 37 - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO SECRETÁRIA C/ RODÍZIO)

37	Poltrona escritório (tipo secretária c/ rodízio) Descrição: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.	UNIDADE	1000	FORNECEDOR 1	R\$ 1.656,90	R\$ 1.316,57	R\$ 244,25	R\$ 1.072,32	R\$ 1.560,82	R\$ 1.323,13	R\$ 1.323.130,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 950,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.200,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.292,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.300,00						
				FORNECEDOR	R\$ 1.500,00						

Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.			8									
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 37:

R\$  
1.323.130,00

## ITEM 38 - POLTRONA ERGOMÉTRICA PARA PESSOAS COM SOBREPESO, ATÉ 250 KG (FIXA)

38	Poltrona ergométrica para pessoas com sobrepeso, até 250 kg (fixa) Descrição: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm;	UNIDADE	200		R\$ 3.220,00	R\$ 959,56	R\$ 2.260,44	R\$ 4.179,56	R\$ 3.537,50	R\$ 707.500,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.950,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.500,00					
				FORNECEDOR 6	R\$ 4.150,00					
				FORNECEDOR 7	R\$ 4.000,00					
				FORNECEDOR 8	R\$ 2.500,00					

Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008-EM; Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. \*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo

facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 38: R\$ 707.500,00**

**ITEM 39 - CADEIRA LOGARINA (3 LUGARES)**

39	Cadeira Longarina (3 lugares) Ilustração Descrição e características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: - Largura mínima de 420 mm.	UNIDADE	600	FORNECEDOR 1	R\$ 4.825,80	R\$ 3.108,05	R\$ 1.125,48	R\$ 1.982,57	R\$ 4.233,53	R\$ 2.764,50	R\$ 1.658.700,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.100,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 4.122,50						
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.400,00						
				FORNECEDOR 8	R\$ 3.000,00						

- Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. - Base com estrutura em aço fixa preta. - Revestida com em couro ecológico de alta resistência. - Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 39: R\$ 1.658.700,00**

**ITEM 40 - CADEIRA FIXA (REFEITÓRIO)**

40	Cadeira fixa (refeitorio)	UNIDADE	400		R\$ 444,13	R\$ 188,32	R\$ 255,80	R\$ 632,45	R\$ 350,83	R\$ 140.332,00
	Descrição/Características mínimas Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade,			FORNECEDOR 1	R\$ 724,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 320,00					
				FORNECEDOR 6	R\$ 382,50					
				FORNECEDOR 8	R\$ 350,00					

	resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.											
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 40:</b>											<b>R\$ 140.332,00</b>	
<b>ITEM 41 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL</b>												
41	Conjunto escolar Infantil Descrição/Características mínimas  Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida.  Garantia mínima: 5 anos	UNIDADE	40	FORNECEDOR 3	R\$ 1.250,00	R\$ 1.433,33	R\$ 175,59	R\$ 1.257,74	R\$ 1.608,93	R\$ 1.525,00	R\$ 61.000,00	
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.450,00							
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.600,00							
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 41:</b>											<b>R\$ 61.000,00</b>	
<b>ITEM 42 - MESA DE CENTRO, TAMPO DE VIDRO</b>												
42	Mesa (mesa de centro) Descrição/Características mínimas  Mesa de centro, dimensões de 400 x 1000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 15 mm, com estrutura em aço inox.  Garantia mínima: 5 anos	UNIDADE	400	FORNECEDOR 2	R\$ 1.679,00	R\$ 2.214,75	R\$ 1.043,55	R\$ 1.171,20	R\$ 3.258,30	R\$ 1.693,00	R\$ 677.200,00	
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.700,00							
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.780,00							
				FORNECEDOR 7	R\$ 1.700,00							
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 42:</b>											<b>R\$ 677.200,00</b>	
<b>ITEM 43 - PAINEL EXPOSITOR</b>												
43	Descrição/Características mínimas  Painel em MDF, revestida em laminado	UNIDADE	400	FORNECEDOR 3	R\$ 1.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 1.688,93	R\$ 861,07	R\$ 4.238,93	R\$ 1.575,00	R\$ 630.000,00	
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.600,00							

<p>melamínico de 18 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com canto retos, constituída por duas colunas como pedestal, O painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do painel, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>			<p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 4.500,00</p>								
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 43:</b>											<b>R\$</b>	<b>630.000,00</b>

**ITEM 44 - TOTEM IDENTIFICAÇÃO**

44	<p>Totem identificação</p> <p>Descrição/Características mínimas</p> <p>Base Totem em MDF, revestida em laminado melamínico de 25 mm com dimensões de 500 x 900 x 005 mm (AxLxP) com canto retos, constituída por duas</p>	UNIDADE	200	<p>FORNECEDOR 4</p> <p>FORNECEDOR 7</p>	<p>R\$ 1.800,00</p> <p>R\$ 2.800,00</p>	R\$ 2.300,00	R\$ 707,11	R\$ 1.592,89	R\$ 3.007,11	R\$ 2.300,00	R\$ 460.000,00
----	---	---------	-----	---	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------

	colunas para apoio do totem de vidro refletivo. Duas colunas em MDF (apoiada na base) revestida em laminado melamínico de 25 mm com dimensões de 150 x 900 x 405 mm (AxLxP) cada, com canto retos Vidro refletivo de 8mm revestido pelas duas faces com laminado refletivo na cor a definir. As bordas revestidas com fita borda na cor da base, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta, não aparente. Cor do móvel: todo preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos												
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 44:</b>											<b>R\$</b>	<b>460.000,00</b>	
<b>ITEM 45 - MESA DOBRÁVEL</b>													
45	Mesa dobrável Descrição/Características mínimas Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro Garantia mínima: 3 meses	UNIDADE	100	FORNECEDOR 2	R\$ 5.805,00								
				FORNECEDOR 4	R\$ 950,00	R\$ 3.218,33	R\$ 2.443,10	R\$ 775,23	R\$ 5.661,44	R\$ 1.925,00	R\$ 192.500,00		
				FORNECEDOR 7	R\$ 2.900,00								
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 45:</b>											<b>R\$</b>	<b>192.500,00</b>	

ITEM 46 - CADEIRA ASCENSORISTA											
46	Cadeira ascensorista	UNIDADE	50			R\$ 1.186,00	R\$ 374,14	R\$ 811,86	R\$ 1.560,14	R\$ 1.226,67	R\$ 61.333,50
	Descrição/Características mínimas			FORNECEDOR 3	R\$ 650,00						
	Especificações mínimas: Cadeira ascensorista, material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem vertical: pistão a gás, características adicionais: regulagem de encosto, com apoio para pés e sem braços			FORNECEDOR 4	R\$ 1.600,00						
	Características adicionais: Cadeira Tipo diretor: Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada 100 mm;			FORNECEDOR 6	R\$ 980,00						
	Dimensões: Assento: 480x480 (alt x prof), 100 mm de espessura;			FORNECEDOR 7	R\$ 1.400,00						
	Encosto: 460x480 (alt x prof), 100 mm de espessura;			FORNECEDOR 8	R\$ 1.300,00						
	Proteção das bordas em perfil de PVC, montada sobre estrutura metálica em aço tubular pintura epóxi.										
	Garantia mínima: 5 (cinco) anos.										
	*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos										

