



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

MAPA DE PREÇOS**GRUPO 1**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

1	<p>Mesa escritório (Gabinete Juiz).</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas</p>	UND	16	FORNECEDOR 1	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.044,03	R\$ 1.955,97	R\$ 4.044,03	R\$ 2.400,00	R\$ 38.400,00
---	---	-----	----	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<p>metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>			<p>FORNECEDOR 2</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>						
			<p>FORNECEDOR 4</p>	<p>R\$ 2.300,00</p>						

2	<p>Mesa escritório (Gabinete Juíz /Apoio)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características</p>	UND	16	FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00	R\$ 2.233,33	R\$ 1.209,68	R\$ 1.023,65	R\$ 3.443,02	R\$ 1.550,00	R\$ 24.800,00
---	---	-----	----	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 2	R\$ 3.600,00						
			FORNECEDOR 4	R\$ 1.300,00						

3	<p>Armário Escritório (para compor mesa)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	16			R\$ 2.933,33	R\$ 1.096,97	R\$ 1.836,37	R\$ 4.030,30	R\$ 2.300,00	R\$ 36.800,00	
				FORNECEDOR 1	R\$ 2.300,00							

FORNECEDOR 2	R\$ 4.200,00
FORNECEDOR 4	R\$ 2.300,00

4	<p>Mesa escritório (audiência para juiz e demais autoridades)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou</p>	UND	16	FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.479,86	R\$ 1.020,14	R\$ 3.979,86	R\$ 1.650,00	R\$ 26.400,00
---	---	-----	----	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos		FORNECEDOR 2	R\$ 4.200,00						
	FORNECEDOR 4	R\$ 1.500,00							

5	<p>Mesa escritório (audiência para as partes)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel:</p>	UND	16	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 2.166,67	R\$ 1.242,31	R\$ 924,36	R\$ 3.408,98	R\$ 1.450,00	R\$ 23.200,00
---	---	-----	----	-----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------

nagal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
			FORNECEDOR 2	R\$ 3.600,00						
			FORNECEDOR 4	R\$ 1.400,00						

6	Mesa escritório (auditório para juiz)	UND	16			R\$ 1.666,67	R\$ 472,58	R\$ 1.194,09	R\$ 2.139,25	R\$ 1.400,00	R\$ 22.400,00
	<p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 1.300,00						

dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
		FORNECEDOR 4	R\$ 1.500,00							

7	Mesa escritório (auditório para demais autoridades)	UND	16			R\$ 2.600,00	R\$ 1.385,64	R\$ 1.214,36	R\$ 3.985,64	R\$ 1.800,00	R\$ 28.800,00
	<p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00						

dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 2	R\$ 4.200,00						
			FORNECEDOR 4	R\$ 1.800,00						

8	Mesa de trabalho (orgânica)	UND	40			R\$ 1.800,00	R\$ 1.216,55	R\$ 583,45	R\$ 3.016,55	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00
	<p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L” com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 1.200,00						

	deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.										
				FORNECEDOR 2	R\$ 3.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.000,00						

9	Mesa de trabalho (orgânica)	UND	10			R\$ 1.800,00	R\$ 692,82	R\$ 1.107,18	R\$ 2.492,82	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
	<p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L”, dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 1.400,00						

produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.										
	FORNECEDOR 2	R\$ 2.600,00								
	FORNECEDOR 4	R\$ 1.400,00								

10	<p>Mesa Reunião</p> <p>Descrição/ Características mínimas:</p> <p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	2	FORNECEDOR 1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.216,55	R\$ 1.583,45	R\$ 4.016,55	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 4.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.000,00						

11	<p>Mesa escritório (para reunião)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.800 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	4	FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00	R\$ 2.266,67	R\$ 808,29	R\$ 1.458,38	R\$ 3.074,96	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 3.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.800,00						

12	<p>Mesa escritório (para reunião)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como “peça única”, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.600 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	6	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 700,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.800,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.700,00						

13	<p>Mesa apoio (para Restaurante) Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa para copa, com 700x700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 980,00	R\$ 1.160,00	R\$ 383,14	R\$ 776,86	R\$ 1.543,14	R\$ 940,00	R\$ 18.800,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						

14	<p>Mesa reunião redonda (para Conciliação) Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 1,20 em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.233,33	R\$ 351,19	R\$ 882,14	R\$ 1.584,52	R\$ 1.050,00	R\$ 21.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						

15	<p>Mesa escritório (Digitador/conciliação).</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal</p>	UND	20			R\$ 1.000,00	R\$ 529,15	R\$ 470,85	R\$ 1.529,15	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	
				FORNECEDOR 1	R\$ 600,00							

sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
	FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00								
	FORNECEDOR 4	R\$ 800,00								

16	Mesa escritório	UND	40			R\$ 1.433,33	R\$ 680,69	R\$ 752,65	R\$ 2.114,02	R\$ 1.050,00	R\$ 42.000,00
	<p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 900,00						

serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
	FORNECEDOR 4	R\$ 1.200,00								

17	Mesa escritório	UND	60			R\$ 1.016,67	R\$ 678,85	R\$ 337,82	R\$ 1.695,51	R\$ 625,00	R\$ 37.500,00
	<p>Descrição/Características mínimas: Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência</p>			FORNECEDOR 1	R\$ 650,00						

e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.800,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 600,00					
TOTAL ESTIMADO GRUPO 1										R\$ 413.100,00
GRUPO 2										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO

18	<p>Armário Escritório Alto</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo</p>	UND	60	FORNECEDOR 1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.744,75	R\$ 697,34	R\$ 1.047,41	R\$ 2.442,09	R\$ 1.500,00	R\$ 90.000,00
----	--	-----	----	-----------------	-----------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

com a NR17. Garantia
mínima: 5 anos

FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00
FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00
FORNECEDOR 3	R\$ 2.479,00

19	<p>Armário Escritório Médio</p> <p>Descrição/ Características mínimas:</p> <p>Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	40			R\$ 1.754,50	R\$ 1.051,80	R\$ 702,70	R\$ 2.806,30	R\$ 1.272,67	R\$ 50.906,80
				FORNECEDOR 1	R\$ 950,00						

FORNECEDOR 2	R\$ 3.200,00
FORNECEDOR 4	R\$ 1.000,00
FORNECEDOR 3	R\$ 1.868,00

FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00
FORNECEDOR 4	R\$ 980,00
FORNECEDOR 3	R\$ 1.405,00

21	<p>Gaveteiro Móvel</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável.</p> <p>Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço com vista da gaveta em MDF de 15 mm de espessura</p> <p>Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado.</p> <p>Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/ similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	80	FORNECEDOR 1	R\$ 750,00	R\$ 992,75	R\$ 313,76	R\$ 678,99	R\$ 1.306,51	R\$ 883,33	R\$ 70.666,40
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 700,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.321,00						

22	<p>Armário Estante Multiuso</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário simples multiuso, tipo torre (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 600 mm de largura x 400 mm de profundidade x 1800 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As prateleiras, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 800,00	R\$ 1.417,50	R\$ 610,38	R\$ 807,12	R\$ 2.027,88	R\$ 1.335,00	R\$ 26.700,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.570,00						

23	<p>Armário Estante Multiúso</p> <p>Descrição/ Características mínimas:</p> <p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 400 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 450,00	R\$ 633,25	R\$ 184,00	R\$ 449,25	R\$ 817,25	R\$ 633,25	R\$ 12.665,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 800,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 500,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 783,00						

24	<p>Armário Estante</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 1.000 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras, com espessura mínima de 40 mm. e fundo mínimo 25mm, em MDF Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/ similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.181,75	R\$ 161,86	R\$ 1.019,89	R\$ 1.343,61	R\$ 1.109,00	R\$ 22.180,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 1.027,00						

25	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário com 2 portas e prateleira acima com dimensões aproximadas: 800 mm x 1000 mm x 450 mm (AxLxP), Tampo e lateral com MDF de no mínimo de 36 mm revestidos com baixa pressão, fundo de no mínimo 18mm. Bases e portas do móvel com MDF com o mínimo 22 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.579,00	R\$ 551,03	R\$ 1.027,97	R\$ 2.130,03	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.000,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.316,00						

26	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário Estante Multiúso (apoio para mesa de Desembargadores - Plenário) Armário simples multiuso (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 450 mm de largura x 700 mm de profundidade x 750 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 800,00	R\$ 1.036,50	R\$ 377,88	R\$ 658,62	R\$ 1.414,38	R\$ 848,67	R\$ 16.973,40
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 846,00						

27	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 700,00	R\$ 1.030,00	R\$ 392,77	R\$ 637,23	R\$ 1.422,77	R\$ 840,00	R\$ 16.800,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 920,00						

28	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo, tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 950,00	R\$ 1.112,50	R\$ 325,92	R\$ 786,58	R\$ 1.438,42	R\$ 950,00	R\$ 19.000,00
----	---	-----	----	-----------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	---------------

de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 980,00					
				FORNECEDOR 3	R\$ 920,00					
TOTAL ESTIMADO GRUPO 2										R\$ 451.291,60
GRUPO 3										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO

29	<p>Sofá de 1 lugar</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p> <p>Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação:</p> <p>Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.</p> <p>Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm.</p> <p>Peso suportado: 120Kg</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.606,67	R\$ 100,66	R\$ 1.506,00	R\$ 1.707,33	R\$ 1.660,00	R\$ 33.200,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.700,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.620,00						

30	<p>Sofá de 2 lugares Descrição/Características mínimas: Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.900,00	R\$ 2.461,50	R\$ 577,52	R\$ 1.883,98	R\$ 3.039,02	R\$ 2.200,00	R\$ 44.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.500,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 3.246,00						

31	<p>Sofá de 3 lugares Ilustração</p> <p>Descrição/Características mínimas: Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	4	FORNECEDOR 1	R\$ 2.800,00	R\$ 3.269,25	R\$ 649,45	R\$ 2.619,80	R\$ 3.918,70	R\$ 2.966,67	R\$ 11.866,68
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.800,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.300,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 4.177,00						
TOTAL ESTIMADO GRUPO 3										R\$ 89.066,68	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

32	<p>Poltrona escritório (tipo presidente/ executiva)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições</p>	UND	40			R\$ 6.733,33	R\$ 5.407,71	R\$ 1.325,62	R\$ 12.141,04	R\$ 3.650,00	R\$ 146.000,00
				FORNECEDOR 1	R\$ 2.800,00						

de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de açosola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de

qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:	Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.										
		FORNECEDOR 2	R\$ 12.900,00								
		FORNECEDOR 4	R\$ 4.500,00								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ESTIMADO ITEM 32

R\$ 146.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

33	<p>Poltrona escritório (tipo presidente) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.</p> <p>Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UND	60	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 4.638,25	R\$ 4.240,60	R\$ 397,65	R\$ 8.878,85	R\$ 2.551,00	R\$ 153.060,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 10.900,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.000,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 3.153,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 33										R\$ 153.060,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

34	<p>Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio)</p> <p>Descrição /características mínimas:</p> <p>Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.</p> <p>Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação:</p> <p>Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UND	400	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 2.314,75	R\$ 797,87	R\$ 1.516,88	R\$ 3.112,62	R\$ 2.279,50	R\$ 911.800,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 3.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.800,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.759,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 34										R\$ 911.800,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

35	<p>Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Poltrona tipo diretor reclinável com braços com regulagem de altura, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.</p> <p>Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UND	200	FORNECEDOR 1	R\$ 1.300,00	R\$ 2.195,00	R\$ 826,30	R\$ 1.368,70	R\$ 3.021,30	R\$ 2.140,00	R\$ 428.000,00
				FORNECEDOR 2	R\$ 3.200,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.800,00						
				FORNECEDOR 3	R\$ 2.480,00						

TOTAL ESTIMADO ITEM 35										R\$ 428.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO

36	<p>Poltrona escritório (tipo diretor fixa) Ilustração Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. 	UND	100	FORNECEDOR 1	R\$ 800,00	R\$ 1.453,33	R\$ 571,43	R\$ 881,90	R\$ 2.024,76	R\$ 1.780,00	R\$ 178.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.700,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.860,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 36										R\$ 178.000,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

37	<p>Poltrona escritório (tipo secretária c/ rodízio)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	200	FORNECEDOR 1	R\$ 900,00	R\$ 1.140,00	R\$ 211,66	R\$ 928,34	R\$ 1.351,66	R\$ 1.260,00	R\$ 252.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.300,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.220,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 37											R\$ 252.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

<p>Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>										
	FORNECEDOR 4	R\$ 2.800,00								
		FORNECEDOR 2	R\$ 2.400,00							

										TOTAL ESTIMADO ITEM 38	R\$ 104.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO	

39	<p>Cadeira Longarina (3 lugares) Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência. Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	40	FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00	R\$ 2.266,67	R\$ 503,32	R\$ 1.763,34	R\$ 2.769,99	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.800,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 39										R\$ 80.000,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO		MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
40	<p>Cadeira fixa (refeitório) Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	40	FORNECEDOR 1	R\$ 350,00	R\$ 600,00	R\$ 522,02	R\$ 77,98	R\$ 1.122,02	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 250,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 1.200,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 40											R\$ 12.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO		MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO

41	Conjunto escolar Infantil Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos	UND	6	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.533,33	R\$ 650,64	R\$ 882,69	R\$ 2.183,97	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						

TOTAL ESTIMADO ITEM 41

R\$
7.200,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO		MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
42	Mesa (mesa de centro) Descrição/Características mínimas: Mesa de centro, dimensões de 410 x 1.000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 10 mm, com estrutura de tubo cromada ou em aço inox. Garantia mínima: 5 anos	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.366,67	R\$ 513,16	R\$ 853,51	R\$ 1.879,83	R\$ 1.650,00	R\$ 33.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.500,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 800,00						

TOTAL ESTIMADO ITEM 42

R\$ 33.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO		MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	--	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

43	<p>Painel expositor</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Painel em MDF, revestida em laminado melamínico de 18 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com canto retos, constituída por duas colunas como pedestal, dimensões de 2,16 x 0.92 (AxL). O painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do painel, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.766,67	R\$ 1.123,98	R\$ 642,69	R\$ 2.890,65	R\$ 1.150,00	R\$ 23.000,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 3.000,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 800,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 43											R\$ 23.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO	

44	Mesa dobrável Descrição/Características mínimas: Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro Garantia mínima: 3 meses	UND	10	FORNECEDOR 4	R\$ 950,00	R\$ 1.261,67	R\$ 827,74	R\$ 433,92	R\$ 2.089,41	R\$ 792,50	R\$ 7.925,00
				FORNECEDOR 5	R\$ 635,00						
				FORNECEDOR 2	R\$ 2.200,00						
TOTAL ESTIMADO ITEM 44											R\$ 7.925,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA BRUTA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	MÉDIA AJUSTADA	VALOR TOTAL ESTIMADO
------	-----------	-----	-------	-------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

45	<p>Cadeira ascensorista</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Cadeira ascensorista, material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem vertical: pistão a gás, características adicionais: regulagem de encosto, com apoio para pés e sem braços</p> <p>Características adicionais: Cadeira Tipo diretor: Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada 100 mm; Dimensões: Assento: 480x480 (alt x prof), 100 mm de espessura; Encosto: 460x480 (alt x prof), 100 mm de espessura; Proteção das bordas em perfil de PVC, montada sobre estrutura metálica em aço tubular pintura epóxi. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UND	6			R\$ 1.466,67	R\$ 513,16	R\$ 953,51	R\$ 1.979,83	R\$ 1.750,00	R\$ 10.500,00	
				FORNECEDOR 1	R\$ 900,00							

	FORNECEDOR 4	R\$ 1.900,00		
	FORNECEDOR 2	R\$ 1.600,00		
			TOTAL ESTIMADO ITEM 45	R\$ 10.500,00
			TOTAL GLOBAL ESTIMADO	R\$ 3.299.943,28
OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO. FORNECEDOR 1: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO CNPJ: 06.536.588/0001-89 FORNECEDOR 2: A F S DE MORAIS COMERCIO CNPJ: 42.545.548/0001-67 FORNECEDOR 3: FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS CNPJ: 04.869.711/0001-58 FORNECEDOR 4: FN DE ALMEIDA CNPJ: 84.111.020/0001-20 FORNECEDOR 5: AMERICANAS CNPJ 00.776.574/0006-60				
Manaus-AM, 18 de janeiro de 2023 Cotado por ILDEMAR DA SILVA RODRIGUES				

Assistente Judiciário

TATIANA PAZ DE AMEIDA
Diretora da Divisão de Compras e Operações



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA PAZ DE ALMEIDA, Diretor(a)**, em 18/01/2023, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ildemar Da Silva Rodrigues, Servidor**, em 19/01/2023, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0866891** e o código CRC **308794A5**.