



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

MAPA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA DOS VALORES OBTIDOS	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Mesa escritório (Gabinete Juiz). Descrição/Características mínimas: Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto	UND	20		R\$ 2.157,75	R\$ 908,25	R\$ 1.249,50	R\$ 3.066,00	R\$ 1.803,67	R\$ 36.073,40
				FORNECEDOR 1	R\$ 1.503,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.600,00					
				FORNECEDOR 6	R\$ 3.220,00					
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.308,00					

	ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
2	Mesa Escritório (Gabinete Juiz /Apoio) Descrição/Características mínimas: Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 703,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.308,00	R\$ 989,00	R\$ 268,71	R\$ 720,29	R\$ 1.257,71	R\$ 882,67	R\$ 17.653,40
				FORNECEDOR 6	R\$ 845,00						
3	Armário Escritório (para compor mesa) Descrição/Características mínimas:	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 1.224,00	R\$ 2.690,25	R\$ 1.252,53	R\$ 1.437,72	R\$ 3.942,78	R\$ 2.214,67	R\$ 44.293,40

	<p>Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia</p>			<p>FORNECEDOR 4</p>	<p>R\$ 2.200,00</p>						
4	<p>Mesa escritório (audiência para juiz e demais autoridades) Descrição/Características mínimas: Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado</p>	UND	10	<p>FORNECEDOR 1</p>	<p>R\$ 1.373,99</p>	R\$ 1.648,50	R\$ 402,94	R\$ 1.245,56	R\$ 2.051,44	R\$ 1.498,00	R\$ 14.980,00
				<p>FORNECEDOR 9</p>	<p>R\$ 4.117,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 6</p>	<p>R\$ 3.220,00</p>						

	<p>melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia</p>									
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.870,00					
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.100,00					
5	<p>Mesa Escritório (audiência para as partes) Descrição/Características mínimas: Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na</p>	UND	10		R\$ 1.452,50	R\$ 406,97	R\$ 1.045,53	R\$ 1.859,47	R\$ 1.283,33	R\$ 12.833,30
				FORNECEDOR 1	R\$ 1.148,00					
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.100,00					
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.602,00					

7	<p>Mesa escritório (auditório para demais autoridades)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	10	FORNECEDOR 1	R\$ 1.121,00	R\$ 1.872,75	R\$ 616,65	R\$ 1.256,10	R\$ 2.489,40	R\$ 1.657,00	R\$ 16.570,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.200,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.650,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.520,00						
8	<p>Mesa de trabalho (orgânica)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço,</p>	UND	40	FORNECEDOR 1	R\$ 1.020,00	R\$ 1.423,00	R\$ 525,44	R\$ 897,56	R\$ 1.948,44	R\$ 1.173,33	R\$ 46.933,20

	<p>constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passafio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.</p>			<p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.100,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 9 R\$ 2.172,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.400,00</p>						
9	<p>Mesa de trabalho (orgânica)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo</p>	UND	10	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 1.225,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.200,00</p>	R\$ 1.607,25	R\$ 670,43	R\$ 936,82	R\$ 2.277,68	R\$ 1.275,00	R\$ 12.750,00

	<p>por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passafio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.</p>			<p>FORNECEDOR 9 R\$ 2.604,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.400,00</p>						
10	<p>Mesa apoio (para Restaurante)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo.</p> <p>Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos</p>	UND	10	<p>R\$ 1.001,25</p>	R\$ 382,92	R\$ 618,33	R\$ 1.384,17	R\$ 1.001,25	R\$ 10.012,50	
				<p>FORNECEDOR 1 R\$ 504,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 4 R\$ 900,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.341,00</p>						
				<p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.260,00</p>						

	de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos									
11	<p>Mesa para copa (para Conciliação)</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 1,20m em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	10	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 756,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.200,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.560,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.500,00</p>	R\$ 1.254,00	R\$ 367,46	R\$ 886,54	R\$ 1.621,46	R\$ 1.254,00	R\$ 12.540,00
12	<p>Mesa escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P= 440mm, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro</p>	UND	10	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 651,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 900,00</p>	R\$ 1.241,00	R\$ 737,89	R\$ 503,11	R\$ 1.978,89	R\$ 883,67	R\$ 8.836,70

	<p>retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia</p>										
				FORNECEDOR 9	R\$ 2.313,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.100,00						
13	<p>Mesa simples Descrição/Características mínimas: Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo</p>	UND	60			R\$ 911,75	R\$ 440,84	R\$ 470,91	R\$ 1.352,59	R\$ 702,67	R\$ 42.160,20
				FORNECEDOR 1	R\$ 608,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 600,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.539,00						

	por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
TOTAL DO GRUPO 1										R\$ 285.602,70	
GRUPO 2											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA DOS VALORES OBTIDOS	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	
14	Armário Escritório Alto Descrição/Características mínimas: Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do	UND	40		R\$ 1.570,25	R\$ 728,08	R\$ 842,17	R\$ 2.298,33	R\$ 1.253,33	R\$ 50.133,20	
				FORNECEDOR 1	R\$ 760,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.400,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 2.521,00						

	móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 6	R\$ 1.600,00						
15	<p>Armário Escritório Médio Descrição/ Características mínimas:</p> <p>Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	30	FORNECEDOR 1	R\$ 620,00						
				FORNECEDOR 4	R\$ 960,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.978,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.400,00	R\$ 1.239,50	R\$ 586,81	R\$ 652,69	R\$ 1.826,31	R\$ 993,33	R\$ 29.799,90
16	<p>Armário Escritório Baixo Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com</p>	UND	60	FORNECEDOR 1	R\$ 540,00	R\$ 1.100,25	R\$ 536,10	R\$ 564,15	R\$ 1.636,35	R\$ 896,67	R\$ 53.800,20

	<p>2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia</p>			<p>FORNECEDOR 4 R\$ 780,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.711,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.370,00</p>							
17	<p>Gaveteiro Móvel Descrição/Características mínimas: Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço com</p>	UND	100	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 500,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 700,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.570,00</p>	R\$ 937,50	R\$ 465,36	R\$ 472,14	R\$ 1.402,86	R\$ 726,67	R\$ 72.667,00	

	vista da gaveta em MDF de 15 mm de espessura Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/ similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.			FORNECEDOR 6	R\$ 980,00							
18	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário com 2 portas e prateleira acima com dimensões aproximadas: 800 mm x 1000 mm x 450 mm (AxLxP), Tampo e lateral com MDF de no mínimo de 36 mm revestidos com baixa pressão, fundo de no mínimo 18mm. Bases e portas do móvel com MDF com o mínimo 22 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UND	10	FORNECEDOR 1	R\$ 680,00							
				FORNECEDOR 4	R\$ 920,00							
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.700,00	R\$ 1.225,00	R\$ 502,10	R\$ 722,90	R\$ 1.727,10	R\$ 1.225,00	R\$ 12.250,00	
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.600,00							
19	<p>Armário Escritório</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm,</p>	UND	20	FORNECEDOR 1	R\$ 500,00	R\$ 774,50	R\$ 239,31	R\$ 535,19	R\$ 1.013,81	R\$ 774,50	R\$ 15.490,00	
				FORNECEDOR 4	R\$ 650,00							

	<p>revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia</p>			<p>FORNECEDOR 9 R\$ 948,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 1.000,00</p>							
<p>20</p>	<p>Armário Escrinio</p> <p>Descrição/Características mínimas:</p> <p>Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo, tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos</p>	<p>UND</p>	<p>20</p>	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 530,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 900,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.560,00</p>	<p>R\$ 1.122,50</p>	<p>R\$ 494,80</p>	<p>R\$ 627,70</p>	<p>R\$ 1.617,30</p>	<p>R\$ 1.122,50</p>	<p>R\$ 22.450,00</p>	

armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos										
	FORNECEDOR 6	R\$ 1.500,00								
TOTAL DO GRUPO 2										R\$ 256.590,30

GRUPO 3

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA DOS VALORES OBTIDOS	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	
21	Sofá de 1 lugar Descrição/Características mínimas: Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17	UND	10	FORNECEDOR 1	R\$ 775,00	R\$ 1.836,25	R\$ 1.025,97	R\$ 810,28	R\$ 2.862,22	R\$ 1.451,67	R\$ 14.516,70
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.200,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 2.990,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.380,00						

22	Sofá de 2 lugares Descrição/Características mínimas: Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	UND	18	FORNECEDOR 1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.960,00	R\$ 1.670,05	R\$ 1.289,95	R\$ 4.630,05	R\$ 2.300,00	R\$ 41.400,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 2.400,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 4.940,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 3.500,00						
TOTAL DO GRUPO 3										R\$ 55.916,70	

ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	MÉDIA DOS VALORES OBTIDOS	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
23	Poltrona escritório (tipo presidente/ executiva) Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em	UND	40	FORNECEDOR 2 R\$ 2.521,00	R\$ 4.200,25	R\$ 1.758,54	R\$ 2.441,71	R\$ 5.958,79	R\$ 3.500,33	R\$ 140.013,20

	305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17			FORNECEDOR 6	R\$ 6.300,00						
24	Poltrona Escritório (tipo presidente) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17	UND	100	FORNECEDOR 1	R\$ 1.110,00	R\$ 2.687,75	R\$ 1.770,33	R\$ 917,42	R\$ 4.458,08	R\$ 2.687,75	R\$ 268.775,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 1.200,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 4.241,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 4.200,00						
25	Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio)	UND	300	FORNECEDOR 1	R\$ 700,00	R\$ 2.024,50	R\$ 1.542,68	R\$ 481,82	R\$ 3.567,18	R\$ 1.366,67	R\$ 410.001,00

	<p>Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NBR 17</p>										
				FORNECEDOR 4	R\$ 900,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 3.998,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.500,00						
26	<p>Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços com regulagem de altura, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de</p>	UND	150			R\$ 1.108,33	R\$ 763,42	R\$ 344,91	R\$ 1.871,75	R\$ 670,00	R\$ 100.500,00
				FORNECEDOR 3	R\$ 589,99						
				FORNECEDOR 4	R\$ 750,00						

	regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17			FORNECEDOR 9	R\$ 1.985,00						
27	Poltrona escritório (tipo diretor fixa) Ilustração Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	UND	100	FORNECEDOR 1	R\$ 370,00	R\$ 1.231,25	R\$ 964,89	R\$ 266,36	R\$ 2.196,14	R\$ 848,33	R\$ 84.833,00
				FORNECEDOR 4	R\$ 500,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.675,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 2.380,00						
28	Poltrona escritório (tipo secretária c/ rodízio) Descrição/Características mínimas:	UND	60	FORNECEDOR 1	R\$ 524,00	R\$ 1.250,25	R\$ 744,00	R\$ 506,25	R\$ 1.994,25	R\$ 1.250,25	R\$ 75.015,00

	Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.										
				FORNECEDOR 4	R\$ 700,00						
				FORNECEDOR 9	R\$ 1.977,00						
				FORNECEDOR 6	R\$ 1.800,00						
29	Poltrona ergométrica para pessoas com sobrepeso, até 250 kg (fixa) Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma	UND	25	FORNECEDOR 4	R\$ 1.950,00	R\$ 2.365,00	R\$ 586,90	R\$ 1.778,10	R\$ 2.951,90	R\$ 2.365,00	R\$ 59.125,00

	<p>espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008-EM; Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo</p>			<p>FORNECEDOR 9</p>	<p>R\$ 2.780,00</p>						
<p>30</p>	<p>com a NR-17 Cadeira Longarina (3 lugares) Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de</p>	<p>UND</p>	<p>60</p>	<p>FORNECEDOR 1</p>	<p>R\$ 1.400,00</p>	<p>R\$ 2.873,00</p>	<p>R\$ 1.675,15</p>	<p>R\$ 1.197,85</p>	<p>R\$ 4.548,15</p>	<p>R\$ 2.266,67</p>	<p>R\$ 136.000,20</p>
				<p>FORNECEDOR 4</p>	<p>R\$ 1.500,00</p>						

	<p>poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência. Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>			<p>FORNECEDOR 9 R\$ 4.692,00</p>							
				<p>FORNECEDOR 6 R\$ 3.900,00</p>							
31	<p>Cadeira fixa (refeitório) Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UND	72	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 198,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 2.000,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 300,00</p> <p>FORNECEDOR 6 R\$ 350,00</p>	R\$ 712,00	R\$ 860,99	-R\$ 148,99	R\$ 1.572,99	R\$ 282,67	R\$ 20.352,24	
32	<p>Conjunto escolar Infantil Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fôrmica ou</p>	UND	6	<p>FORNECEDOR 1 R\$ 1.190,00</p> <p>FORNECEDOR 4 R\$ 1.200,00</p> <p>FORNECEDOR 9 R\$ 1.888,00</p>	R\$ 1.384,50	R\$ 337,09	R\$ 1.047,41	R\$ 1.721,59	R\$ 1.216,67	R\$ 7.300,02	

	em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos			FORNECEDOR 6	R\$ 1.260,00								
33	Carteira Escolar com braço (canhoto) Assento e encosto em espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para CANHOTO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses	UND	12	FORNECEDOR 4	R\$ 600,00								
				FORNECEDOR 6	R\$ 400,00								
				FORNECEDOR 9	R\$ 450,00	R\$ 563,50	R\$ 181,46	R\$ 382,04	R\$ 744,96	R\$ 483,33	R\$ 5.799,96		
				FORNECEDOR 7	R\$ 804,00								
34	Cavalete Flip Chart com quadro branco magnético para escrita com pincel Material do suporte: Aço Deve ser acompanhado de no mínimo: 03 ímãs e 01 apagador Medidas aproximadas do quadro: 90cm x 60cm Cavalete tripé, ajustável até 160 cm Garantia mínima: 12 meses	UND	6	FORNECEDOR 4	R\$ 1.800,00								
				FORNECEDOR 5	R\$ 692,22								
				FORNECEDOR 7	R\$ 841,38	R\$ 994,32	R\$ 611,50	R\$ 382,82	R\$ 1.605,82	R\$ 977,20	R\$ 5.863,20		
				FORNECEDOR 9	R\$ 240,00								
				FORNECEDOR 8	R\$ 1.398,00								
TOTAL GERAL											R\$ 1.911.687,52		
FORNECEDOR 1: ATA 12/2023/TJAM FORNECEDOR 2: ATA 13/2023/TJAM FORNECEDOR 3: ATA 14/2023/TJAM FORNECEDOR 4: BETEL MÓVEIS LTDA CNPJ 30.746.178/0001-47 FORNECEDOR 5: KALUNGA SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 FORNECEDOR 6: REFRIMOV(FN DE ALMEIDA EPP) CNPJ 84.111.020/0001-20 FORNECEDOR 7: G P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 04.375.274/0001-16 FORNECEDOR 8: CRIARTE CNPJ 06.957.510/0001-38													

FORNECEDOR 9: MILAX SOLUÇÕES CORPORATIVAS CNPJ 02.837.984/0001-95

Manaus, data registrada no sistema.

Cotado por

ILDEMAR DA SILVA RODRIGUES

Assistente Judiciário

THIAGO LIMA DOS SANTOS

Diretor da Divisão de Compras e Operações



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO LIMA DOS SANTOS, Diretor(a)**, em 03/05/2024, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ildemar Da Silva Rodrigues, Servidor**, em 03/05/2024, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1556356** e o código CRC **628A703C**.