

## Antônio José compartilhou a pasta "BRwall" com você

5 mensagens


**Antônio José** <antonio.jose@abs-tech.com>  
Responder a: Antônio José <antonio.jose@abs-tech.com>  
Para: "colic@tjam.jus.br" <colic@tjam.jus.br>

6 de abril de 2026 às 16:18



### Antônio José compartilhou uma pasta com você

Respostas as diligencias - REGÃO ELETRÔNICO N° 022/2026 - Análise técnica de proposta - ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



 Este link só funciona para os destinatários diretos desta mensagem.

[Abrir](#)



Este email é gerado absolut technologies uso de Microsoft 365 e pode conter conteúdo controlado por absolut technologies.

---  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this message, you can not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based

on this information. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by reply email and then delete it. Thank you for your cooperation.

---

**COLIC** <colic@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 08:43

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, "rauny.forte" <rauny.forte@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <>wendell.nascimento@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para análise e manifestação técnica desse Setor, o e-mail abaixo, bem como a proposta apresentada no âmbito do Pregão Eletrônico em epígrafe.

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **07/04/2026, às 10:00h**.

Sendo necessário mais tempo para análise, favor comunicar a necessidade de dilação do prazo.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Juliane Cardoso Silva de Queiroz**  
Membro COLIC

---

**Rauny dos Santos Pena Forte** <rauny.forte@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 09:25

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Bom dia, prezados, solicito se possível, dado o detalhamento técnico das evidências no e-mail anterior, que somatiza com a necessidade de avaliação do vídeo técnico da solução em montagem ou funcionamento, de que haja maior prazo para análise. Seria possível até às 16h de hoje?

Atenciosamente,

**Rauny dos Santos Pena Forte**

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM  
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC  
Coordenador de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital  
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**COLIC** <colic@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 09:41

Para: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Prezados, bom dia.

Em atenção à solicitação apresentada, e considerando a complexidade e o detalhamento técnico das evidências encaminhadas, bem como a necessidade de avaliação do vídeo técnico da solução, informo o deferimento do pedido de prorrogação de prazo.

Dessa forma, a análise poderá ser concluída até às 16h do dia de hoje (07/04/2026).

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Rauny dos Santos Pena Forte** <rauny.forte@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 18:10

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <>wendell.nascimento@tjam.jus.br>

apenas para fins de registro, informo que este assunto já foi respondido em outro e-mail encaminhado a COLIC.

Atenciosamente,

**Rauny dos Santos Pena Forte**

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM  
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC  
Coordenador de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital  
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]

## PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2026 - Análise técnica de Proposta Retificada - ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

4 mensagens

COLIC &lt;colic@tjam.jus.br&gt;

7 de abril de 2026 às 08:14

Para: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

### Pregão Eletrônico N° 022/2026

#### Processo Administrativo nº 2025/000022080-00

**Objeto:** Aquisição de **sistema de vídeo wall** para o Plenário Ataliba David Antônio, incluindo o fornecimento, instalação e treinamento, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta retificada apresentada pela licitante em análise, a fim de subsidiar os trabalhos desta Coordenadoria de Licitação quanto à aceitabilidade da oferta.

Esclarece-se que a verificação da adequação da Proposta Retificada ao Projeto Básico será fundamental para a continuidade do certame.

Diante do exposto, solicita-se manifestação dessa **SETIC** acerca dos seguintes pontos:

1. O objeto ofertado na proposta atende às exigências previstas no **Projeto Básico**?
2. A proposta apresentada mostra-se **exequível**, considerando as condições e percentuais informados?
3. Em caso de eventual não atendimento, há **documento(s) ou informação(ões) técnica(s)** que possam ser solicitados em diligência, com vistas ao eventual saneamento da proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **07/04/2026, às 10:00h.**

Sendo necessário mais tempo para análise, favor comunicar a necessidade de dilação do prazo.

Atenciosamente,

--

**Juliane Cardoso Silva de Queiroz**  
Membro COLIC

### 2 anexos



**Respostas Diligencias - TJAM 1.pdf**  
308K



**EVIDENCIAS\_TJAM.pdf**  
1535K

Rauny dos Santos Pena Forte &lt;rauny.forte@tjam.jus.br&gt;

7 de abril de 2026 às 09:24

Para: COLIC &lt;colic@tjam.jus.br&gt;

Cc: SETIC &lt;setic@tjam.jus.br&gt;, Wendell Martins do Nascimento &lt;wendell.nascimento@tjam.jus.br&gt;

Bom dia, prezados, solicito se possível, dado o detalhamento técnico das evidências, de maior prazo para análise. Seria possível até às 16h de hoje?

Atenciosamente,

**Rauny dos Santos Pena Forte**

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM  
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC  
Coordenador de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital  
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**COLIC** <colic@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 09:44

Para: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <>wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Prezados, bom dia.

Em atenção à solicitação apresentada, e considerando o detalhamento técnico das evidências encaminhadas, informo o deferimento do pedido de prorrogação de prazo.

Dessa forma, a análise poderá ser concluída até às 16h do dia de hoje (07/04/2026).

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Rauny dos Santos Pena Forte** <rauny.forte@tjam.jus.br>

7 de abril de 2026 às 17:28

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>, Wendell Martins do Nascimento <>wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Diante da análise técnica complementar realizada, considerando as respostas apresentadas pela licitante ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, em sede de diligência, bem como a documentação e evidências adicionais encaminhadas, esta Divisão manifesta-se nos seguintes termos:

### 1. O objeto ofertado atende às exigências do Projeto Básico?

**Resposta DVSGATIC: Atende integralmente.** A partir das informações e comprovações apresentadas em resposta à diligência, restou evidenciado que a solução ofertada atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

Destaca-se, em especial, que:

- O nível de brilho (nits) do painel de LED encontra-se em conformidade com o mínimo exigido;
- O grau de proteção (IP) foi devidamente informado e verificado por esta Unidade Técnica;
- O funcionamento integrado da solução foi comprovado por meio de evidências objetivas, incluindo demonstração prática (em vídeo), documentação técnica, contratos, relatório de fiscalização técnica emitida pelo Ministério da Saúde, bem como outros registros de soluções já implantadas pela licitante.

A análise das evidências apresentadas, aliada à verificação realizada por esta equipe técnica, permitiu confirmar que os componentes operam de forma coordenada, sob controle unificado e com fluxo funcional definido, afastando-se a hipótese de integração meramente conceitual.

Dessa forma, resta caracterizado o atendimento integral ao objeto como solução tecnológica integrada, conforme exigido no Projeto Básico.

### 2. A proposta é exequível?

**Resposta DVSGATIC: Atende integralmente.**

A proposta apresentada demonstra exequibilidade tanto nos aspectos econômico-financeiro quanto técnico.

No que se refere ao aspecto econômico-financeiro, o valor ofertado mostra-se compatível com o estimado pela Administração, enquadrando-se dentro dos parâmetros de aceitabilidade e estimados no Mapa de Preços.

Sob o aspecto técnico, a solução proposta demonstrou viabilidade de execução, especialmente após a comprovação:

- da interoperabilidade entre os componentes;
- do funcionamento integrado do sistema;
- do uso de software para gerenciamento em operação;
- da existência de soluções similares já implementadas e operacionalizadas em outros órgãos públicos, com ateste de execução satisfatória.

Assim, não foram identificados elementos que comprometam a viabilidade de execução do objeto contratado.

**3. Há possibilidade de nova diligência para saneamento?**

**Resposta DVSGATIC: Não há necessidade.** A licitante apresentou, de forma suficiente e consistente, os esclarecimentos e comprovações solicitados, permitindo a formação de juízo técnico conclusivo quanto à aderência da solução aos requisitos do Termo de Referência e à sua viabilidade de execução.

Assim, não subsistem dúvidas técnicas relevantes que justifiquem a realização de nova diligência.

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto, esta Divisão conclui que a proposta apresentada pela empresa **ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA** atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência, restando devidamente comprovada a aderência da solução ao objeto contratado, bem como sua viabilidade de execução. A solução ofertada foi validada como sistema integrado, com funcionamento demonstrado de forma objetiva e verificável, atendendo às condições técnicas exigidas pela Administração.

**Dessa forma, a Divisão de Suporte e Gestão de Ativos de TIC, unidade técnica vinculada a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, manifesta-se favoravelmente à aceitação da proposta.**

Atenciosamente,

**Rauny dos Santos Pena Forte**

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC  
Coordenador de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital  
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]