



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO – CPL/TJAM

O Tribunal de Justiça do Amazonas torna público para conhecimento de todos os interessados que se encontra instaurada a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Pregão Eletrônico nº 069/2018

Processo Administrativo nº. 20546/2018

CÓDIGO DA UASG: 925866

Objeto: Contratação de empresa **para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa**, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafas de 20 (vinte litros, retornáveis, com serviço de entrega nas unidades do TJAM, apropriada para consumo dos Desembargadores, Magistrados e servidores deste Tribunal, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência do Edital.

Entrega das Propostas: a partir do dia 03/10/18, no site www.comprasnet.gov.br

Abertura da Sessão Pública: dia 17/10/18, às 10h (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br

Realização através do Portal: www.comprasnet.gov.br

O edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.tjam.jus.br, ou ainda, junto ao **setor de Certidão, Reprografia e Autenticação de Documentos**, localizado no prédio sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ed. Des. Arnoldo Péres, na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, térreo, na cidade de Manaus, mediante depósito no **Banco do Brasil**, Agência: **3563-7**, Conta Corrente: **6886-1** (Conta FUNETJ-EMOLUMENTOS) ou no **Bradesco**, Agência: **0482-0**, Conta Corrente: **0698504-1** (Conta FUNETJ-EMOLUMENTOS), no valor correspondente a R\$ 0,10 (dez centavos) por folha/cópia. Manaus, 28 de setembro de 2018.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira

EXTRATOS DE ATAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2018 - TJAM

Processo Administrativo nº 3280/2018.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 060/2018.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de **mobiliário** para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, com painel frontal de melamina na cor Marfim, gaveteiro fixo de 3 gavetas na cor Marfim, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chave dupla escamoteável com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava, estrutura metálica larga com passagem para fiação, pintada em epóxi na cor preta, med. Aproximada mínima (LxPxA): 1200 x 600 x 740 mm.</p> <p>Obs.: os parafusos não poderão estar aparente. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	200	R\$ 310,00



02	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com bordas em PVC na cor Cinza, com painel frontal de melamina na cor Cinza, gaveteiro fixo de 3 gavetas na cor Cinza, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chave dupla escamoteável com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava, estrutura metálica larga com passagem para fiação, pintada em epóxi na cor preta, med. Aproximada mínima (LxPxA): 1200 x 600 x 740 mm.</p> <p>Obs.: os parafusos não poderão estar aparente. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	150	R\$ 295,00
03	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, com painel frontal de melamina na cor Marfim, estrutura metálica larga com passagem para fiação, pintada em epóxi na cor preta, med. aproximada: 800 x 800 x 740 mm. Acompanha canal de fiação aramado sob o tampo.</p> <p>Obs.: os parafusos não poderão estar aparente. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 180,00
04	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com bordas em PVC na cor Cinza, com painel frontal de melamina na cor Cinza, estrutura metálica larga com passagem para fiação, pintada em epóxi na cor preta, med. aproximada: 800 x 800 x 740 mm. Acompanha canal de fiação aramado sob o tampo.</p> <p>Obs.: os parafusos não poderão estar aparente. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 180,00



05	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de formato em "L" com tampo de 25mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, eixo central com parafuso zincado preto. Suporte dos niveladores: Constituído em chapa de aço, com aproximadamente 3 mm de espessura, na cor Preto Fosco. Pé painel: em madeira MDP com revestimento melamínico, de baixa pressão, com espessura de 25 mm. Bordas arredondadas em PVC da mesma cor do laminado, com aproximadamente 25 mm de espessura. Altura do tampo de 75 cm. Formato orgânico permitindo ao usuário trabalhar dentro de seus envoltórios de alcance e conforto. Painel frontal: Os painéis frontais serão constituídos em madeira MDP revestida de laminado melamínico, na cor Marfim, com aproximadamente 18 mm de espessura. Pé de canto: Tubo de seção quadrada, de 100x100mm, em aço com aproximadamente 2 mm de espessura. Sistema de Fixação: a fixação dos componentes acima se dará por meio de Cavilha, sem cola e sistema Mini-fix, além de parafuso zincado. Calha para passagem de fiação: tela de aço aramada, escamoteável ou calha presa ao tampo, com seção de 200x40mm, com divisão interna de 90 e 110 mm. Arame com diâmetro de 2,7 mm, com pintura em preto fosco. A calha será fixada ao tampo por meio de suportes de poliamida e parafusos mito-fix. Canais superiores para passagem de fiação: corpo produzido em homopolímero de polipropileno ou similar (maior rigidez), e tampa, com três saídas para fios, em copolímero de polipropileno (maior flexibilidade). Seção triangular. O próprio canal deverá possuir separação de fiação, com 03 canais superiores por tampo. Med. aproximada: 1200x1200x740mm. Obs.: os parafusos não poderão estar aparente. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	04	12	R\$ 398,00
06	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião dotada de calhas para passagem de fiação, com medida aproximada: dimensões de 2.000 mm de largura x 1.000 mm de profundidade e 740 mm de altura. Características: Com tampo duplo sendo de MDF com espessura de 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão o tampo inferior em MDF pintado em gofrado preto. Os bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm, fixados com adesivo termo fusível da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó-epóxi-poliéster. Tampus compostos devem vir acompanhados de elementos conectores metálicos com mesmo padrão de acabamento especificado para os demais. Estrutura painel duplo e painel frontal em MDF pintado em gofrado preto. Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Cor: Marfim ou similar. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	10	R\$ 578,00



07	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião dotada de calhas para passagem de fiação, com medida aproximada: dimensões de 2000 mm de largura x 1000 mm de profundidade e 740 mm de altura. Características: Com tampo duplo sendo de MDF com espessura de 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão o tampo inferior em MDF pintado em gofrado preto. Os bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm, fixados com adesivo termo fusível da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó-epóxi-poliéster. Tapos compostos devem vir acompanhados de elementos conectores metálicos com mesmo padrão de acabamento especificado para os demais. Estrutura painel duplo e painel frontal em MDF pintado em gofrado preto. Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Cor: Cinza ou similar. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	10	R\$ 720,00
08	<p>MESA ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião oval dotada de calhas para passagem de fiação, com medida aproximada: dimensões de 2000 mm de largura x 1000 mm de profundidade e 740 mm de altura. Características: Com tampo duplo sendo de MDF com espessura de 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão o tampo inferior em MDF pintado em gofrado preto. Os bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm, fixados com adesivo termo fusível da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó-epóxi-poliéster. Tapos compostos devem vir acompanhados de elementos conectores metálicos com mesmo padrão de acabamento especificado para os demais. Estrutura painel duplo e painel frontal em MDF pintado em gofrado preto. Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Cor: preta. Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	10	R\$ 700,00



09	<p>MESA REUNIÃO REDONDA</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião com medida aproximada: diâmetro de 1200 mm e altura de 740 mm com apoio. Características: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm com arestas usinadas da mesma cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço-carbono. Tratamento anticorrosivo em acabamento com pintura em pó epóxi poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamentos metálicos ou em material injetado. Cor: marfim ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$ 275,00
10	<p>MESA REUNIÃO REDONDA</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião com medida aproximada: diâmetro de 1200 mm e altura de 740 mm com apoio. Características: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm com arestas usinadas da mesma cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço-carbono. Tratamento anticorrosivo em acabamento com pintura em pó epóxi poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamentos metálicos ou em material injetado. Cor: cinza ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$260,00

Grupo 1 do Pregão Eletrônico nº 60/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
11	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário alto, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Marfim com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna fixa e 2 prateleiras reguláveis, com base de aço e regulador de piso, na cor preta. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, med. Aproximada mínima (LxPx): 900 x 500 x 1600 mm. Com fechadura com chave dupla escamoteável. Observações: – Os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L"; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$ 600,00



12	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário alto, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna fixa e 2 prateleiras reguláveis, com base de aço e regulador de piso, na cor preta. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, med. Aproximada mínima (LxPxA): 900 x 500 x 1600 mm. Com fechadura com chave dupla escamoteável.</p> <p>Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$ 550,00
13	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário médio, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor marfim com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna regulável, com base de aço na cor preta e regulador de piso. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, medida aproximada (LxPxA): 500x800x1100mm. Com fechadura com chave dupla escamoteável.</p> <p>Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 550,00
14	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário médio, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna regulável, com base de aço na cor preta e regulador de piso. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, med. Aproximada (LxPxA): 500 x 800 x 1100 mm, com fechadura com chave dupla escamoteável.</p> <p>Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 515,00



15	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário baixo, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Marfim com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna regulável, com base de aço na cor preta e regulador de piso. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, med. Aproximada (LxPx): 800 x 600 x 740 mm, com Fechadura com chave dupla escamoteável.</p> <p>Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$ 400,00
16	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário baixo, tampo em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza com 25 mm de espessura e o restante do armário em MDP de 18 mm, com 2 portas de abrir, 1 prateleira interna regulável, com base de aço na cor preta e regulador de piso. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Porta com dobradiça permitindo a abertura de 180°, med. Aproximada (LxPx): 800 x 600 x 740 mm, com fechadura com chave dupla escamoteável.</p> <p>Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	30	R\$ 389,00
17	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</p> <p>Detalhamento do item: Armário arquivo com 4 gavetas, pasta suspensa com dimensões aproximadas (LxPx): 500 x 500 x 1600 mm, possuindo quatro gavetas e puxadores, com fixação acima das gavetas.</p> <p>Características: Tampo com MDF de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 10 mm com a mesma cor do móvel. Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis.</p> <p>Observação: – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário.</p> <p>Cor Marfim ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	04	16	R\$ 500,00



18	<p>GAVETEIRO MÓVEL</p> <p>Detalhamento do item: Gaveteiro volante. Med. Aproximada (LxPxA): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 gavetas e revestimento melamínico de baixa pressão, cor Marfim ou similar. Bordas dos tampos em ABS, corpo com medidas laterais de 18 mm, tampos superior e inferior com 25 mm e fundo e frente com 10 mm. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, com sistema de trava, fixados ao gaveteiro através de buchas de polipropileno. Observações: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”; – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do gaveteiro.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 310,00
19	<p>GAVETEIRO MÓVEL</p> <p>Detalhamento do item: Gaveteiro volante. Med. Aproximada (LxPxA): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 gavetas e revestimento melamínico de baixa pressão, cor Cinza ou similar. Bordas dos tampos em ABS, corpo com medidas laterais de 18 mm, tampos superior e inferior com 25 mm e fundo e frente com 10 mm. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, com sistema de trava, fixados ao gaveteiro através de buchas de polipropileno. Observação: – os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato “L”. – não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do gaveteiro.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos.</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	20	R\$ 300,00

Grupo 2 do Pregão Eletrônico nº 60/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
20	<p>Mesa escritório (Gabinete Juiz)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, possuindo 3 gavetas, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	60	R\$ 900,00
21	<p>Mesa escritório (Gabinete Juiz/ Apoio)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, sem gaveta. O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	60	R\$ 700,00



22	<p>Armário Escritório (para compor mesa)</p> <p>Detalhamento do item: Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado meláminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Ipê ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	60	R\$ 820,00
----	---	------------------------------------	----	----	----	------------

Grupo 3 do Pregão Eletrônico nº 60/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
23	<p>Mesa escritório (audiência para juiz)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios, fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm a 36 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm a 36 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	40	R\$ 760,00



24	<p>Mesa escritório (audiência para as partes)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, constituído por duas colunas com pedestal, soldado. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm a 36 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm a 36 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	40	R\$ 700,00
25	<p>Mesa escritório (auditório)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 2.400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	01	03	R\$ 900,00



26	<p>Mesa escritório (auditório)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 3400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	01	10	R\$ 1.200,00
27	<p>Mesa de trabalho (orgânica)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de trabalho orgânica de MDP de 25 mm a 36 mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	340	R\$ 320,00



28	<p>Mesa de trabalho (orgânica)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de trabalho em MDP de 25 mm a 36 mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais.</p> <p>União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta.</p> <p>Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	36	R\$ 360,00
29	<p>Mesa escritório (para reunião)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de reunião em MDP, revestida em laminado melamínico na cor marfim natural, com todas as peças de 40 mm, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP).</p> <p>Tampo duplo sendo de MDP com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão.</p> <p>Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT.</p> <p>A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta.</p> <p>Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	01	02	R\$ 500,00



30	<p>Mesa para Restaurante</p> <p>Detalhamento do item: Mesa para conciliação, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço-carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	60	R\$ 180,00
31	<p>Mesa reunião redonda</p> <p>Detalhamento do item: Mesa para conciliação, com diâmetro de 1.200 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar.</p> <p>Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	25	R\$ 280,00



32	<p>Conjunto Mesa Escritório (Estação de Trabalho 4 lugares)</p> <p>Detalhamento do item: 04 Mesas de trabalho orgânicas fixadas entre si (estação de trabalho) em MDP de 25 mm a 36 mm, cada mesa em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	130	R\$ 1.350,00
33	<p>Mesa escritório (Digitador/conciliação)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	40	R\$ 270,00



34	<p>Mesa escritório</p> <p>Detalhamento do item: Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	60	R\$ 260,00
35	<p>Mesa escritório</p> <p>Detalhamento do item: Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	20	R\$ 260,00



36	<p>Armário Escritório Alto</p> <p>Detalhamento do item: Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	300	R\$ 450,00
37	<p>Armário Escritório Médio</p> <p>Detalhamento do item: Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	60	R\$ 450,00



38	<p>Armário Escritório Baixo</p> <p>Detalhamento do item: Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	100	R\$ 300,00
39	<p>Gaveteiro Móvel</p> <p>Detalhamento do item: Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do tampo Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço revestidas em MDP de 15 mm de espessuras Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	10	780	R\$ 320,00



40	<p>Armário Estante Multiúso</p> <p>Detalhamento do item: Armário simples multiuso com tampo, laterais e prateleiras em MDP, estrutura metálica em tubo 40 x 40 mm com pintura epóxi na cor preta e sapatas com regulagem de altura com dimensões de 800 mm x 350 mm x 900 mm (AxLxP). Corpo, tampo, prateleiras e fundo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido com laminado melâmínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. As prateleiras referentes aos armários, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	12	R\$ 1.000,00
41	<p>Armário Escritório (Arquivo)</p> <p>Detalhamento do item: Armário arquivo com 4 gavetas pasta suspensa com dimensões aproximadas: 500 mm x 1.600 mm x 500 mm (AxLxP), possuindo quatro gavetas e puxadores, com fixação acima das gavetas. Tampo com MDP de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	02	10	R\$ 475,00

Grupo 4 do Pregão Eletrônico nº 60/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
43	<p>Mesa (mesa de centro)</p> <p>Detalhamento do item: Mesa de centro, dimensões de 410 x 1.000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 10 mm, com estrutura de tubo cromada ou em aço inox. Garantia mínima: 5 anos</p>	ADATTARE/ AREZZO/ ARTIVIDADE	Un	05	60	R\$ 580,00

Item 43 do Pregão Eletrônico nº 60/2018



EMPRESA: MILENARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS		
CNPJ: 01.111.906/0001-46	TELEFONE(S): (41) 3291-9200	
E-MAIL: juniorbraga@adattare.com.br		
ENDEREÇO: Rua Sebastião Gonçalves Rezende, S/N, Caixa Postal 590, Bairro da Ferraria, CEP 83.608-658, Campo Largo-PR.		
BANCO: Banco Santander	AGÊNCIA: 1270	CONTA CORRENTE: 13002642-6

Valor global para a Ata de Registro de Preços nº 072/2018: **R\$ 1.313.036,00** (um milhão, trezentos e treze mil e trinta e seis reais). Manaus, 25 de setembro de 2018.

Desembargador Yêdo Simões de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

SEÇÃO III

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 152/2018-CGJ/AM

O Excelentíssimo Senhor Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amazonas,

No uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 120/2018-CGJ/AM que redesignou os integrantes da respectiva Comissão de Sindicância nos autos de nº **0211587-88.2017.8.04.0022**:

Onde se lê: Portaria nº 120/2018-CGJ/AM

Leia-se: Portaria nº 110/2018-CGJ/AM

CUMPRA-SE, COMUNIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus, 28 de setembro de 2018.

Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**
Corregedor-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 141/2018 -CGJ/AM

O Excelentíssimo Senhor Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amazonas,

No uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 72/2018-CGJ/AM, que designou novos servidores para integrar a Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos Disciplinares-PAD e Sindicância para apuração de possíveis irregularidades praticadas por servidores deste Poder;

CONSIDERANDO o Parecer de fls. 59/60 e Despacho de fls. 61 nos autos de nº 0211940-94.2018.8.04.0022;

RESOLVE:

ALTERAR o Art. 1º da Portaria nº 08/2018-CGJ/AM, para Instaurar Sindicância em desfavor da servidora deste Poder V.C.R., e a Portaria nº 68/2018-CGJ/AM, a fim de, redesignar os

integrantes da respectiva Comissão, que passa a ser composta da seguinte forma: ANDRÉA BARROS BANDEIRA DE MELO, para atuar como presidente da referida **Sindicância**, e demais membros os servidores MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUEIROZ TELES, RAFAEL MAX VENDRAMIN MAFRA, LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA RAFAEL, JOSÉ ROGÉRIO DE SOUSA MENDES JÚNIOR e EULÁLIA MARIA BICHARA RODRIGUES.

CUMPRA-SE, COMUNIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus, 13 de setembro de 2018.

Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**
Corregedor-Geral de Justiça

SEÇÃO IV

TRIBUNAL PLENO

CONCLUSÕES DE ACÓRDÃOS

PROCESSO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005530-70.2018.8.04.0000. Assunto: Aposentadoria por Invalidez. Requerente: **LUIZ FRANCISCO BELÉM COSTA**. Presidente e Relator: Des. Yedo Simões de Oliveira. **EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEFROPATIA GRAVE. REGRA DO ART. 40, §º, I DA CF/88. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. DEFERIMENTO.** I. Regra dos servidores que ingressaram e que virão a ingressar no serviço público após 31/12/2003 - regra permanente do art. 40 da CF/88; II. Laudo médico de fl. 3 dos autos atesta que o servidor é portador de doença grave prevista no art. 11, §º da LC nº 30/01, qual seja, nefropatia grave (doença renal crônica grau V secundário a glomeruloesclerose segmentar e focal, CID N18.0); III. Aposentadoria por invalidez com proventos calculados pela média dos salários de contribuição, nos termos do art. 40, §º, I da CF/88 c/c Lei Federal nº 10.887, de 18/06/2004; IV. Sentença reformada; V. Pagamento da Gratificação Natalina nos termos do art. 4º, §º, III da Lei nº 1.897/1989 (com redação dada pela Lei Estadual nº 3.254/2008); VI. Incidência da contribuição previdenciária, pois os proventos de inatividade excedem o valor máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS (Portaria MF nº 15, de 16/01/2018); VII. Pedido deferido. **ACORDAM** os Desembargadores que compõem o **Tribunal Pleno** do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, **em votação unânime, APOSENTAR por invalidez o senhor LUIZ FRANCISCO BELÉM COSTA, Analista Judiciário, classe/nível B-III, nos termos do art. 40, §1º, I da CF/88 c/c Lei Federal nº 10.887/04 c/c art. 32 da Lei nº 3.226/08, com proventos integrais, calculados pela**