

Zimbra**tatiana.almeida@tjam.jus.br**

Fwd: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 13:02

Assunto : Fwd: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:58:37
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde Tatiana,

A manifestação diz respeito à descrição dos itens do Termo de Referência.

Como informado, o item 04 está com valor acima do preço médio encontrado na pesquisa de mercado, inviabilizando, portanto, a sua utilização.

Desta forma, informa-se, também, que o Atestado de Capacidade Técnica enviado não poderá ser aceito, pois não cumpre o exigido no item 16.1 do Termo de Referência no tocante a comprovação de fornecimento do material igual ou superior ao objeto.

Att,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:13:38
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14

Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 13:02

Assunto : Fwd: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:58:37

Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde Tatiana,

A manifestação diz respeito à descrição dos itens do Termo de Referência.

Como informado, o item 04 está com valor acima do preço médio encontrado na pesquisa de mercado, inviabilizando, portanto, a sua utilização.

Desta forma, informa-se, também, que o Atestado de Capacidade Técnica enviado não poderá ser aceito, pois não cumpre o exigido no item 16.1 do Termo de Referência no tocante a comprovação de fornecimento do material igual ou superior ao objeto.

Att,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:13:38
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 13:01

Assunto : Fwd: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:58:37
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde Tatiana,

A manifestação diz respeito à descrição dos itens do Termo de Referência.

Como informado, o item 04 está com valor acima do preço médio encontrado na pesquisa de mercado, inviabilizando, portanto, a sua utilização.

Desta forma, informa-se, também, que o Atestado de Capacidade Técnica enviado não poderá ser aceito, pois não cumpre o exigido no item 16.1 do Termo de Referência no tocante a comprovação de fornecimento do material igual ou superior ao objeto.

Att,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:13:38
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 13:01

Assunto : Fwd: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:58:37
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde Tatiana,

A manifestação diz respeito à descrição dos itens do Termo de Referência.

Como informado, o item 04 está com valor acima do preço médio encontrado na pesquisa de mercado, inviabilizando, portanto, a sua utilização.

Desta forma, informa-se, também, que o Atestado de Capacidade Técnica enviado não poderá ser aceito, pois não cumpre o exigido no item 16.1 do Termo de Referência no tocante a comprovação de fornecimento do material igual ou superior ao objeto.

Att,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:13:38
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios

técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 12:58

Assunto : Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Boa tarde Tatiana,

A manifestação diz respeito à descrição dos itens do Termo de Referência.

Como informado, o item 04 está com valor acima do preço médio encontrado na pesquisa de mercado, inviabilizando, portanto, a sua utilização.

Desta forma, informa-se, também, que o Atestado de Capacidade Técnica enviado não poderá ser aceito, pois não cumpre o exigido no item 16.1 do Termo de Referência no tocante a comprovação de fornecimento do material igual ou superior ao objeto.

Att,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 12:13:38
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios

técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 12:13

Assunto : Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, nelia.vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de
Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Divisão
de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57

Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Tatiana Paz de Almeida
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 12:13

Assunto : Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, nelia.vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de
Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Divisão
de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Marcelo,

A manifestação da Divisão de Engenharia, diz respeito exclusivamente ao Formulário Proposta? Ela está condizente com o Termo de Referência especificamente quanto à

descrição dos itens?

Diz-se isto, porque foi observado por esta Comissão que o item 04 encontra-se com valor acima do estimado.

Em tempo, foi encaminhado o único atestado de capacidade técnica apresentado, voluntariamente, pela Licitante, para o qual, também, se pede análise à luz do exigido no item 16.1. do Termo de Referência.

Assim, retorna o questionamento quanto à adequação da Proposta aos critérios técnicos exigidos.

Informo, que a sessão será retomada às 13h15min e, portanto, a resposta há de ser apresentada até às 13h00.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:57:57
Assunto: Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 11:57

Assunto : Re: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Boa tarde,

Após análise técnica, verificou-se que a proposta enviada pela empresa classificada está condizente ao Termo de Referência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de maio de 2017 11:46:14

Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para

a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de mai de 2017 11:46

 2 anexos

Assunto : Diligência Pregão Eletrônico 012/2017

Para : Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro
Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2017 (PA 2016/25310) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL

 **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.pdf**
401 KB

 **PROPOSTA PE 12-2017.pdf**
617 KB

CSS DISTRIBUIDORA LTDA.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME**, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.465.093/0001-92, inscrição estadual nº 04.109.579-0, estabelecida na Rua Vinicius de Souza Lima, 233 – Conj. Castelo Branco – Parque 10 forneceu materiais para esta empresa conforme relacionado abaixo.


Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente. Inclusive com prazo de entrega 30 (trinta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE.	QUANT..
1	Argamassa pct. 20kg	UN	300
2	Vaso Sanitário com Caixa acoplada	UN	150
3	Pia em aço inox	UN	125
4	Bancada em Granito Completa	M2	3.120
5	Caixa D'agua 1000lt	UN	500

Manaus, 06 de abril de 2016.


SOARES E CAMPOS LTDA - ME
CNPJ: 15.799.749/0001-18
Ulysses Sidney Guimarães Campos
RG. 786046 CPF: 284883182-00
Procurador Oficial

7ª TABELA DE NOTAS
Gilmar Oliveira Mar
Escrevente Autorizada



Gilmar Oliveira Mar
Escrevente Autorizada

SOARES E CAMPOS LTDA
RUA SELMA ACIOLY, 25 – QD. M – CONJUNTO JARDIM ESPANHA II – ADRIANOPOLIS
CNPJ: 15.799.749/0001-18 – INSC. EST.: 05.325.774-0
FONE/FAX 92 3877-7983 email cssdistribuidora@hotmail.com
CEP 69057-063 MANAUS-AM