

Fwd: SPAM>Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017

De : Tatiana Paz de Almeida <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Assunto : Fwd: SPAM>Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017
Para : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Ter, 06 de jun de 2017 13:40
3 anexos

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Eletrony Digital Express" <eletrony_digital@hotmail.com>
Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2017 13:15:31
Assunto: SPAM>Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017

Bem, isto é como falei, anteriormente acredito, que houve um equívoco da vossa comissão (setor técnico) em aceitar características diferente e improprias do edital.
Lembro que este tipo de equívocos de fato já ocorreu em vários licitações que já participei, e com devida prudencia as comissões se retratavam e reiniciavam/continuavam a licitação.

Para tanto, após alerta a esta mui digna comissão de dano causado e princípios frígidos, e nenhuma providencia cabível ser tomada, 'a meu ver' é tomado, me resta recorrer/protocolar administrativamente recurso, se possível.
....

Desde já agradeço atenção.

De: Tatiana Paz de Almeida <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviado: terça-feira, 6 de junho de 2017 09:59
Para: Eletrony Digital Express
Cc: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017 - Abertura Pública 24/05/2017 -

Licitante,

Favor observar que a aprovação da proposta de preços quanto a descrição do item foi realizada após manifestação positiva do setor técnico deste Poder, Divisão de Tecnologia da Informação, publicada no link http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1417&Itemid=659.

Ademais, reitera-se que os motivos de irrisignação haveriam de ter sido promovidos durante a etapa recursal.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Eletrony Digital Express" <eletrony_digital@hotmail.com>
Para: "Tatiana Paz de Almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2017 9:43:19
Assunto: Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017 - Abertura Pública 24/05/2017 -

entretanto, com todo respeito, este ato vosso poderá vir causar causar 'dano ao erário', pois o produto aceito pela comissão estar ERRADO, pois NÃO ATENDE AO EDITAL
Conforme edital estes itens não podem ser substituídos por produtos similares.

E infelizmente a comissão licitante, aceitou equivocadamente o produto item 2 'aprovado', que estar em contradição com o edital.

E infelizmente eu alertando a comissão desta falha grave, insiste em aceitar o produto?

É Isto?

Eu reintegration ainda, que apesar do prazo proposto (que for falhas na minhas internet - que não cabe eu tentar me desculpar), mas a questão que eu estou alertando sobre o ITEM 2 ACEITO, a qual este ESTAR EM DESACORDO COM O EDITAL.

E mais uma vez encaminho o edital.

ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

4.1 - O material constante da Tabela abaixo e bem COMO:

ITEM	MATERIAL	UN	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	Bateria 01 • Tensão Nominal/Voltagem: 12 Volts; • Capacidade Nominal: 7 ou 9 AHora; • Dimensões: 6,4 x 15 x 9,5 cm (Prof / Larg / Alt) • Peso: 2,4 Kg (aproximado)	pc	400		
2	Bateria 02 • Tensão Nominal/Voltagem: 12 Volts; • Capacidade Nominal: 18AH/hora; • Dimensões: 18,1 x 7,7 x 18,7 (larg. x Prof. x Alt.)	pc	300		

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

6.1. O valor estimado do objeto a ser adquirido será o resulto pela Divisão de Infraestrutura e Logística - DIVL, por meio de consulta de mercado.

Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Valor: R\$ 5.000

De: Tatiana Paz de Almeida <tatiana.almeida@tjam.jus.br>
Enviado: terça-feira, 6 de junho de 2017 09:26
Para: Eletrony Digital Express

Cc: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Re: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017 - Abertura Pública 24/05/2017 -

Licitante, por imposição de cumprimento das regras do Edital, a que todos estão vinculados, o recebimento de recursos se dá na forma da cláusula Décima Sétima, especificamente quanto:

17.1 - Declarada a vencedora, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

17.1.1 - Na ausência de manifestação no prazo estabelecido, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa licitante declarada vencedora.

17.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

O prazo, de 20 (vinte) minutos, aberto no sistema para atravessar intenção de recurso, encerrou às 09:49 (horário de Brasília)/ 08:49 (horário de Manaus). Segundo, o sistema COMPRASNET, conforme se registra da Ata da Sessão Pública, nenhuma intenção de recurso foi atravessada no prazo estipulado.

Ainda que existisse possibilidade editalícia de recebimento da intenção de recorrer de V. Sa. em manifestação via e-mail, esta teria que ter sido atravessada dentro do prazo estabelecido em sessão. Fato que não ocorreu, posto que conforme se vê o recebimento da comunicação por email deu-se às 08:55 (horário de Manaus)/ 09:55 (horário de Brasília), 06 (seis) minutos após o encerramento do prazo concedido a todos os licitantes.

Por todo o exposto, DEIXA-SE DE RECEBER A PRESENTE MANIFESTAÇÃO porque manifestamente intempestiva.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Eletrony Digital Express" <eletrony_digital@hotmail.com>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2017 8:55:43

Assunto: ITEM 2 RECURSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132017 - Abertura Pública 24/05/2017 -

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM

Pregão eletrônico nº 013/2017

DIA: 02 de junho de 2017

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) / 09h (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 925866

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 600 (seiscentas) baterias, livres de manutenção, sendo 400 (quatrocentas) baterias para nobreaks de 1,4 Kva e 200 (duzentas) baterias para nobreaks de 3 Kva , para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital

RECURSO

ISAAC SAYMON COLARES LIRA - ME, CNPJ Nº 22.281.817/0001-18, sediada na Avenida General Ataíde Teive, 2152 – Liberdade, por intermédio de seu representante legal Srº Isaac Saymon Colares Lira, portador da carteira de identidade de nº. 321550-4 SSP/RR e CPF nº 944.999.692-04, **SOLICITA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS** no pregão eletrônico nº 013/2017, apresentando assim o seguinte recurso referente a **ACEITAÇÃO EQUIVOCADA DO ITEM 2 DA LICITAÇÃO**, junto à Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM.

Após cuidadoso exame referente a aceitação do item 2 do certame licitatório em referência, vimos apresentar negligências quanto à documentação disponibilizada pelo fornecedor "dito então aprovado" nesse instrumento convocatório. Segue ilustração, que comprova tal aceitação errônea conforme edital, devido que as condições do ITEM 2 não são conforme solicitada pela edital:

Especificações		
Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal (20hR)	18.0A	
Dimensões	Comprimento	151.5 ± 2mm
	Largeza	77 ± 1mm
	Altura	167.5 ± 2mm
	Altura Total (com o Terminal)	167.5 ± 2mm
Peso Aproximado	Aprox. - 5.40 kg	
Terminal	T3 / T12	
Material do Recipiente	ABS	
Capacidade Nominal	16.2 AH @ 25°C (20hr, 1.80V/célula, 25°C/77°F)	
	16.7 AH @ 25°C (10hr, 1.80V/célula, 25°C/77°F)	
	16.2 AH @ 25°C (5hr, 1.75V/célula, 25°C/77°F)	
	15.8 AH @ 25°C (3hr, 1.75V/célula, 25°C/77°F)	
	15.3 AH @ 25°C (1hr, 1.60V/célula, 25°C/77°F)	
Máxima Corrente de Descarga	280A (5s)	
Resistência Interna	Aproximadamente 15mΩ	
Temperatura de Operação	Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)	
	Carga: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)	
Faixa de Temperatura	Armazenamento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)	
	Operação: 25 ± 3°C	
Resistência de Funcionamento		
Ciclo de Vida	Corrente de carregamento inicial inferior a 5.56A, Tensão de 14.4V ~ 15.0V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente de -30m V/°C	
Uso de Espaço	Sem limite de carregamento inicial. Tensão de 13.5V ~ 13.8V em 25°C (77°F) Coeficiente de Temperatura de -20m V/°C	
Capacidade Aterida	40°C (104°F) : 100%	
Pela Temperatura	25°C (77°F) : 100%	
	0°C (32°F) : 66%	

As Baterias Planet Battery podem ser armazenadas por até 8 meses a uma

Aplicações	
• Para todos os fins	
• Fonte de Alimentação Ininterrupta	
• Sistema Elétrico de Potência	
• Fonte de Alimentação de Backup de Emergência	
• Luz de Emergência	
• Sinal Ferroviário	
• Sinal de Avionagem	
• Alarme e Sistema de Segurança	
• Aparelhos Eletrônicos e Equipamentos	
• Fonte de Alimentação Comunicação	
• Fonte de Alimentação DC	
• Sistema de Controle Automático	

<http://www.baraschindustria.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Ficha-Bateria-12V18A.pdf>

De mais a mais, ilustro a solicitação do edital aonde o valor solicitado no edital do peso é de 5,6kg, e a da licitante de 5,4kg conforme ilustração da ficha técnica (disponível online) do produto.

Então solicito providências cabíveis quanto a isto, visto que se o fornecedor dito "aprovado", negligenciou a documentação solicitada pelo edital, seja ou não de má fé.

Em face das razões expostas, requer desta mui digna Comissão de Licitação, o provimento cabível, assim **RETOMANDO AO ITEM 2 DESTA LICITAÇÃO**, logo continuando com a fase de aceitação, na ordem classificatória dos fornecedores, que igualmente terão tempo (prazo) hábil para providenciar documentações, se assim solicitados.

Nos termos em que se pede, espera-se deferimento.

..

Desde de já agradeço atenção.
Aguardo retorno.

Cordialmente,

VERÔNICA PINHEIRO DOS SANTOS
Administradora
ELETRONY Digital
Tel: (95) 3625-4406





pastedImage.png
296 KB



pastedImage.png
569 KB



image002.png
21 KB
