Zimbra **livia.vasquez@tjam.jus.br**

Re: Diligência Propostas

De : Thais Fernandes Machado <thais.fernandes@tjam.jus.br> Qui, 22 de jun de 2017 13:14

Assunto : Re: Diligência Propostas

Para : Rosiane Carneiro Pantoja <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio@tjam.jus.br, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde, Rosiane!

Estamos aguardando a manifestação do técnico de som para análise da proposta.

Empreenderemos esforços para encaminhar a análise até amanhã, dia 23/06/2017, às 12h.

Grata pela compreensão,

Thaís Fernandes Machado
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM
92 3303-5235

De: "Rosiane Carneiro Pantoja" <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>
Para: patrimonio@tjam.jus.br
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 22 de junho de 2017 12:36:56
Assunto: Fwd: Diligência Propostas

BOA TARDE;

ATT;

De: "Rosiane Carneiro Pantoja" <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>
Para: "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 22 de junho de 2017 11:00:32

Assunto: Diligência Propostas

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2017 (PA 7820/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.
Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1)Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente;

De : Rosiane Carneiro Pantoja <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>
Qui, 22 de jun de 2017 12:36
3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência Propostas

Para : patrimonio@tjam.jus.br

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

BOA TARDE;

ATT;

De: "Rosiane Carneiro Pantoja" <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>
Para: "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 22 de junho de 2017 11:00:32
Assunto: Diligência Propostas

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2017 (PA 7820/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.
Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1)Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente;

Proposta Audiovideo.pdf
168 KB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TJRN.pdf
171 KB

CICLOTRON CSM32.4SA8 II.pdf
4 MB

De : Rosiane Carneiro Pantoja <rosiane.pantoja@tjam.jus.br>
Qui, 22 de jun de 2017 11:00
3 anexos

Assunto : Diligência Propostas

Para : Thais Fernandes Machado <thais.fernandes@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2017 (PA 7820/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.
Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1)Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente;

Proposta Audiovideo.pdf
168 KB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TJRN.pdf
171 KB

CICLOTRON CSM32.4SA8 II.pdf
4 MB