

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 016/2017 - Proposta

De : Raifran Magalhães de Souza
<raifran.souza@tjam.jus.br>

Qui, 06 de jul de 2017 12:07

Assunto : Re: Diligência PE 016/2017 - Proposta

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Quanto ao objeto, a proposta de preço atende o que foi solicitado por esta Gerência de Apoio ao Pleno e Plenário.

Att.

Raifran Magalhães de Souza
Auxiliar Judiciário

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Raifran Magalhães de Souza" <raifran.souza@tjam.jus.br>
Cc: "andrea.santos" <andrea.santos@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 6 de julho de 2017 11:43:29
Assunto: Diligência PE 016/2017 - Proposta

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº **016/2017** (PA 15276/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono ao Setor de Apoio ao Pleno e Plenário (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Aguardando resposta até o final do expediente de hoje (06/07/17), como acordado em contato telefônico.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qui, 06 de jul de 2017 11:43

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 016/2017 - Proposta

Para : Raifran Magalhães de Souza
<raifran.souza@tjam.jus.br>

Cc : Andrea Sousa dos Santos
<andrea.santos@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº **016/2017** (PA 15276/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono ao Setor de Apoio ao Pleno e Plenário (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Aguardando resposta até o final do expediente de hoje (06/07/17), como acordado em contato telefônico.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **PROPOSTA - SERV.pdf**
97 KB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qui, 06 de jul de 2017 11:43

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 016/2017 - Proposta

Para : Raifran Magalhães de Souza
<raifran.souza@tjam.jus.br>

Cc : Andrea Sousa dos Santos
<andrea.santos@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº **016/2017** (PA 15276/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono ao Setor de Apoio ao Pleno e Plenário (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Aguardando resposta até o final do expediente de hoje (06/07/17), como acordado em contato telefônico.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **PROPOSTA - SERV.pdf**
97 KB
