

CAFETEIRA INOX 15 TEMP

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾		
 Capacidade para 15 cafezinhos Chave liga/desliga Jarra de alta resistência. (não é térmica) Sistema corta-pingo Reservatório com indicador de nível de água Porta filtro permanente Colher dosadora Disponível em 127V e 220V Placa de aquecimento 	Cor ⁽³⁾ : Preta		

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾		
Jarra de aço	Inquebrável		
Sistema corta-pingo	Permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado.		
Reservatório de água com graduação	Indica o nível de água do reservatório		
Acompanha colher dosadora	Para dosagem exata do café.		
Filtro permanente	Dispensa o uso de filtro de papel		
Acessórios ⁽⁶⁾ : Filtro permanente, porta filtro, colher dosadora, folheto de instrução e certificado de garantia.			

LEGENDA TÉCNICA⁽⁷⁾

- Corta-pingo:Sistema que permite interromper a passagem do café automaticamente ao retirar a jarra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾ INFORMAÇÕES LOGÍST			TICAS ⁽⁹⁾ INFORMAÇÕES FISCA		ĎES FISCAIS ⁽¹⁰⁾		
Tensão	Potência	Consumo	Código	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	12
(V)	(W)	(kWh)	Comercial	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
127V	550	0,55	063901039	7891356052088	7891356052095	Joinville	8516.71.00
220V	550	0,55	063902039	7891356052101	7891356052118	Johnville	0510.71.00
			Código DUN-14 127V		17891356052085		
	Garantia:	1 ano	Código DUN-14 220V		17891356052108	Descrição do Produto N	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO*	DIME	NSÕES* (VOLUME*	QTDE	
EMBALAGEM	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m^3)	QIDE
Aparelho	0,934	260	212	155	0,0085	1
Cx. unitária	1,116	265	215	157	0,009	1
Cx. máster	7,47	281	490	446	0,061	6

CAF INOX 15 TEMP 127V ou 220V

- Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de \pm 3%. Pesos e medidas conferidos e lançados no sistema com chegada do lote em Joinville.

	Empilhamento	6
--	--------------	---

Ok CONFERIDO 16/10/12

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	01/10	Fornecedor esta enviando produto com 6.
01	27/12/2012	Revisar pesos e medidas em Joinville.