PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

APÊNDICE
PLANÍLHA DE VALOR ESTIMADO

GRUPO 1						
ITEM	**CÓDIGO LICITAÇÃO SIASG/CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	BR0150056	Mesa escritório (Gabinete Juíz) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, possuindo 3 gavetas, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	3.844,83	230.689,80
2	BR0150056	Mesa escritório (Gabinete Juíz /Apoio) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, sem gaveta. O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	1.555,00	93.300,00
3	BR0150481	Armário Escritório (para compor mesa) Descrição/Características mínimas Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado meláminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95º. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	1.596,37	95.782,20
					TOTAL DO GRUPO	**R$ 419.772,00**

GRUPO 2						
4	BR0150056	Mesa escritório (audiência para juiz) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios, fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm a 36 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm a 36 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	40	3.274,47	130.978,80

5	BR0150056	Mesa escritório (audiência para as partes) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, constituído por duas colunas com pedestal, soldado. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm a 36 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm a 36 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	40	3.368,82	134.752,80
6	BR0150056	Mesa escritório (auditório) Descrição/Características mínimas Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 2.400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	3	3.035,10	9.105,30
7	BR0150056	Mesa escritório (auditório) Descrição/Características mínimas Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 3400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	10	R$ 3.675,66	36.756,60
8	BR0150056	Mesa de trabalho (orgânica) Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho orgânica de MDP de 25 mm a 36 mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	340	R$ 1.151,57	391.533,80
9	BR0150056	Mesa de trabalho (orgânica) Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho em MDP de 25 mm a 36 mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	36	R$ 1.490,23	53.648,28
10	BR0150056	Mesa escritório (para reunião) Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDP, revestida em laminado melamínico na cor marfim natural, com todas as peças de 40 mm, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDP com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	2	R$ 1.883,19	3.766,38

11	BR0150164	Mesa para Restaurante Descrição/Características mínimas Mesa para conciliação, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	717,61	43.056,60
12	BR0150164	Mesa reunião redonda Descrição/Características mínimas Mesa para conciliação, com diâmetro de 1.200 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	25	931,27	23.281,75
13	BR0150216	Conjunto Mesa Escritório (Estação de Trabalho 4 lugares) Descrição/Características mínimas 04 Mesas de trabalho orgânicas fixadas entre si (estação de trabalho) em MDP de 25 mm a 36 mm, cada mesa em forma de " L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	130	R$ 4.866,28	632.616,40
14	BR0150056	Mesa escritório (Digitador/conciliação) Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	40	R$ 843,22	33.728,80
15	BR0150056	Mesa escritório Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	R$ 1.375,39	82.523,40
16	BR0150056	Mesa escritório Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm a 36 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	20	R$ 776,37	15.527,40

17	BR0150481	Armário Escritório Alto Descrição/Características mínimas Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95º. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	300	1.927,62	578.286,00
18	BR0150481	Armário Escritório Médio Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95º. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	R$ 1.407,35	84.441,00
19	BR0150481	Armário Escritório Baixo Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95º. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	100	R$ 996,37	99.637,00
20	BR0070173	Gaveteiro Móvel Descrição/Características mínimas Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do tampo Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço revestidas em MDP de 15 mm de espessuras Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	780	R$ 978,87	763.518,60
21	BR0065030	Armário Estante Multiúso Descrição/Características mínimas Armário simples multiuso com tampo, laterais e prateleiras em MDP, estrutura metálica em tubo 40 x 40 mm com pintura epóxi na cor preta e sapatas com regulagem de altura com dimensões de 800 mm de largura x 350 mm de profundidade x 900 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido com laminado meláminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos.. As prateleiras referentes aos armários, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	12	960,54	11.526,48
22	BR0150481	Armário Escritório (Arquivo) Descrição/Características mínimas Armário arquivo com 4 gavetas pasta suspensa com dimensões aproximadas: 500 mm x 1.600 mm x 500 mm (AxLxP), possuindo quatro gavetas e puxadores, com fixação acima das gavetas. Tampo com MDP de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UND.	10	R$ 2.063,12	20.631,20

GRUPO 3						
23	BR0150116	Conjunto escolar Infantil Descrição/Características mínimas Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 14006/2008 Móveis escolares, cadeiras e mesas para aluno individual. Garantia mínima: 5 anos	UND.	5	1.433,58	7.167,90
					TOTAL DO GRUPO	**R$ 7.167,90**

GRUPO 4						
24	BR0150942	Mesa (mesa de centro) Descrição/Características mínimas Mesa de centro, dimensões de 410 x 1.000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 10 mm, com estrutura de tubo cromada ou em aço inox. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 9492 segurança contra estilhaços. Garantia mínima: 5 anos	UND.	60	847,00	50.820,00
					TOTAL DO GRUPO	**R$ 50.820,00**

GRUPO 5						
25	BR0065030	Armário Aço/Vidro Descrição/Características mínimas Armário em aço com vidro de 02 portas e 04 prateleiras, com dimensões de 650 mm de largura x 400 mm de profundidade e 1.650 mm de altura, estrutura metálica em cantoneiras de aço de 2 mm, fechados com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, vidro incolor no mínimo de 3 mm nas 4 prateleiras, laterais e nas portas, fechadura cilíndrica. Cor do móvel: Cinza Garantia mínima: 5 anos	UND.	12	R$ 6.650,00	79.800,00
					TOTAL DO GRUPO	**R$ 79.800,00**

	TOTAL GLOBAL	**R$ 3.706.876,49**

OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO.

Manaus, 20 de setembro de 2017.

Cotado por
Hélida Valéria M. Telles de Souza
Chefe do Setor de Compras

Henrique Cerf Levy Neto
Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística

2

3

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2