

L. Masako Ishikawa Eireli

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 049/2017 – TJAM ANEXO III - Formulário de Proposta de Preços

Razão Social: L. Masako Ishikawa Eireli – EPP

Nome Fantasia: Horizonte Móveis

CNPJ (MF)n.º 21.634.385/0001-19

End.: Jhonatas Pedrosa, 2071, na cidade de Manaus- AM, CEP 69020-110

Fone: 3237-2387 / 98138-1572, e-mail horizontemoveis@horizontemoveis.com.br

Banco: Banco Caixa Econômica Federal, Ag: 3219, Cc: 1635-0, Representante: Liliam Masako Ishikawa, CPF 305.259.778-72

GRUPO 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QNT	MÍNIMO POR CONTRA TAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Mesa escritório (Gabinete Juíz) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, possuindo 3 gavetas, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava.	HM	UND	60	5	R\$ 1.200,00	R\$ 72.000,00

Rua Jhonatas Pedrosa, 2071, CEP: 69020-110

Fone/Fax : (92) 3237-9400, MANAUS/AM

CNPJ: 21634385000119, I.E.: 05.363.825-5

E-Mail: horizontemoveis@horizontemoveis.com.br

L. Masako Ishikawa Eireli

	O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
2	Mesa escritório (Gabinete Juíz /Apoio)	HM	UND	60	5	R\$ 960,00	R\$ 57.600,00

L. Masako Ishikawa Eireli



Ilustração Descrição/Características mínimas

Mesa em MDP, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto arredondados, constituída por duas colunas como pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo, sem gaveta.

O tampo de painel horizontal de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta.

O tampo da lateral de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor ipê na parte externa.

As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT.

A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta.

Cor do móvel: ipê ou similar.

Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas:

- ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade.

ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e

Rua Jhonatas Pedrosa, 2071, CEP: 69020-110

Fone/Fax : (92) 3237-9400, MANAUS/AM

CNPJ: 21634385000119, I.E.: 05.363.825-5

E-Mail: horizontemoveis@horizontemoveis.com.br

L. Masako Ishikawa Eireli

	característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
3	Armário Escritório (para compor mesa) Descrição/Características mínimas Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melâmínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	HM	UND	60	5	R\$ 1.300,00	R\$ 78.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

Duzentos e sete mil e seiscentos reais	VALOR TOTAL GRUPO 01	R\$ 207.600,00
--	-------------------------	----------------

GRUPO 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QNT.	MÍNIMO POR CONTRAT AÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	Mesa escritório (audiência para juiz) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios, fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade,	HM	UND	40	5	R\$ 645,00	R\$ 25.800,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
5	Mesa escritório (audiência para as partes) Descrição/Características mínimas Mesa em MDP para audiência, espessura de 25 mm, dimensões de 750 x 3.000 x 800mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, constituído por duas colunas com pedestal, soldado. O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 25 mm na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, deverá ser encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório.	HM	UND	40	5	R\$ 645,00	R\$ 25.800,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
6	Mesa escritório (auditório) Descrição/Características mínimas Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 2.400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	HM	UND	3	1	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
7	Mesa escritório (auditório) Descrição/Características mínimas Mesa de MDP para auditório, espessura de 40 mm, dimensões de 750 x 3400 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura em aço para apoio dos fios fixado ao tampo na cor preta. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira tipo ipê.	HM	UND	10	1	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: ipê ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
8	Mesa de trabalho (orgânica) Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho orgânica de MDP de 25 mm em forma de “L” com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os	HM	UND	340	10	R\$ 420,00	R\$ 142.800,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos							
9	Mesa de trabalho (orgânica) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho em MDP de 25 mm em forma de “L”, dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.		HM	UND	36	2	R\$ 1.030,00	R\$ 37.080,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
10	Mesa escritório (para reunião) Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDP, revestida em laminado melamínico na cor marfim natural, com todas as peças de 40 mm, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDP com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as	HM	UND	2	1	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
11	Mesa para Restaurante Descrição/Características mínimas Mesa para conciliação, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e Ilustração 	HM	UND	60	5	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
12	Mesa reunião redonda Descrição/Características mínimas Mesa para conciliação, com diâmetro de 1.200 mm e altura de 750 mm com apoio. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos 	HM	UND	25	5	R\$ 930,00	R\$ 23.250,00

L. Masako Ishikawa Eireli

13	Conjunto Mesa Escritório (Estação de Trabalho 4 lugares) Descrição/Características mínimas 04 Mesas de trabalho orgânicas fixadas entre si (estação de trabalho) em MDP de 25 mm, cada mesa em forma de “L” com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDP revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 25 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade,	HM	UND	130	5	R\$ 2.300,00	R\$ 299.000,00
----	--	----	-----	-----	---	--------------	----------------

L. Masako Ishikawa Eireli

	de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
14	Mesa escritório (Digitador/conciliação) Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	HM	UND	40	10	R\$ 840,00	R\$ 33.600,00
15	Mesa escritório Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP espessura de 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm	HM	UND	60	10	R\$ 1.370,00	R\$ 82.200,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	(AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
16	Mesa escritório Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDP, espessura de 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDP, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces.	HM	UND	20	10	R\$ 770,00	R\$ 15.400,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	Bordos retos encabeçados com fita em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
17	Armário Escritório Alto Descrição/Características mínimas Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95 Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato	HM	UND	300	10	R\$ 600,00	R\$ 180.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	“L”. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
18	Armário Escritório Médio Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato “L”. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar.	HM	UND	60	10	R\$ 1.400,00	R\$ 84.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
19	Armário Escritório Baixo Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC na cor do material. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas:	HM	UND	100	10	R\$ 400,00	R\$ 40.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	- ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
20	Gaveteiro Móvel Descrição/Características mínimas Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do tampo Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço revestidas em MDP de 15 mm de espessuras Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as	HM	UND	780	10	R\$ 400,00	R\$ 312.000,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
21	Armário Estante Multiuso Descrição/Características mínimas Armário simples multiuso com tampo, laterais e prateleiras em MDP, estrutura metálica em tubo 40 x 40 mm com pintura epóxi na cor preta e sapatas com regulagem de altura com dimensões de 800 mm de largura x 350 mm de profundidade x 900 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo de madeira aglomerada ou MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido com laminado meláminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos.. As prateleiras referentes aos armários, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade	HM	UND	12	2	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00

L. Masako Ishikawa Eireli

	de móveis de escritório. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos						
22	Armário Escritório (Arquivo) Descrição/Características mínimas Armário arquivo com 4 gavetas pasta suspensa com dimensões aproximadas: 500 mm x 1.600 mm x 500 mm (AxLxP), possuindo quatro gavetas e puxadores, com fixação acima das gavetas. Tampo com MDP de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDP com o mínimo 10 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. A fixação das peças em MDP entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: marfim natural ou similar. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: - ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. - ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório. - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	HM	UND	10	2	R\$ 2.060,00	R\$ 20.600,00

L. Masako Ishikawa Eireli

Hum milhão trezentos e noventa e sete mil seiscientos e cinquenta reais.	VALOR TOTAL GRUPO 02	R\$ 1.397.650,00
--	----------------------	------------------

Valor Total da Proposta: R\$ 1.605.250,00 (Um milhão seiscientos e cinco mil duzentos e cinquenta reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus/AM 31 de outubro de 2017



L. Masako Ishikawa Eireli - EPP
Lilian Masako Ishikawa
CPF: 305.259.778-72