

Zimbra**rosiane.pantoja@tjam.jus.br**

Re: Pregão 502017

De : CPL <tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Qua, 08 de nov de 2017 09:36

Assunto : Re: Pregão 502017**Para :** Comercial EzTechs
<comercial@eztechs.com.br>**Cc :** cpl@tjam.jus.br**Responder para :** CPL <cpl@tjam.jus.br>

Licitante,

É necessária para participação em licitação que se esteja atento às regras de Edital.

O momento para apresentação de irresignações às decisões tomadas em sessão é o previsto na Cláusula Décima Oitava do Edital.

Atenciosamente,

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Amazonas

De: "Comercial EzTechs" <comercial@eztechs.com.br>**Para:** cpl@tjam.jus.br**Enviadas:** Quarta-feira, 8 de novembro de 2017 8:50:07**Assunto:** Pregão 502017

Prezado Pregoeiro,

Bom dia !

No dia 31/10 ganhamos o pregão 502017, e no dia seguinte (01/11) enviamos a proposta com

os quase 100 itens desse leilão dentro do prazo estipulado.

Porém, no dia 06/11 nos foi pedido uma correção na proposta supracitada. Como nosso expediente se encerra as 17:00 (horário comercial, horário de Brasília), esse pedido chegou após esse horário. No dia seguinte, no primeiro horário, mandamos as correções pelo anexo do próprio leilão que ainda estavam habilitados.

Vimos no chat que estão considerando análises de propostas subsequentes. Visto que mandamos a proposta inicial dentro do prazo, e a proposta corrigida ainda pelo Pregão eletrônico (que ainda estava habilitado), e visto que somos os únicos fornecedores deste grupo (Grupo 4 - pregão 502017), peço por favor que considere a proposta corrigida enviada (conforme cópia em anexo).

Grato pela compreensão,

um abraço,

Cristiano Duvivier

VP Sales

comercial@eztechs.com.br

www.eztechs.com.br

21 3591 2123