



INFRAERO



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.7.9	PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÃO (5,0X5,0)cm, DE 1º QUALIDADE	M ²	168,01
2.7.10	PASTILHA CERÂMICA DIMENSÃO (10,0X10,0)cm, DE 1º QUALIDADE	M ²	153,82
2.7.11	PASTILHA CERÂMICA DIMENSÃO (5,0X10,0)cm, DE 1º QUALIDADE	M ²	16,43
2.7.12	LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, e= 1,3mm, REF. DE COR PP-26 ALMOND, FIXADO COM COLA	M ²	500,36
2.8	FORRO		
2.8.1	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M ²	23,04
2.8.2	FORRO EM PAINÉIS DE ALUZINC, PERFORADOS, DIM. 1.250X312,5mm, JUNTA SECA, ACABAMENTO EM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA A BASE DE POLIESTER, COM MANTA LÂ DE VIDRO SOB O FORRO	M ²	1.284,71
2.8.3	FORRO EM PAINÉIS DE ALUZINC, LISO, DIM. 1.250X215mm, JUNTA SECA, ACABAMENTO EM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA A BASE DE POLIESTER	M ²	196,02
2.8.4	FORRO ALUZINC EM RÉGUAS DE 200mm, TEXTURA LISA, MARCA HUNTER DOUGLAS, LINHA FORROS LINEARES, MODELO D200, COR BRANCO ALPINO OU EQUIVALENTE	M ²	2.503,00
2.8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACAS, COR BRANCA, TEXTURA LISA (COLOCADO)	M ²	300,51
2.9	PAVIMENTAÇÃO		
2.9.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, e=5cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M ²	1.846,21
2.9.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), e= 2,0cm, PREPARO MANUAL	M ²	2.210,02
2.9.3	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), e=3,5cm, PREPARO MANUAL	M ²	215,00
2.9.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE BRITA, e=7cm, PREPARO MECÂNICO	M ²	38,15
2.9.5	PISO EM PLACAS VINÍLICAS SEMI-FLEXÍVEIS, 30x30, TRÁFEGO INTENSO, e=3,2mm	M ²	131,87




SELLO ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DO TUM
Carta que a presento lo copio en su original
At 70 inicio V de 01 no 805 DOLFA
Dejada 13/11/2017 14:30:30
Entregado por MICHELLE JUANA THOMAZ SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FUNEFU 032 FUNDAM 016 FUNDPRE 0005 FAPPAN 0105
SELLO R\$ 1,00 AUTENTICO41355RRQK65S27DJKD00
Valido o selo em: cidadecapitalsecreto.com.br

firmante

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>






Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.9.6	PISO EM GRANITO BRANCO, ACABAMENTO LEVIGADO, EM PLACAS DE 50x50cm, e= 2cm	M ²	1.448,06
2.9.7	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, e= 8mm, COR CINZA, TIPO KORODUR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, QUADROS DE 1m	M ²	444,46
2.9.8	CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PARA PISO, 1A, PEI-5, 40X40cm, PADRÃO MÉDIO	M ²	185,63
2.9.9	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100cm, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	55,47
2.9.10	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS	M ²	326,97
2.10	PINTURA		
2.10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M ²	673,50
2.10.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO (PAREDES/FORRO)	M ²	673,50
2.10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M ²	2.418,23
2.10.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVÓLVER (ESTRUTURA METÁLICA)	M ²	2.301,05
2.10.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M ²	5,96
2.11	ESQUADRIAS		
2.11.1	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25	M ²	8,73
2.11.2	JANELA TIPO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, SÉRIE 25, VIDRO LAMINADO, COR VERDE, ESPESSURA 4mm, 02 FOLHAS DE CORRER E DOIS PAINÉIS FIXOS	M ²	6,00
2.11.3	ESQUADRIAS E FACHADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COMPLETA TIPO PELE DE VIDRO GLAZING GLASS C/ VIDRO LAMINADO VERDE 10mm COM TRATAMENTO ACÚSTICO	M ²	373,04

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Superintendência Regional do Noroeste - SRN
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumá, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



INFRAERO

Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013




2.11.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO NAVAL COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	7,00
2.11.5	PORTA EM COMPENSADO NAVAL COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,90X2,10M, COM FERRAGENS CROMADAS	UN	2,00
2.11.6	PORTA EM COMPENSADO NAVAL COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X2,10M, COM FERRAGENS CROMADAS	UN	4,00
2.11.7	PORTA EM COMPENSADO NAVAL COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,70X2,10M, COM FERRAGENS CROMADAS	UN	3,00
2.11.8	PORTA EM COMPENSADO NAVAL COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X2,10M, COM FERRAGENS CROMADAS	UN	1,00
2.11.9	PORTA TIPO DE CORRER CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS, COMPLETA	M ²	11,84
2.11.10	PORTA EM VENEZIANA TIPO ABRIR, CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA	M ²	6,80
2.12	VIDROS		
2.12.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, e= 4mm (BASCULANTES)	M ²	8,73
2.12.2	VIDRO LAMINADO VERDE 6mm INCOLOR	M ²	11,04
2.12.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM MED. 0,95 X 2,10 M, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00
2.12.4	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO FIXADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO NATURAL, ACABAMENTO BRILHANTE, 10mm, INCOLOR	M ²	39,48
2.12.5	ESPELHO CRISTAL e= 4mm, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO	M ²	4,80
2.13	ACABAMENTOS E ARREMATES		
2.13.1	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO, ACABAMENTO POLIDO, ALTURA DE 10cm, ESPESSURA DE 2cm	M	226,37
2.13.2	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO, ACABAMENTO POLIDO, ALTURA DE 15cm, ESPESSURA DE 2cm	M	189,36

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



LEIA IURAMENTO PARECER - I - URGENTE DE FRAUDE DE INSCRIÇÃO - PRESTADOR DE SERVIÇO
Município: Manaus/AM
Data: 13/11/2017 14:30:36
CPF: 032.345.678-09
Nome: MICHELLE JUEANA RONALDZIA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Endereço: FUNDPAM, 032.345.678-09
SELLO R\$1,90 AUTENTICO41386CVJXES4MVUJ1P68
Valido 080 dias, desde a emissão, em: www.infraero.gov.br



INFRAERO

Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.13.3	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA e=2,5cm, LARGURA 60cm (COM FURAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	M	10,30
2.13.4	CANTONEIRAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, REF. NEO REX COD. AZ4 OU EQUIVALENTE	M	10,00
2.13.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15cm, e= 3cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	9,25
2.13.6	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 25cm, e= 3cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	15,90
2.13.7	PEITORIL DE GRANITO POLIDO	M	15,55
2.13.8	RODAPÉ CERÂMICO H=6 CM	M	82,44
2.13.9	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM ESPESS=1MM	M	104,26
2.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
2.14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA COM ASSENTO	UN	7,00
2.14.2	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	7,00
2.14.3	LAVATÓRIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRÃO 35X50cm FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC	UN	8,00
2.14.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES E FERRAGENS CROMADAS	UN	3,00
2.14.5	TORNEIRA CROMADA PRESSMATIC COMPACT DE MESA DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	8,00
2.14.6	SABONETEIRA LOUÇA BRANCA 15X15cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.14.7	PORTA SABONETE LÍQUIDO/ESPUMA	UN	7,00
2.14.8	TANQUE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	UN	2,00
2.14.9	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 56,0X33,0X11,5cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
2.14.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA	UN	2,00
2.14.11	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.14.12	CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE (MARCA 1º QUALIDADE)	UN	2,00
2.15	DIVERSOS		
2.15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATEDOR EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL D=2"	M	47,90
2.15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL D=2"	M	179,32

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Superintendência Regional do Noroeste - SRNR
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>

**INFRAERO**Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CATCREA - RO
A 002.000

Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16	SISTEMAS PREDIAIS/TRANSPORTE DE BAGAGENS		
2.16.1	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.16.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXOES	M	26,05
2.16.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32mm, INCLUSIVE CONEXOES	M	8,56
2.16.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50mm, INCLUSIVE CONEXOES	M	19,01
2.16.1.4	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25mm	UN	14,00
2.16.1.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32mm	UN	4,00
2.16.1.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50mm	UN	17,00
2.16.1.7	TE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25mm	UN	4,00
2.16.1.8	TE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X25mm	UN	1,00
2.16.1.9	TE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 85X60mm	UN	1,00
2.16.1.10	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25mm	UN	2,00
2.16.1.11	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50mm	UN	9,00
2.16.1.12	TE DE PVC SOLDÁVEL/ROSCAVEL ÁGUA FRIA 25X3/4MM C/ BUCHA LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
2.16.1.13	TE DE PVC SOLDÁVEL/ROSCAVEL ÁGUA FRIA 32X3/4MM C/ BUCHA LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.16.1.14	JOELHO REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25mm	UN	2,00
2.16.1.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25mmX3/4"	UN	11,00
2.16.1.16	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ÁGUA FRIA PRED 50mm X 25mm	UN	3,00
2.16.1.17	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ÁGUA FRIA PRED 50mm X 32mm	UN	1,00
2.16.1.18	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ÁGUA FRIA PRED 60mm X 50mm	UN	1,00
2.16.1.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50mm X 1 1/2"	UN	8,00
2.16.1.20	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32mm X 1"	UN	2,00
2.16.1.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25mm X 3/4"	UN	6,00
2.16.1.22	REGISTRO PRESSÃO 3/4" C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	2,00
2.16.1.23	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	40,00
2.16.1.24	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	1,00
2.16.1.25	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO	UN	4,00



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Mun. de Manaus/AM - Rua 207, 307 - Centro - CEP 69010-000 - Fone: (92) 3652-9545 - www.cartorioarabelo.com.br

SELLO ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DO TAN
CERTIFICO que a presente documenta é a cópia do original
A 170 mês V de Le no 845 Doutor
Data/Hora 13/11/2017 14:51:38
Emitido por MICHELLE JELANA THOMAZ SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNET/032 FUNDPAM 018 FUNDPGE 040 ISS R01 FERFAM 018
SELLO R\$1,00 AUTEN10041361068CUIJB874RV16


Valido o uso em: www.cartorioarabelo.com.br

Autenticação
Manaus-AM
Escrevente Autorizada
Manaus-AM


Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3651-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>






INFRAERO



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

	CROMADO SIMPLES		
2.16.1.26	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	7,00
2.16.2	INSTALAÇÕES - ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.16.2.1	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100mm	M	138,30
2.16.2.2	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75mm	M	45,60
2.16.2.3	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50mm	M	56,40
2.16.2.4	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 40mm	M	75,30
2.16.2.5	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40mm	UN	20,00
2.16.2.6	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40mm	UN	25,00
2.16.2.7	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50mm	UN	21,00
2.16.2.8	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50mm	UN	8,00
2.16.2.9	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75mm	UN	7,00
2.16.2.10	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100mm	UN	8,00
2.16.2.11	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100mm	UN	9,00
2.16.2.12	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100mm	UN	26,00
2.16.2.13	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50mm	UN	32,00
2.16.2.14	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50mm	UN	28,00
2.16.2.15	JUNÇÃO PVC ESGOTO DUPLA 100X100mm	UN	11,00
2.16.2.16	TE SANITARIO 100X50mm, COM ANÉIS	UN	4,00
2.16.2.17	TE SANITARIO 100X75mm, COM ANÉIS	UN	2,00
2.16.2.18	TE SANITARIO 75X75mm, JUNTA SOLDADA	UN	2,00
2.16.2.19	TE SANITARIO 50X50mm, JUNTA SOLDADA	UN	8,00
2.16.2.20	RALO SECO DE PVC 100X100mm SIMPLES	UN	1,00
2.16.2.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50mm SIMPLES	UN	4,00
2.16.2.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00
2.16.2.23	TERMINAL DE VENTILAÇÃO □ 75mm	UN	3,00
2.16.2.24	TERMINAL DE VENTILAÇÃO □ 50mm		



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1030

Home Page: <http://www.infraero.gov.br>

Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013



2.16.2.25	REDUÇÃO EXCÉNTRICA 75X50mm	UN	8,00
2.16.2.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80cm EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
2.16.2.27	CAIXA DE GORDURA EM PVC V=23 L	UN	5,00
2.16.2.28	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 900 mm FORNEC. E ASSENTAMENTO	UN	10,00
2.16.3	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS		
2.16.3.1	RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) 100 mm - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	21,00
2.16.3.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.18, DESENVOLVIMENTO 145cm C/ PINTURA ANTICORROSIVA	M	301,00
2.16.3.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 45cm C/ PINTURA ANTICORROSIVA	M	26,50
2.16.3.4	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100mm - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	102,00
2.16.3.5	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100mm - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	42,00
2.16.3.6	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	236,50
2.16.3.7	TUBO PVC ESGOTO DN 200mm C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	225,50
2.16.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA h=1,50m	M ³	432,30
2.16.3.9	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG	M ²	153,23
2.16.3.10	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20m C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M ³	425,16
2.16.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60cm, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0cm, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	12,00
2.16.4	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO		
2.16.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE CONEXÕES DN 100 (4")	M	18,00
2.16.4.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE HIDRANTE INTERNO DM 90 X 60 X 17 cm - COMPLETO	UN	1,00
2.16.4.3	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE SPRINKLER - COMPLETO	UN	16,00
2.16.4.4	RETIRADA DE SPRINKLER - COMPLETO	UN	12,00
2.16.4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPRINKLER, TIPO "M", PENDENTE, EM COBRE E VIDRO FATOR K-57, EXTREMIDADE COM ROSCA MACHO BSPT, CLASSIFICAÇÃO 68 ° C - DN 15 (1/2")	UN	10,00
2.16.4.6	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

**Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR**
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



INFRAERO



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.4.7	TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD DN 25 (1")	M	35,92
2.16.4.8	TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD DN 40 (1 1/2")	M	45,62
2.16.4.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONEXÕES P/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO	CJ	1,00
2.16.4.10	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONEXÕES P/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO	CJ	1,00
2.16.4.11	RETIRADA DE CONEXÕES P/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO	CJ	1,00
2.16.4.12	RETIRADA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES DN 25 (1")	M	82,61
2.16.4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG	UN	13,00
2.16.4.14	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTORES (CO2 E AP)	UN	8,00
2.16.4.15	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO (PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO GALV.)	M ²	9,75
2.16.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.16.5.1	INSTALAÇÕES INTERNAS/EXTERNAS		
2.16.5.1.1	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR/EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO INCLUINDO DISJUNTOR 30 A, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	16,00
2.16.5.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO INCLUINDO DISJUNTOR 30 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
2.16.5.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO INCLUINDO DISJUNTOR 30 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
2.16.5.1.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	650,00
2.16.5.1.5	RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM (3/4"), SEM REAPROVEITAMENTO	M	165,50
2.16.5.1.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	790,30
2.16.5.1.7	RETIRADA DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - SEM REAPROVEITAMENTO	M	295,00
2.16.5.1.8	ELETROCALHA GALVANIZADA 200X100 MMM	M	95,00
2.16.5.1.9	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X100 MMM	M	135,00

**Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR**
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Diego
Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.5.1.10	PERFILADO GALVANIZADO 38X38 MMM	M	743,50
2.16.5.1.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.200,00
2.16.5.1.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.500,00
2.16.5.1.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	850,00
2.16.5.1.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
2.16.5.1.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	290,00
2.16.5.1.16	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 EM FERRO GALV"	UND	15,00
2.16.5.1.17	RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 EM FERRO GALV"	UND	5,00
2.16.5.1.18	LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETA DUPLO PARABÓLICO EM ALUMÍNIO P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W DIM. 625X625X70 MM COR BRANCA, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	94,00
2.16.5.1.19	LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETA DUPLO PARABÓLICO EM ALUMÍNIO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W DIM. 310X1255X90 MM COR BRANCA, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	204,00
2.16.5.1.20	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DIRIGÍVEL C/ VIDRO, EM ALUMÍNIO, BRANCA, PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO HQI TS 150 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	55,00
2.16.5.1.21	LUMINARIA AUTÔNOMA COMPACTA, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 9W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	50,00
2.16.5.1.22	RETIRADA DE LUMINARIA COMPLETA, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	44,00
2.16.5.1.23	TOMADA 2P + T TIPO INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	77,00
2.16.5.1.24	RETIRADA DE TOMADA 2P + T TIPO INDUSTRIAL (EM PAREDE/PISO) - SEM REAPROVEITAMENTO	UND	64,00
2.16.5.1.25	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO - PONTO ELÉTRICO	PT	3,00
2.16.5.1.26	RETIRADA DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO - SEM REAPROVEITAMENTO	PT	5,00
2.16.5.1.27	TOMADA 2P + T TIPO INDUSTRIAL NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
2.16.5.2	SPDA		
2.16.5.2.1	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO	UND	82,00
2.16.5.2.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	38,00
2.16.5.2.3	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	453,20

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



SELLO ELÉTRONICO DE FISCALIZAÇÃO DO TUM
Certifico que a presente fotografia é idêntica ao original
A-170 inciso V de Lei no 8.335/95. Doc/Foto
Data/for 13/11/2017 14:30:42
Emitido por MICHELLE JUANA THOMAS S. RA.: ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNET/033 FUNDPAM D/06 FUNDECE L/01 ISS/0105 E/016
SELLO R\$ 0,00 AUTENT004-3540GTC3JRP9UIPPW1
Válido o selo em: cidade, por: www.infraero.com.br

Michelle Juana Thomaz S. - Ofício da 1º Oficina de Manaus - Aut. de



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.5.2.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	515,20
2.16.5.2.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UND	15,00
2.16.5.2.6	CAIXA DE MEDICAO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO	UND	12,00
2.16.5.2.7	ISOLADOR SIMPLES C/ ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	126,00
2.16.5.2.8	ISOLADOR REFORÇADO C/ ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	182,00
2.16.6	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
2.16.6.1	ESTEIRAS DE BAGAGEM		
2.16.6.1.1	REMOÇÃO DE CARROSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM (CR-01 E CR-02) E COMPLEMENTOS		
2.16.6.1.1.1	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS DE CARROSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM TIPO "BOTA"; COMPRIMENTO 34000MM, ALTURA 465MM, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 860MM;	CJ	2,00
2.16.6.1.1.2	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES DE PORTA DE SEGURANÇA CORTA-FOGO PARA OS CARROSSÉIS DE RESTITUIÇÃO CR-01 E CR-02, ALTURA 900 MM, LARGURA ÚTIL 865MM.	CJ	4,00
2.16.6.1.2	REMOÇÃO DE ESTEIRA COLETORA (EC-01 E EC-02)		
2.16.6.1.2.1	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 9500MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 380MM CONTÍNUO, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 860MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VULCANIZADA A QUENTE NA COR PRETA ESPESSURA 3MM, EMENDA ÚNICA TAMBÉM VULCANIZADA, PESO ESPECÍFICO 4,5 KG/M2; ACABAMENTOS LATERAIS, FRONTAL E DO GUARDA-MALAS EM AÇO INOX GRAU DE POLIMENTO 4; VELOCIDADE NOMINAL 30M/MIN, CAPACIDADE DE TRANSPORTE AVALIADA 1980 BAG/H, MOTORREDUTOR TIPO TRANSMISSÃO DIRETA (ACOPLADA) TRIFÁSICO 380 V - 2,2 KW, COM CAPACIDADE DE REVERSÃO; FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PRETO-FOSCO.	CJ	2,00
2.16.6.1.3	REMOÇÃO DE ESTEIRA DE LIGAÇÃO (EL-01 A EL-04) E COMPLEMENTOS		

70

MANZ - AV Diploma Bulletin, 327 - (82) 324-3335 / SMC - AV Edmundo Rodin, 61, 00-

6-AM

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumá, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.6.1.3.1	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 7900MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 360MM, DE	CJ	2,00
2.16.6.1.3.2	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 5000MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 340MM, DE	CJ	2,00
2.16.6.1.3.3	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES DE PORTA DE SEGURANÇA CORTA-FOGO PARA AS ESTEIRAS DE LIGAÇÃO EL-01 E EL-02, ALTURA 900 MM, LARGURA ÚTIL 865MM.	UND	2,00
2.16.6.1.4	REMOCÃO DE ESTEIRA DE LIGAÇÃO CURVA (ELC-01 E ELC-02)		
2.16.6.1.4.1	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE ESTEIRA ARTICULADA 90°; RAIO INTERNO 500MM, COMPRIMENTO MÉDIO 1570 MM, NÍVEL	CJ	2,00
2.16.6.1.5	REMOCÃO DE ESTEIRA ACUMULADORA DE ROLETES LIVRES (ERL-01 E ERL-02)		
2.16.6.1.5.1	DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM, DESMONTAGEM, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS COMPONENTES DE ESTEIRA ACUMULADORA DE ROLETES LIVRES, NÍVEL DE TRANSPORTE 340MM, COMPRIMENTO 1500MM, LARGURA 1000MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE LIGA DE ALUMÍNIO, ROLETES DE AÇO INO	CJ	2,00
2.16.6.1.6	REINSTALAÇÃO DE CARROSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM (CR-01) E COMPLEMENTOS		
2.16.6.1.6.1	REINSTALAÇÃO E REATIVAÇÃO DE CARROSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM TIPO "BOTA"; COMPRIMENTO 34000MM, ALTURA 465MM, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 860MM; ESTEIRA EM PLACAS DE AÇO CARBONO FORMATO MEIA-LUA #6,3 MM E REVESTIMENTO DE BORRACHA VULCANIZADA 3MM	CJ	2,00
2.16.6.1.6.2	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE SEGURANÇA CORTA-FOGO PARA O CARROSEL DE RESTITUIÇÃO CR-01, ALTURA 900 MM, LARGURA ÚTIL 865MM.	UN	4,00
2.16.6.1.7	ESTEIRAS INJETORAS (EI-01-N A EI-11-N)		



Nº 27 - Av. Djalma Batista, 207 - (92) 3234-2351 - Sac. Av. Edmundo Ribeiro, 607 - (92) 3232-8404 - www.pabelo.com.br

Cartório que presenta fotocópia de documentos
A 1º Ofício de Notas de Manaus - Distrito Federal
Data: 13/11/2017 14:30:45
Entitulado por MICHELLE JELADA THOMAZ Sampaio - ESCREVEDORA AUTORIZADA
FUNETU 032 FUNDPAM DATA ISS 03/09/2016 ISS R\$ 0,16 FABRAM 016
SELO: R\$ 1,90 AUTENTICO13520XWYE15VSHWBB61
Valido o selo em: cidadedeportes.infraero.gov.br

www.infraero.gov.br

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>





INFRAERO

Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.6.1.7.1	INSTALAÇÃO (EQUIPAMENTO EXISTENTE NOVO) DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 1500MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 400MM, DESNÍVEL MÁXIMO 20MM, LARGURA ÚTIL 615MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VULCANIZADA A QUE	UN	11,00
2.16.6.1.8	ESTEIRAS COLETORAS (EC-01-N E EC-02-N)		
2.16.6.1.8.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 1750MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 380MM, DESNÍVEL MÁXIMO 20MM, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 865MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA V	CJ	1,00
2.16.6.1.8.2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 6080MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 380MM, DESNÍVEL MÁXIMO 20MM, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 865MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VU	CJ	1,00
2.16.6.1.9	ESTEIRAS DE LIGAÇÃO (EL-01-N E EL-02-N) E COMPLEMENTOS		
2.16.6.1.9.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO; COMPRIMENTO 21500MM, NÍVEL DE TRANSPORTE 360MM, DESNÍVEL MÁXIMO 20MM, LARGURA TOTAL 1000MM, LARGURA ÚTIL 865MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA V	CJ	2,00
2.16.6.1.9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE SEGURANÇA CORTA-FOGO PARA AS ESTEIRAS DE LIGAÇÃO EL-01-N E EL-02-N, ALTURA 900 MM, LARGURA ÚTIL 865MM.	UN	2,00
2.16.6.1.10	ESTEIRA ACUMULADORA DE ROLETES LIVRES (ERL-01-N E ERL-02-N)		
2.16.6.1.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTEIRA ACUMULADORA TIPO MESA DE ROLETES LIVRES, SEM ACIONAMENTO, NÍVEL DE TRANSPORTE 340MM, COMPRIMENTO 1500MM, LARGURA 1000MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE LIGA DE ALUMÍNIO, ROLETES DE AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA MÁX. 225 KG, DI	CJ	2,00
2.16.6.1.10.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS E COMPONENTES ESSENCIAIS DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGENS, PARA UM PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS DE OPERAÇÃO	CJ	1,00
	SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - 30 DIAS	CJ	1,00
2.16.6.1.10.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INICIAL DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGENS	MÊS	
2.16.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGENS	UN	1,00

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Superintendência Regional do Noroeste - SRN
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

COMISSIONAMENTO			
2.16.6.1.15.1	COMISSIONAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGENS	UN	1,00
2.16.6.1.15.2	FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCADERNADA FORMATO A4, INCLUINDO: MANUAIS E PLANOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO (PMOC), CATÁLOGO DOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS COMPLETAS, CERTIFICADOS DE TESTES, RELAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESENHOS DE	CJ	1,00
CLIMATIZAÇÃO			
2.16.6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MONOCONDENSADORA SPLIT PISO-TETO, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H OU 1,5 TR, 220 V-1F-60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO E INTERLIGAÇÃO DE GÁS E COMANDO	CJ	2,00
2.16.6.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MONOCONDENSADORA SPLIT PISO-TETO, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H OU 2,0 TR, 220 V-1F-60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO E INTERLIGAÇÃO DE GÁS E COMANDO	CJ	5,00
2.16.6.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MONOCONDENSADORA SPLIT PISO-TETO, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H OU 2,5 TR, 220 V-1F-60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO E INTERLIGAÇÃO DE GÁS E COMANDO	CJ	1,00
2.16.6.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MONOCONDENSADORA SPLIT PISO-TETO, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H OU 3,0 TR, 220 V-1F-60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO E INTERLIGAÇÃO DE GÁS E COMANDO	CJ	1,00
2.16.6.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MONOCONDENSADORA SPLIT DUTADO OU BUILT-IN, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H OU 3,0 TR, 220 V-1F-60HZ, CONTROLE REMOTO COM FIO TIPO PAINEL, FILTRO DE AR CLASSE G2 E INTERLIGAÇÃO DE GÁS E COMANDO.	CJ	22,00
2.16.6.2.6	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,00
2.16.6.2.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
2.16.6.2.8	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	26,00
VENTILAÇÃO			
2.16.6.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, 220V-1F-60HZ, LARGURA ÚTIL DE SAÍDA 1500MM, VAZÃO MÁXIMA 2740M3/H, ROTOR CENTRÍFUGO DE PÁS VOLTADAS PARA FRENTE, INCLUINDO INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA.	UND	9,00
DUTOS E ACESSÓRIOS			

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>





INFRAERO



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.6.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERIOR 300X400 MM, CONTEÚDO: MOLDURA, VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REGISTRO DE REGULAGEM MANUAL, ELEMENTO FILTRANTE CLASSE G2	UND	5,00
2.16.6.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRELHA DE PORTA PARA VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO TIPO VENEZIANA, RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EXTERNA BRANCA, DIMENSÕES 325 X 325, VAZÃO NOMINAL 695 M3/H, INCLUINDO CONTRAMOLDURA	UND	3,00
2.16.6.4.3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOCAL ADAPTADOR PARA CONDICIONADOR SPLIT BUILT-IN EM AÇO GALVANIZADO BITOLA #22, ENTRADA RETANGULAR 672X130 MM, 2 SAÍDAS CIRCULARES DN 125 MM PARA CONXÕES FLEXÍVEIS, ISOLAMENTO EM PLACAS DE POLIESTIRENO OU SIMILAR 15CM - INSUFLAMENTO DE AR	UND	25,00
2.16.6.4.4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOCAL ADAPTADOR PARA CONDICIONADOR SPLIT BUILT-IN EM AÇO GALVANIZADO BITOLA #22, ENTRADA RETANGULAR 1200X270 MM, 2 SAÍDAS CIRCULARES DN 125 MM PARA CONXÕES FLEXÍVEIS, ISOLAMENTO EM PLACAS DE POLIESTIRENO OU SIMILAR 10CM - RETORNO DE AR	UND	25,00
2.16.6.4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE AR CONDICIONADO, DIÂMETRO 5" (125MM), DUTO INTERNO DE ALUMÍNIO, ISOLADO COM MANTA DE LÂ DE VIDRO E=25 MM REVESTIDO COM UMA CAPA DE ALUMÍNIO E POLIÉSTER, INCLUINDO VEDAÇÃO NAS CONEXÕES DOS EQUIPAMENTOS.	M	405,00
2.16.6.4.6	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO COM CAIXA PLENUM, CONEXÃO HORIZONTAL CIRCULAR 148", GRELHA 365X365 MM EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	44,00
2.16.6.4.7	DIFUSOR DE AR, CONEXÃO VERTICAL CIRCULAR 148MM, GRELHA 365X365 MM EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	44,00
2.16.6.4.8	DESMONTAGEM, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DE DIFUSORES DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 546X546 MM	CJ	2,00
2.16.6.4.9	DESMONTAGEM, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DE DIFUSORES DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 446X146 MM	CJ	1,00
2.16.6.4.10	DESMONTAGEM, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARMAZENAGEM DE DIFUSORES DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 360X360 MM	CJ	2,00



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

2.16.6.4.11	DESMOTAGEM, REMOÇÃO, CATALOGAÇÃO, ARMAZENAGEM DE CHAPARIA E ISOLAMENTO ORIUNDA DE RAMAIS DE AR CONDICIONADO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ISOLANTE DE POLIESTIRENO EM PLACAS 15MM, SEÇÃO RETANGULAR VARIADA (MIN 200X250 MM - MAX 600X250MM)	CJ	7,00
2.16.7	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
2.16.7.1	SDAI		
2.16.7.1.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI	CJ	1,32
2.16.7.2	SISOM		
2.16.7.2.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - SISOM	CJ	1,21
2.16.7.3	SDH		
2.16.7.3.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAL - SDH	CJ	1,29
2.16.7.4	SIV		
2.16.7.4.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE SISTEMA INFORMATIVO DE VÔO - SIV	CJ	1,32
2.16.7.5	STVV		
2.16.7.5.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA - STVV	CJ	1,34
2.16.7.6	SDTV		
2.16.7.6.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TV E FM - SDTV	CJ	1,35
2.16.7.7	SISTEMA TELEMÁTICA		
2.16.7.7.1	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES COMPLETAS DE REDE TELEMÁTICA	CJ	1,30
2.17	COMUNICAÇÃO VISUAL		
2.17.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS DE AMBIENTES EM CHAPA METÁLICA	UN	13,00
3.0	ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE		
3.0.1	ADEQUAÇÃO DA RAMPAS DE DESEMBARQUE		
3.0.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA)	M ³	4,84
3.0.1.2	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, e=7cm, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M ²	2,50
3.0.2	PISO TÁTIL HIDRÁULICO		
3.0.2.1	PISO TÁTIL HIDRÁULICO (PISO DIRECIONAL - Hidráulico)	M ²	5,75
3.0.2.2	PISO TÁTIL HIDRÁULICO (PISO ALERTA - - Hidráulico)	M ²	19,37
3.0.3	PISO TÁTIL EMBORRACHADO		

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TUA
Certifico que a presente folha é a cópia do documento original
A170 inciso V de 16 no 8055 Doc/F4
Data/Hora: 13/11/2017 14:30:50
Emitiu por MICHELLE JUENIA HOMAL SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
FUNET/UF 032/FINDEPAM/CSE/FUDRGE/01/2018 R\$ 0,16 FARP/01/2018
SELO R\$1,00 AUTENTICO41361D7MZSSE8C800D13

Valido o selo em: digasce.portaldeseleto.com.br

Autenticado por: *Michelle Juenia Homal Silva*
Escrivente Autorizado
Manaus/AM





Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

3.0.3.1	PISO EMBORRACHADO (PISO DIRECIONAL - Flexível em PVC)	M ²	33,35
3.0.3.2	PISO EMBORRACHADO (PISO ALERTA - Flexível em PVC)	M ²	3,81
3.0.4	ADEQUAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE PARA NÍVEL ELEVADO		
3.0.4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO (PISO EXISTENTE)	M ³	8,97
3.0.4.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO fck=20MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M ³	13,44
3.0.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA (APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLETIVA)	M ²	170,66
3.0.4.4	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, 110mm X 10mm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	16,80
3.0.5	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO		
3.0.5.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO SEXTAVADO	M ²	203,00
3.0.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT 1A CAT C/RETROESCAVADEIRA (CORTE)	M ³	162,55
3.0.5.3	COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M ³	40,64
3.0.5.4	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa USINADO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M ²	203,00
3.0.6	PINTURA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTACIONAMENTO)		
3.0.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA (APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLETIVA)	M ²	356,00
3.0.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL - ESTACIONAMENTO		
3.0.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS R-6b	UN	14,00
4.0	SERVICOS FINAIS		
4.0.1	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT	CJ	1,00
4.0.2	LIMPEZA FINAL	M ²	2.250,00
5.0	ITENS NOVOS		
5.0.1	INFRAESTRUTURA (SUBSTITUIÇÃO)		
5.0.1.1	FUNDACÃO TIPO SAPATA		
5.0.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS h <= 1,50m	M ³	102,63
5.0.1.3	FORMAS C/TÁBUAS 3A (2,5X30,0cm) P/M2 P/FUNDACÕES, INCL MONTAGEM	M ²	269,97
5.0.1.4	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/AÇO CA-60 P/ESTRUTURA	KG	2.253,20
5.0.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO fck=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	35,35
5.0.1.6	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, e= 7cm, PREPARO MECÂNICO	M ²	65,32

SELLO ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DO TUM
Contrato que a presente fotografía é sua e original
Art. 1º Início V de Lei no 8635 Decreto
Data/Hora 13/11/2017 14:30:52
Emitido por MICHELE JUANNA THOMAZ SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNETU 032 FUNDPAM 048 FUNDPGE 040 ISS RT 016 FAPPAM 016
SELLO R\$1,90 AUTENTICO418613861PAE8YSGT687
Válido o uso em: cittadino.portalecom.com.br

*Autentico
Manaus*

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Continuação CF N.º 807 / SRNR / 2013

CREA - RO
A 002.012

5.0.1.7	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20m C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M ³	37,31
5.0.2	COBERTURA LATERAL - LADO TERRA		
5.0.2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
5.0.2.1.1	RETIRADA DE FORRO DE ALUMÍNIO	M ²	57,00
5.0.2.1.2	RETIRADA DE PLATIBANDA EM TELHA EM AÇO ZINCADA 0,5mm	M ²	29,96
5.0.2.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.0.2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO, CONSTITUÍDOS DE DUAS LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 0,5mm DE ESPESSURA E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO MACIÇO, COM 4mm, NA COR CHAMPAGNE SILVER, JUNTAS DE 10mm COM SELANTE EM SILICONE ESTRUTURAL	M ²	47,77
	FORRO		
5.0.2.3.1	FORRO ALUZINC EM RÉGUAS DE 200mm, TEXTURA LISA, MARCA HUNTER DOUGLAS, LINHA FORROS LINEARES, MODELO D200, COR BRANCO ALPINO OU EQUIVALENTE	M ²	57,00
5.0.2.3.2	LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETA DUPLO PARABÓLICO EM ALUMÍNIO P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W DIM. 625X625X70 MM COR BRANCA, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
5.0.2.3.3	RETIRADA DE LUMINARIA COMPLETA, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00
5.0.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - COBERTURA - LADO TERRA		
5.0.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR PHILLIPS 2 X 54 W - TCS - 930	UND	58,00
5.0.4	PROTEÇÃO LADO AR- EMBARQUE - DESEMBARQUE - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
5.0.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM TELHA METÁLICA BRANCA	M ²	523,60
5.0.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - REFEITÓRIO E BWC ÁREA EXATAS		
5.0.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE COMPACTADA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	UND	1,00
5.0.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT 1A CAT C/RETROESCAVADEIRA (CORTE)	M ³	35,63
5.0.5.3	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, e= 7cm, PREPARO MECÂNICO	M ²	8,75
5.0.5.4	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20m C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M ³	15,28
5.0.6	PLATAFORMA DE BASE P/ CONDENSADORES DE AR		
5.0.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS h <= 1,50m	M ³	1,88
5.0.6.2	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0cm) P/M2 P/FUNDACÕES, INCL MONTAGEM	M ²	8,80
5.0.6.3	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/AÇO CA-60 P/ESTRUTURA	KG	70,00
5.0.6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO fck=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	3,75

CARTÓRIO RABELO - 4º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Ribeirão)
Mai - Av. Dama Balaia, 207 - (92) 324-3335 - Scl - Av. Enseada Manau - 941 - (92) 322-5484 - www.cartorio-rabelo.com.br


SELÔNIO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Certifico que o presente foi copiado da origem e é original
A 1º Ofício V de 6 de 06 de 2017 14:30:53
Assinatura: 13/11/2017 14:30:53
Emitido por MICHELLE JUEANA THOMAZ SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNET/ U 032 FUNDPAM U 035 FUNDPGE U 030 ISS R\$ 0,16 FARPA/018
SELO R\$1,90 AUTENTICO135WU8UKBS48MU00T82
Valido o selo em: cartorio-rabelo.com.br

1º Ofício de Notas
MICHELLE JUEANA THOMAZ SILVA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 - Manaus/AM - Fone: (92) 3652-1541 - Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



**INFRAERO**

Continuação CF N.º

/ SRNR / 2013

5.0.6.5	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, e= 7cm, PREPARO MECÂNICO	M ²	18,75
5.0.7	INFRAESTRUTURA - CANTEIRO - EXATAS		
5.0.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMicos - 02 UNIDADES	MÊS	1,00
5.0.8	DEMOLIÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO - PILARETES E ALVENARIA E REFORÇO ESTRUTURAL		
5.0.8.1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M ³	45,63
5.0.8.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADO S/ REAPROVEITAMENTO	M ³	17,77
5.0.8.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 10,00 km (ENTULHOS/TERRA)	M ²	85,69
5.0.8.4	VIGA METALICA TIPO CAIXÃO 20X40CM EM CHAPA DE AÇO E=3/16"	KG	5.214,32
5.0.8.5	FORRAÇÃO DE PISO COM CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM E GESSO EM PÓFORRAÇÃO DE PISO COM CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM E GESSO EM PÓ	M ²	420,00
5.0.8.6	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO	M ²	525,00
5.0.8.7	PISO EM GRANITO BRANCO, ACABAMENTO LEVIGADO, EM PLACAS DE 50x50cm, e= 2cm	M ²	500,00
5.0.9	ESTRUTURA METÁLICA - VIGA P/ SUPORTE DIVISÓRIA RETRÁTIL		
5.0.9.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERfil 16 X 3 3/8	CJ	1,00
5.0.10	ESTRUTURA METÁLICA - SUPORTE P/ EVAPORADORA'S DE AR CONDICIONADO		
5.0.10.1	VIGA METÁLICA TIPO CARTOLA EM CHAPA DE AÇO E=3/16"	KG	3.452,30
5.0.11	REVITALIZAÇÃO DE LETREIRO EM INOX		
5.0.11.1	RECUPERAÇÃO/ TRATAMENTO DE INOX E ILUMINAÇÃO DE FUNDO DE LETREIRO EXISTENTE EM FACHADA LADO TERRA	CJ	1,00
5.0.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - TPS		
5.0.12.1	ADEQUAÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO P/ SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	CJ	
5.0.12.1.1	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
5.0.12.1.2	CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA FEMEA REF. 1 1/2"	UN	2,00
5.0.12.1.3	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" (38 MM), SEM LUVA	M	145,00
5.0.12.1.4	CURVA PVC 135G 1 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	8,00
5.0.12.1.5	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"	UN	48,00
5.0.12.1.6	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	UN	15,00
5.0.12.1.7	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4" X 2" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA	UN	15,00
5.0.12.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E	UN	4,00



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Mestr. Adv. Diana Barros - 37/1991-324-3355 S/C - Av. Eduardo Gómez, 161 - 6901-322-2486 - www.cartorioarabelo.com.br


SELLO ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN TUM
Certifico que la presente fotografía es una copia del documento original.
At 7/6/2017 14:30:55
Documento: 13/11/2017 14:30:55
Documento: 13/11/2017 14:30:55
Entidad: por MICHELE JUANA THOMAZ SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNET/UF 032 FUNDPAM 018 FUNDPGE 010 ISS R\$ 0,18 FAPPAM 018
SELO: R\$1,90 AUTENT0041359M8RJ1AK76GND86
Válida o 900 em: ciudaddepornaciam.com.br

Revitalização de Letreiro
Excrevente Autorizada
Manaus-AM

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR

Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gómez
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033

Home Page: <http://www.infraero.gov.br>

**INFRAERO**

Continuação CF N.º

/ SRNR / 2013

INSTALACAO			
5.0.12.1.9	DISJUNTOR MONOFASICO 25A, 2KA (220V)	UN	32,00
5.0.12.1.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.794,15
5.0.12.1.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
5.0.12.1.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
5.0.12.1.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FASE	UN	1,00
5.0.13	INSTALAÇÕES PREDIAIS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO		
5.0.13.1	TAMPAS DE VEDAÇÃO ESPECIAL PARA CAIXAS DIVERSAS - TPS - ESGOTO - 50 E 40 CM, INCLUSO O FRETE	UND	28,00
5.0.14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - REDE PRINCIPAL		
5.0.14.1	TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO	M	125,00
5.0.15	INSTALAÇÕES - ESGOTO - RELOCAÇÃO DE REDE PRINCIPAL DE ESGOTO - TPS		
5.0.15.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT 1A CAT C/RETROESCAVADEIRA (CORTE)	M ³	10,37
5.0.15.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, e= 7cm, PREPARO MECÂNICO	M ²	4,48
5.0.15.3	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20m C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M ³	8,63
5.0.15.4	COMPACTAÇÃO MANUAL DO FUNDÔ DE VALA	M ²	7,00

7. Responsável Técnico:

PETRUS ARAÚJO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 040516626-5
CREA 9153-D/RN
C.P.F 514.737472-87



8. ARTs

ART n.º 8207254860



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 - Manaus/AM - Fone: (92) 3652-1541 - Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>



Continuação CF N.º

/ SRNR / 2013

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.


NILSON PEDRO DE SOUZA FALCÃO
Gestor do Contrato
Engenheiro Civil
CREA AM-RR Nº 709-D
C.P.F. Nº 053.075.622-68



*Nilson Pedro de Souza Falcão
Gerente Regional de Engenharia
EGNR*


R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tablado)
Maliz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 661 - (92) 3232-2484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.J.AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 8.935 Doc.F4
Data/Hora 13/11/2017 14:30:57
Emitido por MICHELLE JUEIANA THOMAZ SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,18 FUNDPGE 0,19 SS R\$ 0,18 FARPM, 0,18.
SELO R\$1,00 AUTENT004135W44PW0JCJ30RAZ06
Valido o selo em: cidadeso.portalseicom.com.br



**Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR**
Av. Santos Dumont, 1.350, Tarumã, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
CEP 69041-000 – Manaus/AM – Fone: (92) 3652-1541 – Fax: (92) 3652-1033
Home Page: <http://www.infraero.gov.br>

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 17^a. ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

EMPRESARIA RED ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF: 06.076.452/0001-33

NIRE: 13200427581



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados **PETRUS DE ARAUJO TAVARES**, brasileiro, amazonense, nascido 04.10.1980, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro inscrito no CPF/MF sob nº 514.737.472-87, documento de identidade RG nº 11670860 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Recife nº1128, Adrianópolis, Manaus-AM CEP: 69057-002 e **MARCILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, amazonense, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário inscrito no CPF: MF sob o Nº 193.188.632-68, documento de identidade RG nº 524819-1 SSP/AM, residente e domiciliado na avenida Cel. Teixeira nº 2113, apto 703, Maison Bethoven, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM CEP: 69037-000. Únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada **RED ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro nesta cidade, na Rua Voluntários da Pátria, nº 461/A, Bairro Vila da Prata, Manaus/AM, CEP: 69030-520, inscrita no CNPJ: sob nº



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2017 09:45 SOB Nº 20170182410.
PROTOCOLO: 170182410 DE 05/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702153149. NIRE: 13200427581.
RED ENGENHARIA LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 09/06/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



06.076.452/0001-33, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob nº o NIRE nº 13200427581, em data de 21/10/2003, e última alteração sob o nº 509727, de 04.08.2015, resolvem alterar o referido contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter o seguinte objetivo social:

- 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;
4120-4/00 – Construção de edifícios;
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;
4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
4221-9/04 – Construção de estações e Redes de Telecomunicações;
4221-9/05 – Manutenção de estações e Redes de telecomunicações;
4321-5/00 – Instalação e Manutenção elétrica;
4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/03 – Obras em acabamentos em gesso estuque;
4330-4/04 – Serviços de pintura em edifícios em geral;



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2017 09:45 SOB Nº 20170182410.
PROTOCOLO: 170182410 DE 05/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702153149. NIRE: 13200427581.
RED ENGENHARIA LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 09/06/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

