



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)**

**REFERÊNCIA** – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 060/2017**, processo administrativo nº 2017/309, cujo objeto é a **contratação** de empresa para fornecimento e instalação de **cabeamento estruturado de rede de telemática** no Novo Fórum Cível para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

À Empresa **André Lima de Souza Eireli – EPP**.

**QUESTIONAMENTO:**

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no [http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=1610&Itemid=659](http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1610&Itemid=659)

**RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2017**

Considerando o pedido de esclarecimento do **André Lima**, a pregoeira apresenta resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

**RESPOSTA:**

**Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação** respondeu aos questionamentos da seguinte forma:

**Questionamento 01:** “Não será necessário apresentação de catálogo de todos os itens dos ANEXOS X ou XI, mas dos que têm, em sua descrição, exigência de compatibilidade com as Normas EIA/TIA 568-B.2 e/ou ABNT NBR.”

**Questionamento 02:** “Quanto a questão de compatibilidade dos itens dos ANEXOS X ou XI, todos os itens expressados no ANEXO X estão devidamente identificados em negrito no texto do ANEXO XI e são sim compatíveis entre si.”

Manaus, 24 de janeiro de 2018.

**Tatiana Paz de Almeida**  
Pregoeira