



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 060/2017**, processo administrativo nº 2017/309, cujo objeto é a **contratação** de empresa para fornecimento e instalação de **cabeamento estruturado de rede de telemática** no Novo Fórum Cível para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

À Empresa **MCM TECNOLOGIA LTDA - EPP**.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1610&Itemid=659

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2017**

Considerando o pedido de esclarecimento do **MCM TECNOLOGIA**, a pregoeira apresenta resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação respondeu aos questionamentos da seguinte forma:

Questionamento 01: “R: Considerar "metro" como unidade de medida, e não "peça". O quantitativo em metros permanece 180, conforme ANEXO XI.”

Questionamento 02: “R: Essas derivações serão feitas pela empresa contratada utilizando acessórios da eletrocalha.”

Questionamento 03: “R: Entendimento incorreto. Deve-se considerar exatamente o que está expresso no Edital.”

Questionamento 04: “R: Entendimento incorreto. Deve-se considerar exatamente o que está expresso no Edital.”

Manaus, 24 de janeiro de 2018.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira