

Zimbra**gabriela.mota@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 060/2017 - V da Cunha

De : Diogo Mendonça de Sousa
<diogo.mendonca@tjam.jus.br>

Ter, 30 de jan de 2018 10:09

Assunto : Re: Diligência PE 060/2017 - V da Cunha

Para : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação
<ti@tjam.jus.br>, breno corado
<breno.corado@tjam.jus.br>, Comissão Permanente
de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia.

A proposta não atende ao exigido no termo de referência, haja vista os problemas informados abaixo:

Catálogo ET1745:

Não foi possível verificar nesse catálogo caixa com espelho e suporte tomada de sobrepor, conforme solicitado através do item 1.36 do ANEXO XI (incompatível).

Catálogo catalogodeprodutos2015-06-03:

A espessura da chapa informada no catálogo é de 1,5mm, porém, no item 1.37 do ANEXO XI foi solicitado 1,9mm (incompatível).

Catálogo catalogo-bandejamentos-2015:

Não foi possível encontrar nesse catálogo algum produto que ofereça compatibilidade com as exigências dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do ANEXO XI (inexistente).

Atenciosamente,

Diogo Mendonça de Sousa
Técnico em Telecomunicações - CREA-AM 041214604-5
Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJAM
2129-6767

De: "Gabriela Mota" <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Para: "Diogo Mendonça de Sousa " <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>, "breno corado" <breno.corado@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 30 de janeiro de 2018 9:21:23

Assunto: Diligência PE 060/2017 - V da Cunha

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº **060/2017** (PA 2017/309) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (setor técnico/demandante):

1)A proposta de preço enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até terça-feira, 30/01/2018, às 10:00 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
CPL/TJAM

De : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Ter, 30 de jan de 2018 09:21

Assunto : Diligência PE 060/2017 - V da Cunha

Para : Diogo Mendonça de Sousa
<diogo.mendonca@tjam.jus.br>, Divisão de
Tecnologia da Informação e Comunicação
<ti@tjam.jus.br>, Breno Figueiredo Corado
<breno.corado@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº **060/2017** (PA 2017/309) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (setor técnico/demandante):

1)A proposta de preço enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até terça-feira, 30/01/2018, às 10:00 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
CPL/TJAM

De : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Ter, 30 de jan de 2018 09:21

Assunto : Diligência PE 060/2017 - V da Cunha

Para : Diogo Mendonça de Sousa
<diogo.mendonca@tjam.jus.br>, Divisão de
Tecnologia da Informação e Comunicação
<ti@tjam.jus.br>, Breno Figueiredo Corado
<breno.corado@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº **060/2017** (PA 2017/309) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (setor técnico/demandante):

1)A proposta de preço enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até terça-feira, 30/01/2018, às 10:00 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
CPL/TJAM
