

Zimbra**edernilson.ferreira@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 09:11

 4 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meiros dos Santos
<erico.meiros@tjam.jus.br>

Bom dia!

ITEM 16 - NÃO ATENDE;
ITEM 17 - NÃO ATENDE.

Os demais estão DE ACORDO com a exigência mínima conforme TR.

Att,

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>, "cpl"
<cpl@tjam.jus.br>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Erico Meires dos Santos"
<erico.meiros@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 8:13:32
Assunto: Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meires" <erico.meiros@gmail.com>
Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:51:01
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Boa tarde o item 16 apresenta plug P2 e o que foi especificado foi o P10 e o item 17 está fora da faixa de frequência especificada.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira

<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:48:57

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 08:13

3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meiros dos Santos
<erico.meiros@tjam.jus.br>

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meireles" <erico.meireles@gmail.com>

Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:51:01

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Boa tarde o item 16 apresenta plug P2 e o que foi especificado foi o P10 e o item 17 está fora da faixa de frequência especificada.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva"

<patricia.nery@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:48:57

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira

Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 08:13

3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meiros dos Santos
<erico.meiros@tjam.jus.br>

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meireles" <erico.meireles@gmail.com>
Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:51:01
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Boa tarde o item 16 apresenta plug P2 e o que foi especificado foi o P10 e o item 17 está fora da faixa de frequência especificada.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira <edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:
Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:48:57
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40
Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Erico Meireles <erico.meireles@gmail.com>

Qua, 31 de jan de 2018 14:51

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

2 anexos

Para : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Boa tarde o item 16 apresenta plug P2 e o que foi especificado foi o P10 e o item 17 está fora da faixa de frequência especificada.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira

<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>**Para:** "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>**Cc:** "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:48:57**Assunto:** Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>**Para:** "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>**Cc:** "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br**Enviadas:** Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40**Assunto:** Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 13:17

4 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : erico meireles <erico.meireles@gmail.com>

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:48:57

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

2)O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã **(quinta-feira), 01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB



PROPOSTA - Grupo 3 - Kotta.pdf
157 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Grupo 3 - .KOTTA.jpg
219 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:48

 3 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : Erico Meireles dos Santos
<erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br,
Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--





Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



PROPOSTA - Grupo 3 - Kotta.pdf
157 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Grupo 3 - .KOTTA.jpg
219 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:48

3 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : Erico Meireles dos Santos
<erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br,
Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, está DE ACORDO com o exigido no TR.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:24:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã **(quinta-feira), 01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



PROPOSTA - Grupo 3 - Kotta.pdf
157 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Grupo 3 - .KOTTA.jpg
219 KB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:24

2 anexos

Assunto : Diligência PE 07/2018 - Propostas G3

Para : edernilson rodrigues ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, Thais
Fernandes Machado
<thais.fernandes@tjam.jus.br>, Rommel
Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2018** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **PROPOSTA - Grupo 3 - Kotta.pdf**
157 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Grupo 3 - .KOTTA.jpg
219 KB
