

Zimbra**edernilson.ferreira@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 09:08

 4 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meiros dos Santos
<erico.meiros@tjam.jus.br>

Bom dia,

ITEM 03 - NÃO ATENDE;
ITEM 06 - NÃO ATENDE.

Os demais estão DE ACORDO com a exigência mínima conforme TR.

Att,

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>, "cpl"
<cpl@tjam.jus.br>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Erico Meires dos Santos"
<erico.meiros@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 8:14:32
Assunto: Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meires" <erico.meiros@gmail.com>
Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:13:32
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Boa Tarde , conforme as especificações verifiquei que o item 03 mesa de som de 32 canais e analógica sendo que foi pedido digital e o item 06 amplificador está com a potencia abaixo do especificado



Livre de vírus. www.avast.com.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira

<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para análise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nerly@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:45:58

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nerly@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--

**Edernilson R. Ferreira****Ass. Administrativo**

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--

**Edernilson R. Ferreira****Ass. Administrativo**

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--

**Edernilson R. Ferreira****Ass. Administrativo**

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--

**Edernilson R. Ferreira****Ass. Administrativo**

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 08:14

3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meiros dos Santos
<erico.meiros@tjam.jus.br>

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meireles" <erico.meireles@gmail.com>

Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:13:32

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Boa Tarde , conforme as especificações verifiquei que o item 03 mesa de som de 32 canais e analógica sendo que foi pedido digital e o item 06 amplificador está com a potencia abaixo do especificado



Livre de vírus. www.avast.com.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:
| Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:45:58
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40
Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo
Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qui, 01 de fev de 2018 08:14

3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Erico
Meireles dos Santos
<erico.meireles@tjam.jus.br>

Bom dia Sra. Patrícia!

Segue análise do Técnico responsável.

De: "erico meireles" <erico.meireles@gmail.com>
Para: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:13:32
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Boa Tarde , conforme as especificações verifiquei que o item 03 mesa de som de 32 canais e analógica sendo que foi pedido digital e o item 06 amplificador está com a potencia abaixo do especificado



Livre de vírus. www.avast.com.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:45:58
Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40
Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará

subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã **(quinta-feira), 01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira

Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira

Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira

Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM

(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Erico Meireles <erico.meireles@gmail.com>

Qua, 31 de jan de 2018 14:13

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

2 anexos

Para : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Boa Tarde , conforme as especificações verifiquei que o item 03 mesa de som de 32 canais e analógica sendo que foi pedido digital e o item 06 amplificador está com a potencia abaixo do especificado

Livre de vírus. www.avast.com.

Em 31 de janeiro de 2018 13:17, Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br> escreveu:

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>**Para:** "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>**Cc:** "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:45:58**Assunto:** Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>**Para:** "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.aker@tjam.jus.br>**Cc:** "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br**Enviadas:** Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB

**TJAM.jpg**

7 KB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 13:17

3 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : erico meireles <erico.meireles@gmail.com>

Para analise da proposta.

De: "Sr. Edernilson Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br, "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:45:58

Assunto: Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



TJAM.jpg
7 KB



Proposta - Grupo 1 - GTEC.pdf
1 MB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:45

2 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : Erico Meireles dos Santos
<erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br,
Patrícia Nery Santos Silva

<patricia.nery@tjam.jus.br>

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB

 **Proposta - Grupo 1 - GTEC.pdf**
1 MB

De : Sr. Edernilson Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:45

 2 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : Erico Meireles dos Santos
<erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br,
Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Encaminho ao Técnico responsável pela elaboração das especificações dos itens para que possa analisar a proposta.

Att,

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 12:21:40

Assunto: Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--





Edernilson R. Ferreira
Ass. Administrativo

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB



Proposta - Grupo 1 - GTEC.pdf
1 MB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 12:21

1 anexo

Assunto : Diligência PE 07/2018 - Propostas G1

Para : edernilson rodrigues ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, Thais
Fernandes Machado
<thais.fernandes@tjam.jus.br>, Rommel
Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 07/2017** (PA 11098/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 08:30 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)



Proposta - Grupo 1 - GTEC.pdf

1 MB
