

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 08/2018 - Proposta G4 - Andrea Costa

De : Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br> Ter, 06 de fev de 2018 11:40

Assunto : Re: Diligência PE 08/2018 - Proposta G4 - Andrea Costa

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria
Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>,
nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise da proposta e atestado de Capacidade Técnica verificamos que os mesmos atendem ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Gizelle Maria Cunha de Souza" <gizelle.souza@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de fevereiro de 2018 10:33:30

Assunto: Diligência PE 08/2018 - Proposta G4 - Andrea Costa

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 04**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quarta-feira**), **07/02/2018, às 08h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Ter, 06 de fev de 2018 10:33

 2 anexos

Assunto : Diligência PE 08/2018 - Proposta G4 - Andrea Costa

Para : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>, Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 04**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quarta-feira**), **07/02/2018, às 08h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **ATESTADO CP.pdf**

697 KB

 **PROP RET - ANDREA JUNTADA.pdf**

1 MB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Ter, 06 de fev de 2018 10:33

 2 anexos

Assunto : Diligência PE 08/2018 - Proposta G4 - Andrea Costa

Para : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>, Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 04**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (**quarta-feira**), **07/02/2018, às 08h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **ATESTADO CP.pdf**

697 KB

 **PROP RET - ANDREA JUNTADA.pdf**

1 MB
