

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta Genesis

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Qua, 21 de mar de 2018 09:01

Assunto : Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta Genesis

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise das planilhas verificamos que existem algumas inconsistências com relação às incidências do Grupo "F" tanto na planilha do servente como na planilha do encarregado, sendo apresentado valores menores.

Planilha encarregado

- Valor apresentado: 156,32
- Valor correto: 161,01

Ainda na planilha de encarregado no quadro resumo foi considerado o Valor desatualizado do salário da categoria, o valor dos benefícios mensais e diários também está incorreto.

Planilha Servente

- Valor apresentado: 100,70
- Valor correto: 103,88

Caso a empresa corrija as inconsistências isso acarretaria um acréscimo de 0,34% no valor de sua proposta o que ultrapassaria o valor ofertado e ainda que queira retirar do CITL essa diferença sua proposta ficaria inexecutável pois o CITL apresentado é apenas 0,05%.

Além disso a empresa não apresentou memória de cálculo do CITL e não é possível avaliar se a empresa tem condições de pagar todos os tributos, custos indiretos e ainda ter Lucro com o valor apresentado de 0,05%.

Pelos motivos expostos indicamos que as planilhas apresentadas não atendem ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 21 de março de 2018 8:06:30
Assunto: Diligência PE 018.2018 - Proposta Genesis

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Qua, 21 de mar de 2018 08:06

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 018.2018 - Proposta Genesis

Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>,
Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM



Limpeza do TJAM v.01(4) - RETIFICADA.xlsx

202 KB
