

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 018.2018 - Mais Empresarial

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Qua, 04 de abr de 2018 10:04

Assunto : Re: Diligência PE 018.2018 - Mais Empresarial

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão
de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise da proposta foi verificado que:
Não há como analisar o valor do custo com equipamentos pois os valores utilizados
para o calculo não constam na planilha;

Planilha servente:

1. A soma total do quadro Insumos Diversos está incorreta;
2. No quadro "Composição de Custo de Reposição do Profissional Ausente" o valor que incide sobre o módulo 4.1 está incorreto;
3. No quadro Resumo - Módulo 4 justificar o valor de R\$75,00 considerado para despesas com viagens;
4. No quadro Resumo - Valor mensal dos serviços justificar as colunas de hora extra;

Planilha Encarregado

1. O valor dos uniformes na tabela Insumos diversos está diferente da memória de calculo apresentada;
2. No quadro 13º salário e adicional de férias o valor para incidência do submódulo 4.1 está incorreto;
3. No quadro "Custo de reposição de profissional ausente" o valor de incidência do submódulo 4.1 está incorreto;
4. No quadro resumo do custo por empregado decidir se vai considerar o valor dos equipamentos junto com o uniforme ou não, pois na tabela de insumos foram considerados os dois;

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 4 de abril de 2018 7:58:27
Assunto: Diligência PE 018.2018 - Mais Empresarial

Bom Dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até **hoje (quarta-feira), 04/04/2018, às 11:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>	Qua, 04 de abr de 2018 07:58  1 anexo
Assunto : Diligência PE 018.2018 - Mais Empresarial	
Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>	
Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>	

Bom Dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até **hoje (quarta-feira), 04/04/2018, às 11:00 h**,

em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM



Proposta - Mais Empresarial.pdf

637 KB
