

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE018.2018 - Proposta retificada - Mais empresarial

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Ter, 10 de abr de 2018 14:46

Assunto : Re: Diligência PE018.2018 - Proposta retificada -
Mais empresarial

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de
Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da proposta foi verificado que:

Planilha servente:

1. O valor do submódulo 4.2 item B, está incorreto, valor correto - 30,05;

A correção desse valor acarretaria um acréscimo de 1,23% no custo por funcionário, esta margem não poderá ser absorvida pelo percentual de lucro e custos indiretos por somarem junto 0,02%.

Planilha Encarregado

1. O valor do Submódulo 4.3 item B está incorreto, valor correto 0,10;

2. O valor do submódulo 4.4 item F está incorreto, valor correto 14,05;

A correção desses valores acarretariam um acréscimo de 0,54% no custo por funcionário, esta margem não poderá ser absorvida pelo percentual de lucro e custos indiretos por somarem juntos 0,02%.

Portanto entendemos que as planilhas não atendem ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira"
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 10 de abril de 2018 12:54:41

Assunto: Diligência PE018.2018 - Proposta retificada - Mais empresarial

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até amanhã (quarta-feira), 11/04/2018, **às 10:00h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM
