

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Santos Serviços

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Seg, 16 de abr de 2018 09:05

Assunto : Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Santos
Serviços

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão
de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise das planilhas foi verificado que:

1. Tanto na planilha de encarregado como na planilha de servente não consta o valor de 10,00 para o programa de qualificação profissional previsto em convenção coletiva;
2. Solicitamos esclarecimento de como foi encontrado o valor do item "F" do Módulo 3 para ambos os cargos;
3. Se o valor encontrado para o posto de servente foi de R\$2.612,43 e o valor do posto de encarregado foi de R\$3.397,07, e a quantidade de postos de servente é igual a 18 e de encarregado 1, então o valor total da proposta deveria ser de R\$ 605.049,72 e não R\$ 569.989,44 conforme apresentado.
4. Na planilha de materiais encaminhada não constam os valores, portanto não foi possível avaliar.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira"
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 13 de abril de 2018 8:01:40

Assunto: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Santos Serviços

Bom Dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a

Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (sexta-feira), 13/04/2018, **às 09:30h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Sex, 13 de abr de 2018 08:01

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 018.2018 - Proposta - Santos
Serviços

Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>,
Nelía Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de
Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (sexta-feira), 13/04/2018, **às 09:30h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

 **proposta tj am.o.pdf**
705 KB
