

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta Retificada - Conexão

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Sex, 20 de abr de 2018 08:59

Assunto : Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta Retificada
- Conexão

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise das planilhas informamos que as propostas atendem ao especificado no
Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira"
<nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia"
<engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 19 de abril de 2018 12:35:14

Assunto: Diligência PE 018.2018 - Proposta Retificada - Conexão

Bom Dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a
Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante
ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios
para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência, em razão do agendamento da continuidade do

certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária CPL/TJAM
