



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 073/2018**, processo administrativo nº 2018/4419, cujo objeto é o **Registro de preços** para eventual aquisição de materiais de expediente para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

À Empresa **SAFE PARK**.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no http://www.tjam.-jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2038&Itemid=659.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2018**

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **SAFE PARK**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

A Divisão de Patrimônio respondeu o questionamento da seguinte forma:

“Informamos que será necessária a revisão das unidades dos itens 99 e 100 do referido Pregão Eletrônico.”

Destarte, a Comissão Permanente de Licitação informa que diante da resposta apresentada pelo setor técnico demandante, **suspende** a abertura da licitação, agendada para o dia 23 de Janeiro de 2019, às 10:30 h (horário de Brasília) para revisão do Termo de Referência pelo setor Técnico.

Manaus, 16 de janeiro de 2019.

Elízia Mara Costa Israel
Pregoeira

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Dúvida PE 73/2018

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

Qua, 16 de jan de 2019 10:53

 2 anexos

Assunto : Re: Dúvida PE 73/2018

Para : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, patrimonio
<patrimonio@tjam.jus.br>

Prezados, bom dia !

Informamos que será necessária a revisão das unidades dos itens 99 e 100 do referido Pregão Eletrônico.

--

Att,
Iano Sá

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
Tel.: (92) 3303-5235 / 5020

De: "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>
Para: "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019 10:43:27
Assunto: Fwd: Dúvida PE 73/2018

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:45:09
Assunto: Fwd: Dúvida PE 73/2018

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 073/2018, PA 2018/4419.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 23/01/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Patrimônio e Material é estabelecido prazo **amanhã, 16/01/2019, às 10:00 h.**

Atenciosamente,

Livia Vasquez
CPL/TJAM

De: "Hugo - Safe Park Sinalização" <engenharia@safeparksinalizacao.com>
Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:33:06
Assunto: Dúvida PE 73/2018

Prezados,

Estou em fase de cadastramento de proposta no portal comprasnet do grupo 8 do Pregão Eletrônico nº 73/2018 e me surgiu uma dúvida. É possível que seja encaminhado o modelo/marca de referência dos itens 99 e 100 do pregão citado. Trabalho no ramo de sinalização e me estranhou estar no mesmo grupo dos cones de sinalização e balizadores correntes do tipo soldada galvanizada, pois para esse tipo de produto se utilizam correntes plásticas de PVC, que se encaixam muito melhor aos produtos de sinalização por conta do peso e também custam um valor infinitamente inferior. Procurando correntes conforme descrito no edital não encontrei "rolos de 100m" e sim sacos de 25kg de corrente, já nas correntes de PVC é possível encontrar caixas de 100m (elo pequeno) ou caixas de 50m (elo grande), que são bem próximo do que está sendo solicitado.

Segue alguns links e fotos desse materiais que estou comentando,

Corrente plástica: <http://safeparksinalizacao.com/produto/corrente-plastica-zebrada/>

Em anexo algumas fotos de cones de sinalização flexíveis e balizador sendo utilizados com correntes plásticas (do mesmo modelo que estão sendo solicitados no pregão). No caso de uso de correntes galvanizadas soldadas esses cones e balizadores vão tombar no solo por conta do peso. E reforço novamente que o material em PVC é muito, mas muito mais barato que o galvanizado soldado.

Por fim, meu intuito com este e-mail é apenas se certificar qual modelo de corrente que vocês estão solicitando para que eu oferte o modelo correto. No aguardo de um retorno.



Atenciosamente,

Hugo Bianchi

Safe Park
Sinalização Sustentável

LOMBADA DE BORRACHA, CONES
LUMINÁRIAS, CFTV E DETECTORES

(61) 3297-6853
(61) 97401-3381

contato@safeparksinalizacao.com www.safeparksinalizacao.com

Scia Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Loja 1-B, Brasília - DF



Livre de vírus. www.avast.com.

--

De : Edernilson R. Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Qua, 16 de jan de 2019 10:43

6 anexos

Assunto : Fwd: Dúvida PE 73/2018

Para : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

De : "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para : "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc : "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:45:09

Assunto: Fwd: Dúvida PE 73/2018

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 073/2018, PA 2018/4419.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 23/01/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Patrimônio e Material é estabelecido prazo **amanhã, 16/01/2019, às 10:00 h.**

Atenciosamente,

Livia Vasquez
CPL/TJAM

De: "Hugo - Safe Park Sinalização" <engenharia@safeparksinalizacao.com>
Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:33:06
Assunto: Dúvida PE 73/2018

Prezados,

Estou em fase de cadastramento de proposta no portal comprasnet do grupo 8 do Pregão Eletrônico nº 73/2018 e me surgiu uma dúvida. É possível que seja encaminhado o modelo/marca de referência dos itens 99 e 100 do pregão citado. Trabalho no ramo de sinalização e me estranhou estar no mesmo grupo dos cones de sinalização e balizadores correntes do tipo soldada galvanizada, pois para esse tipo de produto se utilizam correntes plásticas de PVC, que se encaixam muito melhor aos produtos de sinalização por conta do peso e também custam um valor infinitamente inferior. Procurando correntes conforme descrito no edital não encontrei "rolos de 100m" e sim sacos de 25kg de corrente, já nas correntes de PVC é possível encontrar caixas de 100m (elo pequeno) ou caixas de 50m (elo grande), que são bem próximo do que está sendo solicitado.

Segue alguns links e fotos desse materiais que estou comentando,

Corrente plástica: <http://safeparksinalizacao.com/produto/corrente-plastica-zebrada/>

Em anexo algumas fotos de cones de sinalização flexíveis e balizador sendo utilizados com correntes plásticas (do mesmo modelo que estão sendo solicitados no pregão). No caso de uso de correntes galvanizadas soldadas esses cones e balizadores vão tomar no solo por conta do peso. E reforço novamente que o material em PVC é muito, mas muito mais barato que o galvanizado soldado.

Por fim, meu intuito com este e-mail é apenas se certificar qual modelo de corrente que vocês estão solicitando para que eu oferte o modelo correto. No aguardo de um retorno.



Atenciosamente,

Hugo Bianchi

LOMBADA DE BORRACHA, CONES LUMINÁRIAS, CFTV E DETECTORES

contato@safeparksinalizacao.com www.safeparksinalizacao.com

Scia Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Loja 1-B, Brasília - DF

(61) 3297-6853
(61) 97401-3381



Livre de vírus. www.avast.com.

--

21.01 - 10h OK - Balizador, cone e corrente.pdf
2 MB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (1).jpeg
90 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02.jpeg
72 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (2).jpeg
171 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 15 de jan de 2019 12:45

 6 anexos

Assunto : Fwd: Dúvida PE 73/2018

Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>,
Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>,
patrimonio@tjam.jus.br

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 073/2018, PA 2018/4419.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 23/01/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Patrimônio e Material é estabelecido prazo **amanhã, 16/01/2019, às 10:00 h.**

Atenciosamente,

Livia Vasquez
CPL/TJAM

De: "Hugo - Safe Park Sinalização" <engenharia@safeparksinalizacao.com>

Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:33:06

Assunto: Dúvida PE 73/2018

Prezados,

Estou em fase de cadastramento de proposta no portal comprasnet do grupo 8 do Pregão Eletrônico nº 73/2018 e me surgiu uma dúvida. É possível que seja encaminhado o modelo/marca de referência dos itens 99 e 100 do pregão citado. Trabalho no ramo de sinalização e me estranhou estar no mesmo grupo dos cones de sinalização e balizadores correntes do tipo soldada galvanizada, pois para esse tipo de produto se utilizam correntes plásticas de PVC, que se encaixam muito melhor aos produtos de sinalização por conta do peso e também custam um valor infinitamente inferior. Procurando correntes conforme descrito no edital não encontrei "rolos de 100m" e sim sacos de 25kg de corrente, já nas correntes de PVC é possível encontrar caixas de 100m (elo pequeno) ou caixas de 50m (elo grande), que são bem próximo do que está sendo solicitado.

Segue alguns links e fotos desse materiais que estou comentando,

Corrente plástica: <http://safeparksinalizacao.com/produto/corrente-plastica-zebrada/>

Em anexo algumas fotos de cones de sinalização flexíveis e balizador sendo utilizados com correntes plásticas (do mesmo modelo que estão sendo solicitados no pregão). No caso de uso de correntes galvanizadas soldadas esses cones e balizadores vão tombar no solo por conta do peso. E reforço novamente que o material em PVC é muito, mas muito mais barato que o galvanizado soldado.

Por fim, meu intuito com este e-mail é apenas se certificar qual modelo de corrente que vocês estão solicitando para que eu oferte o modelo correto. No aguardo de um retorno.



Atenciosamente,

Hugo Bianchi

LOMBADA DE BORRACHA, CONES LUMINÁRIAS, CFTV E DETECTORES

(61) 3297-6853
(61) 97401-3381

✉ contato@safeparksinalizacao.com 🌐 www.safeparksinalizacao.com

📍 Scia Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Loja 1-B, Brasília - DF



Livre de vírus. www.avast.com.



21.01 - 10h OK - Balizador, cone e corrente.pdf

2 MB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (1).jpeg

90 KB

**WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02.jpeg**

72 KB

**WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (2).jpeg**

171 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 15 de jan de 2019 12:45

📎 6 anexos

Assunto : Fwd: Dúvida PE 73/2018

Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>,
Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>,
patrimonio@tjam.jus.br

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 073/2018, PA 2018/4419.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 23/01/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Patrimônio e Material é estabelecido prazo **amanhã, 16/01/2019, às 10:00 h.**

Atenciosamente,

Livia Vasquez
CPL/TJAM

De : "Hugo - Safe Park Sinalização" <engenharia@safeparksinalizacao.com>

Para : "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Cc : "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

Enviadas : Terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:33:06

Assunto : Dúvida PE 73/2018

Prezados,

Estou em fase da cadastramento de proposta no portal comprasnet do grupo 8 do

Pregão Eletrônico nº 73/2018 e me surgiu uma dúvida. É possível que seja me encaminhado o modelo/marca de referência dos itens 99 e 100 do pregão citado. Trabalho no ramo de sinalização e me estranhou estar no mesmo grupo dos cones de sinalização e balizadores correntes do tipo soldada galvanizada, pois para esse tipo de produto se utilizam correntes plásticas de PVC, que se encaixam muito melhor aos produtos de sinalização por conta do peso e também custam um valor infinitamente inferior. Procurando correntes conforme descrito no edital não encontrei "rolos de 100m" e sim sacos de 25kg de corrente, já nas correntes de PVC é possível encontrar caixas de 100m (elo pequeno) ou caixas de 50m (elo grande), que são bem próximo do que está sendo solicitado.

Segue alguns links e fotos desse materiais que estou comentando,

Corrente plástica: <http://safeparksinalizacao.com/produto/corrente-plastica-zebrada/>

Em anexo algumas fotos de cones de sinalização flexíveis e balizador sendo utilizados com correntes plásticas (do mesmo modelo que estão sendo solicitados no pregão). No caso de uso de correntes galvanizadas soldadas esses cones e balizadores vão tombar no solo por conta do peso. E reforço novamente que o material em PVC é muito, mas muito mais barato que o galvanizado soldado.

Por fim, meu intuito com este e-mail é apenas se certificar qual modelo de corrente que vocês estão solicitando para que eu oferte o modelo correto. No aguardo de um retorno.



Atenciosamente,

Hugo Bianchi

Safe Park
Sinalização Sustentável

LOMBADA DE BORRACHA, CONES
LUMINÁRIAS, CFTV E DETECTORES

(61) 3297-6853
(61) 97401-3381

✉ contato@safeparksinalizacao.com 🌐 www.safeparksinalizacao.com

📍 Scia Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Loja 1-B, Brasília - DF



 **21.01 - 10h OK - Balizador, cone e corrente.pdf**
2 MB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (1).jpeg
90 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02.jpeg
72 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (2).jpeg
171 KB

De : Hugo - Safe Park Sinalização
<engenharia@safeparksinalizacao.com>

Ter, 15 de jan de 2019 12:33

 6 anexos

Assunto : Dúvida PE 73/2018

Para : cpl@tjam.jus.br

Cc : patrimonio@tjam.jus.br

Prezados,

Estou em fase de cadastramento de proposta no portal comprasnet do grupo 8 do Pregão Eletrônico nº 73/2018 e me surgiu uma dúvida. É possível que seja me encaminhado o modelo/marca de referência dos itens 99 e 100 do pregão citado. Trabalho no ramo de sinalização e me estranhou estar no mesmo grupo dos cones de sinalização e balizadores correntes do tipo soldada galvanizada, pois para esse tipo de produto se utilizam correntes plásticas de PVC, que se encaixam muito melhor aos produtos de sinalização por conta do peso e também custam um valor infinitamente inferior. Procurando correntes conforme descrito no edital não encontrei "rolos de 100m" e sim sacos de 25kg de corrente, já nas correntes de PVC é possível encontrar caixas de 100m (elo pequeno) ou caixas de 50m (elo grande), que são bem próximo do que está sendo solicitado.

Segue alguns links e fotos desse materiais que estou comentando,

Corrente plástica: <http://safeparksinalizacao.com/produto/corrente-plastica-zebrada/>

Em anexo algumas fotos de cones de sinalização flexíveis e balizador sendo utilizados com correntes plásticas (do mesmo modelo que estão sendo solicitados no pregão). No caso de uso de correntes galvanizadas soldadas esses cones e balizadores vão tombar no solo por conta do peso. E reforço novamente que o material em PVC é muito, mas

muito mais barato que o galvanizado soldado.

Por fim, meu intuito com este e-mail é apenas se certificar qual modelo de corrente que vocês estão solicitando para que eu oferte o modelo correto. No aguardo de um retorno.



Atenciosamente,

Hugo Bianchi

LOMBADA DE BORRACHA, CONES LUMINÁRIAS, CFTV E DETECTORES

(61) 3297-6853
(61) 97401-3381

contato@safeparksinalizacao.com www.safeparksinalizacao.com

Scia Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Loja 1-B, Brasília - DF



Livre de vírus. www.avast.com.

21.01 - 10h OK - Balizador, cone e corrente.pdf
2 MB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (1).jpeg
90 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02.jpeg
72 KB



WhatsApp Image 2019-01-15 at 14.30.02 (2).jpeg
171 KB