

07/02/12

CREA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Empresa

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que a empresa e seu(s) Responsável(is) Técnico(s) abaixo, que encontra-se regularmente registrada neste Conselho Regional, nos termos da legislação vigente, possibilitando-a a exercer seus objetivos no Estado do Amazonas, circunscrito a(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações.

Certidão Nº: 703 / 2012

Validade: 02/07/2012

Razão Social: URBANA INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA

Registro - CREA: 4687

Data do Registro: 24/09/2007

CNPJ: 08.665.786/0001-78

Capital Social: R\$ 200.000,00

Número do Visto:

Validade do Visto:

Objetivo(s) Social(is):

OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONST. DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS; CONST. RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E EM AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CONST. DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS. CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Nome(s) do(s) Sócio(s):

JORGE MAURICIO TEIXEIRA COSTA

ANA CRISTINA SANTOS LEITE

Responsável(is) Técnico(s):

Nome	Modalidade	CREA	Registro
OSCAR NASCIMENTO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	6346-D	26/08/1998
OSCAR NASCIMENTO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	6346-D	26/08/1998
MARIO ADRIANO SILVA DE C. PEREIRA	ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA	5565-D	12/03/1997

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2012

Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 07/02/2012 15:50:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

CONFEA  **CREA-AM**

**CREA-PA****Certidão de Registro e Quitação**

Data da Emissão: 29/03/2012

Validade: 31/03/2013

Certificamos nos termos da Lei nº 5194/66, que o profissional abaixo relacionado, encontra-se devidamente registrado e quite com suas obrigações junto ao CREA-PA até a data de emissão da presente certidão.

OSCAR NASCIMENTO DA SILVA

CPF: 036.449.102-78

Carteira: 6346D PA

Data do registro: 04/09/1986

Última anuidade paga: 2012

Parcela paga: 1/1

ENDEREÇO:

Travessa Manoel Evaristo, 281 - Umarizal

56050290 Belém- PA

TÍTULO (s):

ENGENHEIRO CIVIL

RES CONFEA 218/73 ART 07,25

DADOS PARA VERIFICAÇÃO ON-LINE:

Código: 0160.55FA.ABE5.4450

Emitida em: 29/03/2012 às 12:36:56

Para verificação de possíveis alterações cadastrais as quais tornarão inválida a presente certidão, de conformidade com o Art 2º da Resolução 266/79 do CONFEA, acesse nosso site.

www.creapa.com.br

Travessa Dr. Moraes 194 - Nazaré - Belém / PA - CEP 66035-080 - Tel/Fax (091) 4006-5500



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico**No. 679/2008**

Nome: OSCAR NASCIMENTO DA SILVA
No. CREA: 6346-D/PA-AP
Modalidades: ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA 19 N.581
CONJ. CASTELO BRANCO
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1966 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 62826/1996 de 11/09/1998

Contratante: SOTERRA CONST.E IMOBILIARIA LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: RUA VISCONDE DE CAIRU - PARQUE DAS LARANJEIRAS
S
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

XX
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CON-
STRUCAO DE UMA EDIFICACAO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COMPOSTO DE 02 (DOIS)
BLOCOS DE APARTAMENTOS PADRAO MULTIFAMILIAR, SENDO 01 (UM) PLOTIS E
03 (TRES) PAVIMENTOS TIPO BLOCO, PERMEANDO UMA AREA TOTAL DE CONSTRU-
CAO DE 3.956,00m2.XX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 09 de Outubro de 2008


ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ NÉLIDO CAVALCANTI
DIRETOR-ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

COPIA PARA O CREA-PA



SOTERRA - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

C.N.P.J: 04.820.502/0004-62 - INSC. EST.: 15.114.252-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 04.820.502/0004-62, com sede em Manaus sito à Rua 19, casa 581 - Conjunto Castelo Branco - Parque 10 de Novembro, executou dentro dos padrões especificados e no prazo previsto, sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil, OSCAR NASCIMENTO DA SILVA, CREA N.º 6346 D/PA** as obras de Construção de 02 (dois) blocos de Apartamentos padrão multifamiliar, sendo 01 (um) pilotis e 03 (três) Pavimentos tipo bloco; Situados na Av. Prof. Nilton Lins, nº 2826, Perfazendo uma área total de construção de 3.956,00 m² (três mil, novecentos e cinquenta e seis metros quadrados).

1. Área construída	3.956,00 m ²
2. Locação da Obra	1.200,00 m ²
3. Placa da Obra	20,00 m ²
4. Escavação Manual	200,00 m ³
5. Lançamento e adensamento de concreto manual magro c = 5cm	500m ³
6. Lançamento e adensamento de concreto estrutural	600m ³
7. Fundação, bloco sobre estaca	50,00m ³
8. Reaterro apiloado de cavas	120,00
9. Aterro compactado manual	200,00
10. Aterro c/ transp. e comp. Mecânica	100,00
11. Forma / Desforma de azimbre	1.200,00 m ²
12. Forma em compensado plast. De 15 mm	800,00 m ²
13. Armação CA- 50	50.000,00 kg
14. Alvenaria de ½ vez	1.550,00 m ²
15. Alvenaria de 1 vez	500,00 m ²

RELA PLACA ANTE - CONJ. CASTELO BRANCO - PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MANAUS - AM


SOTERRA - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

C.N.P.J: 04.820.502/0004-62 - INSC. EST.: 15.114.252-1

16. Chapisco comum 1:3	2.000,00 m ²
17. Emboço	1.000,00 m ²
18. Reboco paulista	2.000,00 m ²
19. Reboco impermeável	500,00 m ²
20. Azulejo branco 15x15 cm	500,00 m ²
21. Vidro transparente 4mm	200,00 m ²
22. Esquadrias de madeira	300,00 m ²
23. Esquadrias Metálicas	620,00 m ²
24. Camada impermeabilizadora esp 8 cm	1.580,00 m ²
25. Camada regularizadora de piso esp 4cm	1.250,00 m ²
26. Construção de escada em concreto armado	14m ³
27. Piso alta resistência esp 10mm	495,00 m ²
28. Piso cimentado c/ junta PVC	600,00 m ²
29. Forro PVC com estrutura metálica	540,00 m ²
30. Lixamento/ estuocamento/ concreto aparente	250,00 m ²
31. Cobogó de cimento/ areia 50 x 50	200,00 m ²
32. Massa corrida PVA 2 demãos	1.200,00 m ²
33. Pintura PVA 2 demão	2.000,00 m ²
34. Pintura esmalte 2 demaos p/ madeira e ferro	300,00 m ²
35. Verniz poliuretano 3 demaos c/ selador	100,00 m ²
36. Confeção de caixa d'água em concreto	40.000 L
37. Instalação elétrica	1,00 vb
38. Instalação hidráulica	1,00 vb
39. Instalação sanitária	1,00 vb
40. Instalação contra incêndio	1,00 vb

SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS
DIRETOR



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/CINDACTA IV/2011

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n.º **08.665.786/0001-78**, sediada em Manaus na Rua 19 casa 581, Conjunto Castelo Branco, prestou os seguintes serviços para este comando, não ocorrendo nada que a desabone.

Engenheiro Responsável: OSCAR NASCIMENTO DA SILVA - CREA 6346-D/PA-AP

PLANILHA DE SERVIÇOS		
PROJETO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO		
DTCEA-EG		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. SOLICITADA
SERVIÇOS INICIAIS		
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	70
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	250
LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras (instalação mínima)	UN	1
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	36
BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	10

CONCRETO, ARMADURAS, LAJE, MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS

LIMPEZA geral	M2	500
CONCERTINA em Aço Inox diâmetro 45 cm, instalada em muro, distância entre espirais de 25,00cm.	m	600

COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES, PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS, FORROS E VIDROS

LIMPEZA geral	m2	250
ESTRUTURA metálica	m ²	330
COBERTURA metálica	m ²	330
IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica	m2	330
PORTA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento com uma folha 0,80 x 2,10	un	8

ESPELHO 4mm lapidado, com canto moeda e instalação com botão tipo rosca interna	m2	6
VIDRO cristal comum liso PARA DIVISÓRIA, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	80
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm	m2	6
Perciana Vertical PVC liso com bandô-	m2	40
FORRO de PVC fixados em estrutura de METALON 30 x 30mm, a cada 60cm, em painéis lineares encaixados entre si e dimensões 200 x 6000 mm	m2	330
DIVISÓRIA estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colméia, e=35mm	m2	620
DIVISÓRIA estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo maciço semi-acústico e incombustível, e=35mm	m2	60
Divisória tipo madeira, padrão luxo	m ²	480
Desmontagem e recontagem de divisório tipo madeira, com aproveitamento do material.	m ²	300
Parede em gesso acartonado, de 7,5 cm de espessura.	m ²	450
Parede de gesso acartonado, de 9 cm de espessura, com manta de fibra mineral interna, para isolamento termo-acústico.	m ²	500

Instalação de painel de vidro(4 mm) em divisória tipo madeira.	m ²	300
PLACA metálica para identificação patrimonial - ÁREA MILITAR, dim. 1,60x1,00m.	un	2
PLACA metálica para identificação patrimonial - Propriedade da União - COMANDO DA AERONÁUTICA, dim. 1,60x1,00m.	un	2
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	un	8
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	un	18

PISOS, PAVIMENTAÇÕES, ALVENARIA E REVESTIMENTOS

LIMPEZA geral	m2	220
PLACA vinílica 30x30 cm, e=2 mm, fixada com cola à base de neoprene	m2	80
RODAPE vinílico com 5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene	m	30
EMASSAMENTO de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	230
PINTURA TIPO CAIAÇÃO com três demãos	m2	300
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa ou interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	1950
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	3950

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	4500
PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, e=50 micra, a revólver	m2	220
TRATAMENTO anti-corrosivo da estrutura metálica com CRZ (galvanização a frio)	m2	220
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
LIMPEZA geral	m2	180
CONJUNTO sobrepor em metal cromado de 1º linha DECA ou equivalente 2011/20/40 e 20/60 com 5 peças/acessórios (porta papel, porta toalha, saboneteira, etc)	un	23
CORRIMÃO aço inoxidável AISI 304 escovado ou polido, colunas de diâmetro 2" c/ 3 travessas de 1/2", ou vidro temperado	m	28
TORNEIRA de Mesa de Fechamento Automático Cr. – DECAMATIC ECO	un	23
VÁLVULA de Mictório – DECAMATIC ECO	un	2
TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	un	15

RESERVATÓRIO d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros	un	1
CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W	un	3
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LIMPEZA geral	m2	120
DEMOLIÇÃO de concreto simples	m3	1
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	16

Manaus - AM, 24 de Abril de 2012.


2TQOECOM EDUARDO ALEXANDRE LEAL