

Zimbra

nycolle.santos@tjam.jus.br

RES: Solicitação de inclusão de informação na Proposta de Preço - PE 005.2015

De : Luana <adm@maxxisystem.com.br>

Sex, 20 de mar de 2015 15:37

Assunto : RES: Solicitação de inclusão de informação na Proposta de Preço - PE 005.2015 3 anexos**Para :** 'Nicolle Oliveira Souza Santos' <nycolle.santos@tjam.jus.br>**Cc :** 'Comissão Permanente de Licitação' <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde!

Prezada,

Conforme solicitação, segue em anexo Proposta referente ao Pregão de N°005/2015.

Att,

**Luana Martins**

Administrativo

Fone: (92) 3632-1881/1947/3877-9189**Fax:** (92) 3877-9188**Maxxi System - Soluções para o Século XXI****adm@maxxisystem.com.br**

De: Nicolcle Oliveira Souza Santos [mailto:nycolle.santos@tjam.jus.br]**Enviada em:** sexta-feira, 20 de março de 2015 12:17**Para:** adm@maxxisystem.com.br**Cc:** Comissão Permanente de Licitação**Assunto:** Solicitação de inclusão de informação na Proposta de Preço - PE 005.2015

Bom dia!

Referente ao Pregão Eletrônico nº 005.2015, solicito que seja inclusa na proposta a seguinte informação: **o banco de dados será de responsabilidade da Contratada, porém a Contratante deverá ter acesso irrestrito ao mesmo.**

Solicito que a proposta retificada seja encaminhada até dia 23.03.2015 (segunda-feira), às 12h30min.

Att,

--

Nicolcle Santos

Comissão Permanente de Licitação

092 - 21296743

**image001.jpg**

3 KB

**image002.png**

19 KB

**150302 - TJAM_Proposta_Senior_Acesso_e_Segurança_CDU.pdf**

424 KB

De : Nycolle Oliveira Souza Santos <nycolle.santos@tjam.jus.br>

Sex, 20 de mar de 2015 12:16

Assunto : Solicitação de inclusão de informação na Proposta de Preço - PE 005.2015

Para : adm@maxxisystem.com.br

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia!

Referente ao Pregão Eletrônico nº 005.2015, solicito que seja inclusa na proposta a seguinte informação: **o banco de dados será de responsabilidade da Contratada, porém a Contratante deverá ter acesso irrestrito ao mesmo.**

Solicito que a proposta retificada seja encaminhada até dia 23.03.2015 (segunda-feira), às 12h30min.

Att,

--

Nycolle Santos
Comissão Permanente de Licitação
092 - 21296743

De : Nycolle Oliveira Souza Santos <nycolle.santos@tjam.jus.br>

Sex, 20 de mar de 2015 12:16

Assunto : Solicitação de inclusão de informação na Proposta de Preço - PE 005.2015

Para : adm@maxxisystem.com.br

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia!

Referente ao Pregão Eletrônico nº 005.2015, solicito que seja inclusa na proposta a seguinte informação: **o banco de dados será de responsabilidade da Contratada, porém a Contratante deverá ter acesso irrestrito ao mesmo.**

Solicito que a proposta retificada seja encaminhada até dia 23.03.2015 (segunda-feira), às 12h30min.

Att,

--

Nycolle Santos
Comissão Permanente de Licitação
092 - 21296743



Proposta Comercial

Pregão Eletrônico Nº 005/2015 - TJAM

TJAM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Manaus, 20 de Março de 2015.

A

TJAM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Prezados

Encaminhamos nossa proposta comercial de Catracas Biométricas e Software Integrado de Controle, conforme detalhado no edital do Pregão Eletrônico Nº 005/2015 - TJAM.

As soluções Senior e Digicon são dimensionadas para atender as necessidades da **TJAM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas** em sistemas de gestão de acesso nas condições previstas no edital. É por meio desses sistemas que a Senior e Digicon juntamente com seu Canal de Distribuição Ouro **Maxxi System** coloca à disposição de seus clientes a excelência em tecnologia de gestão na área de acesso e segurança, destacando sempre o completo gerenciamento da informação e a integração das soluções como importantes diferenciais competitivos.

Estamos à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Mais uma vez, será um prazer ter o **TJAM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas** como nosso Cliente.

Atenciosamente,



Odair José Schmitz Kuhnen
Representante Legal

Contato: 92 – 981421974 / 3632-1947/1881
e-mail: comercial@maxxisystem.com.br

1. Qualificação das partes

1.1 Cliente

Razão Social: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.		
Nome Fantasia: TJAM		
Endereço:		
Cidade: Manaus	Estado: Amazonas	CEP:
CNPJ/MF:		
Inscrição Estadual:		
Solicitante:		

1.2 Contratada

Razão Social: SK Comercio e Consultoria de Sistemas Ltda. – EPP		
Nome Fantasia: Maxxi System		
Endereço: Rua Luiz de Castro, 86 – Parque Tropical – Parque Dez de Novembro.		
Cidade: Manaus	Estado: Amazonas	CEP: 69055-742
E-mail: comercial@maxxisystem.com.br	Telefone: (92) 3877-9188 / 3632-1881/1947	
Banco: Bradesco S/A (273)	Agência: 3734-6	Conta-Corrente: 19955-9
CNPJ/MF: 10.273.664/0001-88		
Inscrição Estadual: 04.227.717-5		
Representante legal: Odair José Schmitz Kuhnen		


2. Itens da Proposta

2.1 Catracas Biométricas – Tipo Pedestal

Catraca Biométrica tipo pedestal com cofre coletor de cartões e no break inclusos, acabamento inox e eletroímã:

- Projetada com cantos arredondados e com amplo espaço interno dentro da coluna, Catrax Plus é de fácil montagem eletrônica e componentes. Seu acesso na coluna é feito por meio de chave-segredo, sem parafusos expostos;
- Conta com ângulo de abertura dos braços em (90°) para proporcionar o giro macio e suavizar o impacto do braço durante a passagem da pessoa;
- Com sensores ópticos e eletro-ímãs para o acionamento das travas, evita o desgaste mecânico e aumenta a vida útil do equipamento.

Para saber mais acesse: <http://www.digicon.com.br/site/pt/menucatracas/menucatracasmca/smcatracasmcacatrax.html>



2.2 Catracas Biométricas – Deficiente

Catraca Biométrica para Deficiente com cofre coletor de cartões e no break inclusos, acabamento inox e eletroímã:

- O movimento horizontal e bidirecional do braço favorece o deslocamento do usuário através de movimentos suaves;
- A coluna da Catrax Clip possui cantos arredondados e amplo espaço interno. O acesso é feito de cave-segredo, não existe parafusos expostos;

Para saber mais acesse: <http://www.digicon.com.br/site/pt/menucatracas/menucatracasmca/smcatracasmcacatrax.html>



2.3 Leitor para Captura de Impressão Digital

Leitor para Captura de impressão digital USB altamente seguro, MorphoSmart1300.

P.S.: Folder Anexado no e-mail.

2.4 WebCam

Logitech HD Pro WebCam C920

Para saber mais acesse: <http://www.logitech.com/pt-br/product/hd-pro-webcam-c920?crid=34>



2.5 Software Integrado de Controle

A solução Gestão de Acesso e Segurança – Senior Sistemas oferece alta tecnologia em sistemas aliada a equipamentos de última geração, integrando todas as rotinas de acesso e segurança de uma empresa em única aplicação. É ideal para proporcionar tranquilidade às atividades diárias da sua empresa.

O software é compatível com qualquer projeto de gerenciamento de segurança, garantindo proteção pessoal e patrimonial a todas as empresas, independentemente do segmento de atuação. Características Técnicas e Funcionais:

- Instalador e Atualizador;
- Ferramenta de Geração de Relatórios;
- Exportação e Importação de Dados;
- Customização da Aplicação;
- Integração com outros Sistemas;
- Agendamentos de Rotinas;
- Segurança da Informação;
- Controle de Acesso;
- Administração de Portarias;

2.5.1 Especificações Complementares

- Possibilita o desenvolvimento de integrações com diferentes equipamentos de controle. Existe uma única plataforma de operação para todos os subsistemas envolvidos no projeto;

- Possibilita o desenvolvimento de integrações com diferentes equipamentos de controle. Disponibiliza um SDK (*Software Development Kit*; Kit de desenvolvimento de sistema) para viabilizar a comunicação com múltiplos fornecedores de hardware;
- Quando a rede local não está operacional, os equipamentos permanecem registrando as ocorrências e armazenando internamente tais dados mediante pacotes de dados.
- Possui controle multiplanta, com a definição e configuração por planta dos coletores e dispositivos controlados;
- O sistema permite a combinação de tecnologias para a liberação do acesso: crachá + senha, teclado + senha, crachá + biometria, crachá + biometria + senha;
- Definição de fusos horários segundo a localização física dos equipamentos de controle, auxiliando na supervisão centralizada de várias plantas;
- Possibilita a solicitação, emissão e impressão de crachás de colaboradores e visitantes, com Livre definição do layout dos diferentes tipos de crachás; o Controle das vias emitidas e dos crachás extraviados;
- A arquitetura do sistema permite que determinados planos físicos/sites ou plantas fiquem em uma rede de comunicação diferente do servidor de aplicação do sistema;
- O sistema prioriza o tratamento de eventos de críticos;
- A instalação do sistema permite que o processo de instalação ocorra de forma automatizada;
- Um processo de atualização para uma nova versão do sistema preserva customizações já desenvolvidas;
- Atualizações de base de dados para novas versões são feitas de forma automática, gerenciada pela ferramenta de atualização do sistema;
- As ferramentas de instalação suportam a criação de múltiplos ambientes de execução do sistema na mesma infraestrutura;
- A atualização do sistema de controle de acesso é centralizada;
- O sistema possui ferramenta para a geração de relatórios, com as seguintes características:
- A ferramenta de criação de Relatórios utiliza os dados diretamente das tabelas do sistema sem a necessidade de base de dados paralela;
- A ferramenta de geração de relatórios e extração de informações possui interface gráfica, de fácil utilização e que pode ser utilizada por usuários leigos em informática;
- Permite a utilização de elementos gráficos na definição dos relatórios;
- Permite a definição e utilização de fórmulas, totalizadores e expressões matemáticas;
- Permite que o usuário defina os critérios de seleção e classificação das informações constantes de cada relatório, e essas opções de filtro e classificação ficam disponíveis na tela de entrada do relatório;
- Permite a criação de telas de entrada para os relatórios contendo filtros e dados relevantes;
- Possibilita a inclusão de mensagens de texto personalizadas explicando esses campos disponíveis para os usuários;
- Permite a definição e formatação de gráficos relativos às informações de cada relatório;
- Os relatórios têm acesso e podem utilizar conteúdo de qualquer tabela do sistema
- Os relatórios-padrão do sistema são construídos por esta ferramenta que é parte integrante e nativa do software (aplicativo) ofertado;

- Permite o acesso aos relatórios-padrão do sistema, para que o usuário possa utilizá-los como modelo básico para desenvolvimento de novos relatórios e também pequenos ajustes e adaptações em relatórios nativos do software;
- Os relatórios gerados pelo sistema permitem sua visualização em tela antes de serem enviados para a impressora;
- Os relatórios gerados pelo sistema permitem sua gravação para impressão posterior em formato proprietário e também nos formatos HTML, TXT, XLS, PDF (Adobe Reader), BMP e JPG;
- Disponibiliza ferramenta para visualização dos relatórios gerados em formato proprietário mesmo em equipamentos onde o sistema não esteja instalado;
- Contempla integração com componente SMTP para permitir o envio de relatórios por e-mail a partir da ferramenta de visualização de relatórios ou pela ferramenta de agendamento.
- Permite a definição de sequências de relatórios a serem impressos pelo usuário sem que ele precise escolher um a um e comandar a impressão;
- Permite a programação da geração de relatórios em data e horário pré-definidos, sem a necessidade de intervenção do usuário;
- A ferramenta dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português;
- A ferramenta define o nível de segurança dos relatórios criados;
- Os relatórios respeitam as permissões do usuário quanto ao acesso aos servidores de dados, de modo que a seleção destes servidores seja automática mesmo que o usuário peça para listar “todos”;
- A ferramenta permite que o usuário decida se o relatório será executado na própria estação ou no servidor, liberando a estação para outras atividades;
- A ferramenta permite que, ao executar um relatório, o usuário possa optar por encaminhá-lo por e-mail automaticamente, sem qualquer interferência posterior;
- A ferramenta permite que os dados guardados dentro de um relatório gerado possam ser exportados para um arquivo texto ou planilha;
- Todos os relatórios do sistema, nativos ou customizados, guardam os parâmetros da última execução por usuário;
- O sistema possui gerador de relatórios integrado ao sistema, que reconhece e assume a ligação entre as tabelas automaticamente, e que possui funções e variáveis associadas aos colaboradores e outras entidades a fim de agilizar a geração de informações;
- O gerador de relatórios possui lógicas internas pré-definidas que facilitam a geração de diferentes tipos de relatórios;
- O sistema provê ferramenta que possibilita programar consultas no formato de cubos de decisão e permite diferentes agrupamentos entre os campos selecionados e a geração de gráficos e guarda as visões resultantes para consultas futuras pelos usuários;
- O gerador de consultas reconhece e assume a ligação entre as tabelas automaticamente;
- Permite a exportação dos parâmetros do relatório assim como de sua programação;
- Permite a importação de relatórios exportados com o intuito de duplicar ou sobrepor relatório existente;
- Permite a criação e manutenção de telas/formulários que são utilizados como filtros em tempo de execução por um ou mais relatórios;

- Permite a inserção de linguagem de programação para tratamento dos dados utilizados nas telas/formulários que podem ser utilizados como filtro de relatórios;
- Permite que todos os relatórios sejam gerados com parametrização de páginas inicial e final;
- Permite que o usuário defina e cadastre no sistema uma parametrização de execução padrão dos relatórios e esta parametrização pode ser modificada no momento da solicitação de execução dos mesmos;
- Emissão de resultados em meio magnético e/ou em papel, para relatórios legais, conforme especificações das entidades solicitantes;
- O sistema possibilita a exportação e importação de dados;
- Disponibiliza ferramenta para criar rotinas de importação e exportação de dados, lendo e gravando arquivos tipo TXT e XML, e utiliza diretamente as tabelas do sistema para gravação e leitura, sem a necessidade de criação de uma base de dados paralela;
- Permite a inclusão de críticas e mensagens de erro, gerando registros de auditoria e registros de controle do processo de importação ou exportação realizado, evitando a geração de dados inválidos;
- Permite a criação de telas de entrada para os modelos de importação e exportação de dados contendo filtros e dados relevantes para que o usuário informe no momento da execução da rotina;
- Os modelos podem utilizar conteúdo de qualquer tabela do sistema;
- Permite a programação de rotinas de importação ou exportação de dados em data e horário pré-definidos, sem a necessidade de intervenção do usuário;
- Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português;
- O sistema possui ferramenta para efetuar customizações na aplicação;
- Criação de telas (Formulários) de entrada de dados e que podem utilizar diretamente as tabelas do sistema sem a necessidade de uma base de dados paralela;
- Permite que o usuário crie telas (Formulários) de entrada de dados, para interface Windows ou para interface WEB, usando tabelas e campos do sistema;
- Mantem e utiliza as validações definidas na criação dos campos disponibilizados nos formulários;
- Habilita listas de consulta nos campos relacionados a outras tabelas do sistema e que forem utilizados nas telas criadas;
- Permite a inclusão de regras de negócio e de validação para os campos disponibilizados nas telas (nos Formulários);
- Garante a portabilidade das telas construídas (dos formulários construídos) para as versões posteriores do sistema bem como a sua migração automática nas atualizações de versão;
- Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português;
- Possibilita que todos os formulários criados sejam disponibilizados em portal WEB. Permite que os formulários criados em ambiente de testes e homologação sejam exportados e posteriormente importados em ambiente de produção;
- Permite a atribuição de permissões por usuário ou grupo de usuários aos formulários criados.
- Permite a consistência de campos com valores pré-fixados, sejam numéricos ou alfanuméricos;

- Disponibiliza ferramenta que permita ao usuário criar campos diretamente nas tabelas do sistema;
- Permite a personalização de telas já existentes por meio da inclusão ou exclusão de campos, sendo estes nativos ou não nativos;
- O sistema possibilita a integração com outros sistemas;
- Disponibiliza ferramenta para prover a integração com outros sistemas através da criação de Stored Procedures, triggers e webservices em SGBD utilizado pela solução. O sistema permite a programação de execução automática dessas Stored Procedures em horários programados pelo administrador da aplicação;
- Possui interface gráfica que permita que o usuário configure e defina quais dados serão integrados bem como a programação da periodicidade de execução;
- A interface gráfica é amigável, de fácil utilização e poder ser utilizada pela equipe de T.I. interna;
- A interface permite a atribuição de valores padrões para determinados campos das tabelas que receberão dados externos, garantindo conteúdo válido para esses campos e eliminando a necessidade de configurá-los na integração;
- A rotina grava registros de auditoria e registros de controle das integrações realizadas e enviar automaticamente e-mail para o responsável no caso de ocorrência de erros no processo de integração entre os sistemas;
- Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português.
- Disponibiliza recurso para configuração de acesso a outras publicações através de webservices;
- Provê ferramenta para exportação e importação de informações para outros sistemas, podendo utilizar arquivos no formato TXT, XML ou webservices;
- Permite a criação de novos webservices de acordo com a necessidade;
- Possibilita o desenvolvimento de webservices com base em documentações disponibilizadas;
- As chamadas de webservices suportam conexão segura (SSL);
- Permite a chamada de webservices de sistemas externos;
- Permite que todos os webservices disponibilizados sejam invocados de forma: síncrona, assíncrona e de forma agendada.
- O sistema disponibiliza aplicação para configuração (desenvolvimento e manutenção) de rotinas (processos, relatórios, recursos para administração da aplicação e outros recursos do sistema) que executam regras de negócios a serem realizadas obrigatoriamente no servidor de aplicação.
- As rotinas possuem as seguintes características:
 - Fornece ferramenta para agendamento das rotinas permitindo seu agendamento a cada intervalo de tempo, há um dia específico da semana ou de um dia do mês;
- O sistema prove mecanismo de agendamento de processos que, uma vez programados, sejam executados sem qualquer intervenção dos usuários chaves;
- Possibilita a interdependência de processos agendados, de modo que um só seja disparado depois que o antecessor seja concluído;

- Caso o sistema esteja indisponível para manutenção nos horários dos processos agendados, a Ferramenta automaticamente disparará-os assim que o ambiente e o sistema estejam recuperados;
- Gera logs que permitem checar se a execução dos processos agendados foi realizada com sucesso ou não;
- O sistema possui as seguintes características:
- Pode ser Definida e mantida pelos administradores da aplicação fazendo uso de recurso via aplicação sem a necessidade da intervenção de pessoal técnico da área de sistemas;
- Disponibiliza uma ferramenta própria para esse fim, a qual possui interface gráfica, ser amigável, de fácil utilização;
- Acessa uma base LDAP para homologar login e senha do usuário. As parametrizações para acesso da base LDAP é configurada a partir das aplicações fornecidas;
- Permite Definições de perfis de utilização individuais ou de grupos;
- Cada usuário ou grupo de usuários pode ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada página, tela ou campo do sistema;
- Permissão e bloqueio de acesso por empresa e filial;
- Gravação automática de registros de auditoria e registros de controle, sem limite de tempo;
- Garante o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas que efetuem restrições por níveis de acesso através de usuários ou grupos.
- Permite o controle do acesso de diferentes tipos de pessoas como empregados, terceiros, parceiros, colaboradores de outras unidades, candidatos a emprego, visitantes etc;
- Permite o armazenamento das liberações de acesso, dos bloqueios de passagem e das tentativas de burla (por smartcard e autenticação biométrica);
- Administra políticas de acesso diferenciadas por pessoa, com definição de permissões de acesso para dias normais, sábados, domingos e feriados;
- Administra faixas horárias de acesso, diferenciadas de acordo com o horário de trabalho, com a escala e com a permissão de acesso do colaborador;
- Gerencia autorizações para a entrada em horários distintos dos de expediente normal;
- Possui controle de créditos para a entrada no refeitório e entrega de cestas básicas;
- Permite o registro e controle das pessoas não-gratas;
- Permite a atribuição de autorizadores de acesso para determinadas pessoas para determinados ambientes controlados;
- Permite o controle de restrições de acesso por afastamentos (férias, rescisão de contrato, licença médica);
- Baixa automática de crachá via sistema ou integrado a um equipamento coletor de crachás (cofre coletor);
- Garante que as informações de biometria cadastradas na aplicação ou nos dispositivos biométricos sejam atualizadas em todos os dispositivos em que a pessoa tem acesso. Isso é feito sem requerer do envio de uma lista de templates de forma manual;
- Permite validações de acesso com biometrias híbridas (por digital ou por leitura de smartcard) em ambientes com múltiplos fabricantes biométricos;

- Ativação automática do controle off-line do acesso nos casos de queda de banco de dados, falhas de sistema, falhas de comunicação, falhas dos equipamentos de controle, etc.;
- Definição e controle de acesso em áreas restritas, inclusive em horários predeterminados;
- Controle dos locais de entrega e da retirada de benefícios pelos colaboradores;
- Gerenciamento dos dispositivos de controle através do envio de comandos para bloqueio, acerto de data/hora, liberação para emergências, coletas de backup, carga de listas e monitoramento do status de funcionamento;
- Reações automáticas para o tratamento de acessos inválidos: envio de e-mail, envio de comando para os coletores e geração de alarme;
- Vencimento da validade do crachá ou crachá identificado como extraviado, colaborador afastado, de férias ou demitido;
- Permite o bloqueio de colaboradores pelo limite de faltas na semana;
- O sistema de controle de acesso suporta um alto fluxo de pessoas, cuja validação da passagem do acesso não ultrapassar 2 segundos;
- A validação de acesso ocorre através de um cartão SmartCard/Mifare. Em caso de indisponibilidade do sistema, a validação de acesso considera os dados gravados no cartão;
- O sistema de controle de acesso disponibiliza uma ferramenta de monitoramento do sistema. A ferramenta permite que seja visualizado o status da aplicação e usuários conectados em tempo real;
- O Sistema de controle de acesso realiza o balanceamento das requisições HTTP e TCP/IP. Este balanceamento é automático e sob demanda, ou seja, quando houver um aumento das requisições o sistema disponibiliza de forma automática os recursos necessários para continuidade da operação;
- Trata incidente com os registros de ocorrências;
- Permite o gerenciamento remoto dos dispositivos on-line;
- O sistema de segurança integra os subsistemas de detecção de intrusão, administração de portarias, detecção de incêndio, supervisão de ambientes e imagens, controle de acesso físico e captura de marcações de ponto em uma única plataforma de operação;
- Permite a administração das portarias de acesso de pessoas;
- Permite a emissão e controle de crachás provisórios dos colaboradores;
- Possui controle da entrada e saída na portaria com materiais, de acordo com solicitações e autorizações para a movimentação ou política de acesso;
- Possibilita controle da retirada e devolução de chaves;
- Possibilita controle do uso de guarda-volumes;
- Possibilita controle de revista através dos coletores, com o acionamento de sirene ou de sinal luminoso;
- Possibilita registro do check-list de vistoria do veículo para a liberação de entrada;
- Possibilita controle de laudos de transporte de cargas perigosas;
- Possibilita cadastramento e liberação do acesso de visitantes, grupos de visitantes e dos acompanhantes do visitante;
- Na entrada de visitantes permite a leitura OCR de documentos e permitir a checagem de autenticidade de documentos;

- Possibilita o agendamento de visitas e de grupos de visitantes e possui histórico das últimas visitas com reaproveitamento do cadastro. No cadastro do visitante possibilita a captura e armazenamento da foto e do documento (frente e verso) do visitante;
- Possibilita controle do período de permanência do visitante.

Para saber mais acesse: <http://www.senior.com.br/solucoes/gestao-de-acesso-e-seguranca/>

2.6 Cartão de Acesso com Tecnologia de Proximidade

Para saber mais acesse: http://www.acura.com.br/pdf/500.256_AcuProxAcuCombo_Folheto_pt.pdf

3. Proposta Financeira

TEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Catraca Biométrica tipo pedestal com cofre coletor de cartões, no break e instalações inclusos, acabamento inox e eletroímã	Marca: Digicon Modelo: Catrax MCA Plus	UNID	15	R\$ 14.000,00	R\$ 210.000,00
2	Catraca Biométrica para Deficiente com cofre coletor de cartões, no break e instalações inclusos, acabamento inox e eletroímã	Marca: Digicon Modelo: Catrax MCA Clip	UNID	8	R\$ 14.500,00	R\$ 116.000,00
3	Leitor para captura de impressão digital	Marca: Sagem Modelo: MorphoSmart1300	UNID	12	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
4	WebCam	Marca: Logitech Modelo: HD Pro Webcam C920	UNID	12	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
5	Software Integrado de Controle	Marca: Senior Sistemas Modelo: Gestão de Acesso e Segurança	UNID	1	R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
6	Cartão de acesso com tecnologia de proximidade	Marca: Acura Modelo: Cartão Proximidade	UNID	4.000	R\$ 7,80	R\$ 31.200,00
VALOR TOTAL (R\$)						R\$ 479.400,00

4. Abrangência do Projeto

A abrangência do projeto desta proposta, foi elaborada com base nas informações do Termo de Referência e do Edital desta licitação, e informações colhidas na Vistoria Técnica in loco.

- Colocamo-nos a disposição para Prova de Conceito quanto às características dos itens apresentados.

5. Considerações do Projeto

- a) O prazo de execução dos serviços de 90 (noventa) dias;
- b) A garantia dos serviços de 12 (doze) meses;
- c) Validade desta Proposta de 60 (sessenta) dias.
- d) O banco de dados será de responsabilidade da Contratada, porém, a Contratante deverá ter acesso irrestrito ao mesmo.

6. Condições de Pagamento

- ☐ Conforme Termo de Referência/Edital.

Manaus, 20 de Março de 2015.

10.273.664/0001-88
SK COMERCIO E CONSULTORIA DE SISTEMAS
LTDA-EPP
Rua Luis de Castro, Nº 86, Conj. Parque Tropical
Parque Dez de Novembro
CEP: 69.055 - 742
MANAUS AM


SK COM E CONS. DE SISTEMAS LTDA
ODAIR JOSÉ SCHMITZ KUHNEN
DIRETOR

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal