UKIN
ONSTRUÇÕES

671

OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM
DATA DE ABERTURA 09/10/2015

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TURIN
CONSTRUÇÕES

672

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis - Cep: 69.057-500 - Fone: (92) 3236-1268 - Fax: (92) 3648-2945 - Manaus - AM.
Insc. no CNPJ: (MF) 02.924.243/0001-41 Insc. Municipal: 88.116-01

TURIN
CONSTRUÇÕES

673

PBQP do Habitat

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- CONTRATO SOCIAL;
- CEDULA DE IDENTIDADE;
- SICAF;
- CNPJ;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL;
- CERTIDÃO UNIFICADA DA RECEITA FEDERAL;
- CERTIDÃO DO FGTS;
- CERTIDÃO ESTADUAL;
- CERTIDÃO MUNICIPAL;
- CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS TRABALHISTAS;
- CERTIDÃO NEGATIVA DO CREA – PESSOA JURÍDICA;
- CERTIDÃO NEGATIDA DO CREA – PESSOA FÍSICA;
- CERTIDÕES DE ACERVOS TÉCNICOS;
- CERTIFICADO DE QUALIDADE "NIVEL A" ;
- HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE "NIVEL A"
- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO;
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA;
- BALANÇO PATRIMONIAL;
- DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
- DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL;
- DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis - Cep: 69.057-500 - Fone: (92) 3236-1268 - Fax: (92) 3648-2945 - Manaus - AM.
Insc. no CNPJ: (MF) 02.924.243/0001-41 Insc. Municipal: 88.116-01

TURIN 01

674

7ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR**, brasileiro, casado em Regime de separação total de bens, nascido em 21/02/1964, economista, residente e domiciliado nesta capital na Av. Efigênio Salles, 2477- Casa 288 – Condomínio Efigênio Salles - CEP.: 69060-020 – Manaus/AM, portador da CI nº. 569.520 SESEG/AM e CIC nº. 229.461.792-49 e **RODRIGO LOPES BARROS,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 02/10/1993, residente e domiciliada na Av. Efigênio Salles, 2477- Casa 288 – Condomínio Efigênio Salles - CEP.: 69060-020– Manaus/AM, portador da CI. nº. 1977652-7 SSP/AM e CPF nº. 009.186.232-94; únicos sócios componentes da sociedade limitada, denominada **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.924.243/0001-41, com sede nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis, CEP..: 69057-500 – Manaus/AM, constituída conforme instrumento arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200362616 em sessão de 08/01/1999 e em alterações sob os números 201717 em sessão do dia 07/07/1999 e nº. 220430 em sessão do dia 16/03/2001 e nº. 245798 em sessão do dia 25/04/2003 e nº. 328010 em sessão de 11/04/2008, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar seu Contrato Social mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA: Incluir em seus objetivos sociais as atividades abaixo:

4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6/00 - Perfurações e sondagens
43.22-3/01 - Instalações hidráulica, sanitária e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
74.10-2/02 - Decoração de interiores.

TERCEIRA: As vistas das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA** , com sede na Rua Rio Juruá, nº. 36 – Adrianópolis – CEP.: 69057-500 – Manaus/AM.

SEGUNDA: O Capital Social é de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (Hum milhão e duzentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, assim distribuídas entre os sócios.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR	1.080.000	1.080.000,00
RODRIGO LOPES BARROS	120.000	120.000,00
TOTAL DO CAPITAL	1.200.000	1.200.000,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlinhos

TURIN 02

675

TERCEIRA: Os objetivos sociais são:

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

4120-4/00 – Construção de edifícios
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
7112-0/00- Serviços de Engenharia
4313-4/00 – Obras de terraplenagem
4399-1/01 – Administração de obras
4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6/00 - Perfurações e sondagens
43.22-3/01 - Instalações hidráulica, sanitária e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
74.10-2/02 - Decoração de interiores.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 08/01/1999 e seu prazo é indeterminado.

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR**, com os poderes de gerir os negócios da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Em caso de ausência ou impedimento dos sócios, os poderes de administração da sociedade, bem como o uso da denominação social, serão exercidos por mandatários habilitados por instrumento publico outorgado pelos dois sócios gerentes.

OITAVA: Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou aportados pelos sócios na proporção de suas quotas no capital.

NONA:. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abril ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade, terão o direito a uma renda mensal, a titulo de pró-labore, em valor a ser fixado conforme legislação do imposto de renda

TURIN 03

DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara sob as penas da lei não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob efeito de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, conforme Art. 1.011, § 1º., CC/2002.

DÉCIMA QUARTA: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Manaus, 05 de Novembro de 2013.

7º TABELIONATO DE NOTAS
Marizete Farias Nobre
Escrevente Autorizado

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR

7º TABELIONATO DE NOTAS
Marizete Farias Nobre
Escrevente Autorizado

RODRIGO LOPES BARROS

TESTEMUNHAS:

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
COMPARE COM O ORIGINAL
Em 30/09/15
Corregedoria

Deuzuita Viana Pinheiro
DEUZUITA VIANA PINHEIRO
CI: 09314652 SSP/AM

Cintia Katia O. Hayden
CINTIA KÁTIA OLIVEIRA HAYDEN
CI: 11290366 SSP/AM

Cartório Fioretti
Reconheço por autenticidade a firma de:RODRIGO LOPEE BARROS
Dou fe. Em____testemunho da verdade.
Emitido por: MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM: AS862006-04
FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE:0,07 ISS: R$0,12 TOTAL: R$ 3,67
Codigo de validacao: F0DB-A4A3-CE14-IIAF7 Data/Hora 06/11/2013 09:34:49
Valide: www.seloam.com.br

Cartório Fioretti
Reconheço por semelhança a firma de:PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
Dou fe. Em____testemunho da verdade.
Emitido por: MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM: AS862009-09
FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12
FUNDPGE:0,07 ISS: R$0,12 TOTAL: R$ 3,67
Codigo de validacao: BE96-DA9E-6CBE-B310 Data/Hora: 06/11/2013 09:36:25
Valide: www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/11/2013
SOB Nº: 465783
Protocolo: 13/053308-4
Empresa:13 2 00362614-6
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
JUCEA
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL

TURIN
04

677

DIPLOMADO EM 29 / 05 / 92 PELA FACULDADE DE ES
TUDOS SOCIAIS DA UNIV. DO AMAZONAS
COLOU GRAU EM 29 / 05 / 92 CIC 229461792-49

IMPRESSÃO DIGITAL



ECONOMISTA
CONFORME AS LEIS N.os 1411/51 E 6021/74, ESTA CARTEIRA "CONSTITUI PROVA DE IDENTIDADE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS" E TEM "FÉ PÚBLICA".

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ECONOMISTA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MTb - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
13ª REGIÃO
REGISTRO Nº 1.123 EXPEDIDO EM 12/06/92
NOME PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
FILIAÇÃO PÉRICLES TELES DE BARROS
LENY DE MENEZES BARROS
NACIONALIDADE BRAS. NATURAL DE MANAUS- AM
NASCIDO A 24/02/64 REG. GERAL 569.520
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
VÁLIDO POR 20 ANOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
VÁLIDO COM MARCA D'ÁGUA
ARMAS DA REPÚBLICA EM COR AZUL

Cartório Fioretti
7º Tabelionato de Notas
Av. André Araújo, 1197 - Aleixo
Fone: (92) 3611-3900 - Manaus - AM
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado, dou fe. Em _____ Testemunho da verdade.
Emitido por: MARILETE FARIAS NOBRE - ESCREVENTE
Data/Hora da utilização: 06/11/2013 09:37:41
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AS862010-05
Codigo de validacao: 2520-01AE-CAB1-2E67
Valide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE: 0,07 ISS: R$ 0,12 TOTAL: R$ 3,87

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismara

TURIN 05

678

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1 do Decreto n 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **02.924.243/0001-41**

Razão Social / Nome: **TURIN CONSTRUCOES LIMITADA**

Unidade Cadastradora: **130091 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/AM**

Níveis do Cadastramento:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA: RIO JURUA 36 ADRIANÓPOLIS - Manaus - AM

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

TURIN 06

679

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.924.243/0001-41 MATRIZ		11/01/1999

NOME EMPRESARIAL
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RIO JURUA	36	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.057-500	ADRIANOPOLIS	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
turin@turin.com.br	(92) 3236-1268 / (92) 3657-1755

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/10/2005

TURIN 07

680

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2015** às **18:32:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

TURIN 08

681

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.924.243/0001-41 **MATRIZ**		**11/01/1999**

NOME EMPRESARIAL
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.10-2-02 - Design de interiores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RIO JURUA	**36**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.057-500	**ADRIANOPOLIS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
turin@turin.com.br	**(92) 3236-1268 / (92) 3657-1755**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2015** às **18:32:53** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2015

TURIN 09

682

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CADASTRO MERCANTIL
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - **CIM**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2811601

RAZÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA
Tuna Construções LTDA

ENDEREÇO
Rua Rio Tuna Nº 36
Adrianópolis

ATIVIDADE PRINCIPAL
R01

REGIME

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlisman

TURIN
10

683

ENQUADRAMENTO	VALIDADE

C. G. C. OU C. P. F.	CÓDIGO
02 924 243 0001-41	

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/07/15
Carlos Mon

684

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TURIN CONSTRUCOES LIMITADA
CNPJ: 02.924.243/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:38:44 do dia 21/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2016.
Código de controle da certidão: **62BA.5CCB.CE8F.F2E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TURIN

685

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02924243/0001-41
Razão Social: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R RIO JURUA 36 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69067-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2015 a 27/10/2015

Certificação Número: 2015092802015431473023

Informação obtida em 30/09/2015, às 18:24:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TURIN
12

686

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº	Data e Hora
18550584	16/09/2015 8:26:56 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até *16/10/2015*

RAZÃO SOCIAL	*TURIN CONSTRUCOES LTDA*
ENDEREÇO	*RUA RIO JURUA, NR 36, ADRIANOPOLIS, MANAUS-AM*
CNPJ	*02.924.243/0001-41*
ATIVIDADE	*CONSTRUÇÃO CIVIL*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

TURIN 13

687

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

CND Nº

92566/2015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TURIN CONSTRUCOES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA RIO JURUA, 36, ADRIANÓPOLIS, 69067500**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **8811601**
CNPJ/CPF: **02924243000141**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 30 de Setembro de 2015.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/12/2015

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº92566/2015

Para comprovar a veracidade desta Certidão, visite o portal da Prefeitura Municipal de Manaus http://semef.manaus.am.gov.br e clique no link Validação de Certidão Negativa de Débitos.

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

TURIN
14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TURIN CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.924.243/0001-41
Certidão nº: 109761051/2015
Expedição: 02/07/2015, às 09:46:46
Validade: 28/12/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TURIN CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.924.243/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

TURIN 15

689

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Nº 920034/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 26/06/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que e Empresa mencionada encontra-se registrade neste Conselho, nos Termos de Lei 5.194/66, conforme os dedos impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenherie e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: TURIN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.924.243/0001-41
Registro: 000000119-4
Categoria: Matriz
Endereço: RUA RIO JURUA, 36, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69067500
Capital Social: R$ 1.200.000,00
Data do Cepital: 23/12/2010
Faixa: 5
Atividades CNAE:
Objetivo Social: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO PROJETOS, CONSULTORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 11/02/1999
Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da emprese é comprovede pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissioneis constantes de seu quedro técnico.
- Esta certidão perderá a velidade, caso ocorra quelquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidede Paga

Ano: 2015 Quantidede de Percelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Registro: 150527825-2
Data Inicio: 13/08/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 040105316-4
Data Inicio: 14/08/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
Registro: 040116965-0
Data Inicio: 25/07/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

A autenticidada desta Certidão poda ser varificada am: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: YZd5Z516ZwwxZB49CbZ2
Impresso em: 26/06/2015 às 11:29:33 por: adapt, ip: 191.189.8.237

TURIN 16

690

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Nº 920034/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PERICLES TELES DE BARROS JR.
CNPJ: 12.251.5 / -
Função: SOCIO

Sócio: RODRIGO LOPES BARROS
CPF: 009.186.232-94
Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: YZd5Z516ZwwxZB49CbZ2
Impresso em: 26/06/2015 às 11:29:33 por: adapt, Ip: 191.189.8.237

TURIN
17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 920017/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 25/06/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 de referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(e)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Registro: 150527825-2
Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 04/07/2008
Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Informeções / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Bresileiro, sujeitando o(e) autor(e) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a velidade, caso ocorra quelquer elteração posterior dos elementos cadestrais nela contidos.
- Válido em todo território necional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quentidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 13/08/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a cheve: caBa2zAdBA8ZzW2yBD7C
impresso em: 25/06/2015 às 17:58:02 por: adept, ip: 191.189.8.237

TURIN
18

692

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome .....

.....

Loc. Nasc. ..... Est. ..... Data ...../...../.....

Filiação .....

.....

Doc. Nº .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão ...../...../..... DRT .....

.....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

.....

Nome .....

Doc. .....

.....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

.....

9

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO BREU
Reg.ª Ana de Fátima Abreu Chaves - Tabeliã
Av. Paraíba, nº 258 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: 9312128400
www.cartoriobreu.com.br

AUTÊNTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado em data de hoje. Dou Fé. Em testemunho da verdade. Data/Hora 08/12/2015 11:09:08
Emitido por JESSICA CAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
EL: ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BC130026-6
Id: 31AZ-C0Z2-CD73-8E3A - Valido o selo: www.selodem.com.br
Selo: EE4135 + 0,14 ISS

SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS
Não Aceitamos Mais de Autenticada

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número ..... Série .....

.....

ASSINATURA DO PORTADOR

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar outras desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus gestos e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança do seção onde você trabalha.

Converse e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a sua saúde quando tiver que consertá-la ou substituí-la

Identifique-se a trabalhar protegido contra os acidentes.

Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de trabalho.

643

16

CONTRATO DE TRABALHO

CAD NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
02.924.243/0001-41

Empregador TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF

Rua Rua Rio Jurua nº 36 - Adrianópolis Nº

Município Manaus Est. Am

Esp. do estabelecimento Cep 69.057 - 500

Cargo Engenheiro Civil

CBO nº

Data admissão 14 de Julho de 2014

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 7.000,00 (sete mil reais por mês)

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA

Ass. do Empregador ou a rogo c/test.
Sócio Gerente

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

17

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

9º TABELIÁ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0600

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento apresentado
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 08/10/2015 11:25:54
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BC230023-54
Cód AB28-0CCD-CFC3-4089- Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS

JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
Escrevente Autorizada

TURIN
20

694

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 919275/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 28/05/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 de referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(e)

Profissional: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 040105316-4
Endereço: AV. EPHYGÊNIO SALES, APT 51, COND. MUNDI RESORT, 2240 TORRE BORA BORA, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69060020
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 17/09/1996

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(e) autor(e) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Page

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 000000098-7
Data Início: 09/07/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 14/08/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: C.E A. OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME
Registro: 000000537-6
Data Início: 01/04/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: axWdewaZW4ZZy1dxDACa
Impresso em: 25/06/2015 às 18:05:41 por: edapt, ip: 191.189.8.237

TURIN
21

645

INSTRUMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM TURIN CONSTRUÇÕES LTDA E A ENGENHEIRO CIVIL JOSE HUMBERTO MICHILES JÚNIOR:

Aos 03(três) dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze(2014), nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na sede da **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na Rua Rio Juruá, nº36 - Adrianópolis, presentes a Turin Construções Ltda, pessoa jurídica com seu direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200362616, doravante designada Contratante, neste ato representada por seu titular, Sr. **PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 569.520 e CPF nº 229461792-49 e o Engenheiro Civil **JOSÉ HUMBERTO MICHILES JÚNIOR**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional nº5912-D AM/RR e CPF nº344.214.402-72, residente e domiciliada nesta cidade à rua Cameta QD 01, Conj. Deborah – D. Pedro I, doravante designado contratado, firmam o presente termo de contrato de prestação de serviço para execução de obra de Construção Civil em geral, nas áreas de projeto, execução, estudo, controle de qualidade, fiscalização e avaliação, em Manaus, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO - Este contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Engenheira Civil.

CLAÚSULA SEGUNA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - As obras da contratante, serão executadas sob a responsabilidade técnica do contratado, o qual fica autorizado a assinar os contratos e projetos como responsável técnico e representar a contratante em suas relações com os clientes em matéria relacionada a execução de obra.

CLAÚSULA TERCEIRA: DO PRAZO - O prazo de vigência deste contrato é de 05(cinco) anos, a contar da sua assinatura, podendo, ser prorrogado por igual período.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Corrêa

TURIN
22

696

CLAÚSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO - Será de seis salários mínimos ao mês, por 04(quatro) horas diárias de trabalho, cinco dias por semana.

CLAÚSULA QUINTA: DA RESCISÃO - Este contrato poderá ser rescindido sem prejuízo para as partes, contudo deve ser comunicado por escrito com uma antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLAÚSULA SEXTA: FORO - Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou inadimplência deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM - Feito da Fazenda Pública.

E, por estarmos juntos e acordados, assinam este termo em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Manaus,03 de julho de 2014.

9º TN

PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRANTE

7º TABELIONATO DE NOTAS
Cleumar Gonçalves Leal
Escrevente Autorizado

JOSÉ HUMBERTO MICHILES JÚNIOR
CONTRATADO

7º TABELIA DE NOTAS DORETTI - Bel. Adriana da Silva Fioretti
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
JOSÉ HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Dou fé Em ____ Testemunho de Verdade Data/Hora 12/05/2015 09:55:04
Emolumentos por CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCREVENTE
FUNETJ 0,29 FUNDPROM 0,14FARPAM 0,17 FUNDPGE 0,09 TOTAL R$ 4,32
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BA343686-80
Código de Validação 5E90-FBFC-4E37-6293 Valide www.selos.tjam.com.br
7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Cleumar Gonçalves Leal
Escrevente

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Pará, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone (92) 3584-2009
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA(S) FIRMA(S) de:
PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO EM FISCALIZAÇÃO DO TJAM BA045299-01
Cód:1993-06CF-0B25-4632-Validação: www.selos.tjam.com.br
Manaus(AM), 13 de Maio de 2015
GERLOVIE ALVES DA SILVA FUZARI
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 4,25 + 0,14, DP
9º TABELIONATO DE NOTAS
Gerlovie Alves da Silva Fuzari
Escrevente Autorizado

Tribunal de Justiça do Estado
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30/09/15
Coordenadoria

TURIN
23

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 920015/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 25/06/2015
Velidade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registredo neste Conselho, nos termos de Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados ecima. CERTIFICAMOS, ainda, fece o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
Registro: 040116965-0
Endereço: RUA RUA CASTRO ALVES, 561, CASA A, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060040
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penel Bresileiro, sujeitando o(e) eutor(e) á respective eção penel.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) eltereção(ões) no(s) elemento(e) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá e sue velidede pere todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a velidade, caso ocorra qualquer elteração posterior dos elementos cedestreis nele contidos.
- Válido em todo território necional.

Última Anuidade Pega

Ano: 2015 Quentidede de Perceles: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETM REFRIGERACAO E CONSTRUCOES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Registro: 000000375-2
Data Início: 17/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 25/07/2014
Deta Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A eutenticidede desta Certidão pode ser verificade em: http://publico.crea-am.org.br/, com a cheve: bbw857Zb058a0Ya8c9Y1
Impresso em: 25/06/2015 às 17:54:07 por: edept, ip: 191.189.8.237

TURIN 24

698

INSTRUMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM TURIN CONSTRUÇÕES LTDA E A ENGENHEIRA CIVIL ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO, NA FORMA ABAIXO:

Aos 13(treze) dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze(2014), nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na sede da **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na Rua Rio Juruá, nº36 - Adrianópolis, presentes a Turin Construções Ltda, pessoa jurídica com seu direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200362616, doravante designada Contratante, neste ato representada por seu titular, Sr. **PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 569.520 e CPF nº 229461792-49 e a Engenheira Civil **ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portador da carteira profissional nº5922-D AM/RR e CPF nº342.978.982-68, residente e domiciliada nesta cidade à rua Castro Alves, nº561-A - Aleixo, doravante designada contratada, firmam o presente termo de contrato de prestação de serviço para execução de obra de Construção Civil em geral, nas áreas de projeto, execução, estudo, controle de qualidade, fiscalização e avaliação, em Manaus, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO - Este contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Engenheira Civil.

CLAÚSULA SEGUNA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - As obras da contratante, serão executadas sob a responsabilidade técnica da contratada, o qual fica autorizada a assinar os contratos e projetos como responsável técnica e representar a contratante em suas relações com os clientes em matéria relacionada a execução de obra.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30/09/15
Carlismar

TURIN
25

699

CLAÚSULA TERCEIRA: DO PRAZO - O prazo de vigência deste contrato é de 05(cinco) anos, a contar da sua assinatura, podendo, ser prorrogado por igual período.

CLAÚSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO - Será de seis salários mínimos ao mês, por 06(seis) horas diárias de trabalho, cinco dias por semana.

CLAÚSULA QUINTA: DA RESCISÃO - Este contrato poderá ser rescindido sem prejuízo para as partes, contudo deve ser comunicado por escrito com uma antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLAÚSULA SEXTA: FORO - Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou inadimplência deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM - Feito da Fazenda Pública.
E, por estarmos juntos e acordados, assinam este termo em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Manaus,13 de junho de 2014.

PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRANTE

ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
CONTRATADO

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS-AM
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - LN-BA045260-98
Cód:A092-C0C4-2BC1-E83F-Validação: www.tjam.jus.br
Manaus(AM), 13 de Maio de 2014

CARTÓRIO ABREU - 9º TABELIONATO DE NOTAS
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - LN-BA045260-98
Cód:A092-C0C4-2BC1-E83F-Validação: www.tjam.jus.br
Manaus(AM), 13 de Maio de 2014
Pago: R$ 4,25 + 014, ISS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 922077/2015
Emissão: 22/09/2015
Validade: Indefinida
Chave: cZ80x0475D98wdCWwD5w

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, qua consta am nossos arquivos o registro da Acervo raferante a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a axecução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) ebaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interassado(a)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Registro: 150527825-2
CPF: 784.925.212-87
Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 04/07/2008
Deta Final: indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data da Registro: 04/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prove da capacidada técnico-profissional da pessoa juridica somante se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao sau quadro técnico por meio de declaração antregua no momento da habilitação ou da antrega das propostas.

- Certificamos qua se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimanto á Lai nº 8.668/93, expadido pela pessoa juridica contratante, a quam cabe a responsabilidede pala veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissionel em conformidede com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenheria e Agronomie - CONFEA.

- Conforme atastado (04 páginas, emitido em 18/06/2015), circunscrito APENAS às etividadas inerentas à sue modelidede, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Signatários do Atestado: Sra. Maria das Graças Costa Alacrim: CPF Nº 040.914.852-00 e Eng. Clv. Jorge Luiz de Sousa Pimentel: CPF Nº 195.296.602-78. CERTIFICAMOS, fineimenta, qua a responsablilidade pela varacidada e axatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Cartidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe eos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validada, caso ocorra qualquar aiteração postarior dos elementos cadastrais naia contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) am questão.

ART(s)

372172014, 17242015, 69592015

Cartidão nº 922077/2015
08/10/2015, 09:49
Chave de Impressão: cZ80x0475D98wdCWwD5w

TURIN 27

701

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00028/2014-FMTHVD	Valor Inicial	: 171.552,13
Bem Público	: FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Reforma e Adequação do Laboratório de Bacteriologia, Sala de Apoio (antiga Lixeira) e Deposito de Resíduos da FMTHVD.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: FMT - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM	Valor Final	: 171.552,13
Contratado	: 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LTDA	Dias do Contrato	: 60
Órgão Fiscalizador	: FMT - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM	Dias Aditado	: 120
Ordem de Serviço	: 06	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 72/2014	Vigência do Contrato	: 27/12/2014 a 25/04/2015
Receb. Provisório	: 20/03/2015	Vigência de Execução	: 27/12/2014 a 25/04/2015
Receb. Definitivo	: 18/06/2015		
Fiscal da Contratante	: Jorge Luiz de Souza Pimentel, Conselho: CREA AM/RR 51930, Portaria: 304 Data: 12/09/2014		
Responsável Técnico	: Rodolfo Oliveira de Almeida, Conselho: CREA 15849 D/PA		
Co-Responsável Técnico	:		

Atestamos para os devidos fins que a empresa TURIN CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 02.924.243/0001-41, sediada no endereço Rua Juruá nº 36, Bairro adrianópolis, executou para a FMT - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM , CNPJ nº 04.534.053/0001-43, de acordo com contrato nº CT-00028/2014-FMTHVD, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 6KC46-YA39U

Obra : T - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA — Dimensão : 60,000 DIA
Município : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90300	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	MES	1,00

Obra : 2 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA — Dimensão : 223,978 M2
Município : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40084	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
40068	Andaime Metálico de Encaixe	M2	107,60

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	2,80
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	6,72
40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	6,12
40042	Abertura de Rasgos em Concreto p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	12,00

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	3,78
40845	Brise Metálico em chapa de aluminio de 2mm x 0,45 a 2,00m - fornecimento e instalação	M2	94,95
40420	Divisória em Placa de Granitte 6=3Cm	M2	3,21

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922077/2015, emitida em 08/10/2015

Certidão nº 922077/2015
08/10/2015, 09:49
Chave de Impressão: cZ80x0475D98wdCWwD5w
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: cZ80x0475D98wdCWwD5w
Impresso em: 08/10/2015 às 09:49:08 por: edapt, ip: 191.189.8.6

TURIN
28

702

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA — Demanda : 223,978 M2

Município : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 2000 - ALVENARIAS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40394	Parede de Gesso Acartonado Interna Dd ST a dd RU Dupla em Local Simples, Es.125mm Inv.0,15m	M2	11,40

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	3,84
40737	Reboco Paulista p/ parede Interna/externa - c/ argamassa pronta e areia ex=20mm	M2	7,56
40741	Azulejo Branco 20x20cm Tipo A (Extra) - c/ encunha colante e rejuntamento c/ pigmento branco	M2	19,36
40856	Chapisco de Rasgo em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	12,00

Grupo de Serviço : 3000 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40581	Porta de Madeira de 1/2 Compensado Colmeado, vara folha - solicitada a substituição	M2	5,84
40675	Porta de Aluminio Veneziana	M2	3,88
40801	Porta de vidro c/ temperado	M2	2,52
41799	Bancada de trabalho confeccionada c/ painel divisória revest. c/ laminado melamínico anodi colmpas BASEmm estruturada c/ perfis de aluminio anodizado duplo	M2	1,20

Grupo de Serviço : 3900 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40748	Cerâmica 30x30cm inclusive rejuntamento	M2	36,82

Grupo de Serviço : 4000 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40825	Soleira de granito Ipanem	M	4,80

Grupo de Serviço : 5000 - PINTURA

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	365,06
40860	Pintura Esmalt em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	336,36

Grupo de Serviço : 6100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
40817	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	3,00
90003	Bancada Prateleira de Granito de 0,60 Acab. Simples [illegible] com cuba Inox de 0,14 x 0,30	UN	1,00
90004	Bancada Prateleira de Granito de 0,60 Acab. Simples [illegible] com cuba Inox de 0,14 x 0,30	UN	1,00

Grupo de Serviço : 6200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
41947	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	4,00
90002	Revisão geral das instalações elétricas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 6900 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unidade	Quantidade
41577	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	4,00
41727	Ponto de água fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	4,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922077/2015, emitida em 08/10/2015

Certidão nº 922077/2015
08/10/2015, 09:49
Chave de Impressão: cZ80x0475D98wdCWwD5w
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: cZ80x0475D98wdCWwD5w
Impresso em: 08/10/2015 às 09:49:08 por: adapt, ip: 191.189.8.6

TURIN 29

703

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	344,36

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41815	Montagem de forro PVC considerando reaproveitamento de material existente na obra	M2	344,36

Obra : 3 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS Dimensão : 38,592 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9006 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40720	Limpeza de Revestimentos	M2	152,85
40784	Limpeza de Pisos Revestidos c/ Materiais Cerâmicos	M2	83,39
40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	86,70

Grupo de Serviço : 9500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40711	Azulejo Branco 20x30cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	27,43
40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=5,00cm)	M2	27,43
40727	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:8	M2	58,27

Grupo de Serviço : 2900 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	28,94
40745	Cinta/a 9cm	M2	14,84
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 5mm	M2	58,27
40560	Proteção Mecanica com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:7, Esp. 3cm	M2	58,27

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	128,12
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	6,40

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	23,30

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41813	Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipo mosquiteiro, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos - fornecimento e instalação	M2	1,92

Obra : 4 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA DE APOIO E ANTIGA LOCEIRA Dimensão : 67,773 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9006 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	152,57
40784	Limpeza de Pisos Revestidos c/ Materiais Cerâmicos	M2	79,97
40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	152,18
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	1,28

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922077/2015, emitida em 08/10/2015

Certidão nº 922077/2015
08/10/2015, 09:49
Chave de Impressão: cZ80x0475D98wdCWwD5w
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: cZ80x0475D98wdCWwD5w
Impresso em: 08/10/2015 às 09:49:08 por: adapt, ip: 191.189.8.6

TURIN 30

704

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40725	Reboco Incluindo Emboco Traço 1:2:8 (E=0,02m)	M2	324,75

Grupo de Serviço : 2600 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40875	Porta de Alumínio Veneziana	M2	4,20
40879	Esquadria de Alumínio Tipo Maxim-Ar	M2	9,00
40893	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	9,00

Grupo de Serviço : 2800 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40749	Cerâmica Retificada Incluindo Rejuntamento	M2	79,97
40745	Cerâmica 30cm	M2	38,75
40853	Chapisco/Emboço de Lastro e Colagem e Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	118,92
40880	Piso em Granilite com Acabamento de Cimento e Areia, Traço 1:7, Esp. 2cm	M2	118,92

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40857	Pintura Acrílica com acabamento - 2 Demãos	M2	439,86

Grupo de Serviço : 9985 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41004	Limpeza Geral de Edificação	M2	79,97

Manaus, 19 de [illegible] de 2015.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922077/2015, emitida em 08/10/2015

Certidão nº 922077/2015
08/10/2015, 09:49
Chave de Impressão: cZ80x0475D98wdCWwD5w

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2015 e contém 8 folhas

TURIN
31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

705

Certidão de Acervo Técnico

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5497/2012 de 14/03/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Rua Perimetral com a Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.777.971,33
Referente ao Termo de Concreto n° 004/2012, execução de serviços e obras
de engenharia para Reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do Anexo,
com fornecimento de equipamentos e mobílias, localizado na Rua Perimetral com a Rua B9 - Grande Vitória, em Manaus/AM.
Valor da Obra: R$ 1.777.971,33
Prazo da Obra: 120 (cento e vinte) dias corridos

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 22600/2012 de 10/09/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Infra estrutura - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Rua perimetral com rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao Segundo Termo de Aditivo ao Contrato 004/2012 - SEINFRA.
O presente aditamento tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias corridos,conforme cláusula 10ª., o prazo de execução, vencendo em 04.08.2012, e de vigência vencendo em 04.09.2012.
Reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do Anexo, com fornec. de equipamentos e mobilias.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação : Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 3130/2013 de 06/02/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, 7600, ALEIXO - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao Quinto termo aditivo ao Contrato n°004/2012 - SEINFRA, que tem por finalidade prorrogar por 90 (noventa) dias corridos, o prazo da Reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobilias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
.....

TURIN
32

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

766

Certidão de Acervo Técnico

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 13604/2013 de 21/05/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,, 7600, COROADO III - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao 3° Termo Aditivo ao Contrato 004/2012- SEINFRA, que tem por objeto, o adiatamento por mais 60 (sessenta) dias corridos, o .
prazo de execução da obra de reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobilias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Referente a ART No. 13605/2013 de 21/05/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,, 7600, COROADO III - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato 004/2012, o presente adiatamento tem por objeto prorrogar por 30 (trinta) dias corridos, o prazo de execução da obra de Reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobiliarios.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 19746/2013 de 17/07/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Av. Perimetral com Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 13502/2013 de 20/05/2013
Referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato 004/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismar

TURIN
33

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

709

Certidão de Acervo Técnico

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

7. Referente a ART No. 19748/2013 de 17/07/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Avenida Perimetral com Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 6583/2013 de 01/03/2013
Referente ao Sexto termo Aditivo ao Contrato nº 004/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (18 páginas, emitido em 08/07/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO: atividades da Eng. Elétrica (Instalações de Rede Lógica e SPDA). E da Engenharia Mecânica (Instalação de ar condicionado split e de bomba submersa para poço arteslano), todos salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 18 de julho de 2013

ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismar

TURIN
34

708
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00004/2012-SEINFRA		Valor Inicial	:	1.777.971,33
Bem Público	: 4º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - NOVA VITÓRIA		Valor Aditado	:	328.370,29
Objeto	: Reforma e Adaptação do 4º DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Rua Perimetral com a Rua B9 - Grande Vitória.		Valor do Reajuste	:	0,00
Contratante	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		Valor Final	:	2.106.341,62
Contratado	: 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LTDA		Dias do Contrato	:	150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		Dias Aditado	:	300
Ordem de Serviço	: 0		Dias Atuais	:	450
Nº do Edital/Data	: 5/2012 - 01/02/2012		Vigência do Contrato	:	08/03/2012 a 01/06/2013
Receb. Provisório	: 23/04/2013		Vigência de Execução	:	08/03/2012 a 01/06/2013
Receb. Definitivo	: 05/07/2013				
Fiscal da Contratante	: Isabel Cristina Duarte Silva Negoita, CREA: 1107975131/MA, Portaria: 279/2013 Data: 04/03/2013				
Responsável Técnico	: José Humberto Michiles Júnior, CREA: 5912-D/AM				
Co-Responsável Técnico	:				

440/13
2013
18
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Atestamos para os devidos fins que a empresa TURIN CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n° 02.924.243/0001-41, sediada no endereço , executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF , de acordo com contrato n° CT-00004/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado..

Obra	: 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP	Dimensão	: 53.761,000 M2
Municípios	: Manaus - 100,00%		

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Engenheiro	DIA	150,00
1.02	Mestre de Obras	DIA	150,00
1.03	Almoxarife	DIA	150,00
1.04	Vigia	DIA	150,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2	**Projetos para o prédio do 11º DIP e Anexo**		
2.01	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	926,51
2.02	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	388,90
2.03	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	388,90
2.04	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	196,38
2.05	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	388,90
2.06	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	926,51
2.07	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	388,90

Grupo de Serviço : 200 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3	**11º DIP E ANEXO**		
3.01	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	20,00
3.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	40,00
3.03	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
3.04	Tapume em Compensado 6mm	M2	150,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Remoção de forro PVC considerando reaproveitamento do material existente	M2	652,39
4.02	Remoção de portas de madeira inclusive guarnições	M2	53,55
4.03	Demoliçao de Revestimento de Azulejos	M2	219,17
4.04	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	15,40
4.05	Remoção de Louças Sanitárias	UN	26,00
4.06	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	36,88

709

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlsmar

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	M2	637,52
5.02	Limpeza de telhas cerâmicas com jato ar e água	M2	637,52
5.03	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacao	M2	63,75
5.04	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	637,52
5.05	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente, para aplicação de subcobertura impermeabilizante.	KG	1.510,92
5.06	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante termico	M2	637,52
5.07	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	637,52

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
18 JUL. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	101,74

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.01	Chapisco Traço 1:3	M2	64,16
7.02	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	64,16
7.03	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	246,77
7.04	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	261,36
7.05	Azulejo 20x20 tipo (extra) c/ argamassa mista cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento branco	M2	180,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	449,68
8.02	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	449,68
8.03	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	36,88

Grupo de Serviço : .1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9	**Portas**		
9.01	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	40,32
9.02	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	UN	16,38
9.03	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,90 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	1,89
9.04	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	1,89
9.05	Basculante de Ferro	M2	1,92
9.06	Porta de Ferro de Abrir Quadriculada Tipo Sasazaki	M2	2,40

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	690,08
10.02	Pintura Acrílica - 2 Demaos	M2	1.996,93
10.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	58,33
10.04	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	13,44

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Montagem de forro PVC considerando reaproveitamento de material existente na obra	M2	480,97
11.02	Limpeza de Forro de pvc c/ Solucao de Água e Sabão em pó	M2	687,10
11.03	Forro em PVC 200 mm com reaproveitamento da estrutura de metalon	M2	590,10
11.04	Grades de Proteçao de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	3,45

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12	**Rede Lógica (Cabeamento de Telecomunicações)**		
12.01	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	34,00
12.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	34,00
12.03	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	57,00
12.04	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	2.280,00
12.05	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) CAT. 6 T568A/B, altura 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhados de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessorios para fixação.	UN	3,00
12.06	Voice panel 1930 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	2,00

7.10

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/01/15

Atestado de Capacidade Técnica

CREA 4410/D
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 53.761,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.07	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituido de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	23,00
12.08	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	2,00
12.09	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	2,00
12.10	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	6,00
12.11	Cabo óptico interno/externo MM 50/125μm 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocalhas e condultes, estrutura do tipo “tight”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125µm, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	75,00
12.12	Cabo telefônico CTP-APL 20 (vinte) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal, com revestimento externo APL.	M	75,00
12.13	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	11,00
12.14	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	23,00
12.15	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	34,00
12.16	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação dos dispositivos e outros), para logica**		
12.17	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro “rack units”), 670mm (seiscentos e setenta milimetros) de profundidade extema, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removlveis, com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
12.18	Bandeja fixa para gabinete 19 com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milimetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
12.19	Unidade de ventilação para gabinete 19com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusivel	UN	1,00
12.20	Jogo de rodas para gabinete 19composto de 2 (duas) rodas com trava e 2 (duas) rodas sem trava.	UN	1,00
12.21	Organizador de cabos fechado para gabinete 19, altura de 1U.	UN	7,00
12.22	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19”, altura de 1U.	UN	2,00
12.23	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	49,00
12.24	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	282,00
12.25	Eletroduto pvc rigido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	50,00
12.26	Eletroduto pvc rlgido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	15,00
12.27	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (302x302x122mm)	UN	1,00
12.28	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (402x402x152mm)	UN	1,00
12.29	**rede eletrica**		
12.30	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	72,00
12.31	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	49,00
12.32	Eletroduto pvc rigido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	282,00
12.33	Cabo flexivel com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexivel antichama, 750V, 4mm².	M	1.740,00
12.34	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexlvel antichama, 1kV, 16mm².	M	300,00
12.35	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	14,00
12.36	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
12.37	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.38	Espelho 4x2para tomada elétrica padrão NBR 14.136 com duas posições	UN	25,00
12.39	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea)	UN	1,00
12.40	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	25,00
12.41	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136	UN	49,00
12.42	**Serviços**		
12.43	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	537,61
12.44	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	537,61
12.45	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação.	UN	57,00
12.46	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado.	M	75,00
12.47	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
12.48	Instalação de cabo telefônico CTP-APL em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de aluminio extrudado	M	75,00
12.49	Instalação de patch panel 19de 24 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	3,00
12.50	Instalação de voice panel 19de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	2,00

711

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 3/2/2014
Carlinha

Atestado de Capacidade Técnica

CPTEA 44013
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 53.761,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.51	Instalação de DIO 19	UN	2,00
12.52	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	57,00
12.53	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
12.54	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação	UN	47,00
12.55	**INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS**		
12.56	Remoção de Pavimento Pré-Moldado	M2	123,00
12.57	Demoliçao de Piso de Alta Resistência	M2	3,30
12.58	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	7,00
12.59	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	3,30
12.60	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	3,30
12.61	Pavimentacao Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia, apenas mão de obra	M2	123,00

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13	**instalações hidrosanitárias**		
13.01	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	13,00
13.02	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	13,00
13.03	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	3,00
13.04	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	3,00
13.05	Desobstrução de tubulações de esgoto (latrinas das celas e dos vasos)	UNID	7,00
13.06	**Instalações elétricas**		
13.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	110,00
13.08	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	92,00
13.09	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	UN	12,00
13.10	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.11	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w , tipo calhade sobrepor	UN	17,00
13.12	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 25A (Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
13.13	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.14	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	740,43
13.15	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e Fornecimento)	M	1.229,00
13.16	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e Fornecimento)	M	1.229,00
13.17	Eletroduto pvc rigido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexão	M	61,50
13.18	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,00
13.19	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	39,98

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Recuperação de balcão de atendimento	UNID	1,00
15.02	Reservatorio Metalico Tipo Taca de 10.000 Lts, Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	994,65

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	112,00
17.02	Solda exotérmica	UN	12,00
17.03	Haste de aterramento 5/8	UN	5,00
17.04	Isolador para pára raio	UN	60,00
17.05	Captor aéreo 60 cm	UN	5,00
17.06	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	15,00

712

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/11
Confirma

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3800.01	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
3800.02	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
3800.03	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
3800.04	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 12.000BTUS	UN	15,00
3800.05	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 18.000 BTU´s	UN	18,00
3800.06	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 60.000 BTU´s	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3100.01	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	1,00

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/11/2013 4403

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Demolição de Estrutura Metalica (Pre-Triagem)	M2	225,25
1.02	Demoliçao de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	196,83
1.03	Demoliçao de Piso de Alta Resistência	M2	179,78
1.04	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	38,40
1.05	Remoção de Louças Sanitárias	UN	14,00
1.06	Demoliçao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	54,14
1.07	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	13,00
1.08	Demoliçao Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoçao	M3	9,20
1.09	Demoliçao de Forro Pré-Fabricado	M2	179,78

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Locaçao da Obra	M2	196,38

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	34,29
3.02	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	55,87
3.03	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	44,48

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	38,41
4.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.187,54
4.03	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	14,84
4.04	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	151,27

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	437,68
5.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.505,24
5.03	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	27,55
5.04	Laje Pré-Fabric. Comum p/ Piso ou Cobert. Intereixo 38cm, Capeam. 4cm, Enchimento Cerâmico 8cm, Laje e=12cm, Pp=205 Kgf/M2 e Sc=150 Kgf/M2, vão 3 à 6m	M2	382,50

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	2.861,71
6.02	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	235,19
6.03	Calhas Metálicas nº 24	M	31,00
6.04	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	52,97
6.05	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	244,95

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	663,50
7.02	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	22,02
7.03	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	73,71

713

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Castilman

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.04	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,80
7.05	Divisória de Granito E=3Cm	M2	13,41
7.06	Divisória em pvc	M2	5,10
7.01-D	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	386,30
7.07	Parede de Gesso Acartonado ST simples interna, e=120mm, h=3,15	M2	386,30

OBRA 440 M2
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	Chapisco Traço 1:3	M2	1.396,31
8.02	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	158,07
8.03	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.222,01
8.04	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	158,07
8.05	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	174,30
8.06	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	240,94
8.07	Cerâmica (wc GPS`s e D.M.L)	M2	7,82

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.01	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	180,94
9.02	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	350,97
9.03	Piso de Alta Resistência 10mm cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	315,68
9.04	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	35,29
9.05	Calçada 8cm	M2	39,23

Grupo de Serviço : 2800 - SOLEIRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Soleira de granito l=15cm	M	16,00

Grupo de Serviço : 2900 - RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredeondado h=10cm	M	272,87

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.01	Peitoril em Granito l = 0,20M	M	72,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	34,44
13.02	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	4,43
13.03	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisao Tipo Sasazaki	M2	86,00
13.04	Vidro Temperado Bronze 8mm 90 x 210m ferragem cromada colocada	M2	2,40

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	346,27

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	86,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	1.380,08
16.02	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.403,42
16.03	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	1.667,83
16.04	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	622,50
16.05	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sèm aparelhamento - 2 Demaos	M2	661,90
16.06	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	39,23
16.07	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	25,96
16.08	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	35,29

714

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlos Ma

Atestado de Capacidade Técnica

CREA-AM 4410/13
18 NOV 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.09	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	147,13

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	36,00
17.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	36,00
17.03	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada	UN	61,00
17.04	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	2.520,00
17.05	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) Cat. 6 T568A/B, altura de 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhado de guia traseiro, Icones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	3,00
17.06	Voice panel 19" 30 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatIveis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	2,00
17.07	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	36,00
17.08	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
17.09	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
17.10	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	12,00
17.11	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	11,00
17.12	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	25,00
17.13	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	36,00
0	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para "Logica**		
17.15	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro rack units), 670mm (seiscentos e setenta millmetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removíveis , com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
17.16	Bandeja fixa para gabinete 19" com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos millmetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
17.17	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fuslvel;	UN	1,00
17.18	Jogo de rodas para gabinete 19	UN	1,00
17.19	Organizador de cabos fechado para gabinete 19	UN	7,00
17.20	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19, altura de 1U.	UN	2,00
17.21	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	34,00
17.22	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	277,00
17.23	Eletroduto pvc rIgido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	16,00
17.24	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (302x302x122mm)	UN	2,00
17.25	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (402x402x152mm)	UN	1,00
0	**Rede Eletrica**		
17.27	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	36,00
17.28	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	277,00
17.29	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 750V, 4mm².	M	174,00
17.30	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	14,00
17.31	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
17.32	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
17.33	Espelho 4x2	UN	26,00
17.34	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	26,00
17.35	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	53,00
0	**Serviços**		
17.37	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	388,90
17.38	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	388,90
17.39	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	63,00

715

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlsima

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.40	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
17.41	Instalação de patch panel 19 de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos.	UN	3,00
17.42	Instalação de voice panel 19	UN	2,00
17.43	Instalação de DIO 19	UN	2,00
17.44	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	63,00
17.45	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
17.46	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	53,00

Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/11/2013

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	89,00
18.02	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	16,00
18.03	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiaçao	PT	92,00
18.04	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
18.05	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiaçao	PT	12,00
18.06	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiaçao	PT	8,00
18.07	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fomecimento)	UN	10,00
18.08	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
18.09	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	10,00
18.10	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12,00
18.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
18.12	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	165,00
18.13	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.870,50
18.14	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.247,00
18.15	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	623,50
18.16	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.17	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
18.18	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
18.19	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu´s - Fornecimento e Instalação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	9,00
19.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	9,00
19.03	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	8,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇOES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	26,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
21.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.01	Chuveiro elétrico c/ Articulaçao Cromado Inclusive Registro	UN	5,00
22.02	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,00
22.03	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	8,00
22.04	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	9,00
22.05	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	7,00
22.06	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	9,00
22.07	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	8,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
23.02	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	17,00
23.03	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	7,17
23.04	Fornecimento e instalação de Letras em aço inox com borracha - h=0,80cm- Arial Black	CJ	2,00

716

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/13
Carlinha

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.05	Frisos	M	19,05
23.06	Reservatorio Dagua de Fibra de Vidro Cilindrico, Cap. 1000L - sem estrutura de suporte	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	342,20

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	86,00
25.02	Solda exotérmica	UN	10,00
25.03	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	12,00
25.04	Haste para aterramento 5/8"	UN	4,00
25.05	isolador para pára raio	UN	45,00
25.06	Captor aéreo 60 cm	UN	4,00

Este Documento é parte integrante da Certidão de Aceito Técnico expedida nesta data 18 JUL. 2013

Obra : 3 - Posto de Identificação
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 96.985,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	9,00
1.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	4,00
1.03	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	4,00
1.04	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada	UN	5,00
1.05	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	30,00
1.06	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) Cat. 6 T568A/B, altura de 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhado de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	1,00
1.07	Voice panel 19" 30 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	1,00
1.08	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	1,00
1.09	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
1.10	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
1.11	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	1,00
1.12	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	3,00
1.13	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	1,00
1.14	Caixa de embutir 4x2	UN	4,00
1.15	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para "Logica**		
1.16	Gabinete fechado de piso padrão 19" 12U (quarenta e quatro rack units), 670mm (seiscentos e setenta milimetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removíveis , com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
1.17	Bandeja fixa para gabinete 19" com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milímetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
1.18	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível;	UN	1,00
1.19	Jogo de rodas para gabinete 19	UN	1,00
1.20	Organizador de cabos fechado para gabinete 19	UN	4,00
1.21	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19, altura de 1U.	UN	1,00
1.22	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	5,00
1.23	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	20,00

717

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/13
Carolina

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 420143
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 3 - Posto de Identificação
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 96.985,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.24	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo	UN	2,00
1.25	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo	UN	1,00
1.26	**Rede Eletrica**		
1.27	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	5,00
1.28	Eletroduto rigido roscável de PVC, com dimensões de 3/4	M	20,00
1.29	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 750V, 4mm².	M	38,00
1.30	Disjuntor padrão DIN unipolar, 20 Ampéres.	UN	3,00
1.31	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexivel antichama, 750V, 4mm².	M	38,00
1.32	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
1.33	Espelho 4x2	UN	1,00
1.34	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	4,00
1.35	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	2,00
1.36	**Serviços**		
1.37	Elaboração de Projeto Executivo para execução de rede lógica, incluindo tabelas, diagramas, desenhos em CAD, etc	M2	22,56
1.38	Elaboração de Projeto Executivo para execução de rede elétrica para equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo tabelas, diagramas, desenhos em CAD, etc	M2	22,56
1.39	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	5,00
1.40	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
1.41	Instalação de patch panel 19 de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos.	UN	1,00
1.42	Instalação de voice panel 19	UN	1,00
1.43	Instalação de DIO 19	UN	1,00
1.44	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	5,00
1.45	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
1.46	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Remoçao ou Raspagem de Pintura pva	M2	98,25

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Retirada de telhas com reaproveitamento	M2	21,16
3.02	Limpeza de telhas ceramicas com jato de ar e água	M2	21,16
3.03	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacao	M2	4,23
3.04	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	21,16
3.05	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente para aplicaçao de subcobertura impermeabilizante	KG	50,16
3.06	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	21,16
3.07	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	21,16

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	98,25
4.02	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	29,48
4.03	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	98,25
4.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	5,76
4.05	Silicone em Piso de Concreto Polido/ Alta Resistência - 1 demão	M2	16,94

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	2,00
5.02	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
5.03	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	2,00
5.04	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	30,00

718

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/16

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 4410.13
18 JUL. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 4 - Área Externa
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 26.085,000 M2

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	425,41
1.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	68,28

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**		
2.02	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
2.03	**Instalações elétricas**		
2.04	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiaçao	UN	9,00
2.05	Transformador de 112,5Kva em Poste Existente (instalação e fornecimento)	UN	1,00
2.06	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
2.07	Eletroduto pvc rigido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	4,00
2.08	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	120,00
2.09	Fornecimento e instalação de bomba submersa para poço artersiano de 1/2 CV	UN	1,00
2.10	Manutenção Limpeza e Desinfecção de poço tubular profundo	M	80,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Demoliçao de Calçadas	M2	38,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Calçada 8cm	M2	38,00
4.02	Recuperação de pavimento intertravado em blocos de concreto com reaproveitamento do material existente	M2	42,00
4.03	Rampa de acesso para portadores de necessidades especiais	UNID	2,00
4.04	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	83,47

Grupo de Serviço : 9047 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
27.00	**LIXEIRA**		
27.01	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,96
27.02	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	13,44
27,03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 -12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	55,60
27.04	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,96
27.05	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 3x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	2,56
27.06	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	0,25
27.07	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8cm	M2	2,25
27.08	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	2,25
27.09	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	15,00
27.10	Chapisco Traço 1:3	M2	35,12
27.11	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	20,86
27.12	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	1,26
27.13	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm	M2	0,96
27.14	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	23,42
27.15	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento branco	M2	10,50

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
28.1	Kit ventilador c/ 02 ventiladores	UN	2,00
28.2	Kit rodas c/ 04 rodinhas	PC	2,00
28.3	Guia de cabo fechado 01u	PC	14,00
28.4	Rack fechado 19' x 44u 1000mm par servidor de 3 planos - reto	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.1	Ar condicionado tipo split de 18.000 BUT's - fornecimento e instalação (recepção do anexo)	UN	1,00
29.2	Escada de marinheiro p/ reservatório elevado com guarda corpo	M	4,00
29.3	Painel de vidro temperado 04 folhas, 02 fixas, 02 de correr (7,80x 2,75)	M2	21,45
29.4	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento (copa/refeitótio)	M2	7,37
29.5	Porta compensado chapeado revestido c/ fórmica, uma folha - colocação e acabamento (copa/refeitório)	M2	3,36

719 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 4 - Área Externa
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 26.085,000 M2

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.6	Azulejo 20x20 tipo A 9extra) - c/ argamassa mista de cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento btanco (copa/refeitório)	M2	33,00
29.7	Passsa prato em granito (na copa/refeitório) - (45x70)cm	M2	0,31

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**11 DIP**		
1.0	**ATENDIMENTO / ESPERA**		
1.01	Mesa Reta 1200x750x740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 Melminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.02	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Conforme anexo no edital	UN	5,00
1.03	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. conforme anexo no edital	UN	1,00
1.04	Cadeira com estrutura preta, rodizio piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás. Conforme anexo no edital	UN	8,00
1.05	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e fixa continua pintada. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.06	Longarina de 3 lugares: componivel cadeira com estrtura preta com revestimento.Conforme anexo no edital	UN	8,00
1.1	**CARTÓRIO 01**		
1.1.1	Mesa L metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melaminico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis 0, 30x240. Melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.1.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.1.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.1.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.1.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.2	**CARTÓRIO 02/PLANTÃO**		
1.2.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melaminico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme sollcitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 . Conforme anexo no edifal	UN	1,00
1.2.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.2.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.2.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.2.5	Cadeira plus linha corporativa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contlnua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3	**CARTÓRIO 03/PLANTÃO**		

18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

720 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/04/15
Carlismar

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.3.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 . Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.3.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.3.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contInua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UNID	4,00
1.4	**CARTÓRIO 04**		
1.4.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Calha elétrica, com furações para lógica, elétrica e telefônica, medindo: 1000mm(l). Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240. MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	1,00
1.4.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contInua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.5	**GABINETE DE DELEGADO 01**		
1.5.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contInua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.6	**GABINETE DE DELEGADO 02/ PLANTÃO**		
1.6.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data (1440/13)
18 III 2013

721

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/13

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 440/13
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.6.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.7	**GABINETE DE DELEGADO 03**		
1.7.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.9	**GABINETE DE DELEGADO 04**		
1.9.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10	**SEAS - AME A VIDA**		
1.10.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.10.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.10.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.4	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.10.5	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.6	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.11	**CONFORTO MASCULINO**		
1.11.1	Cama com colchão	UN	2,00

722 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlisman

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 44048
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante de Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.11.2	Armario Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés regulaveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armario devera conter 08 (oito) compartimento com porta. Area de entrada 39,5 x 24 cm e area interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura atraves de sistema eletrostatico a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensoes : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	2,00
1.12	**CONFORTO FEMININO**		
1.12.1	Cama com colchão	UN	2,00
1.12.2	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	2,00
1.13	**COPA**		
1.13.1	Bebedouro com 02 garrafões reservas	UN	1,00
1.13.2	Armario de cozinha suspenso de parede 2 x 0,60	UN	1,00
1.13.3	Mesa Redonda 1200 X 740, MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.13.4	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e Fixa continua pintadaConforme anexo no edital	UN	4,00
1.14	**SALA DE INVESTIGAÇÃO**		
1.14.1	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1400 X 600 X 740, MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo (Largo)	UN	2,00
1.14.2	Mesa Redonda 1200 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.14.3	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	6,00
1.14.4	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.15	**SALA MATERIAL APREENDIDO**		
1.15.1	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.0	**ANEXO**		
2.1	**PAVIMENTO INFERIOR**		
2.1.1	**AUDITORIO**		
2.1.1.1	Cadeira espaldar baixo, base fixa continua pintada,Apóia-braço:PU com Prancheta anti-Pânico.Conforme anexo no edital	UN	62,00
2.1.1.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodIzio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.1.1.3	Mesa Reunião Retangular (Com calha) 42000 X 1000 X 740, MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.2	**SALA DE INSTRUÇÃO E COMUNITÁRIA**		
2.1.2.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UN	1,00
2.1.2.2	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, MelamInico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.1.2.3	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	2,00

723 Tribunal de Justiça do Estado do Amazon
CONFERE COM O ORIGINA
EM: 30/09/15
Carlismar

Atestado de Capacidade Técnica

440/13
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1.2.4	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.1.2.5	Cadeira espaldar baixo, base fixa continua pintada,Apóia-braço:PU com Prancheta anti-Pânico.Conforme anexo no edital	UN	24,00
2.1.2.6	Mesa Redonda 1200 X 740,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.3	**ALMOXARIFADO-P4**		
2.1.3.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.3.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.4	**APOIO**		
2.1.4.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.4.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.5	**VESTIÁRIO MASCULINO**		
2.1.5.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	7,00
2.2	**PAVIMENTO SUPERIOR**		
2.2.1	**SALA TÉCNICA**		
2.2.1.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gav 335 X 430X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UN	2,00
2.2.1.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital.	UN	2,00
2.2.2	**OPERAÇÕES**		
2.2.2.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gav + 335 X 430X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	3,00
2.2.2.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	3,00
2.2.2.3	Mesa Redonda 1200 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.2.4	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulávelConforme anexo no edital	UN	7,00

724 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 30/09/13
Carlismar

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 4401/13
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.2.3	**COMANDO DE GPIs e REUNIÃO**		
2.2.3.1	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1400 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo	UNID/H	4,00
2.2.3.2	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), Medindo 1400x4200.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.3.3	Suporte X para travamento de Painel de resguardo.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.3.4	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm800 X 500 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	3,00
2.2.3.5	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UN	3,00
2.2.3.6	Mesa Reunião Semi-Oval (com calha) 2000 X 1000 X 740 Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pè metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	1,00
2.2.3.7	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital.	UNID	12,00
2.2.4	**COMANDANTE**		
2.2.4.1	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN/MES	1,00
2.2.4.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm800 X 500 X 740,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.4.3	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.4.4	Cadeira Plus Linha Corporativa com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.4.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa continua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.2.5	**SUB - COMANDANTE**		
2.2.5.1	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UNID/H	1,00
2.2.5.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	1,00
2.2.5.3	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveisConforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.5.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.Conforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.5.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6	**P1 - P3**		
2.2.6.1	Mesa L 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UN	5,00
2.2.6.2	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), Medindo 1400x4200.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.6.3	Suporte X para travamento de Painel de resguardo.Conforme anexo no edital	UN	1,00

225

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
18 JUL. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.2.6.4	Extensor Semi Circulo 1200, Melaminico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Pé Tubular 3 polegadas.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6.5	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.6.6	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6.7	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.6.8	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.2.6.9	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa continua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.2.7	**VESTIARIO FEMENINO**		
2.2.7.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	4,00
2.3	**DIVERSOS**		
2.3.1	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS GRANDES 2.10 X 1.40	UN	11,00
2.3.2	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS PEQUENAS 0.90 X 0.90	UN	6,00
2.3.3	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS GRANDES (AUDITÓRIO) : 1.70 X 0.90	UN	2,00
2.3.4	ARQUIVO METÁLICO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS	UN	4,00
2.3.5	MICROONDAS 18 L PARA COPA REFEITÓRIO	UN	2,00
2.3.6	Bebedouro	UN	3,00
2.3.7	frigobar	UN	6,00
2.3.8	Geladeira branca para copa e refeitorio	UN	2,00
2.3.9	Fogão de 4 bocas para copa e refeitório	UN	2,00
2.3.10	beliche com colchão	UN	5,00
2.3.11	Fanelógrafo	UN	4,00
2.3.12	Cachepô	UN	4,00
2.3.13	Claviculário	UN	1,00

Manaus, 8 de julho de 2013.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF 064.204.192-04

Emerson Reidy de Oliveira
Secretário Executivo de infraestrutura - CPF 437.208.542-72

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30.09.15

726

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 355/2010

Nome: **ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO**
No. CREA: **5922-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA CASTRO ALVES N.561
CASA A
ALEIXO - MANAUS/AM
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4030/2009 de 16/03/2009
Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Comunidade Novo Remanso N.s/n
Zona Rural do Municipio de Itacoatiara
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.512.000,00
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Referente ao Termo de Contrato nº99/2009. Serviços de Engenharia para a Reforma, Ampliação e Construção de Quadra Padrão com 01 (uma) Arquibancada na Escola Estadual Sergio Mendonça. Prazo da Obra: 120 (cento e Vinte) dias corridos. Valor da Obra: 1.512.000,00.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referente a ART No. 3696/2010 de 26/02/2010
Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ESCOLA ESTADUAL SERGIO ARQUINO S/N N.
ZONA RURAL
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE AO 1° TERMO AOITIVO AO CONTRATO N° 099/2009. O PRESENTE ADITAMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) OIAS CORRIDOS CONTADOS DE 16/07/2009 ATE 13/10/2009 PARA DAR CONTINUIOAOE NOS SERVIÇOS OE REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUAORA PADRAO COM 01 (UMA) ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL SERGIO MENDONÇA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Referente a ART No. 3697/2010 de 26/02/2010
Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ESCOLA ESTADUAL SERGIO ARQUINO S/N N.
Zona Rural
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 291.016,73
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/2009. O VALOR DOS SERVIÇOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO E DE R$ 291.016,73(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL DEZESSEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
53

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

727

Certidão de Acervo Técnico

No. 355/2010

4. Referente a ART No. 3698/2010 de 26/02/2010
Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ESCOLA ESTADUAL SERGIO ARQUINO S/N N.
Zona Rural
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/2009. O PRESENTE
ADITAMENTO TEM COMO OBJETO PROPROGAR A PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS
90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS ATÉ 11.01.2009 PARA DAR CONTINUIDADE
NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRAO
COM 01 (UMA) ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL SERGIO MENDONÇA.XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS REFERENTES À \"SUBESTAÇÃO\", \"POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS\", \"SPDA E ATERRAMENTO\", \"REDE DE DADOS E TELEFONE\", \"SISTEMA DE EXAUSTÃO\" E \"SISTEMA DE SONORIZAÇÃO\" POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 11 de Maio de 2010

ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARILDO ALMEIDA DE LIMA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismar

TURIN
54

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 15
Carlinha
728

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTA CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 11 de Maio de 2010
ASSINATURA

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TURIN CONSTRUÇÕES LTDA., sediada em Manaus, à Rua Rio Juruá, 36 – Adrianópolis, CNPJ 02.924.243/0001-41 executou para Secretaria de Estado de Infra Estrutura - SEINF, de acordo com o Contrato n.º 099/2009 - SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Reforma, Ampliação e Construção de Quadra Padrão com 01(uma) arquibancada na Escola Estadual Sérgio Mendonça.**

Local da Obra: **Comunidade Novo Remanso – Zona rural de Itacoatiara/AM.**

Valor do Contrato: **R$ 1.512.000,00**

Valor do Aditivo: **R$ 291.016,73**

Valor Total da Obra: **R$ 1.803.016,73**

Data da assinatura: **06/03/2009**

Inicio da Obra: **17/03/2009**

Término da Obra: **11/01/2010**

Prazo Contratual: **120 dias**

Aditivos de Prazo: **180 dias**

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Responsabilidade Técnica: **Engenheiro Civil JOSÉ HUMBERTO MICHILES JUNIOR – CREA 5912-D AM/RR E Co- Responsável Engª Civil ROSE ELCY ARCANJO PINHEIRO – CREA 5922-D AM/RR.**

DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
ADMINISTRAÇÃO		
Administração da obra	unid.	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Mobilização e desmobilização de equipamentos e material	unid.	2,00
PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
Arquitetura, estruturas e instalações gerais	unid.	1,00

TURIN 55

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 11 de maio de 2010
ASSINATURA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Placa da obra	m²	36,00
Andaime metálico de encaixe	m²	712,00
Tapume em compensado 6mm	m²	200,00
Barracão de obra c/ 01 (um) pavimento	m²	36,00
Cobertura para armação e carpintaria	m²	12,00
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	16,47
Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m²	181,48
Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	m²	343,00
Demolição de calçadas	m²	62,00
Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m²	343,00
Demolição de piso de alta resistência	m²	343,00
Retirada de louças sanitárias	unid.	6,00
Retirada de esquadrias de madeira	m²	23,52
TRABALHO EM TERRA		
Raspagem e limpeza do terreno	m²	622,00
Locação da obra	m²	622,00
Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m³	155,99
Reaterro apiloado de valas	m³	108,56
INFRA-ESTRUTURA		
Concreto magro	m³	4,23
Forma de tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes	m²	365,46
Ferragens CA-60B	kg	3.878,36
Concreto estrutural Fck 18 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	m³	55,06
Desforma	m²	365,46
SUPRA-ESTRUTURA		
Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	421,20
Laje pré-fabricada	m²	492,05
Ferragens CA-60B	kg	3.369,60
Concreto estrutural Fck 18 MPa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação)	m³	42,12
PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	632,84

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismar

TURIN 56

730

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus ...11...de ...maio...de 2010
ASSINATURA

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Divisória de granito	m²	15,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

COBERTURA

Cobertura em telhas cerâmicas	m²	857,99
Cumeeira p/ telha cerâmica	m	88,00
Estrutura metálica para cobertura	m²	857,99
Calhas metálicas nº24	m	178,00
Condutor de tubo pvc e conexões	m	42,00

ESQUADRIAS

Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, uma folha	m²	44,80
Porta de madeira 1ª almofada c/relevo, uma folha	m²	14,94
Basculante de ferro inclusive c/ estrutura para suporte de aparelho de ar condicionado, padrão SEDUC	m²	64,68
Porta de ferro chapeada de enrolar	m²	1,65
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/16")	m²	19,09
Fechadura para porta de box (livre/ocupado)	unid.	9,00
Fechaduras	unid.	26,00

VIDRO

Vidro liso transparente - 5mm	m²	66,00

REVESTIMENTO

Chapisco traço 1:3	m²	1.422,62
Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m²	1.422,62
Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	1.422,62
Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante)	m²	156,54
Revestimento com cerâmica 10 x10cm	m²	319,32
Rejuntamento p/ azulejo e=3mm	m²	475,86
Protetores de carteiras em madeira e acabamento em verniz l = 0,20m	m	132,00

PAVIMENTAÇÃO

Piso em korodur 10mm	m²	675,76
Lastro impermeab de concreto não estrutural	m³	67,57
Rodapé de korodur	m²	19,50
Cerâmica antiderrapante - 20x30	m²	60,24
Rejuntamento p/ cerâmica e=3mm	m²	60,24
Calçada 8cm	m²	123,64

PEITORIL/ SOLEIRA

Peitoril em granito l=20cm	m	79,70
Soleira de granito	m	35,80

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlisman

TURIN 57

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus ...11...de ...maio...de 2010
ASSINATURA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Cardoso
739

PINTURA

Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	1.016,84
Massa corrida acrílica	m²	1.016,84
Pintura acrílica - 3 demãos	m²	1.016,84
Pintura acrílica - 3 demãos (muro)	m²	543,26
Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	181,63
Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	181,63
Pintura novacor em concreto (pisos e prateleiras)	m²	163,24
Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	675,76
Aparelhamento em estrutura metálica c/zarcão cpóxi	m²	857,99
Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m²	857,99
Pintura esmaltc em estrutura metálica - 2 demãos	m²	857,99

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de cabo # 4mm²	m	1.600,00
Ponto de tomada de 2500w	pt	24,00
Assentamento de eletroduto PVC de 3/4"	m	529,65
Colocação de curva PVC p/ eletroduto de 3/4"	unid.	82,00
Colocação de luva PVC p/ eletroduto de 3/4"	unid.	94,00
Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	82,00
Instalação de disjuntor monopolar	unid.	21,00
Instalação de disjuntor bipolar de 15 a 30A	unid.	27,00
Instalação de disjuntor tripolar de 100A	unid.	4,00
Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	unid.	4,00
Colocação de caixa 4x2"	unid.	100,00
Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	unid.	116,00
Instalação de tomada simples	unid.	82,00
Instalação de interruptor	unid.	24,00
Subestação de 150KVA - palanque	unid.	1,00
Eletroduto de PVC de 1"	m	51,00
Luva de PVC de 1"	unid.	29,00
Curva de PVC de 1"	unid.	7,00
Bucha e Arruela de Zamack de 1"	cj	7,00
Caixa de Passagem 4"x4"	unid.	3,00
Arame Guia Galvanizado 14 BWG	m	53,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO Nº 355/2010
1 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Ponto hidráulico	pt	25,00
Ponto de esgoto primário	pt	14,00
Ponto de esgoto secundário	pt	11,00
Fossa séptica em concreto armado 1.70 x 3.40 m h=2.3 m	un	1,00
Sumidouro D=2,00 m h= 4,00 m	unid.	1,00
Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revest. Lat. Lastro e tampa	unid.	8,00

TURIN 58

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/07/15
Cordisman
732

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTA CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 11 de maio de 2010
ASSINATURA

Reservatório metálico de 10,000 lts pintado inter e exter. com escada de acesso e base de concreto armado	unid.	1,00
Poço de captação de águas subterrâneas- 80m com D=6"	unid	1,00

APARELHOS E METAIS

Porta papel branco - 6x6 em louça	unid.	9,00
Mictório branco	unid.	1,00
Lavatório de louça branco c/ coluna e c/ acessórios	unid.	4,00
Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	unid.	1,00
Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)	unid.	1,00
Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	unid.	9,00
Bancada para lavatório em granito e=0,02m acab.simples	m²	2,40
Bancada para cozinha em granito e=0,02m acab.simples	m²	0,45
Cuba em louça de embutir	unid.	6,00

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	unid.	6,00

SPDA

Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	32,00
Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	32,00
Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	pç.	1,00
Braçadeira Unha 7mm	unid.	1,00
Cabo de Cobre Nu # 35mm2	kg	250,00
Cabo de Cobre Nu # 50mm2	kg	170,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	m	90,00
Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	18,00
Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	m	3,00
Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	unid.	2,00
Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	unid.	3,00
Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	unid.	1,00
Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	unid.	6,00
Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	unid.	1,00
Instalação de disjuntores monopolares 20A	unid.	13,00
Instalação de disjuntor tripolar 100A	unid.	1,00
Protetor contra surtos atmosféricos	unid.	3,00
Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	unid.	4,00
Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	unid.	49,00
Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões,	unid.	1,00

TURIN 59

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus ..11.. de ..MAIO.. de 2010
ASSINATURA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismara

733

conforme especificações		
Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	unid.	62,00
REDE DE DADOS E TELEFONE		
Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia.	unid.	1,00
Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	unid.	23,00
Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	unid.	23,00
Instalação de suporte para Hub/ Switch	unid.	1,00
Switch de 24 portas	unid.	1,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	unid.	46,00
SERVIÇOS ESPECIAIS		
Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm, acabamento em verniz (suporte central para instalações)	m²	3,85
Bancada p/ professor, conforme especificações	unid.	1,00
Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	unid.	20,00
Mesa para impressora, conforme especificações	unid.	2,00
SIGEAM ON LINE		
Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	m	60,00
Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	18,00
Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	m	10,00
Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	und.	2,00
Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	unid.	8,00
Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	unid.	2,00
Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"	unid.	4,00
Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	unid.	4,00
Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	unid.	1,00
Instalação de disjuntores monopolares	unid.	4,00
Instalação de disjuntor tripolar 60A	unid.	1,00
Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	unid.	1,00
Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	unid.	15,00
Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	unid.	1,00
Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	unid.	20,00
Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	unid.	6,00
Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	unid.	6,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	unid.	12,00
Instalação de condulete PVC 3/4"	m	160,00
Instalação de suporte para Hub/ Switch	unid.	1,00
Switch de 8 portas	unid.	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

TURIN 60

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlisman

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 11 de maio de 2010
ASSINATURA

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SISTEMA DE EXAUSTÃO

Instalação de exaustor axial D=40cm	unid.	2,00
Instalação de sistema de exaustão de vapor, incluindo dutos e coifa	unid.	1,00

GÁS

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	m	1,00
Tubo de Cobre Classe A Ø 22mm (3/4")	m	20,00
Luva de Cobre BxB Ø 22mm	unid.	4,00
Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	unid.	6,00
Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm	unid.	1,00
Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm	unid.	2,00
Conector Rosca Fêmea BxB	unid.	2,00
Conector Rosca Macho BxP Ø 15mmx1/2"	unid.	2,00
Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	unid.	2,00

ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO

Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m^3	5,33
Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m^2	6,66
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m^2	12,31
Concreto magro	m^3	0,25
Argamassa de regularização - 3cm	m^2	3,85
Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	m^2	3,85
Chapisco traço 1:3	m^2	24,62
Emboço desempenado traço 1:2:4 (e=0,02m)	m^2	24,62
Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	120,00
Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m^2	24,62
Escoramento de madeira (cimbramento)	m^3	1,50
Concreto estrutural FCK 18Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m^3	1,50
Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	m^2	5,93
Tinta acrílica	m^2	73,86
Zarcão em esquadria de ferro	m^2	5,93
Esmalte em cercas portões e gradis	m^2	5,93

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	unid.	16,00
Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	unid.	1,00
Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	unid.	1,00
Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	m	200,00

TURIN 61

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTA CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus ..11.. de ..maio.. de 2010
.....
ASSINATURA

Instalação de canaleta de PVC	m	100,00

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	7,02
REVESTIMENTO		
Chapisco traço 1:3	m²	14,04
Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	14,04
Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m²	14,04
Argamassa de regularização - 3cm	m²	12,10
PINTURA		
Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento	m²	14,04
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Ponto hidráulico	unid.	2,00
Ponto dc esgoto secundario	unid.	2,00
Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	unid.	36,00
Registro de gaveta bruto 1/2"	unid.	2,00
Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	42,00
Colocação de tês p/ esgoto PVC 40mm	unid.	3,00
Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	unid.	3,00
Engates de PVC	unid.	2,00
Tanque de aço inoxidável c/ torneira	unid.	2,00
Sifão PVC para lavatório	unid.	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	14,00
Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2"	unid.	17,00
DIVERSOS		
Prateleira de Concreto	m²	19,20
Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	unid.	2,00
Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	m²	8,80

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
1 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

DIVERSOS

Placa de bronze colocada	unid.	1,00
Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel	unid.	11,00
Placas indicativas de acrílico	unid.	25,00
Programação visual	unid.	1,00
Tanque de alvenaria para lavagem de panelões	unid.	1,00
Moldura para ar condicionado tipo janela	m	57,60
Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada	unid.	1,00
Tabeira em madeira (fixador de cartazes)	m	201,60

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
TURIN 62
Carlismar

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 14 de maio de 2010
ASSINATURA

TRABALHO EM TERRA		
Locação da obra	m²	764,40
Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m³	53,06
Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m²	117,84
Aterro com material disponível em obra	m³	39,50
Aterro com fornecimento de material	m³	69,75
Raspagem e limpeza do terreno	m²	
INFRA-ESTRUTURA		
Concreto magro	m³	5,78
Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	269,11
Ferragem CA-50 D=10mm a 25mm	kg	1.816,96
Concreto estrutural fck=20 mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	22,71
Desforma	m²	269,11
Concreto ciclópico com 30% de pedra a mão	m³	15,04
SUPERESTRUTURA		
Forma e desforma de tabuas aproveitamento 3 vezes	m²	500,82
Concreto estrutural fck=20 mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	m³	40,11
Ferragem CA-50 D=10mm a 25mm	kg	3.208,64
PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	191,43
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	374,34
Alambrado de barra chata 1" x 3/16"	m²	171,45
Alambrado com tela #10 malha 2", com requadro de tubo de FoGo 2.1/2"	m²	381,00
Prateleira de concreto	m²	2,40
Divisoria em granito	m²	63,00
COBERTURA		
Estrutura metálica para cobertura	m²	1.063,69
Telhamento em alumínio trapezoidal 0,5mm	m²	1.063,69
Calha galvanizada nº24 de platibanda l=1,0m	m	81,70
Condutor de tubo pvc e conexões	m	106,45

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
1 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/07/15
Carlos Man

TURIN 63

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus ..M.. de 01/10 de 2010
ASSINATURA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
1 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

REVESTIMENTO		
Chapisco traço 1:3	m²	1.017,17
Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	828,54
Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m²	188,64
Azulejo branco 15x15cm	m²	188,64
ESQUADRIAS, PEITORIL E VIDRO		
Portão em alambrado e requadro em FoGo	m²	10,50
Colocacao de porta uma folha e ferragem tipo comercial	cj	3,00
Colocacao de porta para box e ferragem tipo comercial	cj	17,00
Guarda corpo de FoGo D=2" - Quadra	m	10,00
Corrimão de FoGo D=2" - box Cadeirante	m	6,00
Basculante de ferro	m²	9,60
Vidro liso transparente 4mm	m²	9,60
Peitoril em mármore	m	16,20
PAVIMENTAÇÃO E SOLEIRA		
Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m³	58,86
Argamassa de regularização - 3cm	m²	609,00
Piso korodur 10mm	m²	508,00
Calçada 8cm	m²	230,74
Piso de concreto armado com tela de aco (Estacionamento)	m²	409,21
Cerâmica antiderrapante 20x30cm - Vestiários	m²	101,00
Soleira de mármore l =15cm	m	2,10
PINTURA		
Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m²	829,14
Massa corrida acrílica	m²	829,14
Pintura acrílica - 02 demãos	m²	829,14
Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epóxi	m²	2.181,03
Pintura esmalte em estrutura metálica - 02 demãos	m²	2.181,03
Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	1.027,76
Pintura esmalte em esquadria de ferro - 02 demãos	m²	1.027,76
Pintura em borracha clorada	m²	30,00
Pintura novacor em piso de concreto	m²	230,74
Programação visual	unid.	1,00
Pintura em telha de alumínio com galvitex - 02 demãos	m²	1.994,92
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Perfilado galvanizado de 38x38x600mm	unid.	20,00
Cabo isolado 4 mm²	m	800,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlisman

TURIN 64

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTA CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 14 de 2012/10 de 2010
ASSINATURA

Cabo isolado 10 mm^2	m	400,00
Cabo isolado 36 mm^2	m	500,00
Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/ lâmpadas vapor de sódio 400W	unid.	20,00
Barra zincada de 3/8"	unid.	84,00
Porca sextavada 3/8"	unid.	336,00
Arruela	unid.	168,00
Ignitor p/acoplamento ao reator 400 W AFP vapor de sódio alta pressão	unid.	20,00
Junção reta p/ perfilado	unid.	84,00
Gancho duplo tipo B p/ perfilado	unid.	84,00
Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	unid.	2,00
Eletroduto de PVC rígido 3"	m	126,00
Curva de PVC rígido 3"	unid.	6,00
Disjuntor tripolar No Fuse 125A	unid.	2,00
Disjuntor bipolar 15 A	unid.	20,00
Luva de PVC rígido 3"	unid.	54,00
Quadro eletromar 32 circuitos c/ barramento	unid.	1,00
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 400 W	unid.	20,00
Instalação de entrada de serviço	unid.	1,00
Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	unid.	1,00
Ponto de luz no teto - elétrica e fiação	unid.	15,00
Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	unid.	2,00
Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	unid.	2,00
Instalação de luminária fluorescente completa 2x40W	unid.	12,00
Instalação de luminária fluorescente completa 2x20W	unid.	3,00
Instalação de disjuntores monopolares	unid.	9,00
Instalação de disjuntor tripolar 60A	unid.	1,00
Fornecimento e instalacao de poste metalico com 3 petalas	unid.	5,00

INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENAGEM

Canaleta em alvenaria de 0,25 m de largura interna c/ grelha	m	194,00

LOUCAS E METAIS

Saboneteira branca em louca	unid.	11,00
Porta toalha de louca branco	unid.	7,00
Porta papel branco em louca	unid.	10,00
Porta toalha de papel	unid.	2,00
Espelho 3mm fixado em compensado	m^2	8,00
Chuveiro com articulacao cromado	unid.	7,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
11 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Comissão

TURIN 65

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus 14 de MAIO de 2010
ASSINATURA

Bancada de marmore com 4 cubas e acessorios	unid.	2,00
Lavatorio de louca branco sem coluna com acessorios	unid.	1,00
Torneira metalica longa	unid.	11,00
Vaso sanitario branco com caixa de descarga acoplada	unid.	10,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

Ponto hidraulico	unid.	34,00
Ponto de esgoto primario	unid.	14,00
Ponto de esgoto secundario	unid.	24,00
Caixa coletora em alvenaria 0,60x0,60x0,60 - lastro de brita	unid.	6,00
Fossa septica em concreto armado 1,70x3,40m, h=2,30m	unid.	1,00
Sumidouro D=2,0m, h=4,00m	unid.	1,00

DIVERSOS

Traves para futebol de salão	unid.	2,00
Tabela de basquete com torre de sustentação	unid.	2,00
Poste de FoGo 4" ´para vôlei	unid.	2,00
Rede para futebol de salão	par	1,00
Rede para basquete	unid.	2,00
Rede para vôlei	unid.	2,00
Placa de bronze colocada	unid.	1,00
Muro divisoria revestido com h=2,50m	unid.	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010
1 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

LIMPEZA

Limpeza permanente e final da obra	unid.	2,00

Manaus, 29 de março de 2010.

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe do departamento de Engenharia - Seinf

Engº Roberto Honda de Souza
Secretario Executivo - Seinf

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

7146

RINA

CERTIFICADO Nº.
CERTIFICATE Nº. **XSQ/0421-01**

Certificamos que a organização
It is hereby certified that organisation

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.

com sede fiscal no endereço
with fiscal site in the address

RUA RIO JURUÁ, 36, ADRIANÓPOLIS,
MANAUS – AM - BRASIL

possui um Sistema de Gestão da Qualidade (SiGQ) implementado na(s) unidade(s) operacional(is) e obra(s) mencionada(s) anexo deste certificado
has a Quality Management System (QMS) implemented in the operational unit(s) and work site(s) mentioned on the annex of this certificate

e que está em conformidade com
which is in compliance with

PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat / Regimento do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Revisão Dezembro de 2012
PBQP-H – Brazilian Habitat Productivity and Quality Program / Brazilian Conformity Evaluation System of Civil Construction Services and Work Companies Regiment – SiAC – Revision December 2012

para a(s) seguinte(s) atividade(s)
for the following field(s) of activity(ies)

Especialidade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRAS**
Escopo(s)/Subsetor(es):
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Nível de Certificação: **A**
Technical Speciality: CIVIL WORKS EXECUTION
Scope(s)/Subsector(s): BUILDING WORKS, BASIC SANITIZING WORKS,
Certification Level: A

O conteúdo do Manual da Qualidade deve ser verificado para detalhes referentes à(s) exclusão(ões) de requisito(s) do Regimento PBQP-H
Quality Manual content shall be reviewed regarding details related to PBQP-H Regiment requirement(s) exclusion(s)
O uso e a validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA Regulamento Para Certificação de Sistemas de Gestão
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document Rules for the Certification of Management Systems
A validade deste certificado depende do resultado de auditoria mínima anual e de uma auditoria completa, a cada três anos (ciclo de certificação), realizada no Sistema de Gestão.
The validity of this certificate is dependent on minimum annual audit and on a complete review, every three years (certification cycle), of the management system.

Primeira emissão *First Issue*	04.09.2014
Emissão corrente *Current issue*	13.11.2014
Validade *Expiring on*	13.11.2015
Término do ciclo *Cycle finish*	04.01.2016

Jefferson Carvalho
(Certification Manager)

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Av. Jandira, 257 – Conj. 09 e 10 – Moema
04080-001 – São Paulo – SP – Brasil
www.rina.org

Gestão da Qualidade PBQP-H
OCO 0014

PBQP do Habitat

TURIN 67

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

Rev. Fev/2013

RINA

CERTIFICADO Nº. / *CERTIFICATE Nº.* XSQ/0421-01

ANEXO
ANNEX

LISTA DE SITES ABRANGIDOS PELO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO
LIST OF SITES COVERED BY CERTIFICATION SCOPE

Tipo de Site *Type of site*	**Subsetor(es)** *Subsector(s)*	**Endereço** *Address*
Sede Fiscal	N.A.	RUA RIO JURUÁ, 36, ADRIANÓPOLIS, MANAUS – AM - BRASIL
Canteiro de Obra	Obra de Edificações e Saneamento Básico	AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 180, PLANALTO – MANAUS – AM - BRASIL

NOTA / *NOTE*

Lista supra conforme Lista de Sites fornecida pela Organização datada de: 07.07.2014
List of sites above as per List of Sites supplied by Organization dated:

Primeira emissão *First Issue*	04.09.2014
Emissão corrente *Current issue*	13.11.2014
Validade *Expiring on*	13.11.2015
Término do ciclo *Cycle finish*	04.01.2016

Jefferson Carvalho
(Certification Manager)

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Av. Jandira, 257 – Conj. 09 e 10 – Moema
04080-001 – São Paulo – SP – Brasil
www.rina.org

Gestão da Qualidade PBQP-H
OCO 0014

PBQP do Habitat

TURIN 68

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30/09/15

742

MINISTÉRIO DAS CIDADES – Secretaria Nacional de Habitação
Esplanada dos Ministérios Bloco "A", 2º andar, sala 237 – Zona Civica
Administrativa Brasília – DF CEP 70050-900, Fone: (61) 3422-465,
E-mail: cidades@cidades.gov.b

PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NO AMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

Hamalogomos a ***CERTIFICADO DE CONFORMIDADE*** *Nº.* ***XSQ/0421-01 SIAC, NÍVEL A "Execução de Obras de Edificações e Obras de Saneamento Básico"*** *emitido pela(a)* ***RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA,*** *em* ***13/11/2014,*** *cam validade até* ***13/11/2015,*** *em favor da empresa* ***TURIN CONSTRUÇÕES LTDA,*** *situado na RUA RIO JURUÁ, nº.36, bairra ADRIANOPOLIS, da cidode de* ***MANAUS*** *do Estada da* ***AMAZONAS,*** *codostrada na Cadastra Nocianal de Pessoas Jurídicas nº.* ***02.924.243/0001-41,*** *Inscrição Estadual nº.****04147256-0,*** *pora fins de participoção nos pracessas de licitação no âmbita do Gaverna da Estada da Amazanas, Prefeitura Municipal de Manaus, Caixa Econômica Federal e demais Instituições signatárias da PBQP-H, de acarda cam a Decreta Estadual Nº. 24.670 de 07/12/2004, madificada pela Decreta Estadual Nº. 25.377 de 19/10/2005 e Regulamentas Nº. 001 de 20/06/2005, Nº. 002 de 31/01/2006 e Nº. 003 de 21/04/2006 da SEINF, e da Decreto Municipal Nº. 7.950 de 21/06/2005, alterado pela Decreto Municipal Nº. 8.320 de 21/02/2006, alterada pelo Decreta Municipal Nº. 8.718 de 10/11/2006, alterada pela Decreto municipal Nº. 8.724 de 16/11/2006 e Reeditado pelo Decreta Municipal Nº. 8.813 de 24/01/2007 da Prefeitura Munlcipal de Manaus, nas seguintes termas:*

☒ *Sem restrições;*

☐ *Com obrigatariedode de apresentar Certificação que contemple as operações do filiol, escritório ou representoção da empresa no Estada do Amazonas, obrigatariomente no nível requerido duronte a execução da obro ou serviço e antes da medição final.*

Sem mais e por ser expressão da verdode subscrevemos.
Manous (AM), 25 de Novembro de 2014.

SECRETARIA EXECUTIVA:

Eng. Civil ZACARIAS BICHARA NETO
SINDUSCON-AM

Eng. Mec. RODSON DE OLIVEIRA BARROS
SENAI-AM/CIET

Arqta. SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES
Governo do Estado do Amazonas/SEINFRA

Eng. Civil ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeitura Municipal de Manaus/SEMINF

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Confirma

TURIN
69

QUALIDADE NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO AMAZONAS
AMAZONAS
SINDUSCON-AM
FIEAM
SESI
SENAI
IEL
SEBRAE
CAIXA
UFAM
CREA-AM

743

TURIN
CONSTRUÇÕES

Manaus(Am), 09 de outubro de 2.015

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

DECLARAÇÃO

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida nesta cidade cito à Rio Juruá, 36 – Adrianópolis, Inscrita no CNPJ nº 02.924.243/0001-41, vem por meio desta indicar abaixo relação dos equipamentos disponíveis e pessoal adequado e responsável para a execução dos serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM – OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FORUM DA COMARCA DE BARREIRINHA-AM.**, como segue:

APARELHAMENTO:
100m² de Andaimes metálicos de encaixe
02 Escadas extensíveis
01 Betoneira elétrica trifásica de 400 lts profissional, marca Menegotti, Trifásica com motor 2CV
01 Caminhão Carroceria fixa
01 Caminhão Basculante Volvo
01 Caminhão munck
01 Saveiro City T. flex 1.6
01 Maquina de solda elétrica
01 Maquina policorte
01 Motoniveladora
01 Rolo Compactador
01 Maquina de cortar e dobrar ferro
01 Vibrador de imersão GVC 20 EX 220V/1400W
02 Lixadeira portatil
01 Multímetro
01 Serra Mármore IN 4100Nh
Ferramentas manuais necessárias na execução dos serviços de construção civil.

EQUIPE TÉCNICA:
Davi Pinheiro Venancio- Pedreiro
João Barbosa - Mestre de obra
Egleson Guimarães de Souza - Encarregado de obra
Noel de Jesus Santos - Almoxarife
Edson da Silva de Souza - Vigia
Edney Barbosa de Castro - Bombeiro Hidráulico
José Humberto Michiles Junior - Engenheiro Civil
Rodolfo Oliveira de Almeida - Engenheiro Civil
Rose Elci Arcanjo Pinheiro – Engenheira Civil
Luiz Carlos Castro da Silva - Pintor
Josué B. Souza - Encarregado de obra Elétrica
Everson Allan M. Bandeira - Motorista
Jose Carvalho Matos - Pedreiro
Clodoaldo Oliveira Santos – Carpinteiro
Diversos operários não especializados

TURIN CONSTRUÇOES LTDA
Péricles T. Barros Jr
Sócio Gerente

744

TURIN
CONSTRUÇÕES

PBQP do Habitat

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Turin Construções Ltda., CNPJ nº 02.924.243/0001-41, em cumprimento ao Edital referente ao procedimento licitatório - **TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM** – OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FORUM DA COMARCA DE BARREIRINHA-AM., **DECLARA**, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. Péricles Teles de Barros Júnior, portador do documento de identidade nº 569.520, através do Sr. Rodolfo Oliveira de Almeida, inscrito no CREA sob o nº15849-D/PA, engenheiro pertencente ao seu quadro técnico, que conhece as condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra e que se inteirou acerca dos aspectos operacionais e administrativos, bem como das condições que influirão na execução dos mesmos, não lhe ocorrendo dúvida quanto às implicações relacionadas com os trabalhos que se desenvolverão no referido local (artigo 18 da Resolução CNJ n. 114).

Manaus(Am), 09 de outubro de 2.015.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
Péricles T. Barros Jr
Sócio Gerente

TURIN 75

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014

Razão Social: Turin Construções Ltda EPP
Endereço: Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis - CEP: 69057-500 – Manaus /Amazonas
CNPJ: 02.924.243/0001-41
NIRE - 13200362616

9º TN

PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF: 229.461.792-49
Sócio-Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CPF: 111.942.862-91
Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-4009
Belª. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br

CONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
LO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N. BA028177-30
:102F-1E54-3D45-0901-Valide o selo: www.selo.tjam.com.br
manaus(AM), 27 de Abril de 2015
JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADO
go: R$ 4,25 + 014, ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Matos de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
72

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2014

ATIVO	2014	2013
CIRCULANTE	**1.968.155,92**	**2.965.183,02**
. Disponível	987.778,65	1.430.987,26
Caixa	984.308,26	1.341.212,04
Bancos conta Movimento	3.470,39	89.775,22
. Créditos	**980.377,27**	**1.534.195,76**
INSS a Recuperar	207.152,65	207.152,65
IRRF a Recuperar	857,72	857,72
Aplicação Do Mercado Aberto	301.937,64	1.216.180,39
Clientes	421.094,07	103.761,88
Adiantamentos	46.166,00	6.243,12
Despesas a Realizar	3.169,19	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**214.451,17**	**200.538,40**
. Imobilizados Tangíveis	214.451,17	200.538,40
Computadores Sist.Periféricos	8.875,00	8.875,00
Móveis e Utensílios	22.828,37	22.828,37
Veículos	345.952,42	281.087,11
Máquinas e Equipamentos	14.679,00	14.679,00
(-)Depreciação	177.883,62	126.931,08
Total do Ativo	**2.182.607,09**	**3.165.721,42**

Manaus, 31 de dezembro de 2014.

9º TN

PERICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
CPF nº. 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 3633-0009
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BA045245-09
Cód:3CA8-A1E1-463C-04AD-Valide o selo www.tjam.jus.br
Manaus(AM), 12 de Maio de 2015
GEZIANNE ALVES DA SILVA FUZARI
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 4,25 + 014, ISS
9º TABELIONATO DE NOTAS
Gezianne Alves da Silva Fuzari
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlos ma

TURIN
73

747

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2014

PASSIVO	2014	2013
CIRCULANTE	**152.001,00**	**208.986,03**
. Fornecedores	**3.169,19**	**242,00**
Fornecedores Gerais	3.169,19	242,00
. Obrigações Trabalhistas	**55.054,76**	**24.052,48**
INSS a recolher	16.719,72	4.337,01
FGTS a recolher	5.506,56	3.247,50
Contribuição Sindical/Assistencial	2.627,02	1.681,31
Desoneração da Folha	8.306,70	4.186,82
Salários a Pagar	21.894,76	10.599,84
. Obrigacões Fiscais	**71.623,56**	**52.818,16**
IRPJ	18.900,68	12.711,98
Contribuição Social	15.290,64	11.001,68
Cofins a Recolher	28.320,65	22.140,81
PIS a recolher	6.136,14	4.797,18
ISS Retido na Fonte	95,08	32,14
IRRF Retido de terceiros	43,20	43,20
IRRF	2.837,17	2.091,17
. Outras Obrigações	**22.153,49**	**131.873,39**
Financiamentos do Imobilizado	22.153,49	43.048,98
Parcelamentos		88.824,41
	-	
NÃO CIRCULANTE	**421.094,07**	**103.761,88**
Receitas a Realizar	421.094,07	103.761,88
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.609.512,02**	**2.852.973,51**
. Capital Social	1.200.000,00	1.200.000,00
Capital Integralizado	1.200.000,00	1.200.000,00
. Reservas de Lucros	409.512,02	1.652.973,51
Lucros Acumulados	409.512,02	1.652.973,51
Total do Passivo	**2.182.607,09**	**3.165.721,42**

Manaus, 31 de dezembro de 2014

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº. 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU 4º TABELIONATO DE NOTAS
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015

TABELIONATO DE NOTAS
Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2015 SOB Nº: 502549
Protocolo: 15/029041-1, DE 04/05/2015
Empresa:13 2 0036261 6
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN 74

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.290.427,72	2.881.398,31
Receita da Venda de Serviços	3.290.427,72	2.881.398,31
(-)Impostos Incidentes	251.717,73	172.698,45
I.S.S	65.808,53	57.702,02
PIS	21.387,78	18.733,66
COFINS	98.712,87	86.463,00
DESONERAÇÃO DA FOLHA	65.808,55	9.799,77
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.038.709,99	2.708.699,86
(-) Custo dos Serviços Vendidos	2.339.452,95	1.143.446,80
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	699.257,04	1.565.253,06
(-) Despesas Operacionais	371.751,54	453.158,08
Administrativas	345.923,62	412.868,77
Tributárias	23.506,02	32.870,82
Financeiras	2.321,90	7.418,49
(+)Receitas Financeiras	6,83	44.036,75
(+)Receitas não operacionais	-	6.765,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL	327.512,33	1.162.896,77
(-)Provisão p/Contribuição Social	35.536,61	31.126,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ	291.975,72	1.131.770,09
(-)Provisão p/Imposto de Renda	48.974,07	41.722,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	243.001,65	1.090.047,99
(-) Participações e Contribuições	-	757.238,68
Lucro Distribuído a Sócios	-	757.238,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	243.001,65	332.809,31

Manaus, 31 de dezembro de 2014

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº: 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA (1) firma(s) de: PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Jessica Karolline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlos Man

TURIN 75

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2014

	31/12/2014	31/12/2013
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.652.973,51	1.375.058,10
(-)Aumento de Capital	-	-
(-)Ajuste exercícios anteriores	-	54.893,90
(-)Distribuição de Lucro	1.486.463,14	
SALDO AJUSTADO	166.510,37	1.320.164,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	243.001,65	332.809,31
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	409.512,02	1.652.973,51

Manaus, 31 de dezembro de 2014

9º TN

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº: 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009
Bel. Ana de Fátima Abreu Chegas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br

RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N 01078211-00
Cód BASE-DDF1-A737-4ABB-Validar o selo: www.tjam.jus.br
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015.
JESSICA KAROLINE AL DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 4,28 + 514, DIC

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karolline Vale de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
76

750

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	Lucros Acumulados	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 01/01/2014	**1.200.000,00**	**1.652.973,51**	**2.852.973,51**
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	-	-
Saldo Inicial ajustado	**1.200.000,00**	**1.652.973,51**	**2.852.973,51**
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros		1.486.463,14	1.486.463,14
Resultado Líquido do Exercício		243.001,65	243.001,65
Formação de Reservas de:			-
• Lucros		-	-
• Capital			-
• Reavaliação			-
Capitalização de:			-
• Reservas			-
• Lucros			-
Dividendos			-
Saldo em 31/12/2014	**1.200.000,00**	**409.512,02**	**1.609.512,02**
Saldo em 01/01/2013	**1.200.000,00**	**1.375.058,10**	**2.575.058,10**
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	54.893,90	-
Saldo Inicial ajustado	1.200.000,00	1.320.164,20	2:520.164,20
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros			-
Resultado Líquido do Exercício		332.809,31	332.809,31
Formação de Reservas de:			-
• Lucros		-	-
• Capital			-
• Reavaliação			-
Capitalização de:			-
• Reservas			-
• Lucros			-
Dividendos			-
			-
Saldo em 31/12/2013	**1.200.000,00**	**1.652.973,51**	**2.852.973,51**

Manaus, 31 de dezembro de 2014

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº. 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU 5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009
Bairro: Ana de Fátima Abreu Chaves - Cel. Abreu
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA(S) a(s) firma(s) de: PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO: TJAM
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015
Selo: R$ 4,25 + 014, ISS
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/04/15

TURIN 77

751

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2014	2013
Lucro Líquido do Exercício	**243.001,65**	**332.809,31**
Ajuste por:		
Depreciaçoes e Amortizações	50.952,54	38.399,21
Variação dos Ativos e Passivos	327.332,19	
Redução(Aumento) na conta a Receber de Clientes	317.332,19	(723.531,35)
Aumento nas Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	49.807,68	(12.984,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	661.094,06	(365.307,39)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.647.167,65**	**2.333.041,38**
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.889.716,29**	**2.647.167,65**

Manaus, 31 de Dezembro de 2014

PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº. 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
78

752

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ EM 31/12/2014

Liquidez Geral =		AC+RLP / PC+PNC	1.968.155,92 / 573.095,07	3,43
Solvência Geral	=	AT / PC+PNC	2.182.607,09 / 573.095,07	3,81
Líquidez Corrente	=	AC / PC	1.968.155,92 / 152.001,00	12,95

Manaus, 31 de Dezembro de 2014

9º TN

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº. 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA(S) a(s) assinatura(s) de: PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO: [illegible] - Validar o selo em: [illegible]
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015
Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada
Pago: R$ 4,33 + 0,14 ISS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
79

753

9

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Jurua, nº. 36 - Adrianopolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

INDICE DE ENDIVIDAMENTO EM 31/12/2014

FORMULA PARA CÁLCULO	VALOR	INDICE
PC + PNC	573.095,07	0,26
AT	2.182.607,09	

Manaus, 31 de Dezembro de 2014

9º TN

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF nº 229.461.792-49
Sócio - Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Reconhecido por SEMELHANÇA (0) 1 firma(s)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Manaus(AM), 17 de Abril de 2015
TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
80

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Rio Juruá, nº. 36 - Adrianópolis - CEP: 69057-500 - Manaus/AM
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41
NIRE: 13200362616

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlos Maia

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014

1. A empresa TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Rio Juruá, 36- Adrianópolis- CEP.: 69057-500- Manaus/AM, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios.

2. A empresa iniciou as suas atividade no dia 08/01/1999 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200362616.

3. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com Resolução nº. 1.418/12 ITG 1000, além dos princípios fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira e estão expressas em reais. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de caixa, conforme legislação em vigor.

TURIN
85

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30/09/15
Carlisman

Ativos Circulantes

A Classificação das contas é realizada de acordo com as normas brasileira de contabilidade, condições de mercado e situação econômica.

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias

Ativos não Circulantes

IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, as taxas autorizadas pela legislação em vigor.

As taxas utilizadas foram as seguintes:

20% para Computadores e Sistemas Periféricos.

10% para Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos.

Passivo Circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço.

Distribuição de Lucros

Durante o ano foram distribuídos R$ 1.486.463,14 (Hum Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quatorze Centavos) de lucros apurado nos exercícios anteriores.

TURIN
22

Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) dividido em 1200.000 (Hum milhão e duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **Péricles Teles de Barros Junior** com R$ 1.080.000,00 (Hum milhão e oitenta mil reais), (90%) e **Rodrigo Lopes Barros** com R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), (10%), e não sofreu alteração neste exercício.

Manaus, 31 de Dezembro de 2014.

Turin Construções Ltda - EPP

Péricles Teles de Barros Junior

CPF.: 229.461.792-49

Maria Lucia Imbiriba da Mota

Téc.Contab. CRC/AM: 005352

CPF.: 111.942.862-91

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-7050 Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã www.cartorioabreu.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº RADB190-33

Cód:BAM-6175-19B3-ADF2-Valide o selo www.selotjam.com.br

Manaus(AM), 27 de Abril de 2015

JÉSSICA KAROLINE EL DE ANDRADE

ESCREVENTE AUTORIZADA

Pago: R$ 4,25 + 014, ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS Jessica Karoline Elaia de Andrade Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 30.09.15

Confirma

TURIN 83

756 - A

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

JUCEA
Ostas José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014

Razão Social: Turin Construções Ltda EPP
Endereço: Rua Pio Juruá, 36 - Adrianópolis - CEP: 69057-500 – Manaus /Amazonas
CNPJ: 02.924.243/0001-41
NIRE - 13200362616

9º TN

PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
CPF: 229.461.792-49
Sócio-Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CPF: 111.942.862-91
Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

CARTÓRIO ABREU
1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2123-0300
Belª Alcinda Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BAAE9191-31
Cód:B678-1BBF-62C3-B541-Valide o selo: www.selorm.com.br
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015.
JÉSSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 4,25 + 014, ISS
1º TABELIONATO DE NOTAS
Jessika Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15

TURIN
84

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Manaus, 15 de abril de 2015.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismon

À
MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CRC/AM n.º 005352
Endereço: Rua Amazonas, 49- Santo Agostinho
Manaus- AM - CEP: 69036-670

Prezados Senhores.

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº. 02.924.243/0001-41, que as informações relativas ao período base 2014, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

TURIN
35

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente.

9º TN

.....

PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR

CPF nº. 229.461.792-49

Representante Legal

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-9600
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N: EA02891921-30
Cód:CC79-E656-5407-730B-Valide o selo www.seloam.com.br
Manaus(AM), 27 de Abril de 2015

JESSICA KAROLINE AL DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADA

Pago: R$ 4,25 + 014, ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlinhos

TURIN
86

760

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlos Maia

JUCEA
Oslas José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A

761

13

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2015/00003238
Nome: MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA CPF: 111.942.862-91
CRC/UF n.º AM-005352/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 16.07.2015
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2014

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **111.942.862-91** Controle : **3805.8825.1708.2591**

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/15
.....

762

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 15

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Sociedade **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/01/1999, NIRE: 13200362616, CNPJ: 02.924.243/0001-41,** estabelecido(a) na RUA RIO JURUÁ, 36 , ADRIANÓPOLIS, Manaus - Amazonas, CEP: 69067-500, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Manaus - AM, 02/01/2014 às 10:55h

Rosa Ireni Alves Travassos
TABELIONATO DE NOTAS
Escrevente Autorizada

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR
Sócio

RODRIGO LOPES BARROS
Sócio

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 07/01/14

JUCEA
Ana Lopes de Sousa Rabe
Assessor Técnico

Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2014
SOB Nº 469141
Protocolo: 13/059820-0 JUCEA
Empresa:13 2 0036261 7
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA

Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

1º TABELIONATO DE NOTAS CARTÓRIO FLORETTI MANAUS-AM
Rosa Ireni Alves Travassos
Escrevente Autorizada

Cartório Floretti
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR
Dou fé. Em ___ Testemunho da Verdade
Data/Hora 02/01/2014 14:59:59
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCREVENTE
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,11 FARPEN 0,08 FEMAM 0,08 FUNDEPOLGE 0,08 TOTAL R$ 3,93
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DOU-AM AT624146-78
Código de validação: 316C-5E6B-D81F-0366-2 Validar em: www.seloam.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS CARTÓRIO FLORETTI MANAUS-AM
Rosa Ireni Alves Travassos
Escrevente Autorizada

Cartório Floretti
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: RODRIGO LOPES BARROS
Dou fé. Em ___ Testemunho da Verdade
Data/Hora 02/01/2014 14:59:59
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCREVENTE
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,11 FARPEN 0,08 FEMAM 0,08 FUNDEPOLGE 0,08 TOTAL R$ 3,93
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DOU-AM AT624147-76
Código de validação: B9A8-9371-[illegible] www.seloam.com.br

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Para Sn, nº 153 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2123-0003 - (92) 98150-9513

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado.
Dou Fé. Em ___ Testemunho da verdade Data/Hora 07/08/2015 14:55:39
Emitido por ADRIANA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BB478724-64
Cód 61F4-FFE6-F37A-1757- Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
ADRIANA PINHEIRO DA SILVA SANTOS
Escrevente Autorizada

TURIN
38

TURIN
CONSTRUÇÕES

763

PBQP do Habitat

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. : Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM**

TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM–OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FORUM DA COMARCA DE BARREIRINHA-AM.

Turin Construções Ltda., inscrito no CNPJ nº 02.924.243/0001-41, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Péricles Teles de Barros Júnior, portador do documento de identidade nº 569.520 e do CPF nº 229.461.792-49, DECLARA deter a condição Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § **4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

Manaus(Am), 09 de outubro de 2.015.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
Péricles T. Barros Jr
Sócio Gerente

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 002991226 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 29/09/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA, vinculado ao CNPJ: 02.924.243/0001-41. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº: ***002991226***

TURIN 90

TURIN
CONSTRUÇÕES

PBQP do Habitat

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015-TJAM
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FORUM DA COMARCA DE BARREIRINHA-AM.

DECLARAÇÃO

Turin Construções Ltda., inscrito no CNPJ nº 02.924.243/0001-41, por seu representante legal, o Sr. Péricles Teles de Barros Júnior, portador do documento de identidade nº569.520, CPF nº 229.461.792-49, **Declara:**

1. A inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com **qualquer órgão** da Administração Pública.
2. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.854, de 28 de outubro de 1999, que **não mantém, em seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e nem menores de 16(dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.**

Manaus(Am), 09 de outubro de 2.015.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
Péricles T. Barros Jr
Sócio Gerente

TURIN
CONSTRUÇÕES

766

PBQP do Habitat

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

DECLARAÇÃO

Péricles Teles de Barros Júnior, portador da Carteira de Identidade Nº 569.520 e do CPF nº229.461.792-49, como representante devidamente constituído de **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA,** doravante denominado [Licitante], **declara**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **Turin Construções Ltda**., e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 009/2015-TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 009/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 009/2015 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 009/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus(Am), 09 de outubro de 2015.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
Péricles T. Barros Jr
Sócio Gerente