

RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 CNPJ: 33456016/0001-62
AV. DOIS DE NOVEMBRO 1390, SANTA MARIA – BAIRRO PATRONATO CEP 97020-230 - Fone: (55)
32226376 E-mail: raul56pregao@hotmail.com

Santa Maria 11 de abril de 2024.

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico N° 90004/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

NOME DA EMPRESA: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053
CGC/CNPJ: 33456016/0001-62
ENDEREÇO: Av. dois de novembro 1390, cep 97020-230, Santa maria, Rio Grande do sul, Brasil
EMAIL: raul56pregao@hotmail.com
TELEFONE: 55 32226376

DADOS BANCÁRIOS: BANRISUL BANCO 041 AG 0353 CC- 06.112953.0-1

Ite m	Descrição	Qnt. Estimada	Quantidade mínima por contratação	Valor Unit.	Valor Total	Marca	Modelo
1	Projeto multimedial (Datashow) Características Técnicas: Resolução: 1920x1080; Lumens: 4000 lumens; Taxa de contraste: 15000:1; Tecnologia de projeção: LCD; Entrada (Input): No mínimo uma entrada HDMI; Garantia: 1 ano	9	1	R\$ 1.150,00	R\$ 10.350,00	Byinte k	K20
2	Suporte com uma plataforma universal para instalação do projetor no teto. Características Técnicas: - Compatível com qualquer projetor que possua de 1 a 3 ou mais furos para fixação no suporte; - Giro de 360° - Capacidade mínima: 10 kg; Garantia: 1 ano.	8	1	R\$ 78,00	R\$ 624,00	Univer sal	Universal
Valor Total da Proposta: R\$ 10.974,00 dez mil novecentos e setenta e quatro reais							

- Prazo de garantia dos produtos: CONFORME EDITAL
- Validade da proposta: 90 DIAS
- Entrega dos materiais: CONFORME EDITAL
- Pagamento da nota fiscal – conforme o edital

- Nos preços cotados acima já estão inclusos todos os impostos e taxas diretos e/ ou indiretos exigidos
- Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Fone para contato: 55991585500

Raul Mueller Schramm
RG 1004328066 CPF: 443.210.740-53
Proprietário

MOON K20

Projektor de home theater inteligente Full HD

MOON K20 :

[K20 Basic](#)

[K20 Smart](#)

BYINTEK-K20
Projector Industry Leader



BYINTEK K20 -The Crown Full HD Cinema


K20

Real Full HD LED Projector

Native 1920x1080



Real Full HD 1080P -Suporte 4K Max



Comece o seu cinema privado Full HD



A marca BYINTEK está no coração e no corpo do projetor

BYINTEKis na etiqueta de classificação / corpo do projetor. É uma marca real. Igual ao descrito

Marca falsa = Sem etiqueta de classificação / corpo do projetor Brandon. Nome da marca conforme descrito. **Portanto, fique de olho .**




BYINTEK
Logo

BYINTEK
Logo

BYINTEK
Model No.: K20(Smart Version)
Power Voltage: AC100~240V
Light source: LED
CE RoHS
in China

BYINTEK
Model No.: K20(Smart Version)
Power Voltage: AC100~240V
Light source: LED
CE RoHS
Made in China



Product Feature

BYINTEK




Vantagens exclusivas do BYINTEK K20

- 1) Suporte Full HD real 1920 * 1080 4K 300 polegadas
- 2) Jogos de filmes de exibição sem fio para smartphone (apenas para versão inteligente)
- 3) Distorção eletrônica 5D: Vertical: +/- 45 graus, Horizontal: +/- 45 graus, configuração de rotação da tela, (Distorção angular apenas para a versão inteligente K20)
- 4) Zoom elétrico 75% -100%

Outro projetor não tem esses recursos

1) Suporte Full HD real 1920 * 1080 4K 300 polegadas



300inch

50inch TV




200inch

50inch TV

2) Jogos de filmes de exibição sem fio para smartphone

(Apenas para versão inteligente)

Suporte Multi screen, Mirror Screen, Miracast, Airplay (**via APP "AirScreen", baixe este aplicativo para o projetor na Google Play Store**)




5D Electronic Keystone

Keystone horizontal, Keystone vertical, configuração de rotação da tela

(Angulação de canto apenas para a versão inteligente K20)




$\pm 50^\circ$




Corner
Keystone

$\pm 45^\circ$



Vertical
Keystone

$\pm 45^\circ$



Horizontal
Keystone

4) Zoom elétrico 75% -100%



Product Specification

BYINTEK



Sistema

BYINTEK K20 (versão básica)

- Sistema: sistema de apresentação multimídia
- 23 tipos de idioma OSD: Inglês, Francês, Dinamarquês, Espanhol, Croácia, Alemão, Grego, Italiano, húngaro, polonês, romeno, holandês, português, esloveno, norueguês, Russo, sérvio, finlandês, sueco, Bulgária, chinês, eslovaco

BYINTEK K20 (versão inteligente)

Sistema: SO Android 6.0.1

- WiFi: 2,4 GWiFi
- Blue Tooth: BT4.0
- CPU: MSD6A358 4 núcleos ARM de 64 bits CPU
- Cortex-A53 1,5 GHz (DVGFS)
- GPU: GPU ARM A35
- Memória: RAM 1G DDR3, ROM 8G
- Tela push wireless: Airplay / Wifi-display (Via AirScreen APP)

- Google Play Store: Baixe e instale o APP
- 12 tipos de idioma: inglês, espanhol, francês, italiano, russo, árabe, coreano, chinês tradicional, chinês, japonês



Parâmetros óticos

- Tecnologia de exibição: LCD

- Vida útil do LED: 30.000 horas
- Brilho: 500 ANSI lumens. = 4000Lumens
- Resolução: 1920x1080 Real Full HD
- Relação de contraste: 15.000: 1
- Proporção: 16: 9/4: 3
- Tamanho da tela de projeção (polegadas): 50-300 polegadas
- Distância de projeção (m): 1,7 ~ 9,2 metros
- Relação de arremesso: 1,35: 1
- Correção Keystone: Vertical: +/- 45deg, Horizontal: +/- 45deg, Configuração de rotação da tela, (Keystone angular apenas para a versão inteligente K20)
- Zoom: zoom eletrônico remoto


Interface

- Entrada: USB, SD, HD * 2, VGA, AV
 - Saída: fone de ouvido de 3,5 mm
- (Suporte de interface USB para leitura de dados do disco rígido SSD USB)

Outro Hardware


- Alto-falantes: 4Ω, 5W x1
- Consumo de energia: 150W
- Tamanho do produto: 313x232x104 mm
- NW: 2,72 kg
- Tamanho da embalagem: 367x345x150mm
- NW: 3,62 kg

Distância de projeção e tamanho da imagem



*The data is for reference only. Subject to actual measurements

Detalhes



Compatível com vários dispositivos



PS4



U Disk/SD Card



Wireless display dongle



Laptop



HD DVD/Network HD player



Android TV box



Desktop Computer



Speakers

For Smart
version only



Keyboard



Gamepad



Mouse



router



Speaker



Air mouse



Smartphones and tablets

Amplo uso





Tela grande de 300 polegadas

BYINTEK K20 300 polegadas <\$ 249, TV 70 polegadas> \$ 600

$300'' = 70'' \text{ TV} \times 16$



$\text{TV} > \$600$

Product Key Feature



BYINTEK



SO Android 6.0.1 inteligente

(Apenas para a versão inteligente K20)

Wifi 2.4G integrado, BT 4.0, suporte para download de APP, filmes online, jogos



Vida Muito Longa

Uso normal > 10.000 horas.

Em um ambiente de boa temperatura, limpe atempadamente o pó da tela do filtro, até 30.000 horas.

Lâmpada LED pode durar 20 anos se usar 4 horas por dia

20 Years
LED

30000



Alto contraste, detalhes de imagem mais nítidos


O contraste é maior do que projetores 1080P semelhantes.



Others 1080p Ours 1080p **K20**


Cores vivas

LCD IPS Full HD integrado, a gama de cores é mais ampla do que os projetores 1080p semelhantes.




Others K20

Tecnologia MEMC, exibição de vídeo mais suave



Reflexão difusa de luz suave LED, proteção para os olhos, escolha saudável.

 LED soft light



Alto-falante 5W HiFi

Suporte para decodificação AC3



5W Hi-Fi Speaker

Package List

BYINTEK



Lista de pacotes:

1pc * Projetor

1 pc * cabo de alimentação

1pc * controle remoto

1pc * Manual do usuário



Projector



User manual



Remote control



HD Cable



AV Cable



Power cable
(US/EU/UK/AU)



**3 PONTOS DE FIXAÇÃO
REGULÁVEL**



Fácil instalação



Ajustável



Passagem de cabos



Engate rápido

Suporta até





Desenvolvido em aço carbono de altíssima resistência
Engate rápido, fácil de encaixar
Moderno, prático e funcional



05 Anos
Garantia

Características do produto

Características principais

Marca Projetores Multimidia 3 Haste

Modelo Epson Acer Benq Sony Dell

Outras características

Tipo de instalação Teto, parede

Material Aço carbono

Carga máxima do suporte 10 kg

Grau giratório 360°

Grau de rotação 20°

Altura	90.5 cm
Largura	37 cm
Comprimento	37 cm
Diâmetro do tubo	3 cm
Peso	1.8 kg

Descrição

Suporte para Projetor Datashow de Teto Parede Universal Regulável 3 em 1.

Este suporte é projetado para oferecer a solução ideal para montar o seu projetor tanto no teto quanto na parede, proporcionando versatilidade incomparável. Compatível com uma ampla variedade de modelos de projetores, este suporte universal combina funcionalidade e estabilidade para elevar a experiência de projeção a um novo patamar.

Compatibilidade: Projetado para se adaptar a uma variedade de modelos de projetores, este suporte é verdadeiramente capaz de atender suporte com 2, 3 ou 4 furos de fixação na parte inferior do projetor.

Montagem no Teto e na Parede: A versatilidade é a chave. Este suporte permite que você escolha entre a montagem no teto para uma projeção aérea desobstruída ou na parede para uma instalação discreta e economia de espaço.

Ajuste de Ângulo e Rotação: Com recursos de ajuste de inclinação de 20°, ângulo de 20° e rotação de 360°, você tem controle total sobre a orientação do seu projetor. Isso facilita a obtenção da posição perfeita para uma projeção sem distorções em qualquer ambiente.

Material Durável e Construção Robusta: Construído com materiais de alta qualidade, este suporte garante durabilidade e estabilidade a longo prazo. Sua construção robusta oferece suporte confiável ao seu projetor, independentemente das condições do ambiente.

Instalação Descomplicada: O design intuitivo e o kit de montagem incluído tornam a instalação rápida e descomplicada. As instruções claras garantem que você tenha seu sistema de projeção funcionando em pouco tempo.

Facilidade na fixação no seu projetor: Único com sistema de fixação com variação de regulagem, que resolve o principal problema na instalação que é acertar os parafusos da haste na base do projetor de uma forma que o eixo do suporte fique no meio do projetor (senão ao fixar o projetor ele ficará torto) repare que seu projetor tem pontos de parafusos assimétricos, difíceis de acertar a fixação sem as Hastes Duplas.

Cabos dentro da haste: Importante para o acabamento, é um dos poucos suportes que permite passagem de cabos dentro da haste.

Informações técnicas:

- Cor: Branco ou Preto (SELECIONAR NA HORA DA COMPRA)
- Local de Instalação: Teto e Parede

- Garantia: 05 anos
- Capacidade de Carga: 10kg
- Material: Aço carbono
- Distância mínima do teto: 24,8cm
- Regulagem de altura: 65cm a 90,5cm
- Distância mínima da parede: 18,8cm
- Regulagem de distância da parede: 59cm a 84,5cm

Observações

- Verifique se a superfície de instalação apresenta resistência suficiente para uma instalação segura.
- Fique atento a carga máxima indicada para o suporte.
- Aconselhamos que a instalação seja realizada por um profissional da área.

Dimensões do produto: 370 X 370 X 248-905mm (LxPxA)

Conteúdo da Embalagem

- 1 Suporte Projetor Datashow
- Kit de Parafusos
- 1 Manual de instruções