



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br  
**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT**

## **1. DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

1.1. A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratação Anual 2024;

1.2. A demanda está em alinhamento com a notação expressa do Planejamento estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mais especificamente no Macrodesafio 7 – Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária e no Projeto 88 que visa o aprimoramento da Infraestrutura Institucional disponibilizando infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliários e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.

## **2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A contratação visa dotar o Poder Judiciário do Estado do Amazonas de instrumento para atender de forma rápida e eficaz as demandas para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

2.2. A contratação é necessária para a realização dos serviços de manutenção das edificações deste Tribunal de Justiça. A manutenção é fundamental para manter, restaurar ou melhorar as edificações, bem como, de seus serviços e ambientes. Como consequência dessas atividades, é possível proporcionar um ambiente de maior conforto e segurança aos usuários;

2.3. Ademais, vale ressaltar que tais aquisições são fundamentais para se garantir a utilidade da edificação, bem como para a conservação do desempenho funcional das edificações e de suas partes constituintes;

2.4. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na legislação a seguir:

2.4.1. A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

2.4.2. Resolução 64/2023 TJ-AM Dispõe sobre a regulamentação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

## **3. DA UNIDADE DEMANDANTE**

3.1. Secretaria de Infraestrutura

## **4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1. É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de qualquer norma ambiental aplicável à contratação, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos. A CONTRATADA deve aderir às melhores práticas delineadas no Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM e Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, durante a execução dos serviços;

4.2. Não se faz necessária a formalização de Contrato Administrativo, podendo ser substituído pela nota de empenho de despesa, conforme estabelece Art. 95. da Lei 14.133/2021;

**4.3.** Por se tratar de aquisição de produtos/materiais/insumos não se fará necessária a transferência de conhecimento, técnicas nem tecnologia;

**4.4.** Em análise à contratação anterior foi verificado que os requisitos de qualificação técnico-operacional não foram adequados e ocasionaram o fracasso da licitação. Sendo assim, com a finalidade de prevenir que a licitação fracasse novamente foram alterados os requisitos de capacidade técnica.

## **5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR**

**5.1.** Como solução mercadológica que venha a atender às necessidades deste Tribunal, não se vislumbra outra que não seja a CONTRATAÇÃO de empresa especializada no fornecimento de materiais/insumos para a manutenção predial, por meio de contrato, dispensa de licitação, adesão à ARP de outro órgão ou registro de preço em nova Ata;

**5.2.** Tendo em vista os fracassos dos processos licitatórios (2022/000021892-00 e 2022/000002657-00) e que a solicitação (2024/000000812-00) para Adesão à Ata de Registro de Preços não atenderá de forma satisfatória a necessidade deste Tribunal, se faz necessário a realização de outro certame licitatório, visando manter as demandas para aquisição de materiais para a manutenção predial Tribunal de Justiça. Neste contexto, entende-se que a forma de contratação através de Registro de Preços em Ata com vigência para 12 meses é a solução mais viável e eficiente por garantir a manutenção de preços por um longo período de tempo e permitir ao TJAM realizar os serviços de acordo com a sua necessidade, não gerando assim a disponibilização de elevados recursos financeiros de uma única vez. Além disso, diante do cenário de incerteza na quantidade de materiais necessários para as demandas de manutenção, a opção pela contratação do objeto pretendido não é razoável, até o momento em que for possível a determinação das quantidades necessárias, ou seja, somente haverá a contratação e entrega quando surgir a necessidade efetiva;

**5.3.** Considera-se a melhor solução para esta contratação, a licitação pelo SRP através da modalidade pregão (Art. 28), cujo critério de julgamento será o de menor preço global. Assim, essa solução é a que mais se aproxima dos requisitos definidos e a que mais promove a competição, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização, bem como práticas de mercado.

## **6. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

**6.1.** A solução visa dotar o Poder Judiciário do Estado do Amazonas de instrumento de contratação capaz de atender, de forma rápida e eficaz, as demandas para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

**6.2.** Especificações:

**6.2.1.** Adesivo veda-calha. Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, bisnaga 280g;

**6.2.2.** Broca wídia s6. Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto;

**6.2.3.** Broca wídia s8. Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto;

**6.2.4.** Fita adesiva. Detalhamento do item: Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência vhb

**6.2.5.** Fita telada para encabeçamento. Detalhamento do item: Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 150m. Aplicação: juntas de gesso acartonado.

**6.2.6.** Impermeabilizante 18 kg. Detalhamento do item: impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes;

**6.2.7.** Perfilado aço. Detalhamento do item: Comprimento Barra: 3m. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 90 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfil Montante;

**6.2.8.** Placa de gesso acartonado. Detalhamento do item: placa de gesso acartonado comprimento 2,40m, largura 1,20m, espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil;

**6.2.9.** Silicone adesivo incolor. Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g;

**6.2.10.** Silicone adesivo preto. Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g;

**6.2.11.** Massa acrílica 18 litros. Detalhamento do item: Massa corrida, 18 litros/25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo;

**6.2.12.** Massa pva 18 litros. Detalhamento do item: Massa corrida a base latex pva - Policloreto De Vinila, 18 litros. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura;

**6.2.13.** Selador. Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros;

**6.2.14.** Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro;

**6.2.15.** Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro;

**6.2.16.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco;

**6.2.17.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo Aplicação: piso;

**6.2.18.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco gelo aplicação: piso;

**6.2.19.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: cinza chumbo. Tipo acabamento: fosco aplicação: piso;

**6.2.20.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: demarcação de piso;

**6.2.21.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca Aplicação: demarcação de piso;

**6.2.22.** Dobradiça. Detalhamento do item: dobradiça latão cromado com anéis 3"x3", jogo com 3 peças;

**6.2.23.** Fechadura - completa de embutir externa com maçaneta de (100 mm até 120 mm) x (55 mm), roseta redonda de até 60 mm de latão cromado, padrão médio, para aplicação em portas de mdf;

**6.2.24.** Fechadura digital. Detalhamento do item: fechadura digital, material aço, acabamento aço escovado, largura 65, comprimento 200, altura 70, alimentação pilhas aa, tipo abertura senha numérica, cadastro 3 códigos (senhas) de 3 até 8 dígitos. Características adicionais: função de visualização noturna/permite incluir ou, sistema de operações suspeitas fica fora do ar por 3 minutos após a quinta tentativa;

**6.3.** O objeto desta contratação se caracteriza como bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

**6.4. Legislação aplicável ao objeto:**

**6.4.1.** Normas da ABNT e do INMETRO aplicáveis aos materiais/insumos desta contratação;

**6.5.** Não será necessária a apresentação de amostras e catálogos;

**6.6.** Não haverá necessidade de vistoria por se tratar de aquisição;

**6.7.** A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar, a título de habilitação, os seguintes documentos atualizados, relativos à Qualificação Técnica:

**6.7.1.** Atestado de Capacidade Técnica da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o(s) a empresa licitante forneceu materiais/insumos com características, vulto e complexidade compatíveis com as do objeto desta licitação, assim entendidos:

**6.7.1.1.** Fornecimento de tinta ou dobradiça ou impermeabilizante ou massa acrílica/pva.

**6.8.** A comunicação com a contratada será realizada por e-mail ou telefone;

**6.9.** O fornecimento será realizado de acordo com a necessidade e conveniência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mediante a emissão de Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho;

**6.10.** O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do pedido pela contratada;

**6.11.** Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio, Setor de Almoxarifado, localizado no subsolo do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, situado à Av. Paraíba, s/nº – São Francisco. Tel.: (92) 3303-5233;

**6.12.** O recebimento se dará:

**6.12.1** Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

**6.12.2.** Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**6.13.** O prazo de garantia será de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto;

**6.13.1.** No caso de insumos, o prazo de garantia deverá ser igual ao prazo oferecido pelo fabricante do produto em condições normais. Em qualquer situação, porém, o prazo de garantia por vícios aparentes ou de fácil constatação não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento definitivo do objeto, em observância ao artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso de vício oculto, esse prazo de 90 (noventa) dias corridos será contado a partir do momento em que for identificado o defeito pelas equipes do TJAM;

**6.13.2.** Nos prazos de garantia estipulados, a CONTRATADA estará obrigada a refazer os serviços ou substituir os materiais/insumos que apresentarem defeitos, garantindo desta forma a confiabilidade e o desempenho dos sistemas ou instalações, às suas expensas, sem ônus para a Contratante;

**6.13.3.** As medidas corretivas que venham a se fazer necessárias durante o prazo de garantia estipulado no item anterior deverão ser executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela Contratante;

**6.13.4.** A contratada ficará isenta da garantia na ocorrência das hipóteses nos seguintes casos:

**6.13.4.1.** Caso fortuito ou força maior;

**6.13.4.2.** Alterações realizadas pela Administração;

**6.13.4.3.** Prática de atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração;

**6.13.4.4.** Outros fatos supervenientes omissos serão decididos por parecer da Secretaria de Infraestrutura e aprovado pela Secretaria Geral de Administração do TJAM.

## **7. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES**

7.1. As estimativas de quantidades foram feitas analisando-se as características das edificações do TJAM e as contratações anteriores, conforme detalhado abaixo:

<b>Item</b>	<b>Código PCA</b>	<b>Código SIASG</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
1	SEINF-2024-32	266502	Adesivo veda-calha Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, bisnaga 280g	Bisnaga	70
2	SEINF-2024-33	266375	Broca wídia s6 Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	Unidade	49
3	SEINF-2024-34	266376	Broca wídia s8 Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	Unidade	35
4	SEINF-2024-47	389443	Fita adesiva Detalhamento do item: Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhh'	Unidade	70
5	SEINF-2024-48	406258	Fita telada para encabeçamento, Detalhamento do item: Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 150m Aplicação: juntas de gesso acartonado.	Unidade	175
6	SEINF-2024-49	260947	Impermeabilizante 18 kg Detalhamento do item: impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes.	Balde	21
7	SEINF-2024-59	462359	Perfilado aço Detalhamento do item: Comprimento Barra: 3 M. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 90 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfil Montante	Unidade	420
8	SEINF-2024-60	483482	Placa de gesso acartonado Detalhamento do item: placa de gesso acartonado comprimento 2,40m, largura 1,20m, espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil.	Unidade	140

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade
9	SEINF-2024-62	478733	Silicone adesivo incolor Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g.	Bisnaga	140
10	SEINF-2024-63	380751	Silicone adesivo preto Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g	Bisnaga	70
11	SEINF-2024-72	307559	Massa acrílica 18 litros Detalhamento do item: Massa corrida, 18 litros/25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo	Latão	70
12	SEINF-2024-73	223504	Massa pva 18 litros Detalhamento do item: Massa corrida a base latex pva - Policloreto De Vinila, 18 litros. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura.	Unidade	175
13	SEINF-2024-80	260616	Selador Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros	Latão	70
14	SEINF-2024-82	376797	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	35
15	SEINF-2024-83	446955	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	56
16	SEINF-2024-84	320214	Tinta acrílica fosco 18 litros, Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco	Latão	70
17	SEINF-2024-85	239585	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo Aplicação: piso.	Latão	21
18	SEINF-2024-86	262468	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco gelo aplicação: piso.	Latão	42
19	SEINF-2024-87	281803	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: cinza chumbo, Tipo acabamento: fosco aplicação: piso.	Latão	21
20	SEINF-2024-88	239585	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo Aplicação: demarcação de piso.	Latão	14
21	SEINF-2024-89	262306	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca Aplicação: demarcação de piso	Latão	14

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade
22	SEINF-2024-114	262101	Dobradiça Detalhamento do item: dobradiça latão cromado com anéis 3"x3", jogo com 3 peças.	Unidade	140
23	SEINF-2024-115	354740	Fechadura - completa de embutir externa com maçaneta de (100 mm até 120 mm) x (55 mm), roseta redonda de até 60 mm de latão cromado, padrão médio, para aplicação em portas de mdf.	Unidade	84
24	SEINF-2024-116	286239	Fechadura digital Detalhamento do item: fechadura digital, material aço, acabamento aço escovado, largura 65, comprimento 200, altura 70, alimentação pilhas aa, tipo abertura senha numérica, cadastro 3 códigos (senhas) de 3 até 8 dígitos. Características adicionais: função de visualização noturna/permite incluir ou, sistema de operações suspeitas fica fora do ar por 3 minutos após a quinta tentativa.	Unidade	14

## 8. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

8.1. A estimativa de preços foi realizada utilizando-se o mapa de preços (0911948) do Processo 2022/000021892-00 atualizando-se os preços conforme índice **IPCA (IBGE)**:

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SEINF-2024-32	266502	Adesivo veda-calha Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, bisnaga 280g	Bisnaga	70	R\$ 24,55	R\$ 1.718,50
2	SEINF-2024-33	266375	Broca wídia s6 Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto.	Unidade	49	R\$ 7,07	R\$ 346,43
3	SEINF-2024-34	266376	Broca wídia s8 Detalhamento do item: Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto.	Unidade	35	R\$ 12,17	R\$ 425,95
4	SEINF-2024-47	389443	Fita adesiva, material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhb'	Unidade	70	R\$ 54,25	R\$ 3.797,50
5	SEINF-2024-48	406258	Fita telada para encabeçamento, Detalhamento do item: Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 150m Aplicação: juntas de gesso acartonado.	Unidade	175	R\$ 31,21	R\$ 5.461,75

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
6	SEINF-2024-49	260947	Impermeabilizante 18 kg Detalhamento do item: impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes.	Balde	21	R\$ 478,77	R\$10.054,17
7	SEINF-2024-59	462359	Perfilado aço Detalhamento do item: Comprimento Barra: 3 M. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 90 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfil Montante	Unidade	420	R\$ 32,74	R\$ 13.750,80
8	SEINF-2024-60	483482	Placa de gesso acartonado Detalhamento do item: placa de gesso acartonado comprimento 2,40m, largura 1,20m, espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil.	Unidade	140	R\$ 55,94	R\$ 7.831,60
9	SEINF-2024-62	478733	Silicone adesivo incolor Detalhamento do item: Aspecto fisico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g.	Bisnaga	140	R\$ 18,16	R\$ 2.542,40
10	SEINF-2024-63	380751	Silicone adesivo preto Detalhamento do item: Aspecto fisico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g	Bisnaga	70	R\$ 38,21	R\$ 2.674,70
11	SEINF-2024-72	307559	Massa acrílica 18 litros Detalhamento do item: Massa corrida, 18 litros/25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo	Latão	70	R\$ 108,07	R\$ 7.564,90
12	SEINF-2024-73	223504	Massa pva 18 litros Detalhamento do item: Massa corrida a base latex pva - Policloreto De Vinila, 18 litros. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura.	Unidade	175	R\$ 52,00	R\$ 9.100,00
13	SEINF-2024-80	260616	Selador Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros	Latão	70	R\$ 131,46	R\$ 9.202,20
14	SEINF-2024-82	376797	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Detalhamento do item: Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	35	R\$ 703,77	R\$ 24.631,95
15	SEINF-2024-83	446955	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Detalhamento do item: Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	56	R\$ 339,18	R\$ 18.994,08
16	SEINF-2024-84	320214	Tinta acrílica fosco 18 litros, Detalhamento do item: Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco	Latão	70	R\$ 144,57	R\$ 10.119,90
17	SEINF-2024-85	239585	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: amarelo Aplicação: piso.	Latão	21	R\$ 253,52	R\$ 5.323,92
18	SEINF-2024-86	262468	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: branco gelo aplicação: piso.	Latão	42	R\$ 218,90	R\$ 9.193,80
19	SEINF-2024-87	281803	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item:	Latão	21	R\$ 235,12	R\$ 4.937,52

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
			Aspecto físico: líquido viscoso, cor: cinza chumbo, Tipo acabamento: fosco aplicação: piso.				
20	SEINF-2024-88	239585	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo Aplicação: demarcação de piso.	Latão	14	R\$ 249,02	R\$ 3.486,28
21	SEINF-2024-89	262306	Tinta acrílica fosco 18 litros Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca Aplicação: demarcação de piso	Latão	14	R\$ 239,58	R\$ 3.354,12
22	SEINF-2024-114	262101	Dobradiça Detalhamento do item: dobradiça latão cromado com anéis 3"x3", jogo com 3 peças.	Unidade	140	R\$ 35,97	R\$ 5.035,80
23	SEINF-2024-115	354740	Fechadura - completa de embutir externa com maçaneta de (100 mm até 120 mm) x (55 mm), roseta redonda de até 60 mm de latão cromado, padrão médio, para aplicação em portas de mdf.	Unidade	84	R\$ 69,40	R\$ 5.829,60
24	SEINF-2024-116	286239	Fechadura digital Detalhamento do item: fechadura digital, material aço, acabamento aço escovado, largura 65, comprimento 200, altura 70, alimentação pilhas aa, tipo abertura senha numérica, cadastro 3 códigos (senhas) de 3 até 8 dígitos. Características adicionais: função de visualização noturna/permite incluir ou, sistema de operações suspeitas fica fora do ar por 3 minutos após a quinta tentativa.	Unidade	14	R\$ 2.216,54	R\$ 31.031,56
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>							<b>R\$ 154.512,47</b>

## **9. DO PARCELAMENTO DO OBJETO**

**9.1.** Na presente demanda, será necessário o agrupamento dos itens, pois os produtos possuem mesma natureza e guardam relação entre si, assim, sendo licitamente possível o seu agrupamento. A licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade na execução do objeto, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Assim, tem-se por vantagem aferível, o maior nível de controle pela Administração na entrega e conferência dos produtos, a maior interação entre as diferentes fases da execução do objeto, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do objeto em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Ademais, resta evidente o ganho pela Administração em economia de escala, que aplicada na execução e entrega do objeto;

**9.2.** Ademais, o Art. 40 da Lei 14.133/2021 estabelece que:

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

**9.3.** Dessa forma, não se recomenda o parcelamento do objeto desta contratação.

## **10. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

**10.1** Não há a necessidade de se realizar contratações correlatas ou interdependentes, bem como não há a necessidade de relacionar a contratação com outras já existentes.

## **11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

**11.1.** Obter um instrumento de contratação capaz de atender, de forma rápida e eficaz as demandas para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

**11.2.** Tornar as edificações do Tribunal de Justiça do Amazonas mais seguras e em conformidade com as normas de segurança.

## **12. DAS PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO**

**12.1.** Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para o ambiente do órgão;

**12.2.** Avaliação de riscos potenciais mais relevantes com relação à contratação são:

Risco Potencial	P. O.	IMP.	Ação Preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
1. Indisponibilidade de Recursos	Baixa	Alto	Remanejamentos orçamentários para fazer face à presente contratação.	SECOF/SECAD	Replanejamento de contratações em 2024 com vistas a fazer face à contratação.	SEINF/SECOP
2. Impugnação do Edital.	Média	Alto	Análise de documentos similares de licitações bem sucedidas, para identificação de requisitos e tópicos polêmicos relacionados ao mercado objeto da presente contratação.	SEINF	Especificações de requisitos de habilitação devidamente justificados. Gestão e Fiscalização rigorosos durante a execução dos serviços.	SEINF
3. Contratação de empresa inapta.	Baixa	Alto	Estabelecimento de requisitos adequados para a Habilitação Técnica.	SEINF		SEINF/SECOP

P.O : Probabilidade de Ocorrência ( Alta, Média ou Baixa)

IMP : Impacto (Alto, médio ou Baixo)

## **13. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS**

**13.1** Não se vislumbra possíveis impactos ambientais com esta contratação.

## **14. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**14.1** Para esta contratação não há necessidade de serviços de manutenção e assistência técnica.

## **15. DA VIABILIDADE DAS CONTRATAÇÕES**

**15.1.** Apresentada as informações neste instrumento, DECLARO ser viável a contratação do objeto, em razão da necessidade de se obter de maneira rápida e econômica os materiais/insumos indispensáveis para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas

Manaus, data registrada no sistema.

**Dimas Crescencio Verissimo Santos**

Diretor de Manutenção

SEINF - TJAM

**Rommel Pinheiro Akel**



Documento assinado eletronicamente por **Dimas Crescencio Verissimo Santos, Diretor(a)**, em 16/02/2024, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL PINHEIRO AKEL, Secretário(a)**, em 16/02/2024, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1396234** e o código CRC **E9B8691B**.