

ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO CINZA 220 V ~ / 60  
TENSAO: 220 V ~ CLIMATICA "SN" / CLASSE I  
178 W / FREQ.: 60 Hz GÁS R134a 23g  
G.P.: IPX0-USO: INTERNO / Vazão Nominal 46L/h



7 698590 160760

**MASTER INOX 220 V ~ / 60 Hz**

**TENSAO: 220 V ~ CLIMATICA "SN" / CLASSE I**

**176 W / FREQ.: 60 Hz GÁS R134a 26g**

**G.P.: IPX4-USO: EXTERNO/Vazão Nominal 37L/h**



7

898903

556020

**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água

Aki Eletro Imp. Exp. Eireli.

Libell

AcquaFlex Hermético

220 volts

**Eficiência Energética**

Consumo de Energia <b>7,65</b> kWh/mês	Capacidade de fornecimento de água gelada <b>0,518 l/h</b>	Eficiência Energética <b>0,167</b> kW/l
--	---	---

**Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água**

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe C (de 5 até 15 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Segurança Saúde**

OCP 0034 N  
Registro nº 005564/2018

**PROCEL**

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água

Aki Eletro Imp. Exp. Eireli.

Libell

AcquaFlex Hermético

127 volts

**Eficiência Energética**

Consumo de Energia <b>4,32</b> kWh/mês	Capacidade de fornecimento de água gelada <b>1,512 l/h</b>	Eficiência Energética <b>0,064</b> kW/l
--	---	---

**Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água**

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe C (de 5 até 15 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Segurança Saúde**

OCP 0034 N  
Registro nº 005564/2018

**PROCEL**

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



## **SUPORTE GARRAFÃO PERFURADOR**



O furador de tampas é para furar a tampa do galão de água mineral de 10 e 20 litros de forma rápida e segura, é só colocar o galão sobre o adaptador que a tampa será perfurada com o próprio peso do galão.  
Prático e evita o desperdício de água, eliminando o uso de faca para retirar a tampa.

Medidas: Anel superior 20,5 centímetros, anel inferior 6,5 centímetros e altura 11 centímetros