GRUPO 02					
ITEM	QNT	ESPECIFICAÇÕES	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	12	BEBEDOURO DE COLUNA Função água gelada e natural; Tensão: 110/127 V; Eficiência energética: classe A; Bandeja de água removível; Para garrafões de 20 litros; Suporte do garrafão com furador; Cor: Branca; Dimensões Mínimas em mm (sem embalagem) AxLxP: 975±5 x 285±5 x 325±5 Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material. **MARCA/MODELO: LIBELL MASTER + suporte garrafão com furador** FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO	UND	**R$ 633,31**	**R$ 7.599,72**
05	47	PURIFICADOR DE ÁGUA (REFRIGERADO) - Capacidade do reservatório: entre 0,8 e 2 litros; - Vida útil do refil de 1500 a 3000 litros ou até 6 meses; - Fácil troca de filtro; - água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro ou bactérias; - Bivolt. - Eficiência energética: classe A; - Nível de Temperatura mínimo: gelada e natural; Garantia mínima de 12 meses. **MARCA/MODELO: LIBELL ACQUA FLEX** FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO	UND	**R$ 632,49**	**R$ 29.727,03**

VALOR TOTAL DO GRUPO 02: R$ 37.326,75 (Trinta e Sete Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

ITEM	QNT	ESPECIFICAÇÕES	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
08	13	BEBEDOURO DE PRESSÃO -Tipo: pressão; -Capacidade de resfriamento: entre 4 e 6 litros/h; -Filtro interno; - Eficiência energética: classe A; -Tensão: 110 V; -Material: aço inox; -Serpentina na parte externa; Garantia mínima de 12 meses. **MARCA/MODELO: LIBELL PRESS** FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO	UND	**R$ 784,90**	**R$ 10.203,70**

VALOR TOTAL: R$ 10.203,70 (Dez Mil Duzentos e Três Reais e Setenta Centavos)

VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R$ 47.530,45 (Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

- Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do presente edital, mesmo aquelas não transcritas em nossa empresa, salientamos que nos preços ofertados encontram-se inclusos todos os encargos tais como:(impostos, taxas, seguros e fretes) e demais encargos devidos. Declaramos ainda na proposta, que aceitamos todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos.

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.	GARANTIA: 12 MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: USUAL DO ORGÃO.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DADOS CADASTRAIS

- DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 52.390.100/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.250.901/001-03

ENDEREÇO: ADE QD 01 CONJ D LT 06 SALA 101 TEL: 61 98409-3091

CIDADE: CEILANDIA/DF CEP: 72.237-140

E-MAIL: ELITETECHSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

- DADOS BANCARIOS

070 – BANCO DE BRASILIA BRB AGÊNCIA: 083 CONTA CORRENTE: 010522-0

- DADOS REPRESENTANTE LEGAL

NOME: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA CPF: 068.484.211-46

ENDEREÇO: QR 212 CJ 16 CASA 10 TEL: 61 98409-3091

CIDADE: SAMAMBAIA NORTE/DF CEP: 72.316-317

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 44º DA LEI Nº 13.303 e DECRETO N° 39.860, DE 30 DEMAIO DE 2019

PROCESSO: .

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO

NÚMERO DA LICITAÇÃO: **90016/2024**

LICITANTE: ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 52.390.100/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 08.250.901/001-30

Representante LEGAL: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 068.484.211-46

A pessoa humana ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 44º da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, que se sujeita aos termos e condições aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, que disporá de todos os recursos técnicos, incluindo material e pessoal, e estrutura de suporte para troca de informações (verbais e escritas) suficientes para atender prontamente às demandas inerentes à prestação do serviço.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico **90016/2024** DECLARA expressamente que: A)Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Gabriel Pereira de Oliveira, RG 2.502.480 SSP-DF / CPF N° 068.484.211-46, como representante devidamente constituído de doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.4.6 do Edital do pregão **90016/2024**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **90016/2024** foi elaborada de maneira independente pela licitante **ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **90016/2024** qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico **90016/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **90016/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **90016/2024**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **90016/2024**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **90016/2024**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **90016/2024**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desse órgão antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO–AMBIENTAL

Para fins de participação na Licitação do Pregão eletrônico nº **90016/2024**, a empresa A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100-0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG nº 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

1. Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;

2. Previsão de práticas de sustentabilidade elencadas no art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2010 quanto à execução dos serviços.

3. A empresa reconhece seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art.

1° da lei N° 8.124 / 2006 (alterada pela lei N° 10.272 / 2014), QUE NÃO HÁ DENTRE OS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA

ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Declaramos que o Responsável Legal da proponente (ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA), para assinatura da ata de registro de preços, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitação, é o (a) Sr. (a) GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46, endereço: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA

FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, ALTERADA

PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016.

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA sob as penas da lei:

- não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Declara, outrossim, ter conhecimento de que:

- a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

E, ainda, estar ciente de que:

- nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo licitatório.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal S.r. GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal S.r. GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, para os devidos fins do Pregão Eletrônico Nº 90016/2024, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nós da empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA através do presente, declaramos cientes do Termo de Referência nº **90016/2024,** objeto desta peça editalícia, e de que nossa proposta está de acordo com suas prerrogativas.

Declaramos ainda ciência que o não cumprimento do disposto na referida declaração incidirá nas penalidades descritas no referido edital nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO ELETRONICO **90016/2024**, que a empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) – PLENO CONHECIMENTO

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal S.r. GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 90016/2024, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LEI N.13.709/2018

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações– em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e CAT (Certidão de Acervo Técnico)e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica).

5. A LICITANTE/CONTRATADA declara ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA , fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do artigo 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

7. O canal de comunicação em caso de incidentes de segurança será o Comitê Gestor de Dados Pessoais.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

"ANEXO V"
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FORNECEDOR: ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 52.390.100/0001-75
ENDEREÇO: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF
BAIRRO: CEILANDIA SUL TEL: 61 98409-3091
CIDADE: BRASILIA UF: DF
CEP:72.237-140
BANCO: 070 – BANCO DE BRASILIA BRB
C/C: 010522-0 AGÊNCIA: 083

Apresentamos a V. Sa. a composição dos preços ofertados a fim de que essa Administração possa diligenciar a regularidade dos preços ofertados na fase de lances, assim como garantir que não sejam aceitos preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e por conseguinte, atender às necessidades do Pregão 90016/2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO – ITEM 04 – G2			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	**Percentual (%)**	**Valor (R$)**
1	Custos Diretos (compra/produção)	71%	R$ 449,65
2	Custos Indiretos (transporte)	7%	R$ 44,33
3	Lucro	18,80%	R$ 100,26
4	Tributos	6,17%	R$ 39,07
5	C.1. Tributos Federais (especificar)	4,10%	R$ 25,96
6	C.2. Tributos Estaduais (ICMS)	2,07%	R$ 13,10
7	C.3. Tributos Municipais (ISS)	0%	R$ 0,00
Total			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A	Valor proposto por unidade de medida		R$ 633,31
B	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)		R$ 633,31 x 12
C	Valor global da proposta		R$ 7.599,72

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO – ITEM 05 – G2			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	**Percentual (%)**	**Valor (R$)**
1	Custos Diretos (compra/produção)	74%	R$ 468,04
2	Custos Indiretos (transporte)	7%	R$ 44,27
3	Lucro	14,72%	R$ 81,16
4	Tributos	6,17%	R$ 39,02
5	C.1. Tributos Federais (especificar)	4,10%	R$ 25,93
6	C.2. Tributos Estaduais (ICMS)	2,07%	R$ 13,09
7	C.3. Tributos Municipais (ISS)	0%	R$ 0,00
Total			

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
DESCRIÇÃO		**VALOR (R$)**
A	Valor proposto por unidade de medida	R$ 632,49
B	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)	R$ 632,49 x 47
C	Valor global da proposta	R$ 29.727,03

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO – ITEM 08			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	**Percentual (%)**	**Valor (R$)**
1	Custos Diretos (compra/produção)	70%	R$ 549,43
2	Custos Indiretos (transporte)	10%	R$ 78,49
3	Lucro	16,05%	R$ 108,56
4	Tributos	6,17%	R$ 48,42
5	C.1. Tributos Federais (especificar)	4,10%	R$ 32,18
6	C.2. Tributos Estaduais (ICMS)	2,07%	R$ 16,24
7	C.3. Tributos Municipais (ISS)	0%	R$ 0,00
Total			

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
DESCRIÇÃO		**VALOR (R$)**
A	Valor proposto por unidade de medida	R$ 784,90
B	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)	R$ 784,90 X 13
C	Valor global da proposta	R$ 10.203,70

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos**, a contar da data de abertura deste Pregão Eletrônico.

BRASILIA-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

DECLARAÇÃO DE EXEQUEBILIDADE

A empresa ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.390.100/0001-75, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 06, SALA 101 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal S.r. GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.502.480 SSPDF e do CPF no 068.484.211-46 DECLARA, a exequibilidade da proposta para executar os serviços e ou fornecimentos nas condições exigidas no respectivo documento de referência, referente aos itens 04, 05 e 08.

ELITE TECH SUPRIMENTOS

Brasília-DF, 26 de junho de 2024

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 068.484.211-46

Bebedouro de Água Libell Master – Branco

Bebedouro de Água Libell Master – Branco

A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a

Faça uma cotação

Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço eletrozincado kromanox e branco o que permite mais vida útil ao produto;
- Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15ºC, com sete níveis de temperatura;
- Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

Dados Técnicos

Medidas:

Com embalagem
Altura: 970 mm
Largura: 290 mm
Profundidade: 370 mm

Peso: 9,77kg

Sem embalagem
Altura: 960mm
Largura: 275mm
Profundidade: 365mm

Peso: 8,88kg

Sistema de voltagem
Refrigeração por compressor hermético
Potência: 154W
Voltagem: 127V ou 220V

Consumo médio
127V – 24,80 kwh/mês
220V – 23,07 kwh/mês

DESIGN MODERNO
MAIOR RENDIMENTO
BAIXO CONSUMO

LIBELL®
ELETRODOMÉSTICOS

BEBEDOURO
master
BRANCO E INOX

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

BEBEDOURO MASTER CGA

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.
- Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto.
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural
e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15ºC, com sete níveis de temperatura.

A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15ºC, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

dispónivel: branco e inox.

MEDIDAS	COM EMBALAGEM	SEM EMBALAGEM
ALTURA	1000mm	960mm
LARGURA	285mm	275mm
PROFUNDIDADE	375mm	365mm
PESO	12,4kg	11,4kg

CONSUMO MÉDIO

REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO

Voltagem	Potência: 154 W
127 V~	24,80 kwh/mês
220V~	23,07 kwh/mês

Sistema de voltagem: Elétrico

Medida do dispenser para copos: Altura 120mm x Largura 200mm

Capacidade de refrigeramento: 2,8 l/h (ambientes a 25ºC)
Reservatório de água gelada: 2,0 litros

GABINETE

Sem emendas

TORNEIRAS INDEPENDENTES

Água natural e gelada.

TERMOSTATO

Regulagem externa de temperatura.

LIBELL® ELETRODOMÉSTICOS

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200
RUA JOSÉ PILÓ, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN
CEP: 15.991-312 - MATÃO /SP

WWW.LIBELL.COM.BR **FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL**

ECOLÓGICO RESPEITO PELA NATUREZA

6 - CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA

Seu bebedouro é equipado com um termostato para controle de temperatura com regulagem externa (localizado na parte inferior da base).



Ele possui regulagem entre os valortes de 1 à 7, saindo da fábrica no nível 4 (que é recomendado pela fábrica, para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia.

A regulagem do mesmo é feita da seguinte forma:

Sentido anti-horário para diminuir o nível de temperatura (água menos gelada)

Sentido horário para aumentar nível de temperatura (água mais gelada) até chegar no nível máximo.

Importante: Adequar à temperatura da água de acordo com sua demanda.

Se o bebedouro ficar um longo período sem retirar água, pode ocorrer transferência da água gelada para a natural, a solução é retirar água da torneira natural até que a mesma atinja a temperatura ambiente.

Pode ocorrer também de congelar a água e obstruir a saída de água gelada. A solução é regular a temperatura a fim de atingir a temperatura ideal e aguardar alguns minutos para retirar a água novamente. Utilize o termostato para a regulagem.

7- SOLUÇÕES PRÁTICAS

Caso o produto apresente alguma irregularidade, pode facilmente ser resolvido verificando o quadro abaixo antes de ligar para a Assistência Técnica Autorizada.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não funciona	Plugue desconectado da tomada	Conecte o plugue na tomada
	Falta de Energia	Contate o fornecedor de energia
Não gela	Botão do termostato desligado	Gire o botão do termostato para a posição desejada
	Primeira utilização do aparelho	Aguarde 50 min. para atingir a temperatura desejada
	Consumo elevado de água gelada	Reduzir ou moderar o consumo
	Produto encostado na parede	Respeite a distância de instalação de 10 cm das paredes
Vazamento	Garrafão fora da especificação	Troque o garrafão
Não sai água	Garrafão furado ou com micro furos	Troque o garrafão, dê preferência para os de "pescoço" curto
	Água congelada	Aumente a temperatura da água
Água gelada nas 2 torneiras	Pouco consumo de água gelada	Retire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada

**Se o problema não for resolvido, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua residência, conforme anexo Central de Atendimento.*

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código De Proteção e Defesa do Consumidor, **Lei nº 8.078/90** e, em especial atenção a você consumidor dos produtos **Libell,** este produto possui garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, sendo que os primeiros 3 (três) meses referem-se à garantia legal, conforme **art. 24 e 26 II, da Lei nº 8.078/90,** e os últimos 09 *(nove)* meses constituem uma garantia contratual oferecida por mera liberalidade da **Libell,** conforme **art. 50, Parágrafo único** da referida lei.

Assim que constatado o defeito de fabricação, o consumidor deverá consultar o serviço de Assistência Técnica Autorizada, através da Central de Atendimento e entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (16) 3506-0211 ou sac@akieletro.com.br

Para o atendimento, é imprescindível ao proprietário do aparelho comprovar que o produto se encontra dentro do prazo de garantia, não esquecendo que o reparo do mesmo só será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Portanto guarde-a com cuidado!

Eventuais despesas de seguro, transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeito serão substituídos, sendo que peças plásticas (estética), não são cobertas pela garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual de Instruções.
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros.
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida.
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias).
- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.
- Falha do produto, ou queima, decorrente de instalação incorreta, em voltagem errada ou rede elétrica impropria.
- Se na instalação forem utilizados acessórios ou componentes não aprovados pela empresa ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Não nos responsabilizamos por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidade dos consumidores, reservamo-nos o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de nossos produtos sem prévio aviso ao consumidor.

FABRICADO POR: Aki Eletro Importadora e Exportadora Eireli
Av. Antônio Gorgatti, 339 - Distrito Industrial Adolfo Baldan
Matão/SP - CEP 15991-315
Tel.: +55 16 3506-0200 | CNPJ: 21.713.088/0001 | I.E.: 441.130.979.116
www.libell.com.br

SAC
(16) 3506-0211
sac@akieletro.com.br

LIBELL®

MANUAL DE INSTRUÇÕES BEBEDOURO REFRIGERADO

mini / master e stilo

BEBEDOURO REFRIGERADO

MINI / MASTER E STILO

MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Os Bebedouros Refrigerados Mini /Master e Stilo foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos de normas técnicas nacionais e internacionais.
Nesse Manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso correto e eficaz do seu Bebedouro Refrigerado. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as informações descritas neste Manual.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
Este produto foi desenvolvido para refrigerar água mineral. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer tipos de bebidas. Isto pode danificar o bebedouro e **ocasionar perda de garantia.**
Os Bebedouros Refrigerados Mini / Stilo foram desenvolvidos para uso interno, e possuem grau de proteção IPX0. Os Bebedouros Refrigerados Master foram desenvolvidos para uso interno e externo, e possuem grau de proteção IPX4, **não descartando cuidados básicos de limpeza e manutenção.**
Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte lateral do bebedouro, para não perder a garantia de seu produto, e guarde a nota fiscal de compra, pois atendimento em garantia só será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal. Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.
Na eventualidade de um problema, consulte o item 7 - Soluções Práticas contido nesse Manual, se o problema não for resolvido recomendamos entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima, de acordo com o anexo Central de Atendimento. Ou ligue para o SAC LIBELL através dos telefones (16) 3506-0211, pois teremos a satisfação de atendê-lo (a)!
Atenção: *Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual de Instruções, ou que constem no próprio produto, estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados.*

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bebedouro Refrigerado Master



A - Funil separador
B - Tampa superior
C - Torneira água natural
D - Torneira água gelada
E - Pingadeira removível
F - Gabinete
G - Base
H - Termostato
I - Evaporador
J - Suporte de fixação na parede
K - Condensador
L - Compressor
M - Cabo elétrico

Bebedouro Refrigerado Mini

A - Funil separador
B - Tampa superior
C - Torneira água natural
D - Torneira água gelada
E - Gabinete
F - Base
G - Pingadeira removível
H - Termostato
I - Evaporador
J - Condensador
K - Compressor
L - Cabo elétrico

Bebedouro Refrigerado Stilo

A - Funil
B - Lente frontal
C - Torneira água natural
D - Torneira água gelada
E - Gabinete
F - Base
G - Pingadeira removível
H - Termostato
I - Evaporador
J - Condensador
K - Compressor
L - Cabo elétrico

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MASTER	MINI	STILO
Dimensões	**Altura:**	96,00cm	41,00cm	43,00cm
	Largura:	28,50cm	30,10cm	29,50cm
	Profundidade:	38,10cm	39,10cm	43,20cm
Tensão		127 V~ ou 220 V~ / 60 Hz		
Temperatura mínima e máxima de água na entrada do Aparelho		05 °C à 32 °C		
Vazão Mínima Recomendada		18 L/h		

• De acorde com os resultados declarados nos ensaios.

3 - INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Retire cuidadosamente o seu bebedouro da caixa, utilizando as duas mãos, sempre que possível peça ajuda de outra pessoa. Não utilize objetos cortantes, e não tombe o produto para retirá-lo da caixa, é um fator determinante para o bom funcionamento do aparelho.
Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distancia mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer objeto que obstrua a ventilação. Não tombe o produto em hipótese alguma.
A tomada elétrica deve ser exclusiva. Certifique-se que a tomada na qual será instalado o bebedouro é compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta do seu bebedouro está descrita na etiqueta de identificação do produto.
Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas para conectar seu bebedouro.
Nunca ligue o aparelho sem água.
É normal que as laterais do seu Bebedouro aqueçam isso se deve ao tipo de sistema de refrigeração utilizado.

⚠ A LIBELL não se responsabiliza por danos que o produto venha a sofrer em decorrência de instalações incorretas do produto.

Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

4 - ABASTECIMENTO DO BEBEDOURO

Limpe o bocal do garrafão de água e toda a área que entrará em contato com a água.
Remova o lacre do garrafão e coloque o garrafão no encaixe do funil separador.
Se houver vazamento de água, verifique se o garrafão de plástico está com micro furo, nesse caso substitua o garrafão. Se o reservatório estiver cheio de água, esvazie-o para colocar um novo garrafão.
Importante: *Verificar a especificação correta do garrafão.*



Utilize sempre água de boa qualidade. Os Bebedouros Refrigerados suportam garrafões ou galões de até 20 litros.

Evite o uso de galões fora do padrão, precavendo possíveis problemas.

Após colocar o garrafão, conecte o plugue à tomada e aguarde aproximadamente 50 minutos para servir-se de água gelada.

Importante: Para realizar a troca do garrafão, abra as torneiras gelada e natural, até esgotar toda a água contida no reservatório, e realize o procedimento do item 3.

5 - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

É muito importante que seu bebedouro seja higienizado regularmente. Para isso proceda da seguinte forma:

• Retire o plugue da tomada;

• Retire o garrafão e esvazie completamente seu bebedouro utilizando as torneiras de água gelada e natural;

• Retire o funil separador localizado no centro do reservatório de água;

• Limpe o interior do reservatório com um pano úmido e macio. Não utilize produtos químicos;

• Prepare uma solução contendo 3 litros de água e 6 gotas de hipoclorito de sódio 1% (à vendas nas farmácias) e coloque dentro do reservatório de água.

• Coloque o funil separador novamente no reservatório e aguarde por 20 minutos para que a solução faça efeito e esgote toda a água através das duas torneiras (gelada/natural);

• Em seguida enxague bem o reservatório com água limpa, não se esquecendo de utilizar sempre as duas torneiras (não tombe o produto); Ao final dessas etapas, seu produto estará pronto para uso.

Recomendamos realizar o procedimento de higienização e limpeza antes da primeira utilização e em seguida mensalmente.

Para limpeza externa utilize apenas um pano macio, umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, detergentes, ácidos, saponáceos ou esponja de aço.

DESIGN EXCLUSIVO
3 ETAPAS DE FILTRAGEM
SUPER COMPACTO

PURIFICADOR **acquaflex** HERMÉTICO

PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMÉTICO

- Gabinete e base em plástico polipropileno de alto impacto.
- Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água naturale outra para água gelada.
- Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15ºC, com 7 níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtragem de tripla ação.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses.
- Kit de instalação para rede hidráulica.

Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermétic
faz parte de um grupo seleto de refrigerador
e purificadores de água. Seu compressor herm
tico utiliza gás Ecologicamente Correto, que
inofensivo a camada de ozônio.

dispônivel: branco com fumê.

MEDIDAS	COM EMBALAGEM	SEM EMBALAGEM
ALTURA	515mm	465mm
LARGURA	305mm	295mm
PROFUNDIDADE	435mm	430mm
PESO	10,8kg	9,9kg

CONSUMO MÉDIO

REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO	
Voltagem	Potência: 154 W
127 V~	24,80 kwh/mês
220 V~	23,07 kwh/mês

Sistema de voltagem: Elétrico

Dispenser para copos: Altura 150mm - Largura 205mm

Capacidade de refrigeramento: 3,5 l/h (ambientes a 25ºC)
Reservatório de água gelada: 2,5 litros

REFIL FLEX

Elemento filtrante.

APARADOR DE COPO

Retrátil e fácil higienização.

TERMOSTATO

Para ajuste de temperatura.

Purificador de Água Libell Acquaflex Branco

Purificador de Água Libell Acquaflex Branco

Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermético faz parte de um grupo seleto de refrigeradores e purificadores de água. Por contar com um sistema de refrigeração built-in a capacidade de refrigeração dele é maior e com isso ele é o

Faça uma cotação

Características

- Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- Fornece água natural e gelada;
- Reservatório em polipropileno atóxico;
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15ºC, com 7 níveis de temperatura;
- Sistema interno de filtragem de tripla ação.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses.
- Kit de instalação para rede hidráulica.
- Eficiência Bacteriológica.

Dados Técnicos

Medidas:

Com embalagem
Altura: 500 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 440 mm

Peso 9,36kg

Sem embalagem
Altura: 465 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 430 mm
Peso: 7,80kg

Sistema de voltagem
Refrigeração por compressor hermético
Potência: 154W
Voltagem: 127V ou 220V

Medidas do aparador para copos
Altura 150 mm x Largura 205 mm

Capacidade de resfriamento: 3,5 l/h (ambientes a 25°C)
Reservatório de água gelada: 2,0 litros
Reservatório de água natural: 800 ml
Disponível na cor branco/cinza.

Para baixar o manual de instruções do produto Clique Aqui.

Solicite um orçamento.

Envie sua mensagem e fale com um representante.

Solicitar Orçamento

Nossos Produtos