



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 24/2024-TJAM

Registro de Preços para eventual fornecimento e aquisição de mobiliários diversos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Nome de Fantasia: BETEL MÓVEIS

Razão Social: BETEL MÓVEIS LTDA

CNPJ: 30.746.178/0001-47

optante pelo simples? Sim

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 454

Bairro: CENTRO

CEP: 69.020-140

Telefone: 92 988328271

E-mail: Betelmoveis.escriptorio1@gmail.com

PREÇO

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA /FABRICANTE	MARCA MDF	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Mesa escritório (Gabinete Juiz). Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	20	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):				oitocentos reais			
Valor por extenso (TOTAL):				dezesesseis mil reais			
2	Mesa escritório (Gabinete Juiz /Apoio) Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	20	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):				trezentos e cinquenta reais			
Valor por extenso (TOTAL):				sete mil reais			



3	Armário Escritório (para compor mesa) Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	20	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			oitocentos e cinquenta reais				
Valor por extenso (TOTAL):			dezessete mil reais				
4	Mesa escritório (audiência para juiz e demais autoridades) Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 745,00	R\$ 7.450,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			setecentos e quarenta e cinco reais				
Valor por extenso (TOTAL):			sete mil, quatrocentos e cinquenta reais				
5	Mesa escritório (audiência para as partes) Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 565,00	R\$ 5.650,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos e sessenta e cinco reais				
Valor por extenso (TOTAL):			cinco mil, seiscentos e cinquenta reais				



6	Mesa escritório (auditório para juiz) Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos reais				
Valor por extenso (TOTAL):			cinco mil reais				
7	Mesa escritório (auditório para demais autoridades) Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			setecentos reais				
Valor por extenso (TOTAL):			sete mil reais				
8	Mesa de trabalho (orgânica) Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	40	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 560,00	R\$ 22.400,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos e sessenta reais				
Valor por extenso (TOTAL):			vinte e dois mil, quatrocentos reais				



9	Mesa de trabalho (orgânica) Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			setecentos reais				
Valor por extenso (TOTAL):			sete mil reais				
10	Mesa apoio (para Restaurante) Mesa para copa, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos e noventa reais				
Valor por extenso (TOTAL):			cinco mil, novecentos reais				
11	Mesa reunião redonda (para Conciliação) :Mesa para copa, com diâmetro de 1,20m em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos e cinquenta reais				
Valor por extenso (TOTAL):			cinco mil, quinhentos reais				



12	Mesa escritório: Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	10	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			quinhentos reais				
Valor por extenso (TOTAL):			cinco mil reais				
13	Mesa escritório Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	UNID.	60	BETEL MÓVEIS	BERNECK	R\$ 380,00	R\$ 22.800,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):			trezentos e oitenta reais				
Valor por extenso (TOTAL):			vinte e dois mil, oitocentos reais				
VALOR GLOBAL						R\$	133.700,00
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:			cento e trinta e três mil, setecentos reais				

"Validade da proposta: 60 DIAS

a) Os preços cotados neste documento correspondem a nossa proposta que se insere nas condições desta licitação.

b) Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, em especial todas as despesas com possíveis materiais, mão-de-obra, possíveis ferramentas, possíveis equipamentos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, impressoras e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outros encargos, necessários à perfeita execução do objeto da licitação.

c) Declaramos que recebemos os documentos, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que concordamos com as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

d) Verificação que a marca do MDF trabalha com a madeira de manejo sustentável: <https://search.fsc.org/pt/?search=berneck&page=1> e <https://www.berneck.com.br/certifications>
Manaus/AM, 12 de julho de 2024.ALICE MITIKA ISHIKAWA
Sócia AdministradoraDOUGLAS DE OLIVEIRA CARVALHO
Sócio Administrador"

Betel Móveis Ltda



Betel Móveis Ltda

Av. Duque de Caxias, nº 454 – Bairro: Centro – CEP: 69.020-140, Manaus/AM.

CGC.: 30.746.178/0001-47- I.E.: 05.417.189-0

E-mail: betelmoveis.escritorio1@gmail.com

Contato: 92 98138-1545 / 92 98832-8271

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Nome de Fantasia: BETEL MÓVEIS

Razão Social: BETEL MÓVEIS LTDA

CNPJ: 30.746.178/0001-47

optante pelo simples? Sim

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 454

Bairro: CENTRO

CEP: 69.020-140

Telefone: 92 988328271

E-mail: Betelmoveis.escritorio1@gmail.com

CATÁLOGO – GRUPO 1

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 24/2024-TJAM

Registro de Preços para eventual fornecimento e aquisição de mobiliários diversos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 01

Item	GRUPO 1 - Descrição	Unid.	Quant.	
1	BR479310 - Mesa escritório (Gabinete Juiz) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm,A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. MARCA: BERNECK / FAB: BM / MOD:ME01	Unid.	20	



2	BR479310 - Mesa escritório (Gabinete Juiz /Apoio) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME02	Unid.	20	
---	---	-------	----	--



3	BR387934 - Armário Escritório (para compor mesa) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: AE01	Unid.	20	
---	---	-------	----	--



4	BR479310 - Mesa escritório (audiência para juiz edemais autoridades) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia). Espessura das laterais da esa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME03	Unid.	10
---	--	-------	----



5	BR479310 - Mesa escritório (audiência para aspartes) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME04	Unid.	10
---	---	-------	----



6	BR479310 - Mesa escritório (auditório para juiz) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME05	Unid.	10
---	---	-------	----



7	BR479310 - Mesa escritório (auditório para demais autoridades) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME06	Unid.	10
---	--	-------	----



8	BR479310 - Mesa de trabalho (orgânica) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.	Unid.	40
MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: MT01			



9	BR479310 - Mesa de trabalho (orgânica) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.	Unid.	10
MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: MT02			



10	BR485842 - Mesa Reunião <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	10
MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: MR01			



11	BR485842 - Mesa Escritório (para reunião) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.800 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	Unid.	10
MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME07			



12	BR485842 - Mesa Escritório (para reunião) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como "peça única", constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.600 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: ME08	Unid.	10



13	BR239465 - Mesa Apoio (para Restaurante) <u>Descrição/Características mínimas:</u> Mesa para copa, com 700x700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5anos MARCA: BERNECK / FAB: BM. / MOD: MA01	Unid.	60



30.746.178/0001-47
BETEL MOVEIS LTDA.
Av. Duque de Caxias N° 454
Centro
CEP: 69.020-140
MANAUS **AM**


BETEL MOVEIS LTDA
CNPJ: 30.746.178/0001-47
E-mail: betelmoveis.escriptorio1@gmail.com

At

At

Código de licença:	FSC-C111014
Código do certificado:	IMA-COC-111014
Código de certificado antigo:	SCS-COC-004201
Titular do Certificado Principal	
Nome da Empresa:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Nome Local:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Endereço:	Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125 BRAZIL-PR
Sítio Web	www.berneck.com.br
Status da certificação:	Valid
Data da primeira emissão:	mai 09, 2012
Última atualização de status:	mai 04, 2022
Data de vencimento:	mai 03, 2027
Área Florestal Certificada:	N/A
Normas avaliadas:	FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004 V3-1
Sistema de due diligence para madeira controlada pelo FSC:	Yes

Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

Produzir

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.

Código de licença:	FSC-C111014
Código do certificado:	IMA-COC-111014
Código de certificado antigo:	SCS-COC-004201
Titular do Certificado Principal	
Nome da Empresa:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Nome Local:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Endereço:	Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125 BRAZIL-PR
Sítio Web	www.berneck.com.br
Status da certificação:	Valid
Data da primeira emissão:	mai 09, 2012
Última atualização de status:	mai 04, 2022
Data de vencimento:	mai 03, 2027
Área Florestal Certificada:	N/A
Normas avaliadas:	FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004 V3-1
Sistema de due diligence para madeira controlada pelo FSC:	Yes

Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

Produzir

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.

CERTIFICADO

CADEIA DE
CUSTÓDIA



A marca do manejo
florestal responsável
FSC® A000541

Berneck S.A. Painéis e Serrados

Dr. Valério Sobânia, 500 - Araucária/Paraná

Escopo da certificação

Tipo de Certificado: Multi-site

Padrão: FSC-STD-40-003 FSC-STD-40-004 FSC-STD-40-005 FSC-STD-50-001

Grupo de produtos: Produtos madeireiros

Código de Licença FSC®: FSC-C111014

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-COC-111014 **VALIDADE:** 04/05/2022 a 03/05/2027

IMA-CW-111014

Informações adicionais sobre o escopo (incluindo lista completa de produtos completa e validade) estão disponíveis em info.fsc.org

Marina Piatto | Secretária Executiva

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC®. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas.

CE_MOD_023_02_PT



Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba | SP | Brasil
CEP 13426-420 | Tel.: +55 19 3429.0800
imaflora@imaflora.org | www.imaflora.org



CERTIFICADO

MANEJO
FLORESTAL



A marca do manejo
florestal responsável
FSC® A000541

Grupo Florestal Rio das Pedras

BR 116, Km 161 - Ponte Alta do Norte/Santa Catarina

Escopo da certificação

Tipo de Certificado: Grupo

Padrão: Brazil Plantation Forest FSC-STD-BRA-01-2014 FSC-STD-50-001 FSC-STD-30-005

Grupo de produtos: Toras

Código de Licença FSC®: FSC-C003917

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-FM/COC-003580 **VALIDADE:** 06/11/2023 a 05/11/2028

Informações adicionais sobre o escopo (incluindo lista completa de produtos completa e validade) estão disponíveis em info.fsc.org

Marina Piatto | Secretária Executiva

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC®. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas.

CE_MOD_022_02_PT



Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba | SP | Brasil
CEP 13426-420 | Tel.: +55 19 3429.0800
imaflora@imaflora.org | www.imaflora.org



Código de licença:	FSC-C111014
Código do certificado:	IMA-COC-111014
Código de certificado antigo:	SCS-COC-004201
Titular do Certificado Principal	
Nome da Empresa:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Nome Local:	Berneck S.A. Painéis e Serrados
Endereço:	Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125 BRAZIL-PR
Sítio Web	www.berneck.com.br
Status da certificação:	Valid
Data da primeira emissão:	mai 09, 2012
Última atualização de status:	mai 04, 2022
Data de vencimento:	mai 03, 2027
Área Florestal Certificada:	N/A
Normas avaliadas:	FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004 V3-1
Sistema de due diligence para madeira controlada pelo FSC:	Yes

Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

Produzir

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.