



PROPOSTA COMERCIAL



www.itam.com.br

Manaus,
Proposta N° 1143/24
5 de julho de 2024



ITAM
INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS
Rua Palmeira do Miriti, 808 – Distrito II

Olá,

É um prazer para a ITAM poder apresentar nossa proposta para fornecimento de nossos produtos e realizações de serviços.

HISTÓRIA DA EMPRESA

CONHEÇA UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA DE MERCADO

A ITAM foi fundada em 07/07/1987 no estado do Amazonas, sendo caracterizada como Indústria da Zona Franca de Manaus desde 1994, certificada pela ISO 9001 que garante a qualidade da nossa fabricação e pela ISO 14001, firmando compromisso com o Meio Ambiente, além de ser etiquetada pelo Inmetro e receber o selo Procel, buscando sempre melhorar a Eficiência Energética dos equipamentos fabricados.

Atualmente a ITAM exporta para mais de 6 países e está presente em quase todo Território Nacional, somos referência na fabricação de transformadores de potência, transformadores de baixa, média e alta tensão, executamos serviços de manutenção preventiva em subestações, reformas de transformadores a óleo e a seco de todas as potências e fazemos também análise em óleo mineral e vegetal.

PROPOSTA COMERCIAL

CONTRATANTE

Empresa: PIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 55.138.977/0001-61 | **I.E.:** Isento (DIFAL) | **Regime Tributário:** Simples Nacional
Solicitante: Sr. Ricardo Santos
Telefone: 71 99690-1300
E-mail: ricardo@pioengenharia.com
Local de Entrega: MANAUS-AM

CONTRATADA

ITAM

Empresa: Industria de Transformadores Amazonas Ltda
CNPJ: 15.815.491/0001-04
Comercial – Ariane Gouvea
E-mail: comercial@itam.com.br
Telefones: (92) 99902-8973 / 3647-4600 – Ramal: 6214

DETALHES DO PRODUTO A SECO

Produto: Transformador Trifásico 5 taps – Resinado em EPÓXI, tipo seco, ensaiado e fabricado conforme a NBR 5440 e ensaios de rotina conforme NBR 5356-11 vigente.

Tensão de Entrada: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400 V

Classe de tensão: 15 kv

Ligação de entrada: Triângulo (Delta)

Tensão de saída: 220/127 V

Ligação: Estrela com neutro (Y)

Frequência: 60 (HZ)

Condutor de Enrolamento: Alumínio

Grau de proteção: IP00

Fator de compensação: K=13

NCM: 85043300

Incluso: Rodas Orientáveis - Olhais de Suspensão – Relé de Temperatura.

- Enviamos o projeto para aprovação.




Imagem meramente ilustrativa.

PRAZO DE ENTREGA

90 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias a contar do recebimento da proposta.

IMPOSTOS INCLUSOS

20% de ICMS – Alíquota do AM.

TIPO DE FRETE

Entregamos no perímetro urbano de Manaus – não incluso colocação na subestação ou deslocamentos em locais de difícil acesso.

GARANTIA

18 (dezoito) meses após a entrega; contra defeito de fabricação.

Obs: O transporte de ida e volta para a Assistência Técnica, assim como a retirada e instalação do equipamento no poste ou subestação, é de responsabilidade do cliente.

Não cobre defeitos causados por: Acidente de transporte quando transportado pelo cliente ou contratado pelo mesmo; operação e manutenção inadequados; negligência, imprudência ou imperícia; dolo; reparos e alterações efetuados por técnicos não qualificados; acondicionamento ou armazenamento em locais inadequados; ligado e funcionando com sobre cargas; cabeamento danificado ou subdimensionados; falhas ou ausência de proteção; casos fortuitos de força maior e descargas atmosféricas.

A ITAM tem até três dias úteis para o retorno com a resposta de procedente ou não a reclamação após o cliente acionar a garantia.

Caso a reclamação seja procedente, A ITAM tem até 05 (cinco) dias úteis para sanar o problema apresentado.

ENSAIOS

Ensaio de Rotina: Executados conforme NBR 5440 e NBR 5356-11, inclusos no preço.

Ensaio de Tipo: Não inclusos no preço.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Permanente em Manaus.

CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

O prazo de entrega por item acima, será contado partir da data do recebimento do Pedido pela ITAM;

O faturamento do(s) equipamento(s) dar-se-á após o aviso de pronto pela ITAM. Caso o cliente não possa receber o equipamento será emitida e Nota Fiscal Fatura com entrega futura.

Para faturamento para terceiros é necessário a autorização do mesmo; Cancelamento de Pedido: No caso de cancelamento do Pedido por parte do cliente, a ITAM procederá conforme abaixo:

Caso o equipamento seja de estoque, a ITAM requererá o pagamento de 10 % sobre o valor total da venda a título de despesas administrativas;

Caso o equipamento seja padrão, mas foi colocado em fabricação para atendimento ao cliente, a ITAM requererá o pagamento de 30 % sobre o valor total da venda a título de despesas administrativas e operacionais;

Caso o equipamento seja com exigências específicas do cliente, e não tenha sido totalmente fabricado, a ITAM requererá o pagamento de 50 % sobre o valor total da venda, independente do estágio que foi paralisada a fabricação;

Caso o equipamento seja com exigências específicas do cliente, e tenha sido totalmente fabricado, a ITAM requererá o pagamento de 100 % sobre o valor total da venda, uma vez que as especificações técnicas são específicas para o cliente e haverá impossibilidade ou demora para comercializar este equipamento para outro cliente;

Caso o cliente tenha efetuado alguma antecipação de pagamento e o valor ultrapasse os percentuais estabelecidos acima, a ITAM efetuará a devolução do saldo em até 10 (dez) dias.

Caso o cliente tenha efetuado alguma antecipação de pagamento e o valor seja inferior aos percentuais estabelecidos acima, a ITAM requererá o pagamento do complemento destes percentuais.

Atenciosamente,

Ariane Gouvea

Comercial