

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 - Análise Técnica das Propostas - House LTDA - Grupo 2

3 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de agosto de 2024 às 13:06

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 032/2024, (SEI nº 2024/000001015-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa House Ltda**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **13/08/2024, às 12:00h**.

Atenciosamente,
Erika Rodrigues
Membro COLIC

2 anexos



PROPOSTA_TJAM_assinado.pdf
249K



Valores ofertados - g2.pdf
109K

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de agosto de 2024 às 13:32

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Complementando os anexos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Valores ofertados - g2 -2.pdf
113K



Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

13 de agosto de 2024 às 09:50

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa House, referente ao Grupo G2 do PE032/2024.

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições conforme Termo de Referência

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?

Os valores da proposta são iguais aos ofertados no Compras Gov.

3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]