

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 - Análise Técnica da Proposta Retificada - Zenith LTDA - Grupo 1

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

14 de agosto de 2024 às 10:53

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços Retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 032/2024, (SEI nº 2024/000001015-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa Zenith LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **14/08/2024, às 11:30h**.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
COLIC/TJAM

 **Proposta - UASG 925866 - PE 90032.2024 att.pdf**
127K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

14 de agosto de 2024 às 11:20

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta retificada da empresa Zenith, referente ao Grupo G1 do PE032/2024.

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
Descrições conforme Termo de Referência.
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
Os valores da proposta são iguais aos ofertados em sessão.
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

