

Pregãoº 035/2024 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogos - ASAS

2 mensagens

Colic <colic@tjam.jus.br>

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>



Colic <colic@tjam.jus.br>

para patrimonio, Igor, Coordenação ▾

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 035/2024 (SEI nº 2023/000027458-00) TEC. SERV. COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **26/08/2024, às 14:00h**.

Atenciosamente,

3 anexos

 **Valores ofertados em sessão - Asas.pdf**
116K

 **PROPOSTA E DECLACOES ASAS TECNOLOGIA assinado.pdf**
419K

 **Casa das Prateleiras.pdf**
370K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Para: Colic <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

26 de agosto de 2024 às 10:16

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa Asas, referente ao Grupo 1 do PE035/2024.

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
Descrições conforme Termo de Referência.
Folder apresentado contendo estantes conforme exigência do Termo de Referência.
Itens customizados. Reforçamos que as estantes deverão ser confeccionadas conforme exigências do Termo de Referência e anexos.

Detectamos a necessidade das seguintes correções:
A empresa deve citar a marca dos itens 2 e 3.
Citar o objeto e órgão corretos no início da proposta.

- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
Os valores da proposta são iguais aos ofertados em sessão.

- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?
Deve mencionar a marca dos itens 2 e 3, além de corrigir o objeto e órgão, conforme mencionado no item 1.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]