

## Pregãoº 035/2024 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogos - STEFANY - GRUPO 1

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

2 de setembro de 2024 às 12:30

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 035/2024 (SEI nº 2023/000027458-00) da Licitante classificada sob análise**, STEFANY S DA SILVA LTDA , para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **03/09/2024, às 12:00h**.

Atenciosamente,

Anna Letícia Pessoa de Brito Andrade  
Membro COLIC  
TJAM

---

### 3 anexos



PE\_900352024\_U-925866\_-\_DAS\_-\_PROPOSTA\_DE\_PRECO\_assinado.pdf  
110K



ESTANTE METALICA CUSTOMIZADA.pdf  
659K



Valores Ofertados - STEFANY.pdf  
101K

---

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

3 de setembro de 2024 às 09:36

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta retificada da empresa Stefany, referente ao Grupo 1 do PE035/2024.

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições conforme Termo de Referência.

Folder apresentado contendo estantes conforme exigência do Termo de Referência.

Itens customizados. Reforçamos que as estantes deverão ser confeccionadas conforme exigências do Termo de Referência e anexos.

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?

Os valores da proposta são iguais aos ofertados em sessão.

3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça  
Tribunal de Justiça do Amazonas  
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]