

Pregãoº 035/2024 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogos Retificados - ASAS

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

27 de agosto de 2024 às 13:15

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 035/2024 (SEI nº 2023/000027458-00)** da **Licitante classificada sob análise, Empresa ASAS TEC. SERV. COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **27/08/2024, às 12:00h**.

Atenciosamente,

Anna Letícia Pessoa de Brito Andrade

Membro COLIC

2 anexos



Valores ofertados em sessão - Asas.pdf

116K



Proposta Retificada - ASAS.pdf

830K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

28 de agosto de 2024 às 09:42

Para: Colic <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta retificada da empresa Asas, referente ao Grupo 1 do PE035/2024.

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições conforme Termo de Referência.

Folder apresentado contendo estantes conforme exigência do Termo de Referência.

Itens customizados. Reforçamos que as estantes deverão ser confeccionadas conforme exigências do Termo de Referência e anexos.

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
Os valores da proposta são iguais aos ofertados em sessão.

3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em ter., 27 de ago. de 2024 às 13:32, Colic <colic@tjam.jus.br> escreveu:

Retificando o e-mail anterior, onde se lê: resposta a esta Diligência até o dia **27/08/2024, às 12:00h.** Leia-se:
" resposta a esta Diligência até o dia **28/08/2024, às 12:00h.**"

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]