

Pregãoº 035/2024 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogos e Exequibilidade - JMF - Item 4

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

29 de agosto de 2024 às 11:27

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>,
Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 035/2024 (SEI nº 2023/000027458-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Folder atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
- 4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **30/08/2024, às 12:00h**.

Atenciosamente,
Anna Letícia Pessoa de Brito Andrade
Membro COLIC

4 anexos

 **ORcAMENTO JMF 430698.pdf**
877K

 **PLANILHA DE CUSTO.pdf**
767K

 **proposta assinada.pdf**
2383K

 **Valores Ofertados - JMF - Item 4.pdf**
96K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

30 de agosto de 2024 às 09:28

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa JMF, referente ao item 4 do PE035/2024.

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições conforme Termo de Referência.

Catálogo/folder apresentado e verificado.

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?

Os valores da proposta são iguais aos ofertados em sessão.

3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Empresa apresentou planilha de custos e proposta do fabricante.

Concluimos que a proposta é exequível.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]