

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024 - Análise técnica de proposta - BETEL MÓVEIS LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de setembro de 2024 às 17:46

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 041/2024** (SEI n.º 2024/000006529-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **BETEL MÓVEIS LTDA - CNPJ 30.746.178/0001-47**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
2. Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **16/09/2024**, às **11:00**.

Atenciosamente,

Anna Letícia Pessoa de Brito Andrade

Membro da COLIC/TJAM

5 anexos

 **DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA.pdf**
154K

 **DECLARAÇÃO DE VISTORIA .pdf**
162K

 **DECLARAÇÕES HABILITAÇÃO.pdf**
166K

 **PROPOSTA DE PREÇOS.pdf**
260K

 **Valores Ofertados - BETEL.pdf**
1022K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

16 de setembro de 2024 às 09:04

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica sobre a proposta retificada da empresa Betel, referente ao PE041/2024.

1) O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições dos itens conforme Termo de Referência.

Há um erro de digitação no título do grupo 5. Descrito como "Cadeiras" é necessário corrigir para "Poltronas".

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?

Os valores estão iguais aos ofertados em sessão, entretanto há um erro de digitação no item 88.

O item 88 se encontra com os campos da quantidade e valor unitários preenchidos trocados

3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

4) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Verificar e corrigir os campos dos da quantidade e valor unitário trocados no item 88.

Verificar e corrigir o erro de digitação mencionado na descrição do Grupo 5.

A manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]