



DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS – TJAM**

Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo Administrativo nº 2023/000026539-00

Aquisição

Data: 23/10/2024

Horário: 11h00

Quadra 3, Conjunto B, Lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá
CEP 71.570-306
Brasília - DF



TERMO DE ABERTURA

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Ref: Habilitação – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

Prezado(a) Pregoeiro(a),

A empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrita no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, estabelecida no Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, apresenta a Documentação de Habilitação, em atendimento à solicitação do edital do Pregão Eletrônico em referência, que tem como objeto **Aquisição de Capa de compressão de colete balístico e Colete balístico para atender a Comissão Permanente de Segurança Institucional.**

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024

Atenciosamente,

Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



SICAF

Quadra 3, Conjunto B, Lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá
CEP 71.570-306
Brasília - DF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.714.003/0001-74

Razão Social: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

QUADRA QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE, 28/29 - PARANOA - 71.570-306 - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/10/2024 15:56:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA**
CNPJ: **41.714.003/0001-74**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punitidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA**

CPF/CNPJ: **41.714.003/0001-74**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:56:46 do dia 18/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 88ZQ181024155646

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/10/2024 às 15:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.714.003/0001-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6712.AFA6.E3FD.F862 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA**

CPF/CNPJ: **41.714.003/0001-74**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:58:50 do dia 18/10/2024 , com validade até o dia 17/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Es2H7VuupbMqXynkX9sz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



HABILITAÇÃO JURÍDICA

Quadra 3, Conjunto B, Lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá
CEP 71.570-306
Brasília - DF



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53202444710	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



DFN2326787426

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	Descrição do Ato / Evento
1	002			ALTERACAO
	051	1		CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	206	1		PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
	2005	1		SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

3 Maio 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.763-8	DFN2326787426	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		



5^a ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
CNPJ: 41.714.003/0001-74**

1. **Pawan Kumar Sood**, nacionalidade Britânica, Inglesa, Escocesa, Galesa, Norte- Irlandesa, Empresário, casado, regime de bens comumhão parcial, data de nascimento 03/09/1956, nº do CPF 716.938.551-19, com domicílio / residência a 13 Afton Crescent, s/n, Bearsden - Glasgow, Reino Unido, **Representado por Procurador, Cleide Maria Dias Fernandes de Jesus**, nacionalidade brasileira, empresária, casada, regime de bens comumhão parcial, data de nascimento 27/05/1960, nº do CPF 183.639.381-49, documento de identidade 570.934, SSP-DF, com domicílio / residência a Rodovia BR-040, s/n, Cond. Chácaras Ana Maria, Santa Maria, Brasília – DF, CEP 72.549-650.
2. **Samrat Sarkar**, nacionalidade Britânica, Inglesa, Escocesa, Galesa, Norte- Irlandesa, empresário, casado, regime de bens comumhão parcial, data de nascimento 06/07/1977, nº do CPF 716.929.431-11, com domicílio/ residência a Tower House, s/n, Milliken Park Road - kilbarchan, Reino Unido, **Representado por Procurador, Cleide Maria Dias Fernandes de Jesus**, nacionalidade brasileira, empresária, casada, regime de bens comumhão parcial, data de nascimento 27/05/1960, nº do CPF 183.639.381-49, documento de identidade 570.934, SSP-DF, com domicílio / residência a Rodovia BR-040, s/n, Cond. Chácaras Ana Maria, Santa Maria, Brasília – DF, CEP 72.549-650.
3. **Fabricio Fernandes de Jesus**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 15/05/1987, nº do CPF 020.834.551-50, documento de identidade 03725617418, DETRAN-DF, com domicílio / residência a **Setor SHTN Trecho 1, Lote 2, Bloco A, Apto 108 – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.800-200**.

Únicos sócios da Empresa, **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA**, situada na **Quadra 03, CONJ. B, Lote 28/29, Paranoá, Brasília – DF, CEP: 71.570-306**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 41.714.003/0001-74** e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 5320244471-0, resolvem alterar as cláusulas do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

Clausula Primeira – Os Sócios acima qualificados retiram a Administradora não Sócia **Cleide Maria Dias Fernandes de Jesus**, brasileira, empresária, casada, regime de bens comumhão parcial, data de nascimento 27/05/1960, nº do CPF 183.639.381-49, documento de identidade 570.934, SSP-DF, com domicílio / residência a Rodovia BR-040, s/n, Cond. Chácaras Ana Maria, Santa Maria, Brasília – DF, CEP 72.549-650, da administração da Sociedade.

Clausula Segunda – A administração será exercida pelo sócio **Fabricio Fernandes de Jesus**, que assinará e participará de todos os atos necessários para o bom andamento da sociedade, bem como a responsabilidade pelos atos societários e sua representação judicial e extrajudicial, podendo praticar os atos compreendidos nos objetos sociais, ficando, entretanto, vedado, ao mesmo usar a denominação social, em assuntos alheios aos interesses da sociedade. O administrador poderá praticar individualmente em nome da sociedade das seguintes ações: endossar, avalizar, dar fiança, Cartas de Crédito, Comprar, vender bens comuns a Sociedade.

Clausula Terceira – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Quarta

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**SUGERE-SE, a seguir, consolidar o contrato social,
Reproduzindo todas as suas cláusulas, assim;**

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob a determinação social: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA tendo como nome fantasia SARKAR TACTICAL BRASIL.



Cláusula Segunda - A empresa tem sua sede no endereço: Quadra 03, CONJ. B, Lote 28/29, Paranoá, Brasília – DF, CEP: 71.570-306.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade é - Cursos, treinamentos, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, comercio atacadista de roupas para uso profissional, tático e de segurança do trabalho, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, inclusive táticos, comercio varejista de produtos saneantes e domissanitarios, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio varejista de artigos, médicos ortopédicos, fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 22/04/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (Hum milhão, duzentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente neste ato, ficando assim distribuídos: (ART 997, III, CC/2002).

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
Fabricio Fernandes de Jesus	624.000 Cotas	R\$ 624.000,00
Pawan Kumar Sood	288.000 Cotas	R\$ 288.000,00
Samrat Sarkar	288.000 Cotas	R\$ 288.000,00
Total	1.200.000 Cotas	R\$1.200.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.



Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao sócio **Fábio Fernandes de Jesus**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outros sócios.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Brasília, 27 de abril 2023.

FABRICIO FERNANDES DE JESUS
Sócio – Administrador

PAWAN KUMAR SOOD: Sócio
Representado por: CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS

SAMRAT SARKAR: Sócio
Representado por: CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS

CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS
Administradora não sócia - Retirante





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.763-8	DFN2326787426	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 08/07/1977, RG Nº 013672 CRC-DF, CPF 798.706.001-15, AREA ADE QUADRA 3 CONJUNTO H, Nº S/N, LOTE 26, SALA 101, BAIRRO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA), CEP 72237-380, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 03 de maio de 2023.

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certificado registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br
SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563



Tradução N. 001

Livro: L-30

Página N. 1

Eu, infra-assinado, Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial com Fé Pública em todo Território Nacional, nomeado nos períodos da Lei, com registro no Departamento Nacional de Registro do Comércio, Junta Comercial do Distrito Federal, para os pares de idioma português<>inglês<>espanhol, Matrícula N. 54, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado documento em inglês para que o traduzisse para o vernáculo, o que aqui faço em virtude de meu ofício público, a pedido da parte interessada, para constar onde convier, como segue:

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

PAWAN KUMAR SOOD, cidadão britânico, empresário, casado, juridicamente e mentalmente capaz, passaporte No. 538871233, residente em 13 Afton Crescent, Bearsden, Glasgow G61 2PZ, Escócia/Reino Unido, de acordo com a legislação brasileira constitui como seu procurador bastante a CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS, brasileira, empresária, casada, portadora da Identidade No. 570.934 SSP/DF, CPF/MF No. 183.639.381-49, residente em BR-040, Km 7, Condomínio de Chácaras Ana Maria, Brasília/DF, CEP: 72.549-650, a quem confere poderes para praticar todos os atos jurídicos perante os governos federal, estadual, distrital e municipal, em especial na Junta Comercial do Distrito Federal, Secretaria de Economia do Distrito Federal, DF Legal, podendo também praticar os atos jurídicos perante a Caixa Econômica Federal (FGTS), Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Ministério do Trabalho; e também em todos os departamentos ou secretarias desses órgãos da administração pública, a fim de constituir sociedade empresária em nome do outorgante, podendo lidar com todos os assuntos, interesses e garantias do outorgante, com poderes para assinar documentos, fazer alterações e dissoluções contratuais; assinar e preencher guias, termos e diversos requisitos e declarações; recolher, apresentar e retirar quaisquer documentos necessários; exigir, reclamar, pleitear e assinar todos os documentos necessários; dirigir e administrar a empresa, bem como pagar e receber suas contas; vender e adquirir quaisquer produtos relacionados aos negócios da empresa, promover as cobranças necessárias, judiciais ou extrajudiciais, dando recebimento e quitação dos valores devidos à empresa; fazer quaisquer transações bancárias, emitir, endossar e sacar cheques, abrir e encerrar contas bancárias, verificar seus saldos, endossar e assinar duplicatas (espécie de pagamento comum no Brasil, semelhante aos cheques) ou sacá-las; contratar, fixar remunerações e demitir funcionários; representar o outorgante em qualquer tribunal e jurisdição, incluindo a Justiça do Trabalho; requerer e decretar falência, conceder ou discutir acordos, fazer declarações de crédito; receber intimações em qualquer processo judicial; desistir ou assumir compromissos; abrir filiais da empresa, assinando todos os papéis e documentos legais, praticando todos os atos jurídicos necessários ao cumprimento, de boa fé, de tudo o que está disposto neste contrato. Os elementos de qualificação e identificação do outorgante e do procurador, bem como o objeto e demais elementos desta procuração, foram fornecidos, verificados e aprovados pelo outorgante, que é responsável conforme a legislação civil e criminal brasileira, atestando a veracidade de todas as informações que se encontram neste instrumento legal, excluindo esta embaixada de quaisquer responsabilidades que possam advir das declarações do outorgante.

[Assinatura] PAWAN K. SOOD, 03/12/2020

[Assinatura] NEHA SOOD, TABELIÃO PÚBLICO, 3 de dezembro de 2020.

[Manuscrito] Posso certificar que é um original. NEHA SOOD, FLAT 1/4, 27 BROOMHILL AVENUE, Glasgow/Reino Unido - 611 78F

[Chancela]

TABELIÃO PÚBLICO GLASGOW
[Illegível] NEHA SOOD
[Imagem]

Klébert R. Machado Gonçalves
Tradutor Público Juramentado/Sworn Translator
JCDF Reg. 54

CC4305

1

KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradução Pública Juramentada // Traducción Oficial Jurada // Certified Sworn Translation

Form. No. AF 057787



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certificado registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/18



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br
SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563



Tradução N. 001

Livro: L-30

Página N. 2

[Próxima página]

APOSTILA

(Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961)

1. País:	Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte		
Este documento público			
2. Foi assinado por	Neha Sood		
3. Atuando na qualidade de	Tabelião Público		
4. Contém o selo/carimbo de	Referido Tabelião Público		
	Certificado		
5. em	Londres	6. no dia	10 de dezembro de 2020
7. por	O Principal Secretário de Estado da Sua Majestade para Relações Exteriores, Desenvolvimento e Assuntos do Commonwealth		
8. Número		APO-2160732	
9. Selo/carimbo	[Carimbo]	10. Assinatura	S. Evans [Assinatura]
	ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES, DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS DO COMMONWEALTH - LONDRES [Brasão]		

Esta Apostila não deve ser utilizada no Reino Unido e apenas confirma a autenticidade da assinatura, selo ou carimbo do documento público britânico anexo. Ela não confirma a autenticidade do documento subjacente. Apostilas anexadas a documentos que foram fotocopiados e legalizados no Reino Unido confirmam a apenas a assinatura do agente britânico que conduziu a legalização. Ela não autentica de modo algum a assinatura no documento original nem tampouco seu conteúdo.

Se este documento for usado em país que não seja parte da Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961, deve ser apresentado à seção consular da missão que representa esse país.

Para verificar esta apostila, acesse www.verifyapostille.service.gov.uk

[Chancela]

ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES,
DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS DO
COMMONWEALTH - LONDRES
[Brasão]

[Fim do documento]

Nada mais continha o referido documento, que devolvo com esta tradução digitada, a qual li, conferi, achei conforme e assino, da qual DOU FÉ. Esta tradução não expressa qualquer juízo de valor sobre o documento apresentado, nem sobre o seu conteúdo. Cabe sempre ao destinatário verificar a autenticidade, veracidade, legalidade e regularidade do documento original à luz da legislação aplicável.

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021.



2

KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradução Pública Juramentada // Traducción Oficial Jurada // Certified Sworn Translation



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br
SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563



Tradução N. 002

Livro: L-30

Página N. 3

Eu, infra-assinado, Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial com Fé Pública em todo Território Nacional, nomeado nos períodos da Lei, com registro no Departamento Nacional de Registro do Comércio, Junta Comercial do Distrito Federal, para os pares de idioma português->inglês->espanhol, Matrícula N. 54, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado documento em inglês para que o traduzisse para o vernáculo, o que aqui faço em virtude de meu ofício público, a pedido da parte interessada, para constar onde convier, como segue:

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

SAMRAT SARKAR, cidadão britânico, empresário, casado, juridicamente e mentalmente capaz, passaporte No. 511356834, residente em Tower House, Milliken Park Road, Kilbarchan, PA10 2DB, Escócia/Reino Unido, de acordo com a legislação brasileira, constitui como seu procurador bastante a **CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS**, brasileira, empresária, casada, portadora da Identidade No. 183.639.381-49 SSP/DF, CPF/MF No. 040, residente em BR-7, Km 7, Condomínio de Chácaras Ana Maria, Brasília/DF, CEP: 72.549-650, a quem confere poderes para praticar todos os atos jurídicos perante os governos federal, estadual, distrital e municipal, em especial na Junta Comercial do Distrito Federal, Secretaria de Economia do Distrito Federal, DF Legal, podendo também praticar os atos jurídicos perante a Caixa Econômica Federal (FGTS), Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Ministério do Trabalho; e também em todos os departamentos ou secretarias desses órgãos da administração pública, a fim de constituir sociedade empresária em nome do outorgante, podendo lidar com todos os assuntos, interesses e garantias do outorgante, com poderes para assinar documentos, fazer alterações e dissoluções contratuais; assinar e preencher guias, termos e diversos requisitos e declarações; recolher, apresentar e retirar quaisquer documentos necessários; exigir, reclamar, pleitear e assinar todos os documentos necessários; dirigir e administrar a empresa, bem como pagar e receber suas contas; vender e adquirir quaisquer produtos relacionados aos negócios da empresa, promover as cobranças necessárias, judiciais ou extrajudiciais, dando recebimento e quitação dos valores devidos à empresa; fazer quaisquer transações bancárias, emitir, endossar e sacar cheques, abrir e encerrar contas bancárias, verificar seus saldos, endossar e assinar duplicatas (espécie de pagamento comum no Brasil, semelhante aos cheques) ou sacá-las; contratar, fixar remunerações e demitir funcionários; representar o outorgante em qualquer tribunal e jurisdição, incluindo a Justiça do Trabalho; requerer e decretar falência, conceder ou discutir acordos, fazer declarações de crédito; receber intimações em qualquer processo judicial; desistir ou assumir compromissos; abrir filiais da empresa, assinando todos os papéis e documentos legais, praticando todos os atos jurídicos necessários ao cumprimento, de boa fé, de tudo o que está disposto neste contrato. Os elementos de qualificação e identificação do outorgante e do procurador, bem como o objeto e demais elementos desta procuração, foram fornecidos, verificados e aprovados pelo outorgante, que é responsável conforme a legislação civil e criminal brasileira, atestando a veracidade de todas as informações que se encontram neste instrumento legal, excluindo esta embaixada de quaisquer responsabilidades que possam advir das declarações do outorgante.

[Assinatura]
Samrat Sarkar
03/12/2020

[Assinatura]
Neha Sood
Tabelião PÚBLICO
3 de dezembro de 2020

Eu [illegível] este é um original.
Neha Sood
Flat 114, 27 Broomhill Avenue, [illegível] Reino Unido C11 7BF

[Chancela]

Klébert R. Machado Gonçalves
Tradutor Público Juramentado/Sworn Translator
JCDF Reg. 54
CC4166

3

KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradução Pública Juramentada / Traducción Oficial Jurada / Certified Sworn Translation

Form. No. AF 057789



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br
SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563



Tradução N. 002

Livro: L-30

Página N. 4

[No verso]

APOSTILA

(Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961)

1. País Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Este documento público

2. Foi assinado por

3. Atuando na qualidade de

4. Contém o selo/carimbo de

Neha Sood

Tabelião Público

Referido Tabelião Público

Certificado

5. em Londres 6. no dia 10 de dezembro de 2020

7. por O Principal Secretário de Estado da Sua Majestade para Relações Exteriores, Desenvolvimento e Assuntos do Commonwealth

8. No. APO-2160733

9. Selo/carimbo:

[Carimbo]

ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES,
DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS DO COMMONWEALTH
LONDRES

10. Assinatura:

S. Evans

[Assinatura]

Esta Apostila não deve ser utilizada no Reino Unido e apenas confirma a autenticidade da assinatura, selo ou carimbo do documento público britânico anexo. Ela não confirma a autenticidade do documento subjacente. Apostilas anexadas a documentos que foram fotocopiados e legalizados no Reino Unido confirmam a apenas a assinatura do agente público britânico que conduziu a legalização. Ela não autentica de modo algum a assinatura no documento original nem tampouco seu conteúdo.

Se este documento for usado em país que não seja parte da Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961, deve ser apresentado à seção consular da missão que representa esse país.

Para verificar esta apostila, acesse www.verifyapostille.service.gov.uk

28/dez/2020

2 históricos

2 páginas

[Fim do documento]

Nada mais continha o referido documento, que devolvo com esta tradução digitada, a qual li, conferi, achei conforme e assino, da qual DOU FÉ. Esta tradução não expressa qualquer juízo de valor sobre o documento apresentado, nem sobre o seu conteúdo. Cabe sempre ao destinatário verificar a autenticidade, veracidade, legalidade e regularidade do documento original à luz da legislação aplicável.

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021.



4

KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

CC4166

Tradução Pública Juramentada // Traducción Oficial Jurada // Certified Sworn Translation

Form. N°: AF 057790



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.763-8	DFN2326787426	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO RENTO GOMES MONTEIRO JUNIOR , BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 08/07/1977, RG Nº 013672 CRC-DF, CPF 798.706.001-15, AREA ADE QUADRA 3 CONJUNTO H, Nº S/N, LOTE SALA 101, BAIRRO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA), CEP 72237-380, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 03 de maio de 2023.

PAULO RENTO GOMES MONTEIRO JUNIOR
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certificado registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, de CNPJ 41.714.003/0001-74 e protocolado sob o número 23/050.763-8 em 28/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2077402, em 03/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
183.639.381-49	CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucisdf) informando o número do protocolo 23/050.763-8.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
798.706.001-15	PAULO RENTO GOMES MONTEIRO JUNIOR	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2023



Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 03/05/2023, às 17:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 23/050.763-8.





**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL**

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília. quarta-feira, 03 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2077402 em 03/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFN2326787426 - 28/04/2023. Autenticação: 97A1EA756D6546EB1ABD5799B9C0FBF27725CC. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.763-8 e o código de segurança hTvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

 ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



REPU
BRA
DF

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2349946500

NOME
FABRICIO FERNANDES DE JESUS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2499978 SSP DF

CPF
020.834.551-50
DATA NASCIMENTO
15/05/1987

FILIAÇÃO
FERNANDO PEREIRA DE JESUS
CLEIDE MARIA DIAS F DE JESU
S

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03725617418
VALIDADE
28/01/2032
1ª HABILITAÇÃO
12/11/2005

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASÍLIA, DF
DATA EMISSÃO
14/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
46141080662
DF768832438

DISTRITO FEDERAL
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202444710 em 27/04/2021 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFP2100070251 - 13/04/2021. Autenticação: 28DE1D7675936E943617E8FCB7E71BB38E84E5. Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/034.340-1 e o código de segurança ySh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2021 por Maximiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.714.003/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SARKAR TACTICAL BRASIL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE	NÚMERO 28/29	COMPLEMENTO *****
---	------------------------	-----------------------------

CEP 71.570-306	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEIDEMDF@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 8273-5904
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/10/2024 às 15:53:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

[Imprimir](#)

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
08.051.027/001-60	41.714.003/0001-74	27/04/2021	827018/71	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA	SARKAR TACTICAL BRASIL	ATIVO	27/04/2021

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE 28/29	PARANOA	BRASILIA	DF	71570306

Qualificação do Contribuinte ICMS			Qualificação do Contribuinte ISS		
Regime de Tributação	Data de enquadramento		Regime de Tributação	Data de enquadramento	
NORMAL	27/04/2021		NORMAL	27/04/2021	
Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	G464270200	27/04/2021	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	G478909900	27/04/2021
Atividades secundárias			Atividades secundárias		
Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL	C329220200	04/08/2022	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	P859960400	27/05/2021
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	G464510100	27/04/2021	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	P859969900	27/05/2021
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	G464510200	27/04/2021			
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	G464949900	27/05/2021			
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	G465240000	27/04/2021			
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS	G466480000	27/04/2021			

Qualificação do Contribuinte ICMS			Qualificação do Contribuinte ISS
Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	G475210000	27/04/2021	
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	G477330000	27/04/2021	
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	G478900500	27/04/2021	
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	G478909900	04/08/2022	

Este documento foi emitido no dia 22/10/2024 na Internet pelo portal Agênci@Net



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
CNPJ: 41.714.003/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:28:33 do dia 31/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2024.

Código de controle da certidão: **9161.1281.D179.AEE5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 330095074472024
NOME: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE 28/29
CIDADE: PARANOA
CNPJ: 41.714.003/0001-74
CF/DF 0805102700160
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 21 de janeiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 330095074622024
NOME: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE 28/29
CIDADE: PARANOA
CNPJ: 41.714.003/0001-74
CF/DF 0805102700160
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 21 de janeiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.714.003/0001-74

Razão Social: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

Endereço: SRVTS QD 701 CONJ L BL 2 SLJ 05 / ASA SUL // 70340-906

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/09/2024 a 24/10/2024

Certificação Número: 2024092522265623482710

Informação obtida em 07/10/2024 17:00:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.714.003/0001-74

Certidão nº: 73144249/2024

Expedição: 22/10/2024, às 15:56:20

Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.714.003/0001-74**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320244471-0	41.714.003/0001-74	27/04/2021	22/04/2021

Endereço Completo:

QUADRA QUADRA 3 CONJUNTO B LOTE 28/29 - BAIRRO PARANOA CEP 71570-306 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

CURSOS, TREINAMENTOS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL, TATICO E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INCLUSIVE TATICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS, MEDICOS ORTOPEDICOS, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ xxxxxxxx xxxxxxxx		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térn. Mandato	Participação	Função
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	xxxxxxxx	R\$ 624.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
716.938.551-19	PAWAN KUMAR SOOD	xxxxxxxx	R\$ 288.000,00	SOCIO
716.929.431-11	SAMRAT SARKAR	xxxxxxxx	R\$ 288.000,00	SOCIO

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/06/2024

Número: 2553574

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 27 de Setembro de 2024 10:24

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001505914 e visualize a certidão)



24/142.992-7

**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1^a e 2^a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
41.714.003/0001-74

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/10/2024

Selo digital de segurança: 2024.CTD.B79K.WRLN.UGS2.8EDR.0013

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

53202444710 2062

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



DFE2400111103

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	Descrição do Ato / Evento
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Junho 2024

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/____/
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/____/
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2553574 em 05/06/2024 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2400111103 - 04/06/2024. Autenticação: A38F3F537B4606BA1C44C5A50A155D5D5C9A92D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.738-1 e o código de segurança 1cjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Fabianne Raissa da Fonseca
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.738-1	DFE2400111103	31/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
 CNPJ : 41.714.003/0001-74
 NIRE : 53202444710
 Folha : 1

ATIVO	1.920.341,99	PASSIVO	1.920.341,99
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.319.969,94	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	20.022,99
Disponibilidades	1.095.969,94	Fornecedores	19.989,99
Caixa	206,18	Fornecedores	19.989,99
Bancos	1.095.763,76	Obrigações Fiscais	33,00
Créditos	224.000,00	Impostos e Contribuições a Recolher	33,00
Contas a Receber	224.000,00	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.900.319,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	600.372,05	Capital Social	1.200.000,00
Imobilizado	600.372,05	Capital Integralizado	1.200.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	568.070,05	Superávit/Deficit do Período	(43.958,65)
(-) Depreciações Acumuladas	32.302,00	(-) Déficit do Período	(43.958,65)
		Lucros/Prejuizos Acumulados do Periodo	744.277,65
		Lucros Acumulados do Periodo	744.277,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.920.341,99 (um milhão, novecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e um reais , noventa e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

FABRÍCIO FERNANDES DE JESUS
 205 - Administrador - CPF 020.834.551-50

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
 CONTABILISTA RESP - CPF 798.706.001-15 - CRC DF-13672/O-9





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.738-1	DFE2400111103	31/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas		
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
CNPJ : 41.714.003/0001-74
NIRE : 53202444710
Folha : 1

31/12/2023

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	628.626,72
Receitas de Mercadorias Vendidas	628.626,72
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	628.626,72
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	628.626,72
(-) DESPESA OPERACIONAL	(415.111,34)
Despesas com Vendas	(415.111,34)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	213.515,38
(+ / -) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES	213.515,38
(-) PROVISÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	213.515,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 213.515,38 (duzentos e treze mil, quinhentos e quinze reais trinta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

FABRÍCIO FERNANDES DE JESUS
205 - Administrador - CPF 020.834.551-50

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
CONTABILISTA RESP - CPF 798.706.001-15 - CRC DF-13672/O-9

BARROS & MONTEIRO ASSESSORIA LTDA - ME

PAULO RENATO - 15:10:35



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certificado registro sob o nº 2553574 em 05/06/2024 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2400111103 - 04/06/2024. Autenticação: A38F3F537B4606BA1C44C5A50A155D5D5C9A92D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.738-1 e o código de segurança 1cjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.738-1	DFE2400111103	31/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR , com inscrição ativa na(o) CRC/DF sob o nº 013672, expedida em 31/12/1999, inscrito no CPF nº 798.706.001-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/DF, número: 013672.	1

BRASILIA, 30 de maio de 2024.

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2553574 em 05/06/2024 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2400111103 - 04/06/2024. Autenticação: A38F3F537B4606BA1C44C5A50A155D5D5C9A92D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.738-1 e o código de segurança 1cjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.738-1	DFE2400111103	31/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, de CNPJ 41.714.003/0001-74 e protocolado sob o número 24/076.738-1 em 04/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2553574, em 05/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador LUANA TAVARES DA SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucisdf) informando o número do protocolo 24/076.738-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por LUANA TAVARES DA SILVA, Servidor(a) PÚBLICO(a),
em 05/06/2024, às 10:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 24/076.738-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília, quarta-feira, 05 de junho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2553574 em 05/06/2024 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2400111103 - 04/06/2024. Autenticação: A38F3F537B4606BA1C44C5A50A155D5D5C9A92D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.738-1 e o código de segurança 1cjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202444710	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



DFE2300093668

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	Descrição do Ato / Evento
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Maio 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____ / ____ / ____
Data

NÃO ____ / ____ / ____

Data

Responsável

NÃO ____ / ____ / ____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



____ / ____ / ____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



____ / ____ / ____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2078840 em 05/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2300093668 - 05/05/2023. Autenticação: 2983548F8A98B79DA883AC539A50934FA1B15182. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/053.286-1 e o código de segurança n96t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

mesquita
ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/053.286-1	DFE2300093668	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Selo Ouro - Biometria TSE



BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
 CNPJ : 41.714.003/0001-74
 NIRE : 53202444710
 Folha : 1

ATIVO	1.722.294,62	PASSIVO	1.722.294,62
ATIVO CIRCULANTE	1.121.922,57	PASSIVO CIRCULANTE	35.491,00
Disponibilidades	709.922,57	Fornecedores	35.458,00
Caixa	206,18	Fornecedores	35.458,00
Bancos	709.716,39	Obrigações Fiscais	33,00
Créditos	412.000,00	Impostos e Contribuições a Recolher	33,00
Contas a Receber	412.000,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	600.372,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.686.803,62
Imobilizado	600.372,05	Capital Social	1.200.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	618.269,05	Capital Integralizado	1.200.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(17.897,00)	Superávit/Deficit do Período	(43.958,65)
		(-) Déficit do Período	(43.958,65)
		Lucros/Prejuizos Acumulados do Periodo	530.762,27
		Lucros Acumulados do Periodo	530.762,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.722.294,62 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais , sessenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FABRICIO FERNANDES DE JESUS
 205 - Administrador - CPF 020.834.551-50

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
 CONTABILISTA RESP - CPF 798.706.001-15 - CRC DF-13672/O-9

BARROS & MONTEIRO ASSESSORIA LTDA - ME

PAULO RENATO - 07:04:22

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
 Certifico registro sob o nº 2078840 em 05/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2300093668 - 05/05/2023. Autenticação: 2983548F8A98B79DA883AC539A50934FA1B15182. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/053.286-1 e o código de segurança n96t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


 ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/053.286-1	DFE2300093668	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE

798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/05/2023
----------------	------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA
CNPJ : 41.714.003/0001-74
NIRE : 53202444710
Folha : 1

31/12/2022

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	457.106,18
Receitas de Mercadorias Vendidas	457.106,18
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	457.106,18
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	457.106,18
(-) DESPESA OPERACIONAL	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	457.106,18
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES	457.106,18
(-) PROVISÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	457.106,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 457.106,18 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais e dezoito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FABRICIO FERNANDES DE JESUS
205 - Administrador - CPF 020.834.551-50

PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
CONTABILISTA RESP - CPF 798.706.001-15 - CRC DF-13672/O-9

BARROS & MONTEIRO ASSESSORIA LTDA - ME

PAULO RENATO - 07:04:49

 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2078840 em 05/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2300093668 - 05/05/2023. Autenticação: 2983548F8A98B79DA883AC539A50934FA1B15182. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/053.286-1 e o código de segurança n96t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/053.286-1	DFE2300093668	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, de CNPJ 41.714.003/0001-74 e protocolado sob o número 23/053.286-1 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2078840, em 05/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.834.551-50	FABRICIO FERNANDES DE JESUS	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
798.706.001-15	PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucisdf.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/053.286-1.






Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA,
Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 09:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 23/053.286-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2078840 em 05/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2300093668 - 05/05/2023. Autenticação: 2983548F8A98B79DA883AC539A50934FA1B15182. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/053.286-1 e o código de segurança n96t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

mesquita
ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília, sexta-feira, 05 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2078840 em 05/05/2023 da Empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA, CNPJ 41714003000174 e protocolo DFE2300093668 - 05/05/2023. Autenticação: 2983548F8A98B79DA883AC539A50934FA1B15182. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/053.286-1 e o código de segurança n96t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PAULO RENATO GOMES MONTEIRO JUNIOR
REGISTRO.....	: DF-013672/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.706.001-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 22/10/2024 as 14:26:24.

Válido até: 20/01/2025.

Código de Controle: 844100.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Vide arquivo zip



DECLARAÇÃO

Quadra 3, Conjunto B, Lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá
CEP 71.570-306
Brasília - DF



**ANEXO I - DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas


Ref: Habilidade – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

A empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrito no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, Inscrição Estadual nº 08.051.027/001-60, estabelecida no Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fabrício Fernandes de Jesus, portador da carteira de identidade nº 2499978 e CPF nº 020.834.551-50, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024



Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas**

Ref: Habilitação – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

Sr. Fabrício Fernandes de Jesus, portador da carteira de identidade nº 2499978 e CPF nº 020.834.551-50, como representante devidamente constituído da empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrita no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, Inscrição Estadual nº 08.051.027/001-60, estabelecida no Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. XXX/202X, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. XXX/202X, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. XXX/202X quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. XXX/202X antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024



Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS


A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Ref: Habilidade – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

A empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrito no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, Inscrição Estadual nº 08.051.027/001-60, estabelecida no Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fabrício Fernandes de Jesus, portador da carteira de identidade nº 2499978 e CPF nº 020.834.551-50, **DECLARA** que detém capacidade técnica para atender a todos os requisitos especificados no Termo de Referência.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024


Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS E
SUSTENTABILIDADE**

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Ref: Habilitação – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

A empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrita no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, com sede na Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Fabrício Fernandes de Jesus infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 2499978 e do CPF/MF nº 020.834.551-50, para os fins de habilitação do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, DECLARA expressamente que:

a) atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade como disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 e observa as normas vigentes relacionadas à sustentabilidade ambiental e aderir às melhores práticas delineadas no Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM e Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, durante a execução dos serviços.

a.1) cumprir as cotas raciais, de gênero e de pessoas com deficiência.

a.2) programa interno de treinamento visando a redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos.

a.3) Estabelecer a separação adequada e o descarte responsável de resíduos, incluindo a reciclagem de materiais quando aplicável.

a.4) Incentivar a redução de resíduos por meio de práticas de consumo consciente.

a.5) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso.

a.6) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados em função de seus serviços.



a.7) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

b) contribui para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, com o art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, Critérios e práticas de sustentabilidade e com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS, DECOR/CGU/AGU, 5ª edição, revista, atualizada, ampliada – Agosto /2022, tais como:

b.1) efetuar o descarte adequado do lixo e dos rejeitos tanto domésticos quanto industriais; conforme a legislação específica, se for o caso;

b.2) efetuar a separação e a coleta correta do lixo, além da realização das práticas de reciclagem;

b.3) dispor e utilizar de produtos que sejam biodegradáveis, evitando o uso de artigos feitos com plástico e outros materiais que levam muito tempo para se decompor na natureza e podem, dessa forma, poluir ecossistemas terrestres e marinhos;

b.4) praticar o consumo consciente, atentando-se à certificação ambiental e procedência dos produtos;

b.5) utilizar embalagens recicláveis, eliminar ou limitar o uso de plásticos, reutilizar papel (reciclados), entre outros, com a finalidade de reduzir impactos ambientais;

b.6) as empresas deverão implementar a logística reversa no sentido de dar tratamento adequado aos resíduos industriais e as mercadorias que terminarem sua vida útil, como baterias, pilhas, vidros, lâmpadas, embalagens plásticas, pneus, entre muitos outros seguimentos;

b.7) identificar existência de novas metodologias, soluções ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, com menor impacto ambiental negativo no uso de produtos e serviços, minimizando a poluição e a pressão sobre os recursos naturais; e

b.8) demonstrar os resultados pretendidos e alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como de melhoria da qualidade de produtos /serviços oferecidos à Administração.




c) adere às diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010, tais como:

- c.1) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
- c.2) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes.
- c.3) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.
- c.4) Capacitar periodicamente os empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.
- c.5) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (água de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou policiais bacteriológicos, minas e outros).
- c.6) Promover a reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024



Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA FINS DE HABILITAÇÃO

**AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas**

Ref: Habilitação – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00

A empresa Sarkar Tactical Brasil Ltda, inscrito no CNPJ nº 41.714.003/0001-74, Inscrição Estadual nº 08.051.027/001-60, estabelecida no Quadra 3, conjunto B, lote 28/29 – Setor de Galpões do Paranoá, Brasília – DF, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fabrício Fernandes de Jesus, portador da carteira de identidade nº 2499978 e CPF nº 020.834.551-50, **DECLARA:**

- a) Que está ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Que elaborou de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação;
- d) Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
- e) Que, por ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na legislação;
- f) Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da



Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

- g) Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;
- h) Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024



Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



TERMO DE ENCERRAMENTO

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A/C
NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Ref: Habilitação – Pregão Eletrônico nº 90053/2024

Processo administrativo nº 2023/000026539-00


Prezados,

A empresa **Sarkar Tactical Brasil Ltda** declara que examinou minuciosamente o Edital em referência, e que estudou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se integralmente às suas condições. Declara, ainda, que havendo discordância da presente proposta com as exigências do edital, prevalecerão as regras edilícias.

A presente DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO é constituída de 74 páginas, incluindo está.

Atenciosamente,

Brasília (DF), 23 de outubro de 2024


Fabrício Fernandes de Jesus
Diretor Executivo
Cédula de Identidade nº 2.499.978 SSP-DF
CPF nº 020.834.551-50
Sarkar Tactical Brasil LTDA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª RM
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

Nº: 525849

VALIDADE: 10/06/2025

RAZÃO SOCIAL: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

CNPJ: 41.714.003/0001-74

ENDEREÇO: QUADRA 3, CONJUNTO B, LOTE 28 E 29, PARANOA, CEP: 71.570-306, Brasília-DF

ATIVIDADES:

- 01 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 02 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 03 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
- 07 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma.".

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLG, de 5 de junho de 2017).

POR DELEGAÇÃO


RONALDO DA SILVA PIRES - Cel
Chefe SFPC/11ª RM



Brasília - DF, 23 de outubro de 2023

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-930 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Msc Arthur Di Andrade Camargo


AUTENTICAÇÃO CÓPIA

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 07 de Outubro de 2024
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
431 - Sel. TJDFT20240011216984WGUH



CONTINUAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO CR nº 525849 - Página 1

Nº ORD.	GRUPO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	200	M	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	200	M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	10	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	10	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0080	DV	TRAJE BALÍSTICO ANTIBOMBA	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	1000	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	1000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	200	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA



[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 525849 - nº SIGMA 525849 - SFPC 11ª RM
PROPRIETÁRIO: SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	6000	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	6000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	1000	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	1000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	3000	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	3000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO CÓPIA

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 07 de Outubro de 2024

JOAO RIBEIRO DA SILVA

ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

431 - Selo:TJDFT20240011216881AQXK



CONTINUAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO CR nº 525849 - nº SIGMA 525849 - Página 2

Nº ORD.	GRUPO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	200	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO- DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

POR DELEGAÇÃO

Brasília - DF, 23 de outubro de 2023



RONALDO DA SILVA PIRES - Cel
Chefe SFPC/11ª RM

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar





KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 19

Na condição de Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial com Fé Pública em todo Território Nacional, nomeado nos termos da Lei, com registro no Departamento Nacional de Registro do Comércio, Junta Comercial do Distrito Federal, para os pares de idioma português<>inglês<>espanhol, Matrícula No. 54, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado documento em inglês para que o traduzisse para o vernáculo, o que aqui faço em virtude de meu ofício público, a pedido da parte interessada, para constar onde convier, como segue:

[Logo]
SMS Testing

NVLAP®
ENSAIOS
CÓDIGO DE LABORATÓRIO NVLAP: 600351-0

8 de julho de 2024

Sarkar Tactical Ltd.
325 Renfrew Road
Glasgow, G51 4SP Reino Unido

Aos Cuidados de: Sam Sarkar

Assunto: Projeto de Resistência Balística de Proteção de Blindagem Tática Sarkar No. 89-1293.

Sr. Sam Sarkar,

O relatório anexo inclui um resumo do ensaio, bem como um registro detalhado de cada amostra testada.

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a este ensaio, entre em contato com Mike Murray em 443-907-2794 ou envie um e-mail para mike.murray@shotsmsstuff.com

Atenciosamente,

[Assinatura]
Mike Murray
Diretor de Operações de Pistas de Ensaio, SMS Testing

Este relatório não deverá ser utilizado como certificação, aprovação ou confirmação do produto. Os resultados dos ensaios se limitam às amostras apresentadas. Este relatório de ensaio não deve ser interpretado como um endosso da SMS Testing quanto à qualidade ou desempenho permanente de quaisquer itens do mesmo projeto ou de projeto similar.

As informações contidas neste relatório estão sujeitas aos dispositivos da Lei de Administração de Exportação (50 USC 2401 et seq.), e Regulamento de Administração de Exportação (15 CFR 768-799), ou pela Lei de Controle de Exportação de Armas dos Estados Unidos (22 USC 2778 et seq.) e Regulamento Internacional de Tráfico de Armas (22 CFR 120-130). Esses diplomas e regulamentos impõem restrições à importação, exportação e transferência a entidades e pessoas estrangeiras, localizadas nos Estados Unidos ou no exterior, de certos dados e artigos sem obtenção de licença específica do Departamento de Estado dos Estados Unidos e/ou do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

A SMS Testing é uma instituição independente de ensaios e não tem qualquer afiliação com a NFM Poland



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 20

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Relatório de Ensaio de Resistência Balística

Preparado Por

SMS Ensaios 1201 McNamee Ln | Rising Sun. MD 219111 (410) 658-8605 | www.shotsmstuff.com

Divulgação posterior somente de acordo com orientação fornecida pela Battelle.

Este relatório não deverá ser utilizado como certificação, aprovação ou confirmação do produto. Os resultados dos ensaios se limitam às amostras apresentadas. Este relatório de ensaio não deve ser interpretado como um endosso da SMS Testing quanto à qualidade ou desempenho permanente de quaisquer itens do mesmo projeto ou de projeto similar.

AVISO - Este documento contém dados técnicos cuja exportação é restrita pela Lei de Controle de Exportação de Armas (Título 22, USC, Sec 2751, et q.) ou pela Lei de Administração de Exportação de 1979, e alterações, Título 50, USC, App. 2401 et seq. O descumprimento dessas leis de exportação sujeita o autor a sérias penalidades criminais. Divulgar de acordo com as disposições da Diretriz 5230.25 do Departamento de Defesa.

As informações contidas neste relatório estão sujeitas aos dispositivos da Lei de Administração de Exportação (50 USC 2401 et seq.), e Regulamento de Administração de Exportação (15 CFR 768 799), ou pela Lei de Controle de Exportação de Armas dos Estados Unidos (22 USC 2778 et seq.) e Regulamento Internacional de Tráfico de Armas (22 CFR 120-130). Esses diplomas e regulamentos impõem restrições à importação, exportação e transferência a entidades e pessoas estrangeiras, localizadas nos Estados Unidos ou no exterior, de certos dados e artigos sem obtenção de licença específica do Departamento de Estado dos Estados Unidos e/ou do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

A SMS Testing, LLC é uma instituição independente de ensaios e não tem qualquer afiliação com a Sarkar Tactical.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Sumário

1. Escopo	4
2. Ameaças e Instrumentação	4
3. Detalhes do Ensaio	4
4. Resumo dos Resultados	5
Tabela 1. Resumo dos Resultados	5
Anexo A Dados de calibração	6
Fichas Técnicas	7-15

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

1. Escopo

A Sarkar Tactical forneceu amostras de blindagem para ensaios de resistência balística para a SMS Testing.



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 21

2. Ameaças e Instrumentação

2.1. Ameaças*

- Vide fichas técnicas individuais

3. Todos os projéteis foram disparados de um receptor universal equipado com o cano apropriado e montado num suporte de ensaio da SMS Testing.

4. O ângulo de ataque dos projéteis deve ser de no máximo 5°. A inclinação do projétil foi medida para garantir que os impactos do ensaio estivessem dentro dessa restrição, colocando um cartão de inclinação na pista apropriada da arma ao alvo durante os disparos para verificar a velocidade.

2.2. Instrumentação

A medição de velocidade dos projéteis foi obtida usando telas infravermelhas Oehler Research modelo No. 57 com cronógrafo Oehler Research modelo No. 36. Os dados de calibração estão fornecidos no Anexo A.

3. Detalhes do Ensaio

O ensaio foi conduzido em amostras de blindagem de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 (Mod), NIJ 0101.06 (Mod) e a solicitação do cliente. O espaçamento dos disparos entre múltiplos impactos contra uma única amostra obedeceu o disposto na norma de desempenho indicada.

Cada amostra foi condicionada a um parâmetro específico antes do ensaio, nos termos de cada ficha técnica. Cada amostra foi montada e ensaiada em um dispositivo de ensaio rígido que continha um bloco de argila calibrado de 24x24 polegadas e um formato de cabeça aprovado pelo NIJ, de acordo com as normas listadas.

Os resultados do ensaio de resistência balística estão mostrados na Tabela 1. As fichas técnicas com dados balísticos para todos os ensaios realizados estão fornecidas nas páginas a seguir.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Tabela 1. Resumo dos Resultados



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54

klebert@interpretando.com.br

Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 22

Projeto No.	Amostra No.	Tamanho (cm)	Peso (kg)	Ameaça	Inclinação do Alvo (graus)	Disparo No.	Dados de Penetração	
							Velocidade (m/s)	Deformação (mm)
89-1293	70200/23-0/0 0-HEL- 0454 (9mm)	Large	1,307	9mm 124gr FMJ	0	1	427	
						2	426	
						3	426	
						4	426	
						5	422	
89-1293	70200/23-0/0 0-HEL- 0455 (44mag)	Large	1,309	44mag SWC	0	1	46	
						2	424	
						3	427	
						4	434	
						5	429	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-106 (357 SIG).	L-Back	1,179	357 SIG TMJ FN	Vide ficha técnica	1	447	20,9
						7	457	20,3
						3	449	14,4
						4	449	
						5	448	
						6	454	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-106 (44mag).	L-Front	Vide Ficha Técnica	44mag SJHP	Vide ficha técnica	1	436	25,8
						2	436	17,1
						3	436	15,4
						4	443	
						5	436	
						6	442	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP- 0154 (357 SIG).	L-OL	1,723	357 SIG TMJ FN	Vide ficha técnica	1	450	31
						2	444	23,9
						3	461	25,1
						4	450	
						5	449	
						6	453	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP- 0154 (44mag).	L-Back	1,723	44mag SJHP	Vide ficha técnica	1	438	32,3
						2	437	34,6
						3	435	28,5
						4	433	
						5	438	
						6	434	
89-1293	HAP-0001 (M193)	25x30	1.1.161	M193	0	1	999	16,9
						7	997	11,3
						3	985	
						4	988	
						5	995	
						6	992	
89-1293	HAP-0002 (M80)	25x30	1,161	M80	0	1	850	29,8
						2	851	20,8
						3	842	
						4	848	
						5	848	
						6	843	
89-1293	HAP-0001 (M193)	25x30	1,161	MSC	0	1	740	19,3
						2	736	17,6
						3	735	
						4	730	
						5	738	
						6	734	

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 23

Anexo A Dados de Calibração

Termômetro, Haste Longa (R2)	Empresa de Controle	221855404	3/NOV/2022	3/NOV/2024	Substituir 10/24
Monitor de Temperatura/Relógio/Umidade (R2)	Empresa de Controle	221922157	1/DEZ/2022	1/DEZ/2024	Substituir 11/24
Balança, Ohaus, Bancada e Piso (R2)	American Scale & Equipment	0106276KK	11/ABR/2024	30/ABR/2025	Calibração no local (4/2025)
Paquímetro, Profundidade (R2)	Constellation PowerLabs	8-08.0135-2021.07	20/FEV/2024	20/FEV/2025	Enviar
Registrador de Temperatura e Umidade GSP-6G (R2)	Jiangsu Jingchaung Electronics	EFG232104553	2/MAR/2023	1/MAR/2025	Substituir 2/25
Cronógrafo, Oehler Modelo 36 (R2)	ENILABS	F36A1276	3/JAN/2024	3/JAN/2025	Enviar
Cronógrafo, Oehler Modelo 36 (R2)	ENILABS	F36A1277	3/JAN/2024	3/JAN/2025	Enviar
Fita Métrica, Stanley 25' (R2)	Quality Calibration Services	TM2	6/MAR/2023	6/MAR/2025	Enviar
Balança, Powder RCBS 2000 (R2)	American Scale & Equipment	A21301326	14/ABR/2023	14/ABR/2025	Calibração no local

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Ensaio de Resistência Balística																			
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911						Cliente:	Sarkar Tactical												
						Pedido No.:	89-1293												
						Data do Ensaio:	2/JUL/2024												
Placa Ensaiada Detalhes: Capacete. 70200/23-0/0 0-HEL-0454																			
Fabricante:			Amostra No.			70200/23-0/0 0-HEL-0454 (9mm)													
Tamanho:			Peso:			1,307 kg													
Espessura Média:			Camadas:			NA													
Espessura:																			
Configuração																			
Espaçamento dos Disparos: NIJ																			
0106.01	Cano ao Alvo (pés):	16,4				Pista No. 1													
Placa Testemunha: .020" AL	Alvo às Testemunhas (polegadas):	NA				Temp: 70,0 °F													
Material de Apoio: Cabeça NIJ	Tela VS 1 (pés):	6,5				UR: 56%													
Condição: Ambiente	Tela VS 2 (pés):	9,5				Cano/Arma: 9mm													
	Ponto Médio ao Alvo (pés):	8,4				Técnico: Gerente de Pista: Johnny													
Munição																			
Projétil			Lote No.			Powder													
1	9mm NIJ		Remington			Accurate No. 2													
2																			
3																			
Normas ou Procedimentos Aplicáveis						Argila													
1	Norma NIJ 0106.01 (Mod)			Drops:															
2	Conforme Solicitação do Cliente			Temp:															
3				Bloco No.:															
Mesa de Disparo																			
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações						
1	1	5,9	0,004643	1400	0,002144	1399	1400	1400	427	P		0°	(a)						
2	1	5,9	0,004653	1397	0,002151	1395	1396	1396	426	P		0°	(b)						
3	1	5,9	0,004653	1397	0,002149	1396	1396,5	1397	426	P		0°	(c)						
4	1	5,9	0,004649	1398	0,002147	1397	1397,5	1398	426	P		0°	(d)						
5	1	5,9	0,004693	1385	0,002168	1384	1384,5	1385	422	P		0°	(e)						
Observações																			



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 24

Observações: Velocidade necessária: $426,7 \pm 15,2$ m/s,
(a) Impacto do Disparo na Coroa.
(b) Impacto do Disparo na Parte Frontal.
(c) Impacto do Disparo na Parte Anterior.
(d) Impacto do Disparo no Lado Direito.
(e) Impacto do Disparo no Lado Esquerdo.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Ensaio de Resistência Balística																					
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911						Cliente:	Sarkar Tactical														
Placa Ensaiada Detalhes: Capacete. 70200/23-0/0 0-HEL-0455																					
Fabricante:	Sarkar Tactical	Amostra No.	70200/23-0/0 0-HEL-0455 (44mag)																		
Tamanho:	Large	Peso:	1,309 kg																		
Espessura Média:	0,290 mm.	Camadas:	NA																		
Espessura:	0,300, 0,280, 0,300, 0,280 mm.																				
Configuração																					
Espaçamento dos Disparos: NIJ																					
0101.06	Cano ao Alvo (pés):	16,4	Pista No. 1																		
Placa Testemunha: .020" AL	Alvo às Testemunhas (polegadas):	NA	Temp: 70,0 °F																		
Material de Apoio: Cabeça NIJ	Tela VS 1 (pés):	6,5	UR: 55%																		
Condição: Ambiente	Tela VS 2 (pés):	9,5	Cano/Arma: 44 mag																		
	Ponto Médio ao Alvo (pés):	8,4	Técnico: Mark																		
			Gerente de Pista: Lance																		
Munição																					
Projétil			Lote No.			Powder															
1	.44 Mag SWCGC		Speer			3N37															
2																					
3																					
Normas ou Procedimentos Aplicáveis					Argila																
1	Norma NIJ 0106.01 (Mod)				Drops:																
2	Conforme Solicitação do Cliente				Temp:																
3																					
Mesa de Disparo																					
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações								
1	1	13,4	0,004542	1431	0,002099	1429	1430	1430	436	P	0°		(a)								
2	1	13,4	0,004673	1391	0,002158	1390	1390,5	1391	424	P	0°		(b)								
3	1	13,4	0,004633	1403	0,002140	1402	1402,5	1403	427	P	0°		(c)								
4	1	13,4	0,004561	1425	0,002107	1424	1424,5	1425	434	P	0°		(d)								
5	1	13,4	0,004616	1408	0,002134	1406	1407	1407	429	P	0°		(e)								
Observações																					

Observações: Velocidade necessária: $426,7 \pm 15,2$ m/s,
(a) Impacto do Disparo na Coroa.
(b) Impacto do Disparo na Parte Frontal.
(c) Impacto do Disparo na Parte Anterior.
(d) Impacto do Disparo no Lado Direito.
(e) Impacto do Disparo no Lado Esquerdo.



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 25

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing

Ensaio de Resistência Balística																		
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911									Cliente:	Sarkar Tactical								
Placa Ensaiada Detalhes: Placa balística macia. 70200/23-0/0 0-SAP-106																		
Fabricante:	Sarkar Tactical	Amostra No.	70200/23-0/0 0-SAP-106 (SIG)															
Tamanho:	L-Back	Peso:	1,179 kg															
Espessura Média:	NA	Camadas:	NA															
Espessura:	NA																	
Configuração																		
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06			Cano ao Alvo (pés):	17,2			Pista No. 1											
Placa Testemunha: Argila			Alvo às Testemunhas (polegadas):	NA			Temp: 70,0 °F											
Material de Apoio: Argila/Madeira Compensada			Tela VS 1 (pés):	6,5			UR: 55%											
Condição: Molhado			Tela VS 2 (pés):	11,5			Cano/Arma: 357 SIG											
			Ponto Médio ao Alvo (pés):	8,2			Técnico: Mark											
							Gerente de Pista: Lance											
Munição																		
Projétil			Lote No.			Powder												
1	357 SIG		Military			Accurate No. 2												
2																		
3																		
Normas ou Procedimentos Aplicáveis																		
1	Norma NIJ 0101.06 (Mod)			Drops:			Argila											
2	Conforme Solicitação do Cliente			Temp:			18,6, 19,1, 18, 17,9, 18,,4 mm											
3				Bloco No.:			96,7 °F											
Mesa de Disparo																		
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações					
1	1	7	0,004434	1466	0,003404	1469	1468	1468	447	P	20,9	0°						
2	1	7	0,004336	1499	0,003331	1501	1500	1500	457	P	20,3	0°						
3	1	7	0,004419	1471	—	1473	1472	1472	449	P	14,4	0°						
4	1	7	0,004416	1472	0,003390	1475	1473,5	1474	449	P	—	30°						
5	1	7	0,004425	1469	0,003399	1471	1470	1470	448	P	—	45°						
6	1	7	0,004371	1487	0,003356	1490	1488,5	1489	454	P	—	0°						
Observações																		

Observações: Velocidade necessária: 448 ± 9,1 m/s.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 26

Ensaio de Resistência Balística

SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911	Cliente: Pedido No.: Data do Ensaio:	Sarkar Tactical 89-1293 2/JUL/2024											
Placa Ensaiada Detalhes: Placa balística macia. 70200/23-0/0 0-SAP-106													
Fabricante: Sarkar Tactical	Amostra No.	70200/23-0/0 0-SAP-106 (44mag)											
Tamanho: L-Front	Peso:	Vide Comentários											
Espessura Média: NA	Camadas:	NA											
Espessura: NA													
Configuração													
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06	Cano ao Alvo (pés): 17,2	Pista No. 1											
Placa Testemunha: Argila	Alvo às Testemunhas (polegadas): NA	Temp: 70,0 °F											
Material de Apoio: Argila/Madeira Tela VS 1 (pés):	6,5	UR: 57%											
Compensada													
Condição: Molhado	Tela VS 2 (pés): 11,5	Cano/Arma: 44mag											
	Ponto Médio ao Alvo (pés): 8,2	Técnico: Mark											
		Gerente de Pista: Lance											
Munição													
Projétil	Lote No.	Powder											
1 44mag SJHP	Military	Accurate No. 5											
2													
3													
Normas ou Procedimentos Aplicáveis													
1 Norma NIJ 0101.06 (Mod)	Drops:	18,6, 19,1, 18, 17,9, 18,4 mm											
2 Conforme Solicitação do Cliente	Temp:	96,7 °F											
3	Bloco No.:	8											
Mesa de Disparo													
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações
1	1	14,6	0,004545	1430	0,003489	1433	1432	1432	436	P	25,8	0°	
2	1	14,6	0,004536	1433	0,003497	1430	1431,5	1432	436	P	17,1	0°	
3	1	14,6	0,004549	1429	0,003494	1431	1430	1430	436	P	15,4	0°	
4	1	14,6	0,004470	1454	0,003446	1451	1452,5	1453	443	P		45°	
5	1	14,6	0,004561	1425	0,003489	1433	1429	1429	436	P		30°	
6	1	14,6	0,004486	1449	0,003444	1452	1450,5	1451	442	P		0°	
Observações													

Observações: Velocidade necessária: $435,8 \pm 9,1$ m/s,

Placa Balística Macia; Modelo: ST-BFV-SAP, Tamanho: Large, Lote: B23-002, Peso: 0,99 kgs,
Suporte Balístico Macio; Modelo: ST-BFV-FLT, Tamanho: Large, Lote: B23-002, Peso: 0,117 kgs.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 27

Ensaio de Resistência Balística														
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911								Cliente:	Sarkar Tactical					
Placa Ensaiada Detalhes: Placa balística macia. 70200/23-0/0 0-SAP-0154														
Fabricante: Sarkar Tactical				Amostra No. 70200/23-0/0 0-SAP-0154 (357sig)				Pista No. 1 Temp: 70,0 °F UR: 56% Cano/Arma: 357 SIG						
Tamanho: L-Overlap				Peso: 1,723 kg				Camadas: NA						
Espessura Média: NA				Espessura: NA										
Configuração														
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06				Cano ao Alvo (pés): 17,2				Pista No. 1 Temp: 70,0 °F UR: 56% Cano/Arma: 357 SIG						
Placa Testemunha: Argila				Alvo às Testemunhas (polegadas): NA										
Material de Apoio: Argila/Madeira Compensada				Tela VS 1 (pés): 6,5										
Condição: Molhado				Tela VS 2 (pés): 11,5										
				Ponto Médio ao Alvo (pés): 8,2										
Munição														
Projétil				Lote No.				Powder						
1	357 SIG			Military				Accurate No. 2						
2														
3														
Normas ou Procedimentos Aplicáveis														
1	Norma NIJ 0101.06 (Mod)			Drops: 17,1, 18,2, 17,3, 17,5, 17,7 mm										
2	Conforme Solicitação do Cliente			Temp: 94,9 °F										
3				Bloco No.: 10										
Mesa de Disparo														
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações	
1	1	7	0,004410	1474	0,003388	1476	1475	1475	450	P	31,0	0°		
2	1	7	0,004461	1457	0,003427	1459	1458	1458	444	P	23,9	0°		
3	1	7	0,004302	1511	15,000000	1512	1511,5	1512	461	P	25,1	0°		
4	1	7	0,004410	1474	0,003388	1476	1475	1475	450	P	30°			
5	1	7	0,004419	1471	0,003397	1472	1471,5	1472	449	P	45°			
6	1	7	0,004377	1485	0,003362	1487	1486	1486	453	P	0°			
Observações														

Observações: Velocidade necessária: $448 \pm 9,1$ m/s.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 28

Ensaio de Resistência Balística													
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911									Cliente:	Sarkar Tactical			
Placa Ensaiada Detalhes: Placa balística macia. 70200/23-0/0 0-SAP-0154													
Fabricante: Sarkar Tactical Amostra No. 70200/23-0/0 0-SAP-0154 (44mag) Tamanho: L-Back Peso: 1,723 kg Espessura Média: NA Camadas: NA Espessura: NA													
Configuração													
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06 Cano ao Alvo (pés): 17,2 Pista No. 1 Placa Testemunha: Argila Alvo às Testemunhas (polegadas): NA Temp: 70,0 °F Material de Apoio: Argila/Madeira Tela VS 1 (pés): 6,5 UR: 51% Compensada Condição: Molhado Tela VS 2 (pés): 11,5 Cano/Arma: 44mag Ponto Médio ao Alvo (pés): 8,2 Técnico: Mark Gerente de Pista: Lance													
Munição													
Projétil			Lote No.				Powder						
1	44mag SJHP			Military				Accurate No. 5					
2													
3													
Normas ou Procedimentos Aplicáveis						Argila							
1	Norma NIJ 0101.06 (Mod)			Drops: 17,1, 18,2, 17,3, 17,5, 17,7 mm									
2	Conforme Solicitação do Cliente			Temp: 94,9 °F									
3				Bloco No.: 10									
Mesa de Disparo													
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def (mm)	Inclinação	Observações
1	1	14,6	0,004520	1438	0,003475	1439	1439	1439	438	P	32,2	0°	
2	1	14,6	0,004530	1435	0,003494	1431	1433	1433	437	P	34,6	0°	
3	1	14,6	0,004555	1427	15,000000	1428	1427,5	1428	435	P	28,5	0°	
4	1	14,6	0,004581	1419	0,003519	1421	1420	1420	433	P		45°	
5	1	14,6	0,004530	1435	0,003479	1437	1436	1436	438	P		30°	
6	1	14,6	0,004561	1425	0,003506	1426	1425,5	1426	434	P		0°	
Observações													

Observações: Velocidade necessária: $435,8 \pm 9,1$ m/s,

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 29

Ensaio de Resistência Balística													
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911							Cliente:	Sarkar Tactical					
Placa Ensaiada							Pedido No.:	89-1293					
Fabricante: Sarkar Tactical							Data do Ensaio:	2/JUL/2024					
Placa Testemunha: Argila													
Material de Apoio: Argila/Madeira Tela VS 1 (péss):													
Condição: Molhado													
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06													
Cano ao Alvo (péss): 25													
Alvo às Testemunhas (polegadas): NA													
Peso: NA													
Camadas: NA													
Configuração													
Cano/Arma: 5,56mm													
Técnico: Mark													
Gerente de Pista: Lance													
Munição													
Projétil			Lote No.			Powder							
1	M193			Military			N120						
2													
3													
Normas ou Procedimentos Aplicáveis					Argila								
1	Norma NIJ 0101.06 (Mod)				Drops:	19,6, 18,4, 20,0, 19,8, 20,4 mm							
2	Conforme Solicitação do Cliente				Temp:	95,0 °F							
3					Bloco No.:	6							
Mesa de Disparo													
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (péss/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (péss/s)	Velocidade de Impacto (péss/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def (mm)	Inclinação	Observações
1	1	19,2	0,003049	3280	0,003052	3277	3279	3279	999	P	16,9	0°	
2	1	19,2	0,003055	3273	0,003057	3271	3272	3272	997	P	11,3	0°	
3	1	19,2	0,003092	3234	0,003094	3232	3233	3233	985	P		0°	
4	1	19,2	0,003084	3243	0,003085	3241	3242	3242	988	P		0°	
5	1	19,2	0,003064	3264	0,003065	3263	3263,5	3264	995	P		0°	
6	1	19,2	0,003072	3255	0,003074	3253	3254	3254	992	P		0°	
Observações													

Observações: Velocidade necessária: 990 ± 9 m/s,
Número de Série da Placa: 70200/23-02-00-HAP-0001. Peso da Placa: 1,161 kg. Tamanho da Placa: 25 x 30 cm. Modelo: ST-DELTA 3.
Número de Série do Colete: 70200/23-02/00-SAP-157. Peso do Colete: 1,660 kg. Tamanho do Colete: Large. Modelo: ST-OTV-SAP.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 30

Ensaio de Resistência Balística													
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911							Cliente:	Sarkar Tactical					
Placa Ensaiada Detalhes: Placa de Tórax de nível III Ensaiada, placa balística macia ICW nível IIIA. Lote No.: B32-002.							Pedido No.:	89-1293					
Fabricante:	Sarkar Tactical	Amostra No.					Data do Ensaio:	2/JUL/2024					
Tamanho:	vide observações	Peso:						vide observações					
Espessura Média:	NA	Camadas:						NA					
Espessura:	NA												
Configuração													
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06			Cano ao Alvo (pés):		25	Pista No. 2							
Placa Testemunha: Argila			Alvo às Testemunhas (polegadas):		NA	Temp: 70,0 °F							
Material de Apoio: Argila/Madeira Compensada			Tela VS 1 (pés):		10	UR: 56%							
Condição: Molhado			Tela VS 2 (pés):		20	Cano/Arma: .308 cal							
			Ponto Médio ao Alvo (pés):		10	Técnico: Mark							
						Gerente de Pista: Lance							
Munição													
Projétil			Lote No.			Powder							
1	M80		Military			N133							
2													
3													
Normas ou Procedimentos Aplicáveis					Argila								
1	Norma NIJ 0101.06 (Mod)				Drops:	19,6, 18,4, 20,0, 19,8, 20,4 mm							
2	Conforme Solicitação do Cliente				Temp:	95,0 °F							
3					Bloco No.:	6							
Mesa de Disparo													
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações
1	1	40	0,003582	2792	0,003587	2788	2790	2790	850	P	29,8	0°	
2	1	40	0,003580	2793	0,003584	2790	2791,5	2792	851	P	20,7	0°	
3	1	40	0,003617	2765	0,003619	2763	2764	2764	842	P		0°	
4	1	40	0,003593	2783	0,003596	2781	2782	2782	848	P		0°	
5	1	40	0,003591	2785	0,003595	2782	2783,5	2784	848	P		0°	
6	1	40	0,003614	2767	0,003617	2765	2766	2766	843	P		0°	
Observações													

Observações: Velocidade necessária: 847 ± 9 m/s,
Número de Série da Placa: 70200/23-02-00-HAP-0002. Peso da Placa: 1,161 kg. Tamanho da Placa: 25 x 30 cm. Modelo: ST-DELTA 3.
Número de Série do Colete: 70200/23-02/00-SAP-0155. Peso do Colete: 1,145 kg. Tamanho do Colete: Large. Modelo: ST-OTV-SAP.

[Próxima página]

[Logo]
SMS Testing



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 005

Livro: N-04

Página No. 31

Ensaio de Resistência Balística													
SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911							Cliente:	Sarkar Tactical					
Placa Ensaiada Detalhes: Placa de Tórax de nível III Ensaiada, placa balística macia ICW nível IIIA. Lote No.: B32-002.							Pedido No.:	89-1293					
Fabricante:	Sarkar Tactical	Amostra No.					Data do Ensaio:	2/JUL/2024					
Tamanho:	vide observações	Peso:						vide observações					
Espessura Média:	NA	Camadas:						NA					
Espessura:	NA												
Configuração													
Espaçamento dos Disparos: NIJ 0101.06		Cano ao Alvo (pés):			25		Pista No. 2						
Placa Testemunha: Argila		Alvo às Testemunhas (polegadas):			NA		Temp: 70,0 °F						
Material de Apoio: Argila/Madeira Compensada		Tela VS 1 (pés):			10		UR: 56%						
Condição: Molhado		Tela VS 2 (pés):			20		Cano/Arma: 7,62x39						
		Ponto Médio ao Alvo (pés):			10		Técnico: Mark						
							Gerente de Pista: Lance						
Munição													
Projétil				Lote No.			Powder						
1 MSC				Military			N120						
2													
3													
Normas ou Procedimentos Aplicáveis					Argila								
1 Norma NIJ 0101.06 (Mod)				Drops:	19,6, 18,4, 20,0, 19,8, 20,4 mm								
2 Conforme Solicitação do Cliente				Temp:	95,0 °F								
3				Bloco No.:	6								
Mesa de Disparo													
Disparo No.	Munição	Peso (Gr)	Tempo 1 (seg)	Vel. 1 (pés/s)	Tempo 2 (seg)	Vel. 2 (ft/s)	Velocidade Média (pés/s)	Velocidade de Impacto (pés/s)	Velocidade de Impacto (m/s)	Penetração	Def. (mm)	Inclinação	Observações
1	1	21,5	0,004119	2428	0,004124	2425	2427	2427	740	P	19,3	0°	
2	1	21,5	0,004141	2415	0,004146	2412	2413,5	2414	736	P	17,6	0°	
3	1	21,5	0,004143	2414	0,004146	2412	2413	2413	735	P		0°	
4	1	21,5	0,004175	2395	0,004181	2392	2393,5	2394	730	P		0°	
5	1	21,5	0,004127	2423	0,004131	2421	2422	2422	738	P		0°	
6	1	21,5	0,004149	2410	0,004156	2406	2408	2408	734	P		0°	
Observações													

Observações: Velocidade necessária: 732 ± 9 m/s.
Número de Série da Placa: 70200/23-02-00-HAP-0003. Peso da Placa: 1,170 kg. Tamanho da Placa: 25x30 cm. Modelo: ST-DELTA 3.
Número de Série do Colete: 70200/23-02/00-SAP-0156. Peso do Colete: 1,451 kg. Tamanho do Colete: Large. Modelo: ST-OTV-SAP.

Fim do Relatório.

[Fim do documento]

Nada mais continha o referido documento, que devolvo com esta tradução digitada, a qual li, conferi, achei conforme e assino, da qual DOU FÉ. Esta tradução não expressa qualquer juízo de valor sobre o documento apresentado, nem sobre o seu conteúdo. Cabe sempre ao destinatário verificar a autenticidade, veracidade, legalidade e regularidade do documento original à luz da legislação aplicável.

Brasília-DF, 7 de outubro de 2024.

Assinatura eletrônica! Este documento foi assinado digitalmente por [Klebert Renee Machado Goncalves], utilizando um certificado digital válido, emitido pela Certisign e pelo Conselho Federal da OAB, no marco do sistema ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001). Validação em <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC16-1A36-07E1-3437>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura eletrônica! Este documento foi assinado digitalmente por [Klebert Renee Machado Goncalves], utilizando um certificado digital válido, emitido pela Certisign e pelo Conselho Federal da OAB, no marco do sistema ICP - Brasil (MP 2.200-2/2001). Validação em <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC16-1A36-07E1-3437>

Código para verificação: FC16-1A36-07E1-3437



Hash do Documento

701348260B88AF65DCE29C18FCEF085E6A629D3D94C2487F535C8BD52E7428F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2024 é(são) :

Klébert Renée Machado Gonçalves - 836.335.881-91 em
07/10/2024 10:25 UTC-03:00

Nome no certificado: Klebert Renee Machado Goncalves

Tipo: Certificado Digital





July, 8 2024

Sarkar Tactical Ltd.
325 Renfrew Road
Glasgow, G51 4SP UK

Attention: Mr. Sam Sarkar

Subject: Sarkar Tactical Armor Protection Ballistic Resistance Project No. 89-1293.

Mr. Sarkar,

The enclosed report includes a summary of the test as well as a detailed record for each sample tested.

If you have any questions related to this test, please call Mike Murray at 443-907-2794 or email at mike.murray@shotsmsstuff.com

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MM".

Mike Murray
Director of Range Operations, SMS Testing

This report shall not be used to claim product certification, approval or endorsement. The results of the testing relate only to the samples submitted for testing. This test report shall not be interpreted as an endorsement by SMS Testing as to the continued quality or performance of any items of the same or similar design.

The information contained in this report may be subject to the provisions of the Export Administration Act (50 USC 2401 et seq.), the Export Administration Regulations (15 CFR 768-799), or the U.S. Arms Export Control Act (22 USC 2778 et seq.) and the International Traffic in Arms Regulations (22 CFR 120-130). These statutes and regulations impose restrictions on import, export and transfer to foreign entities and persons, whether within the U.S. or abroad, of certain data and articles without approved licenses from the U.S. Department of State and/or the U.S. Department of Commerce.

SMS Testing is an independent testing facility and has no affiliation with NFM Poland



Test Report for Ballistic Resistance Testing

Prepared By

SMS Testing | 201 McNamee Ln | Rising Sun, MD 21911 | (410) 658-8605 | www.shotsmstuff.com

Further dissemination only as directed by Battelle.

This report shall not be used to claim product certification, approval or endorsement. The results of the testing relate only to the samples submitted for testing. This test report shall not be interpreted as an endorsement by SMS Testing as to the continued quality or performance of any items of the same or similar design.

WARNING - This document contains technical data whose export is restricted by the Arms Export Control Act (Title 22, U.S.C., Sec 2751, et seq.) or the Export Administration Act of 1979, as amended, Title 50, U.S.C., App. 2401 et seq. Violations of these export laws are subject to severe criminal penalties. Disseminate in accordance with provisions of DoD Directive 5230.25.

The information contained in this report may be subject to the provisions of the Export Administration Act (50 USC 2401 et seq.), the Export Administration Regulations (15 CFR 768-799), or the U.S. Arms Export Control Act (22 USC 2778 et seq.) and the International Traffic in Arms Regulations (22 CFR 120-130). These statutes and regulations impose restrictions on import, export and transfer to foreign entities and persons, whether within the U.S. or abroad, of certain data and articles without approved licenses from the U.S. Department of State and/or the U.S. Department of Commerce.

SMS Testing, LLC is an independent testing facility and has no affiliation with Sarkar Tactical.



Table of Contents

1. Scope	4
2. Threats and Instrumentation.....	4
3. Details of Test.....	4
4. Summary of Results	5
Table 1. Summary of Results.....	5
Attachment A Calibration Data	6
Data Sheets	7-15



1. Scope

Sarkar Tactical provided armor samples to SMS Testing for ballistic resistance.

2. Threats and Instrumentation

2.1. Threats*

- See individual data sheets

3. All projectiles were fired from a universal receiver which was fitted with the appropriate barrel and mounted on an SMS Testing testing mount.
4. The threat projectiles were required to have no greater than 5° total yaw. Projectile yaw was measured to ensure that the test impacts were within this constraint by placing a yaw card at the appropriate gun-to-target range during velocity verification shots.

2.2. Instrumentation

Projectile velocity measurements were obtained using Oehler Research model No. 57 infrared screens with Oehler Research model No. 36 chronographs. Calibration data is provided in Attachment A.

3. Details of Test

The test was conducted on the armor samples in accordance with NIJ STD 0106.01(Mod), NIJ 0101.06 (Mod) and the customer's request. Shot spacing between multiple impacts against a single sample was in accordance with the referenced performance standard.

Each sample was conditioned to a specific parameter prior to testing as referenced on each data sheet. Each sample was mounted and tested on a rigid test fixture holding a 24x24 inch calibrated clay block and NIJ approved head form in accordance with the listed standards.

The results of the ballistic resistance test are shown in Table 1. Detailed ballistic data sheets for all testing performed are provided on the following pages.



Table 1. Summary of Results

Project No.	Sample No.	Size (cm)	Weight (kg)	Threat	Target Obliqu. (deg)	Shot No.	Penetration Data	
							Velocity (m/s)	Deformation (mm)
89-1293	70200/23-0/0 0-HEL-0454 (9mm)	Large	1.307	9mm 124gr FMJ	0	1	427	
						2	426	
						3	426	
						4	426	
						5	422	
89-1293	70200/23-0/0 0-HEL-0455 (44mag)	Large	1.309	44mag SWC	0	1	46	
						2	424	
						3	427	
						4	434	
						5	429	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-106 (357 SIG).	L-Back	1.179	357 SIG TMJ FN	See data sheet	1	447	20.9
						2	457	20.3
						3	449	14.4
						4	449	
						5	448	
						6	454	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-106 (44mag).	L-Front	See Data Sheet	44mag SJHP	See data sheet	1	436	25.8
						2	436	17.1
						3	436	15.4
						4	443	
						5	436	
						6	442	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-0154 (357 SIG).	L-OL	1.723	357 SIG TMJ FN	See data sheet	1	450	31
						2	444	23.9
						3	461	25.1
						4	450	
						5	449	
						6	453	
89-1293	70200/23-0/0 0-SAP-0154 (44mag).	L-Back	1.723	44mag SJHP	See data sheet	1	438	32.3
						2	437	34.6
						3	435	28.5
						4	433	
						5	438	
						6	434	
89-1293	HAP-0001 (M193)	25x30	1.1.161	M193	0	1	999	16.9
						2	997	11.3
						3	985	
						4	988	
						5	995	
						6	992	
89-1293	HAP-0002 (M80)	25x30	1.161	M80	0	1	850	29.8
						2	851	20.8
						3	842	
						4	848	
						5	848	
						6	843	
89-1293	HAP-0001 (M193)	25x30	1.161	MSC	0	1	740	19.3
						2	736	17.6
						3	735	
						4	730	
						5	738	
						6	734	



Attachment A

Calibration Data

Thermometer, Long Stem (R2)	Control Company	221855404	11/3/2022	11/3/2024	Replace 10/24
Therm/Clock/Humidity Monitor (R2)	Control Company	221922157	12/1/2022	12/1/2024	Replace 11/24
Scale, Ohaus, Bench & Floor (R2)	American Scale & Equipment	0106276KK	4/11/2024	4/30/2025	Onsite cal (4/2025)
Caliper, Depth (R2)	Constellation PowerLabs	8-08.0135-2021.07	2/20/2024	2/20/2025	Send out
GSP-6G Temp and Humidity Data Logger (R2)	Jiangsu Jingchaung Electronics	EFG232104553	3/2/2023	3/1/2025	Replace 2/25
Chronograph, Oehler Model 36 (R2)	ENILABS	F36A1276	1/3/2024	1/3/2025	Send out
Chronograph, Oehler Model 36 (R2)	ENILABS	F36A1277	1/3/2024	1/3/2025	Send out
Tape Measure, Stanley 25' (R2)	Quality Calibration Services	TM2	3/6/2023	3/6/2025	Send out
Scale, Powder RCBS 2000 (R2)	American Scale & Equipment	A21301326	4/14/2023	4/14/2025	Onsite cal



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Helmet. 70200/23-0/0 0-HEL-0454

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	70200/23-0/0 0-HEL-0454 (9mm)
Size:	Large	Weight:	1.307 kg
Avg Thick:	0.285 mm.	Plies:	NA
Thickness:	0.290, 0.280, 0.280, 0.290 mm.		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0106.01	Muzzle to Target (ft): 16.4	Range No. 1
Witness Panel: .020" AL	Target to Witness (in): NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: NIJ Head	VS Screen 1 (ft): 6.5	RH: 56%
Condition: Ambient	VS Screen 2 (ft): 9.5	Barrel/Gun: 9mm
	Midpoint to Target (ft): 8.4	Technician: Range Manager: Johnny

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 9mm NIJ	Remington	Accurate No. 2
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1	NIJ Standard 0106.01 (Mod)	Drops:
2	Per Customer Request	Temp:
3		Block No:

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	5.9	0.004643	1400	0.002144	1399	1400	1400	427	P	0°		(a)
2	1	5.9	0.004653	1397	0.002151	1395	1396	1396	426	P	0°		(b)
3	1	5.9	0.004653	1397	0.002149	1396	1396.5	1397	426	P	0°		(c)
4	1	5.9	0.004649	1398	0.002147	1397	1397.5	1398	426	P	0°		(d)
5	1	5.9	0.004693	1385	0.002168	1384	1384.5	1385	422	P	0°		(e)

Remarks

Remarks: Required velocity: 426.7 ± 15.2 m/s.
(a) Shot Impacted Crown.
(b) Shot Impacted Front.
(c) Shot Impactd Back.
(d) Shot Impacted Right.
(e) Shot Impacted Left.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel Description: Helmet. 70200/23-0/0 0-HEL-0455

Manufacturer: Sarkar Tactical Sample No. 70200/23-0/0 0-HEL-0455 (44mag)
Size: Large Weight: 1.309 kg
Avg Thick: 0.290 mm. Plies: NA
Thickness: 0.300, 0.280, 0.300, 0.280 mm.

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06 Muzzle to Target (ft): 16.4 Range No. 1
Witness Panel: .020" AL Target to Witness (in): NA Temp: 70.0 °F
Backing Material: NIJ Head VS Screen 1 (ft): 6.5 RH: 55%
Condition: Ambient VS Screen 2 (ft): 9.5 Barrel/Gun: 44mag
Midpoint to Target (ft): 8.4 Technician: Mark
Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 .44 Mag SWCGC	Speer	3N37
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1 NIJ Standard 0106.01 (Mod) Drops:
2 Per Customer Request Temp:
3 Block No:

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	13.4	0.004542	1431	0.002099	1429	1430	1430	436	P	0°		(a)
2	1	13.4	0.004673	1391	0.002158	1390	1390.5	1391	424	P	0°		(b)
3	1	13.4	0.004633	1403	0.002140	1402	1402.5	1403	427	P	0°		(c)
4	1	13.4	0.004561	1425	0.002107	1424	1424.5	1425	434	P	0°		(d)
5	1	13.4	0.004616	1408	0.002134	1406	1407	1407	429	P	0°		(e)

Remarks

Remarks: Required velocity: 426.7 ± 15.2 m/s.
(a) Shot Impacted Crown.
(b) Shot Impacted Front.
(c) Shot Impactd Back.
(d) Shot Impacted Right.
(e) Shot Impacted Left.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Soft armor panel. 70200/23-0/0 0-SAP-106

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	70200/23-0/0 0-SAP-106 (SIG)
Size:	L-Back	Weight:	1.179 kg
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	17.2	Range No. 1
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	6.5	RH: 55%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	11.5	Barrel/Gun: 357 SIG
	Midpoint to Target (ft):	8.2	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 357 SIG	Military	Accurate No. 2
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	18.6, 19.1, 18, 17.9, 18.4 mm
2	Per Customer Request	Temp:	96.7 °F
3		Block No:	8

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	7	0.004434	1466	0.003404	1469	1468	447	147	P	20.9	0°	
2	1	7	0.004336	1499	0.003331	1501	1500	457	147	P	20.3	0°	
3	1	7	0.004419	1471		1473	1472	449	147	P	14.4	0°	
4	1	7	0.004416	1472	0.003390	1475	1473.5	1474	449	P		30°	
5	1	7	0.004425	1469	0.003399	1471	1470	1470	448	P		45°	
6	1	7	0.004371	1487	0.003356	1490	1488.5	1489	454	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 448 ± 9.1 m/s.



Ballistic Resistance Test

SMS TestingMcNamee Rd
Rising Sun, MD 21911Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024**Test Panel**

Description: Soft armor panel. 70200/23-0/0 0-SAP-106

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	70200/23-0/0 0-SAP-106 (44mag)
Size:	L-Front	Weight:	See Remarks
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	17.2	Range No. 1
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	6.5	RH: 57%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	11.5	Barrel/Gun: 44mag
	Midpoint to Target (ft):	8.2	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 44mag SJHP	Military	Accurate No. 5
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	18.6, 19.1, 18, 17.9, 18.4 mm
2	Per Customer Request	Temp:	96.7 °F
3		Block No:	8

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	14.6	0.004545	1430	0.003489	1433	1432	1432	436	P	25.8	0°	
2	1	14.6	0.004536	1433	0.003497	1430	1431.5	1432	436	P	17.1	0°	
3	1	14.6	0.004549	1429	0.003494	1431	1430	1430	436	P	15.4	0°	
4	1	14.6	0.004470	1454	0.003446	1451	1452.5	1453	443	P		45°	
5	1	14.6	0.004561	1425	0.003489	1433	1429	1429	436	P		30°	
6	1	14.6	0.004486	1449	0.003444	1452	1450.5	1451	442	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 435.8 ± 9.1 m/s.
Soft Armor Panel; Model: ST-BFV-SAP, Size: Large, Lot: B23-002, Weight: 0.99 kgs.
Soft Armor Backer; Model: ST-BFV-FLT, Size: Large, Lot: B23-002, Weight: 0.117 kgs.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Soft armor panel. 70200/23-0/0 0-SAP-0154

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	70200/23-0/0 0-SAP-0154 (357sig)
Size:	L-Overlap	Weight:	1.723 kg
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	17.2	Range No. 1
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	6.5	RH: 56%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	11.5	Barrel/Gun: 357 SIG
	Midpoint to Target (ft):	8.2	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 357 SIG	Military	Accurate No. 2
2		
3		

Applicable Standards or Procedure

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	17.1, 18.2, 17.3, 17.5, 17.7 mm
2	Per Customer Request	Temp:	94.9 °F
3		Block No:	10

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	7	0.004410	1474	0.003388	1476	1475	1475	450	P	31.0	0°	
2	1	7	0.004461	1457	0.003427	1459	1458	1458	444	P	23.9	0°	
3	1	7	0.004302	1511	15.000000	1512	1511.5	1512	461	P	25.1	0°	
4	1	7	0.004410	1474	0.003388	1476	1475	1475	450	P		30°	
5	1	7	0.004419	1471	0.003397	1472	1471.5	1472	449	P		45°	
6	1	7	0.004377	1485	0.003362	1487	1486	1486	453	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 448 ± 9.1 m/s.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Soft armor panel. 70200/23-0/0 0-SAP-0154

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	70200/23-0/0 0-SAP-0154 (44mag)
Size:	L-Back	Weight:	1.723 kg
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	17.2	Range No. 1
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	6.5	RH: 51%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	11.5	Barrel/Gun: 44mag
	Midpoint to Target (ft):	8.2	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 44mag SJHP	Military	Accurate No. 5
2		
3		

Applicable Standards or Procedure

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	17.1, 18.2, 17.3, 17.5, 17.7 mm
2	Per Customer Request	Temp:	94.9 °F
3		Block No:	10

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	14.6	0.004520	1438	0.003475	1439	1439	1439	438	P	32.2	0°	
2	1	14.6	0.004530	1435	0.003494	1431	1433	1433	437	P	34.6	0°	
3	1	14.6	0.004555	1427	15.000000	1428	1427.5	1428	435	P	28.5	0°	
4	1	14.6	0.004581	1419	0.003519	1421	1420	1420	433	P		45°	
5	1	14.6	0.004530	1435	0.003479	1437	1436	1436	438	P		30°	
6	1	14.6	0.004561	1425	0.003506	1426	1425.5	1426	434	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 435.8 ± 9.1 m/s.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Level III torso plate tested ICW level IIIA soft armor panel. Lot No.: B32-002.

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	see remarks
Size:	see remarks	Weight:	see remarks
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	25	Range No. 2
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	10	RH: 56%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	20	Barrel/Gun: 5.56mm
	Midpoint to Target (ft):	10	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 M193	Military	N120
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	19.6, 18.4, 20.0, 19.8, 20.4 mm
2	Per Customer Request	Temp:	95.0 °F
3		Block No:	6

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	19.2	0.003049	3280	0.003052	3277	3279	999	999	P	16.9	0°	
2	1	19.2	0.003055	3273	0.003057	3271	3272	997	997	P	11.3	0°	
3	1	19.2	0.003092	3234	0.003094	3232	3233	985	985	P		0°	
4	1	19.2	0.003084	3243	0.003085	3241	3242	988	988	P		0°	
5	1	19.2	0.003064	3264	0.003065	3263	3263.5	995	995	P		0°	
6	1	19.2	0.003072	3255	0.003074	3253	3254	992	992	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 990 ± 9 m/s.
Plate Serial No.: 70200/23-02-00-HAP-0001. Plate Weight: 1.161 kg. Plate Size: 25 x 30 cm. Model: ST-DELTA 3.
Vest Serial No.: 70200/23-02/00-SAP-157. Vest Weight: 1.660 kg. Vest Size: Large. Model: ST-OTV-SAP.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing

McNamee Rd
Rising Sun, MD 21911

Client: Sarkar Tactical
Job No.: 89-1293
Test Date: 7/2/2024

Test Panel

Description: Level III torso plate tested ICW level IIIA soft armor panel. Lot No.: B32-002.

Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.	see remarks
Size:	see remarks	Weight:	see remarks
Avg Thick:	NA	Plies:	NA
Thickness:	NA		

Setup

Shot Spacing: NIJ 0101.06	Muzzle to Target (ft):	25	Range No. 2
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in):	NA	Temp: 70.0 °F
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft):	10	RH: 56%
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft):	20	Barrel/Gun: .308 cal
	Midpoint to Target (ft):	10	Technician: Mark
			Range Manager: Lance

Ammunition

Projectile	Lot No.	Powder
1 M80	Military	N133
2		
3		

Applicable Standards or Procedure**Clay**

1	NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops:	19.6, 18.4, 20.0, 19.8, 20.4 mm
2	Per Customer Request	Temp:	95.0 °F
3		Block No:	6

Shot Table

Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	40	0.003582	2792	0.003587	2788	2790	2790	850	P	29.8	0°	
2	1	40	0.003580	2793	0.003584	2790	2791.5	2792	851	P	20.7	0°	
3	1	40	0.003617	2765	0.003619	2763	2764	2764	842	P		0°	
4	1	40	0.003593	2783	0.003596	2781	2782	2782	848	P		0°	
5	1	40	0.003591	2785	0.003595	2782	2783.5	2784	848	P		0°	
6	1	40	0.003614	2767	0.003617	2765	2766	2766	843	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 847 ± 9 m/s.
Plate Serial No.: 70200/23-02-00-HAP-0002. Plate Weight: 1.161 kg. Plate Size: 25 x 30 cm. Model: ST-DELTA 3.
Vest Serial No.: 70200/23-02/00-SAP-0155. Vest Weight: 1.145 kg. Vest Size: Large. Model: ST-OTV-SAP.



Ballistic Resistance Test

SMS Testing McNamee Rd Rising Sun, MD 21911		Client: Sarkar Tactical Job No.: 89-1293 Test Date: 7/2/2024											
Test Panel Description: Level III torso plate tested ICW level IIIA soft armor panel. Lot No.: B32-002.													
Manufacturer:	Sarkar Tactical	Sample No.											
Size:	see remarks	Weight:											
Avg Thick:	NA	Plies:											
Thickness:	NA	NA											
Setup													
Shot Spacing: NJI 0101.06	Muzzle to Target (ft): 25	Range No. 2											
Witness Panel: Clay	Target to Witness (in): NA	Temp: 70.0 °F											
Backing Material: Clay/Plywood	VS Screen 1 (ft): 10	RH: 56%											
Condition: Wet	VS Screen 2 (ft): 20	Barrel/Gun: 7.62x39											
	Midpoint to Target (ft): 10	Technician: Mark											
		Range Manager: Lance											
Ammunition													
Projectile	Lot No.	Powder											
1 MSC	Military	N120											
2													
3													
Applicable Standards or Procedure		Clay											
1 NIJ Standard 0101.06 (Mod)	Drops: 19.6, 18.4, 20.0, 19.8, 20.4 mm												
2 Per Customer Request	Temp: 95.0 °F												
3	Block No: 6												
Shot Table													
Shot No.	Ammo	Weight (Gr)	Time 1 (sec)	Vel. 1 (ft/s)	Time 2 (sec)	Vel. 2 (ft/s)	Velocity Average (ft/s)	Velocity Striking (ft/s)	Velocity Striking (m/s)	.Penetration.	Def. (mm)	Obliqu.	Notes
1	1	21.5	0.004119	2428	0.004124	2425	2427	2427	740	P	19.3	0°	
2	1	21.5	0.004141	2415	0.004146	2412	2413.5	2414	736	P	17.6	0°	
3	1	21.5	0.004143	2414	0.004146	2412	2413	2413	735	P		0°	
4	1	21.5	0.004175	2395	0.004181	2392	2393.5	2394	730	P		0°	
5	1	21.5	0.004127	2423	0.004131	2421	2422	2422	738	P		0°	
6	1	21.5	0.004149	2410	0.004156	2406	2408	2408	734	P		0°	

Remarks

Remarks: Required velocity: 732 ± 9 m/s.
Plate Serial No.: 70200/23-02-00-HAP-0003. Plate Weight: 1.170 kg. Plate Size: 25 x 30 cm. Model: ST-DELTA 3.
Vest Serial No.: 70200/23-02/00-SAP-0156. Vest Weight: 1.451 kg. Vest Size: Large. Model: ST-OTV-SAP.

 An official website of the United States government, Department of Justice. [Here's how you know](#)



[Home](#) / [Topics](#) / [Equipment and Technology](#) / [Body Armor](#)

Compliant Products List: Ballistic Resistant Body Armor

Find Body Armor Compliant with NIJ Standard 0101.06

 **NIJ has updated the ballistic resistant body armor standard. Learn how it impacts your armor.**

NIJ certifies torso-worn ballistic resistant body armor for law enforcement that complies with the requirements [the NIJ Compliance Testing Program \(NIJ CTP\)](#). The following table presents the list of compliant ballistic-resistant body armor. ([Find compliant stab resistant and combo armor](#).)

Note that NIJ has never tested nor certified ballistic items, such as backpacks, blankets, or briefcases, other than body armor for law enforcement. [See DOJ Statement on Claims of NIJ Certification of Ballistic Backpacks](#).

Are you a criminal justice practitioner or agency representative? [Visit PoliceArmor.org](#) for information on body armor selection, use and maintenance; and remember to look for [the NIJ mark](#).

Are you a product manufacturer? Learn about [participating in the NIJ CTP](#).

Notices

[Review Advisory and Safety Notices](#).

Contact NIJ-CTP

askctp@nijctp.org

Use Search Filters

Select Filters

Listed Company

Gender

Sarkar Tactical

- Any -

Opening

- Any -

Threat

- Any -

Status

- Any -

Keyword Filter**Clear Filters**

Show 25 entries

Listee Name	Threat Level	Model Designation	Gender	Opening	Size Range	Warranty	Model Status
<u>Sarkar Tactical</u>	II	AFC-KB2-214	Male	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	II	AFC-KB2F-214	Female	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	II	AFC-T2-959	Neutral	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III A	AFC-KB3A-318	Male	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III A	AFC-KB3AF-318	Female	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III A	AFC-T3A-525	Neutral	Side Opening	C1 - C5	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III A	SDXP0214	Neutral	Side Opening	C2 - C5	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3401	Neutral		-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3401C	Neutral		-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar</u>	III	3402	Neutral		-	5 Years	Active

<u>Tactical</u>							
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3403	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3410	Neutral	Other	-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3600	Neutral	Other	-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3611C	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3800	Neutral		-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3800C	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3810	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3810-22276	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	3810-22283	Neutral		-	5 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	III	AFC-RF2-3CE	Neutral		-	10 Years	Active
<u>Sarkar Tactical</u>	IV	4400	Neutral	Other	-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	IV	4401	Neutral		-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	IV	4600	Neutral	Other	-	5 Years	Inactive
<u>Sarkar Tactical</u>	IV	4601	Neutral		-	5 Years	Active

Showing 1 to 24 of 24 entries (filtered from 4,024 total entries)



**U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS**



SARKAR VIP ULTRA COLETE DISSIMULADO

ST-VIP Ultra Covert Vest



**DISSIMULADO & CONFORTÁVEL
COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE
COMUNICAÇÕES DISSIMULADAS**

Produto feito em
Escócia, UK

SARKAR VIP ULTRA COVERT VEST COLETE DISSIMULADO



CORES DISPONÍVEIS



Cores personalizadas estão disponíveis mediante pedido

CARACTERÍSTICAS

- 4 pontos de ajuste para maior conforto e ajuste perfeito. Costuras reforçadas por travete garantindo resistência.
- Faixas elásticas com Velcro MIL-SPEC de alta resistência e baixo perfil.
- Todas as costuras com pesponto duplo para maior resistência.
- Forro interno "3D Mesh" com tratamento antimicróbico proporcionando gerenciamento térmico, permeabilidade e respirabilidade eficientes.

Descrição do Produto

O Colete Dissimulado VIP Ultra da Sarkar Tactical oferece o design oculto fino, leve e flexível.

Clientes VIP's, autoridades e famílias reais em todo o mundo protegem-se utilizando o Sarkar VIP Ultra.

Nível de Proteção Balística:
NIJ Nível IIIA (0101.04 ou 0101.06)
.357 Sig .44 Mag

Painel Balístico: AFC-T35-525

100%Aramida

Invólucro selado por máquina de selagem ultrassônica

Material da Capa do Colete:

Malha mista de Poliamida e Elastano
(84% - 88% Poliamida e 12% a 16% Elastano)
Gramatura: $190 \text{ g/m}^2 \pm 20 \text{ g/m}^2$

Tamanho: Padrão PP - GG (SENASA e NIJ 0101.06)

Área de Proteção: Frontal, dorsal e laterais.

Cor padrão: Branco

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GARANTIA: 05 (cinco) anos para os painéis balísticos e 1 (um) ano para a capa externa contra defeitos de fabricação e matéria-prima.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Painéis e capa do colete com etiquetas gravadas com tinta indelével.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original e individual.

OPCIONAL: NIJ 0115.00
(Perfurador nível 1 ou 2)



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br

Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 7

Na condição de Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial com Fé Pública em todo Território Nacional, nomeado nos termos da Lei, com registro no Departamento Nacional de Registro do Comércio, Junta Comercial do Distrito Federal, para os pares de idioma português<>inglês<>espanhol, Matrícula No. 54, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado documento em inglês para que o traduzisse para o vernáculo, o que aqui faço em virtude de meu ofício público, a pedido da parte interessada, para constar onde convier, como segue:

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

ENSAIOS
RvA L 275

[Imagem]

VPAM

[Em outro idioma]

Ypenburgse Boslaan 2
PO Box 480
2501 CL, Haia

www.tno.nl

T +31 88 866 8000
KKW@tno.nl

Visão geral dos resultados
24ROV0018

Laboratório de Balística
Pesquisa (LBR)
Endereço de visita:
Ypenburgse Boslaan 2
2496 ZA, Haia

Projeto TNO No.
060.59944/01.04.01

Data
31/JAN/2024

Referência
24OD027

Referência do cliente
1981v1

Contato
F.C.L. Zandvliet

E-mail
fred.zandvliet@tno.nl

Número de telefone direto
+31623446921

Cliente
SARKAR TACTICAL LTD
325 Renfrew Road

G51 4SP GLASGOW
Reino Unido

Contato
Sra. T. Muyot

As Condições Padrão para Instruções de Pesquisa fornecidas à TNO, que ficam registradas no Registro do Tribunal Distrital e da Câmara de Comércio em Haia, serão aplicadas a todas as instruções fornecidas à TNO.

Prezada Sra. T. Muyot

Por meio deste relatório, apresentamos os resultados conceituais dos ensaios balísticos correspondentes às suas amostras.



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 8

Atenciosamente,
F.C.L. Zandvliet

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 1/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	:	24MB00197
Data do ensaio	:	30/JAN/2024
Norma / categoria	:	Especificação do cliente / -
Apoio	:	Roma no. 1 argila
Observações com ensaio	:	imersão por 30 minutes em água desmineralizada, 10 minutos para escorrer,
- Temperatura ambiental antes do ensaio	:	20,9 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	:	20,8 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	:	38% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	:	38% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00203	SMPL-481123-BC- 001

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%) UR)	Tempo mínimo de condicionamento (horas)
24SC00203	1	24SA00203	20 ±3	60 ± 10	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 2/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 9

24SC00203

Especificação do cliente — .357 SP-FN R357M3

Disparo	Válido	Velocidade de impacto (m/s)	Profundidade de penetração (mm)	Resultado PP/CP *
KKW2 24SN00314	Sim	409	35,5	PP
KKW2 24SN00315	Sim	405	40,0	PP
KKW2 24SN00316	Sim	396	34,0	PP
KKW2 24SN00317	Sim	398	26,0	PP
KKW2 24SN00318	Sim	393	22,5	PP
KKW2 24SN00319	Sim	398	24,5	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 3/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00198
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: Especificação do cliente / -
Apoio	: Roma no. 1 argila
Observações com ensaio	: imersão por 30 minutes em água desmineralizada, 10 minutos para escorrer,
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 20,9 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 20,6 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 37% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 39% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00204	SMPL-481123-BC- 002

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas) UR)
24SC00204	1	24SA00204	20 ±3	60 ± 10	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 4/19



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 10

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

Especificação do cliente —9x19 mm Bali (L9MM2)				
Disparo	Válido	Velocidade de impacto (m/s)	Profundidade de penetração (mm)	Resultado PP/CP *
KKW2 24SN00323	Sim	418	31,0	PP
KKW2 24SN00324	Sim	415	38,0	PP
KKW2 24SN00325	Sim	416	32,5	PP
KKW2 24SN00326	Sim	417	32,5	PP
KKW2 24SN00327	Sim	415	22,0	PP
KKW2 24SN00328	Sim	418	25,0	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 5/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00199
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: Especificação do cliente / -
Apoio	: Roma no. 1 argila
Observações com ensaio	: imersão por 30 minutes em água desmineralizada, 10 minutos para escorrer,
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 17,9 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 20,1 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 49% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 40% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00205	SMPL-481123-BC- 003

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas) UR)
24SC00205	1	24SA00205	20 ±3	60 ± 10	24



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 11

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 6/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00205		Especificação do cliente — 9x19 mm Bali (Fiocchi, ZP EMB 6g.)		
Disparo	Válido	Velocidade de impacto (m/s)	Profundidade de penetração (mm)	Resultado PP/CP *
KKW2 24SN00331	Sim	431	29,0	PP
KKW2 24SN00332	Sim	420	30,5	PP
KKW2 24SN00333	Sim	425	29,0	PP
KKW2 24SN00334	Sim	427	22,5	PP
KKW2 24SN00335	Sim	427	21,0	PP
KKW2 24SN00336	Sim	424	22,0	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 7/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00200
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: MIL-STD-662F / FSP
Sistema de testemunhas	: 0,5 mm Al-2024
V50 Estimado	: 1115 m/s
V50 Calculado	: m/s
Intervalo de velocidade de disparo	: 45 m/s
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 25,6 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 25,3 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 36% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 36% UR

2. Dados da amostra



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 12

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00206	SMPL-481123-BC- 004

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas) UR)
24SC00206	1	24SA00206	23 ±2	50 ±5	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 8/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00206			MIL-STD-662F - FSP - RCC 2 grain		
Disparo	Válido	Utilizado	Velocidade de impacto (m/s)	Resultado PP/CP *	
KKW3 24SN00201	Sim	Não	791	PP	
KKW3 24SN00202	Sim	Não	864	PP	
KKW3 24SN00203	Sim	Não	945	PP	
KKW3 24SN00204	Sim	Sim	1103	PP	
KKW3 24SN00205	Sim	Não	1162	CP	
KKW3 24SN00206	Sim	Sim	1139	PP	
KKW3 24SN00207	Sim	Sim	1124	CP	
KKW3 24SN00208	Sim	Não	1139	CP	
KKW3 24SN00209	Sim	Sim	1115	CP	
KKW3 24SN00210	Sim	Sim	1115	PP	
KKW3 24SN00211	Sim	Sim	1094	CP	

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 9/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 13

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	:	24MB00201
Data do ensaio	:	30/JAN/2024
Norma / categoria	:	MIL-STD-662F / FSP
Sistema de testemunhas	:	0,5 mm Al-2024
V50 Estimado	:	792 m/s
V50 Calculado	:	m/s
Intervalo de velocidade de disparo	:	41 m/s
- Temperatura ambiental antes do ensaio	:	24,9 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	:	24,9 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	:	36% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	:	36% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00207	SMPL-481123-BC- 005

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (% UR)	Tempo mínimo de condicionamento (horas)
24SC00207	1	24SA00207	23 ±2	50 ±5	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 10/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00207			MIL-STD-662F - FSP - RCC 4 grain		
Disparo	Válido	Utilizado	Velocidade de impacto (m/s)		Resultado PP/CP *
KKW3 24SN00212	Sim	Não	921		CP
KKW3 24SN00213	Sim	Não	847		CP
KKW3 24SN00214	Sim	Não	852		CP
KKW3 24SN00215	Sim	Não	819		CP
KKW3 24SN00216	Sim	Sim	802		PP
KKW3 24SN00217	Sim	Sim	816		CP
KKW3 24SN00218	Sim	Sim	775		CP
KKW3 24SN00219	Sim	Não	775		PP
KKW3 24SN00220	Sim	Não	780		PP
KKW3 24SN00221	Sim	Sim	776		CP
KKW3 24SN00222	Não	Não	-1		CP
KKW3 24SN00223	Sim	Não	780		PP
KKW3 24SN00224	Sim	Não	781		PP
KKW3 24SN00225	Sim	Sim	796		PP
KKW3 24SN00226	Sim	Sim	789		PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 14

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 11/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	:	24MB00202
Data do ensaio	:	30/JAN/2024
Norma / categoria	:	MIL-STD-662F / FSP
Sistema de testemunhas	:	0,5 mm Al-2024
V50 Estimado	:	687 m/s
V50 Calculado	:	687 m/s
Intervalo de velocidade de disparo	:	12 m/s
- Temperatura ambiental antes do ensaio	:	24,8 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	:	25,2 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	:	36% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	:	36% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00208	SMPL-481123-BC- 006

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas) UR)
24SC00208	1	24SA00208	23 ±2	50 ±5	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 12/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 15

24SC00208 MIL-STD-662F - FSP - RCC 16 grain			Velocidade de impacto (m/s)	Resultado PP/CP *
Disparo	Válido	Utilizado		
KKW3 24SN00228	Sim	Não	660	PP
KKW3 24SN00229	Sim	Sim	694	CP
KKW3 24SN00230	Sim	Sim	684	PP
KKW3 24SN00231	Sim	Sim	683	CP
KKW3 24SN00232	Sim	Sim	688	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 13/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00203
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: MIL-STD-662F / FSP
Sistema de testemunhas	: 0,5 mm Al-2024
V50 Estimado	: 550 m/s
V50 Calculado	: m/s
Intervalo de velocidade de disparo	: 8 m/s
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 23,8 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 23,6 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 36% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 38% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00209	SMPL-481123-BC- 007

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas)
24SC00209	1	24SA00209	23 ±2	50 ±5	24

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 14/19



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 16

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00209 MIL-STD-662F - FSP - RCC 64 grain			Velocidade de impacto (m/s)	Resultado PP/CP *
Disparo	Válido	Utilizado		
KKW3 24SN00235	Sim	Sim	546	PP
KKW3 24SN00236	Sim	Sim	554	CP
KKW3 24SN00237	Sim	Não	538	PP
KKW3 24SN00238	Sim	Não	536	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 15/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00204
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: STANAG 2920 / V50 FSP, Método da média
Sistema de testemunhas	: 0,5 mm AI-2024
V50 Estimado	: 620 m/s
V50 Calculado	: 620 m/s
Intervalo de velocidade de disparo	: 39 m/s
Observações com ensaio	: -
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 23,4 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 23,1 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 39% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 39% UR

2. Dados da amostra

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente				
24SA00210	SMPL-481123-BC- 008				
No. de composição da amostra TNO	Camada TNO	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (%)	Tempo mínimo de condicionamento (horas) UR)
24SC00210	1	24SA00210	20 ±2	55 ± 15	6

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 17

qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 16/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00210 STANAG 2920 -V50 FSP, Método da média -1.1 g FSP (Reich)				
Disparo	Válido	Utilizado	Velocidade de impacto (m/s)	Resultado PP/CP *
KKW3 24SN00241	Sim	Sim	638	PP
KKW3 24SN00242	Sim	Não	663	CP
KKW3 24SN00243	Sim	Sim	638	CP
KKW3 24SN00244	Sim	Sim	603	PP
KKW3 24SN00245	Sim	Não	659	CP
KKW3 24SN00246	Sim	Sim	608	CP
KKW3 24SN00247	Sim	Sim	599	PP
KKW3 24SN00248	Sim	Não	641	CP
KKW3 24SN00249	Sim	Sim	634	CP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 17/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018

Cliente SARKAR TACTICAL LTD

1. Dados do ensaio

Ensaio No.	: 24MB00205
Data do ensaio	: 30/JAN/2024
Norma / categoria	: STANAG 2920 / V50 FSP, Método da média
Sistema de testemunhas	: 0,5 mm Al-2024
V50 Estimado	: 545 m/s
V50 Calculado	: 545 m/s
Intervalo de velocidade de disparo	: 39 m/s
Observações com ensaio	: -
- Temperatura ambiental antes do ensaio	: 23,0 °C
- Temperatura ambiental após o ensaio	: 23,1 °C
- Umidade relativa ambiental antes do ensaio	: 39% UR
- Umidade relativa ambiental após o ensaio	: 40% UR

2. Dados da amostra



KLÉBERT RENÉE MACHADO GONÇALVES

Tradutor Público Juramentado
www.interpretando.com.br

SCN 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, Sala 818
70712-904 Brasília-DF, Brasil
Tel.: +55 (61) 3034-1042

JCDF Matrícula 54
klebert@interpretando.com.br
Av. Paulista, 2006, Cj. 513
01310-926 São Paulo-SP, Brasil
Telf.: +55 (11) 3003-5563

Tradução No. 004

Livro: N-04

Página No. 18

No. da amostra TNO	Referência de amostra do cliente
24SA00211	SMPL-481123-BC- 009

No. de composição da amostra TNO	Camada	No. da amostra TNO	Temperatura de condicionamento (°C)	Umidade de condicionamento (% UR)	Tempo mínimo de condicionamento (horas)
24SC00211	1	24SA00211	20 ±2	55 ± 15	6

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 18/19

[Próxima página]

APENAS PARA USO DA EMPRESA

TNO

inovação para a vida

Relatório de Ensaio No. 24ROV0018
Cliente SARKAR TACTICAL LTD

3. Resultados

24SC00211 STANAG 2920 -V50 FSP, Método da média -2.8 gram FSP			Velocidade de impacto (m/s)	Resultado PP/CP *
Disparo	Válido	Utilizado		
KKW3 24SN00251	Sim	Sim	541	PP
KKW3 24SN00252	Sim	Não	574	CP
KKW3 24SN00253	Sim	Sim	572	CP
KKW3 24SN00254	Sim	Sim	559	CP
KKW3 24SN00255	Sim	Sim	533	PP
KKW3 24SN00256	Sim	Sim	533	CP
KKW3 24SN00257	Sim	Não	518	PP
KKW3 24SN00258	Sim	Sim	534	PP

*) PP: Penetração Parcial CP: Penetração Completa

Os dados deste relatório não foram revisados. Embora esforços razoáveis tenham sido empregados para garantir a precisão dos dados contidos neste relatório, a TNO não oferece qualquer garantia, explícita ou implícita, acerca da integridade, precisão ou confiabilidade de tais dados.

Este relatório toma por base os dados obtidos em ensaios das amostras enviadas e não deve ser interpretado como atestado da TNO acerca da qualidade ou desempenho permanente de quaisquer outros itens com a mesma configuração ou configuração semelhante.

APENAS PARA USO DA EMPRESA

Página: 19/19

[Fim do documento]

Nada mais continha o referido documento, que devolvo com esta tradução digitada, a qual li, conferi, achei conforme e assino, da qual DOU FÉ. Esta tradução não expressa qualquer juízo de valor sobre o documento apresentado, nem sobre o seu conteúdo. Cabe sempre ao destinatário verificar a autenticidade, veracidade, legalidade e regularidade do documento original à luz da legislação aplicável.

Brasília-DF, 7 de outubro de 2024.

Assinatura eletrônica! Este documento foi assinado digitalmente por [Klebert Renee Machado Goncalves], utilizando um certificado digital válido, emitido pela Certisign e pelo Conselho Federal da OAB, no marco do sistema ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001). Validação em <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C929-C36E-8BF9-6E6D>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura eletrônica! Este documento foi assinado digitalmente por [Klebert Renee Machado Goncalves], utilizando um certificado digital válido, emitido pela Certisign e pelo Conselho Federal da OAB, no marco do sistema ICP - Brasil (MP 2.200-2/2001). Validação em <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C929-C36E-8BF9-6E6D>

Código para verificação: C929-C36E-8BF9-6E6D



Hash do Documento

5672E47BF5D3981A1484634745BF46A56990CE722CA4B83731B46EB3BEE5665B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2024 é(são) :

Klébert Renée Machado Gonçalves - 836.335.881-91 em
07/10/2024 10:25 UTC-03:00

Nome no certificado: Klebert Renee Machado Goncalves

Tipo: Certificado Digital





Ypenburgse Boslaan 2
PO Box 480
2501 CL The Hague

www.tno.nl

T +31 88 866 8000
KKW@tno.nl

Laboratory for Ballistics
Research (LBR)

Visiting address:
Ypenburgse Boslaan 2
2496 ZA The Hague

Results overview

24ROV0018

Assignor SARKAR TACTICAL LTD
 325 Renfrew Road
 G51 4SP GLASGOW
 United Kingdom

Contact Mrs. T. Muyot

TNO project no
060.59944/01.04.01
Date
31-01-2024
Reference
24OD027
Customer reference
1981v1
Contact
F.C.L. Zandvliet
E-mail
fred.zandvliet@tno.nl
Direct phone no
+31623446921

The Standard Conditions for
Research Instructions given to TNO,
as filed at the Registry of the District
Court and the Chamber of
Commerce in The Hague shall apply
to all instructions given to TNO.

Dear Mrs. T. Muyot

I hereby send you the result(s) in concept of the ballistic test(s) on your sample(s).

Best regards,
F.C.L. Zandvliet

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00197
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: Customer Specification / -
Backing	: Roma no. 1 clay
Remarks with experiment	: 30 minutes immersed in demineralized water. 10 minutes dripped out.
- Ambient temperature before test	: 20.9 °C
- Ambient temperature after test	: 20.8 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 38% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 38% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00203	SMPL-481123-BC-001				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00203	1	24SA00203	20 ± 3	60 ± 10	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00203		Customer Specification --- .357 SP-FN R357M3		
Shot	Valid	Impact velocity (m/s)	Indent depth (mm)	Result PP/CP *
KKW2 24SN00314	Yes	409	35.5	PP
KKW2 24SN00315	Yes	405	40.0	PP
KKW2 24SN00316	Yes	396	34.0	PP
KKW2 24SN00317	Yes	398	26.0	PP
KKW2 24SN00318	Yes	393	22.5	PP
KKW2 24SN00319	Yes	398	24.5	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00198
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: Customer Specification / -
Backing	: Roma no. 1 clay
Remarks with experiment	: 30 minutes immersed in demineralized water. 10 minutes dripped out.
- Ambient temperature before test	: 20.9 °C
- Ambient temperature after test	: 20.6 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 37% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 39% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00204	SMPL-481123-BC-002				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00204	1	24SA00204	20 ± 3	60 ± 10	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00204		Customer Specification --- 9x19 mm Ball (L9MM2)		
Shot	Valid	Impact velocity (m/s)	Indent depth (mm)	Result PP/CP *
KKW2 24SN00323	Yes	418	31.0	PP
KKW2 24SN00324	Yes	415	38.0	PP
KKW2 24SN00325	Yes	416	32.5	PP
KKW2 24SN00326	Yes	417	32.5	PP
KKW2 24SN00327	Yes	415	22.0	PP
KKW2 24SN00328	Yes	418	25.0	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00199
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: Customer Specification / -
Backing	: Roma no. 1 clay
Remarks with experiment	: 30 minutes immersed in demineralized water. 10 minutes dripped out.
- Ambient temperature before test	: 17.9 °C
- Ambient temperature after test	: 20.1 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 49% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 40% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00205	SMPL-481123-BC-003				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00205	1	24SA00205	20 ± 3	60 ± 10	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00205		Customer Specification --- 9x19 mm Ball (Fiocchi, ZP EMB 6g.)		
Shot	Valid	Impact velocity (m/s)	Indent depth (mm)	Result PP/CP *
KKW2 24SN00331	Yes	431	29.0	PP
KKW2 24SN00332	Yes	420	30.5	PP
KKW2 24SN00333	Yes	425	29.0	PP
KKW2 24SN00334	Yes	427	22.5	PP
KKW2 24SN00335	Yes	427	21.0	PP
KKW2 24SN00336	Yes	424	22.0	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00200
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: MIL-STD-662F / FSP
Witness system	: 0.5 mm Al-2024
Estimated V50	: 1115 m/s
Calculated V50	: m/s
Shot velocity bracket	: 45 m/s
- Ambient temperature before test	: 25.6 °C
- Ambient temperature after test	: 25.3 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 36% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 36% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00206	SMPL-481123-BC-004				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00206	1	24SA00206	23 ± 2	50 ± 5	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00206			MIL-STD-662F - FSP - RCC 2 grain	
Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00201	Yes	No	791	PP
KKW3 24SN00202	Yes	No	864	PP
KKW3 24SN00203	Yes	No	945	PP
KKW3 24SN00204	Yes	Yes	1103	PP
KKW3 24SN00205	Yes	No	1162	CP
KKW3 24SN00206	Yes	Yes	1139	PP
KKW3 24SN00207	Yes	Yes	1124	CP
KKW3 24SN00208	Yes	No	1139	CP
KKW3 24SN00209	Yes	Yes	1115	CP
KKW3 24SN00210	Yes	Yes	1115	PP
KKW3 24SN00211	Yes	Yes	1094	CP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00201
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: MIL-STD-662F / FSP
Witness system	: 0.5 mm Al-2024
Estimated V50	: 792 m/s
Calculated V50	: m/s
Shot velocity bracket	: 41 m/s
- Ambient temperature before test	: 24.9 °C
- Ambient temperature after test	: 24.9 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 36% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 36% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00207	SMPL-481123-BC-005				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00207	1	24SA00207	23 ± 2	50 ± 5	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00207			MIL-STD-662F - FSP - RCC 4 grain	
Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00212	Yes	No	921	CP
KKW3 24SN00213	Yes	No	847	CP
KKW3 24SN00214	Yes	No	852	CP
KKW3 24SN00215	Yes	No	819	CP
KKW3 24SN00216	Yes	Yes	802	PP
KKW3 24SN00217	Yes	Yes	816	CP
KKW3 24SN00218	Yes	Yes	775	CP
KKW3 24SN00219	Yes	No	775	PP
KKW3 24SN00220	Yes	No	780	PP
KKW3 24SN00221	Yes	Yes	776	CP
KKW3 24SN00222	No	No	-1	CP
KKW3 24SN00223	Yes	No	780	PP
KKW3 24SN00224	Yes	No	781	PP
KKW3 24SN00225	Yes	Yes	796	PP
KKW3 24SN00226	Yes	Yes	789	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00202
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: MIL-STD-662F / FSP
Witness system	: 0.5 mm Al-2024
Estimated V50	: 687 m/s
Calculated V50	: 687 m/s
Shot velocity bracket	: 12 m/s
- Ambient temperature before test	: 24.8 °C
- Ambient temperature after test	: 25.2 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 36% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 36% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00208	SMPL-481123-BC-006				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00208	1	24SA00208	23 ± 2	50 ± 5	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00208			MIL-STD-662F - FSP - RCC 16 grain	
Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00228	Yes	No	660	PP
KKW3 24SN00229	Yes	Yes	694	CP
KKW3 24SN00230	Yes	Yes	684	PP
KKW3 24SN00231	Yes	Yes	683	CP
KKW3 24SN00232	Yes	Yes	688	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00203
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: MIL-STD-662F / FSP
Witness system	: 0.5 mm Al-2024
Estimated V50	: 550 m/s
Calculated V50	: m/s
Shot velocity bracket	: 8 m/s
- Ambient temperature before test	: 23.8 °C
- Ambient temperature after test	: 23.6 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 36% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 38% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00209	SMPL-481123-BC-007				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00209	1	24SA00209	23 ± 2	50 ± 5	24

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00209			MIL-STD-662F - FSP - RCC 64 grain	
Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00235	Yes	Yes	546	PP
KKW3 24SN00236	Yes	Yes	554	CP
KKW3 24SN00237	Yes	No	538	PP
KKW3 24SN00238	Yes	No	536	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00204
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: STANAG 2920 / V50 FSP, Mean method
Witness system	: 0.5 mm AI-2024
Estimated V50	: 620 m/s
Calculated V50	: 620 m/s
Shot velocity bracket	: 39 m/s
Remarks with experiment	: -
- Ambient temperature before test	: 23.4 °C
- Ambient temperature after test	: 23.1 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 39% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 39% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference
24SA00210	SMPL-481123-BC-008

TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00210	1	24SA00210	20 ± 2	55 ± 15	6

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00210			STANAG 2920 - V50 FSP, Mean method - 1.1 g FSP (Reich)	
Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00241	Yes	Yes	638	PP
KKW3 24SN00242	Yes	No	663	CP
KKW3 24SN00243	Yes	Yes	638	CP
KKW3 24SN00244	Yes	Yes	603	PP
KKW3 24SN00245	Yes	No	659	CP
KKW3 24SN00246	Yes	Yes	608	CP
KKW3 24SN00247	Yes	Yes	599	PP
KKW3 24SN00248	Yes	No	641	CP
KKW3 24SN00249	Yes	Yes	634	CP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

1. Experiment details

Experiment No.	: 24MB00205
Experiment date	: 30-01-2024
Standard / class	: STANAG 2920 / V50 FSP, Mean method
Witness system	: 0.5 mm AI-2024
Estimated V50	: 545 m/s
Calculated V50	: 545 m/s
Shot velocity bracket	: 39 m/s
Remarks with experiment	: -
- Ambient temperature before test	: 23.0 °C
- Ambient temperature after test	: 23.1 °C
- Ambient Relative Humidity before test	: 39% RH
- Ambient Relative Humidity after test	: 40% RH

2. Sample details

TNO sample no.	Customer sample reference				
24SA00211	SMPL-481123-BC-009				
TNO sample composition no.	Layer	TNO sample no.	Conditioning temperature (°C)	Conditioning humidity (% RH)	Minimum conditioning time (hrs)
24SC00211	1	24SA00211	20 ± 2	55 ± 15	6

Test report number 24ROV0018
 Assignor SARKAR TACTICAL LTD

3. Results

24SC00211 STANAG 2920 - V50 FSP, Mean method - 2.8 gram FSP

Shot	Valid	Used	Impact velocity (m/s)	Result PP/CP *
KKW3 24SN00251	Yes	Yes	541	PP
KKW3 24SN00252	Yes	No	574	CP
KKW3 24SN00253	Yes	Yes	572	CP
KKW3 24SN00254	Yes	Yes	559	CP
KKW3 24SN00255	Yes	Yes	533	PP
KKW3 24SN00256	Yes	Yes	533	CP
KKW3 24SN00257	Yes	No	518	PP
KKW3 24SN00258	Yes	Yes	534	PP

*) PP : Partial Penetration CP : Complete Penetration

The data in this report has not been reviewed. While reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the data used in this report, TNO makes no guarantee or warranty of any kind, neither explicit nor implied, about the completeness, accuracy, or reliability.

This report is based on data obtained from having tested only the samples submitted and should not be interpreted as an endorsement by TNO of the continuing quality or performance of any other items of the same or similar design.