



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas
Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

PROPOSTA DE PREÇOS

Nome Fantasia: ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA	
Razão Social: ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
CNPJ: 04.468.603/0001-73	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 699	
Bairro: ADRIANOPOLIS	Cidade: MANAUS
CEP: 69057-060	E-mail: Raiksonk23@gmail.com
Telefone: (92) 8195-7628 / (92) 8539-1952 / (92) 8631-8616	
Banco: ITAÚ EMPRESA	Conta Bancária: Cc 34391-0
Nome e nº da agência bancária: Agência Empresa itau – 341	

Ref.: Pregão Eletrônico N° 90054/2024, a realizar-se em 30/10/2024 .

Aquisição de equipamentos de atendimento ao público para realizar a substituição dos danificados e novas instalações, visando atender às necessidades internas do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	Marca/ modelo	Qtde.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
6	Máquina Protocoladora Material: Chapa Aço , Número Dígitos: 12 , Funcionamento: Eletrônico/Digital , Características Adicionais: Programação Hora/Data/Horário De Trabalho/Contador	UND	Prot II	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
7	Conjunto Telefone Móvel Tipo: Telefone Móvel, Digital, Com 03 Ramal , Padrão: Expansível Até 07 Ramais , Funções: Identificador De Chamadas, Agenda Para 70 Números , Componentes: 4 Fone/4	UND	Grandstream	40	R\$ 1.195,00	R\$ 47.800,00



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas

Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

Base/4 Bateria/4 Cabo De Linha , Alimentação: 110/220 VCA, Aplicação: Permite Que Uma Chamada Externa Seja Compartilhada , Características Adicionais: Display Luminoso					
TOTAL CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS					R\$ 52.800,00

A empresa ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA, declara que:

- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme o caso;
- b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme o caso;
- c) Validade mínima da proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão de Licitação;
- d) Prazo de entrega/execução de acordo com as previsões;

MANAUS, AM 30 DE OUTUBRO DE 2024

**ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E
COMERCIO DE**

Assinado de forma digital por ASAS
TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO
DE EQUIPAMENT:04468603000173

EQUIPAMENT:04468603000173

Dados: 2024.10.03 11:58:35 -04'00'

JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE
CPF: 566.799.122-53
ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ:04.468.603/0001-73



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas

Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

Pregão Eletrônico N° 90054/2024

A Empresa ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA. CNPJ nº 04.468.603/0001-73 por Seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) Sr.(a) JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE, portador do documento de identidade nº1168356-2 CPF nº 566.799.122-53, por seu representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Pregão Eletrônico N° 90054/2024 e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julga necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MANAUS, AM 30 DE OUTUBRO DE 2024

ASAS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
EQUIPAMENT:04468
603000173

Assinado de forma digital por
ASAS TECNOLOGIA SERVICOS
E COMERCIO DE
EQUIPAMENT:044686030001
73
Dados: 2024.10.03 11:59:13
-04'00'

JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE
CPF: 566.799.122-53
ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ:04.468.603/0001-73



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas

Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

A Empresa ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA. CNPJ nº 04.468.603/0001-73 por Seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) Sr.(a) JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE, portador do documento de identidade nº1168356-2 CPF nº 566.799.122-53, sediada no município de Manaus, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos;

MANAUS, AM 30 DE OUTUBRO DE 2024

ASAS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
EQUIPAMENT:04468
603000173

Assinado de forma digital por
ASAS TECNOLOGIA SERVICOS
E COMERCIO DE
EQUIPAMENT:044686030001
73
Dados: 2024.10.03 11:59:37
-04'00'

JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE
CPF: 566.799.122-53
ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ:04.468.603/0001-73



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas

Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa ASAS PRODUÇÕES E TECNOLOGIA. CNPJ nº 04.468.603/0001-73 por Seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) Sr.(a) JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE, portador do documento de identidade nº 1168356-2 CPF nº 566.799.122-53, sediada no município de Manaus, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

MANAUS, AM 30 DE OUTUBRO DE 2024

ASAS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
EQUIPAMENT:04468
603000173

Assinado de forma digital
por ASAS TECNOLOGIA
SERVICOS E COMERCIO DE
EQUIPAMENT:04468603000
173
Dados: 2024.10.03 11:59:59
-04'00'

JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE
CPF: 566.799.122-53
ASAS PRODUÇÕES E TECNOLOGIA
CNPJ:04.468.603/0001-73



Asas Tecnologia Soluções Jurídicas

Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93,
Térreo, sala 5, Adrianópolis, Manaus-Am
CNPJ: 04.468.603/0001-73
Telefones: (92) 3321-0671
Vivo (92) 99196-9548
Tim (92) 98100-3403

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTONAEMENDA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL N.º 42/2008**

A Empresa ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA. CNPJ nº 04.468.603/0001-73 por Seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) Sr.(a) JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE, portador do documento de identidade nº 1168356-2 CPF nº 566.799.122-53, sediada no município de Manaus, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), **DECLARA,**

() Possui no quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência;

(x) Possui em seu quadro menos de 20 (vinte) funcionários.

MANAUS, AM 30 DE OUTUBRO DE 2024

ASAS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
EQUIPAMENT:044686
03000173

Assinado de forma digital por
ASAS TECNOLOGIA SERVICOS
E COMERCIO DE
EQUIPAMENT:0446860300017
3
Dados: 2024.10.03 12:00:19
-04'00'

JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARE
CPF: 566.799.122-53
ASAS PRODUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ:04.468.603/0001-73

Prot



Características

- ▶ Relógio protocolador eletrônico.
- ▶ Dotado de display alfanumérico de cristal líquido.
- ▶ Configuração em menus auto-explicativos, sendo que todas as programações e acessos são protegidos por senha de segurança.
- ▶ Impressão automática, podendo conter na mesma linha data, hora e numerador sequencial composto com até 12 (doze) algarismos.
- ▶ Tensão de entrada com abrangência de 90 a 265V AC- (FULL RANGE).
- ▶ No-Break instalado com autonomia de 48 horas.
- ▶ Sistema de desligamento automático.
- ▶ Impressão matricial com velocidade de 180 caracteres por segundo.
- ▶ Ruído inferior a 70 dBA.
- ▶ Possui calendário perpétuo com opção de configuração do horário de verão.
- ▶ Preservação dos dados, mesmo em caso de desligamento total do equipamento.
- ▶ Impressão de textos pré-definidos (macros), que facilitam o preenchimento do documento.
- ▶ Sistema exclusivo de Assinatura eletrônica que impossibilita fraudes, pois prova que foi impresso pelo protocolador.
- ▶ Impressão de número de vias do documento configurável, substituindo as antigas vias carbonadas.
- ▶ Estrutura resistente e durável em aço com pintura em Epóxi, e abertura frontal em vidro que permite melhor visualização do posicionamento do documento a ser impresso.
- ▶ Suporte técnico garantido no Brasil e no exterior.

Operacional

- ▶ Tempo de retenção da memória: Possui uma bateria internamente (juntamente com a placa), que possui autonomia de 12 meses, para preservação dos dados em caso de possível desligamento completo do equipamento.
- ▶ Teclado: 3 botões, sendo 1 interno para configuração e manutenção do equipamento e dois externos, 1 para mudanças no número de vias e 1 para executar a impressão manual.
- ▶ Display: Crystal líquido 16 caracteres x 2 linhas com backlight (iluminação no display) opcional.
- ▶ Tipo de impressão: Matricial de 9 agulhas.
- ▶ Horário de verão: Permite a programação para mudança de horário de verão automático.
- ▶ Calendário perpétuo: Gerencia a passagem dos dias da semana, meses e anos de modo que a data no equipamento seja sempre válida. O equipamento possui uma bateria com capacidade de manter a data e hora correta por 12 meses no caso de desligamento total do mesmo.
- ▶ Número de linha por formulários: Possibilita 5 linhas por formulário totalmente configuráveis, e cada linha suporta até 99 caracteres.
- ▶ Impressão: Automática (não requer qualquer comando externo).
- ▶ Configuração da linha de impressão: Permite imprimir a linha no sentido normal (cabeçalho) ou invertido (rodapé).
- ▶ Impressão de macros: Permite a inserção de textos pré-definidos (macros), cuja função é facilitar o preenchimento do formulário e automatizar a linha.
- ▶ Largura do caractere: Permite configurar a largura do caractere na impressão, com opção de ser comprimido (80 caracteres/linha), normal (53 caracteres/linha) ou estendido (40 caracteres/linha).
- ▶ Caracteres especiais: Imprime letras maiúsculas ou minúsculas, números, símbolos matemáticos, letra gregas, pontuação e acentuação completa.
- ▶ Configuração do numerador: Habilita a impressão do numerador em 3, 6, 9 ou 12 dígitos.
- ▶ Sequência do numerador: Possibilita configurar sequência do numerador, número de início para esta sequência e ainda se a sequência do numerador pode ser exibida no display do equipamento.
- ▶ Opção número da via: Possibilita programação dos números de vias, que pode ser configurado de 1 a 10 ou via fixa. O número de vias é configurado manualmente pelo teclado e exibido pelo display do equipamento.
- ▶ Senha de autenticação: Possibilita a programação de um a senha de 10 caracteres e máscara para autenticação.
- ▶ Senha de operação: Pode ser configurada uma senha de segurança de 10 caracteres para operação do equipamento.
- ▶ Senha de programação: Permite configuração de uma senha de 10 caracteres para proteção aos menus de programação do equipamento.



- ▶ Períodos de operação: Possibilita configuração de até 6 períodos de operação para funcionamento do equipamento.
- ▶ Desligamento automático: Permite configuração de 0 a 240 segundos para hibernação do equipamento quando se encontra sem energia vinda da rede elétrica.

Ambiente

- ▶ Temperatura de Operação: - 15°C a 55°C (sem condensação).
- ▶ Temperatura para estocagem: - 20°C a 60°C (sem condensação).
- ▶ Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95% (sem condensação).
- ▶ Nível aceitável de luz pra funcionamento: 3000 lux.

Mecânica


- ▶ Altura: 18,6 cm.
- ▶ Largura: 21,5 cm.
- ▶ Profundidade: 15,3 cm.
- ▶ Peso: 4,56 Kg.

Elétrica

- ▶ Alimentação: 90 a 265V AC~.
- ▶ Tensão de operação: 12V.
- ▶ Potência média: Em Stand By 720 mW e em operação 32,4 mW.
- ▶ Consumo médio de corrente: Em Stand By 60 mA e em operação 2.7 mA.
- ▶ Bateria interna: 12V para alimentação em caso de falta de energia (No-Break interno).
- ▶ Tempo médio de funcionamento sem energia: 48 Horas(1).

(1) Dados obtidos a partir de testes realizados com equipamentos trabalhando com 400 impressões diárias.

Medidas mecânicas



Unidade: cm



Telefone IP Grandstream WP810 - WIFI

O WP810 é um telefone IP portátil com Wi-Fi criado para atender a aplicações de vários mercados e empresas, inclusive nos setores de varejo, logística, médico e de segurança. Esse telefone sem fio básico com Wi-Fi vem equipado com Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac integrado, antena com projeto avançado e suporte de roaming. Com 6 horas de conversação e recursos de voz em HD com microfones duplos, o WP810 oferece uma opção acessível e apresenta uma combinação de recursos, mobilidade e durabilidade para suprir todas as necessidades de telefonia portátil.

Protocolo/padrões: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Codecs de voz e recursos: Suporta G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (banda larga), iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Tela: LCD TFT colorido de 1,8 pol. (128x160)

Periféricos: 2 teclas, discagem, desligar, viva-voz, agenda, teclado com luz de fundo, sensor de proximidade, motor de vibração, botão de volume e teclas de navegação

PTT: Botão PTT personalizável

Portas auxiliares: Conector para fones de 3,5 mm, porta micro-USB para carregamento, microfone duplo, LED indicador de mensagem em espera (MWI) em duas cores

Telefonia: Espera, transferência, encaminhamento, audioconferência de 3 vias, chamada em espera, registro de chamadas (até 100 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados, redundância e failover de servidores, PTT

Segurança: Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com segurança AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x

Áudio em HD: Sim, no aparelho e no viva-voz com suporte a áudio em banda larga, suporta HAC

Qualidade de serviço: Qualidade de serviço 802.11e e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Vários idiomas: Inglês, chinês, alemão, francês, italiano, português, russo, espanhol e outros

Upgrade/provisionamento: Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia, upload manual.

Componentes: 4 Fone, 4 Base, 4 Bateria, 4 Cabo De Linha.

Funções: Identificador De Chamadas, Agenda Para 70 Números.

Padrão: Até 07 Ramais

Uso eficiente da energia e energia verde:

- Fonte de alimentação universal incluída
- Entrada: 100-240 VCA; Saída: +5 VCC, 1 A (5 W)
- Bateria Li-ion de 1500 mA, 120 horas em espera e 6 horas de conversação
- Aspectos físicos:
- Dimensões do fone: 158,5 x 50 x 22,5mm
- Dimensões da base de carga: 81,15 x 75,89 x 36,36mm
- Peso do aparelho: 120 g
- Peso da embalagem do aparelho (sem incluir o Manual de Instalação Rápida): 340 g

Temperatura e umidade:

- Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C; umidade de operação: 10-90% (sem condensação)
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C; umidade de armazenamento: 10-90% (sem condensação)
- Conteúdo da embalagem: Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1
- bateria Li-ion, Quick Start Guide (Manual de Início Rápido)
- Conformidade: FCC, CE, RCM, IC
- Durabilidade Garantia de queda de 1,2 metro de altura

